



Tipos de instancias

Amazon EC2



Amazon EC2: Tipos de instancias

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Las marcas comerciales y la imagen comercial de Amazon no se pueden utilizar en relación con ningún producto o servicio que no sea de Amazon, de ninguna manera que pueda causar confusión entre los clientes y que menosprecie o desacredite a Amazon. Todas las demás marcas registradas que no son propiedad de Amazon son propiedad de sus respectivos propietarios, que pueden o no estar afiliados, conectados o patrocinados por Amazon.

Table of Contents

Tipos de instancias	1
instancias de generación actual	2
instancias de generaciones anteriores	2
Rendimiento de las instancias	3
Convenciones de nomenclatura	5
Especificaciones	7
Fin general	8
Familias y tipos de instancias	9
Resumen de familia de instancias	13
Especificaciones de rendimiento	17
Especificaciones de la red	45
Especificaciones de Amazon EBS	73
Especificaciones de almacén de instancias	117
Especificaciones de seguridad	127
Optimizada para computación	161
Familias y tipos de instancias	162
Resumen de familia de instancias	165
Especificaciones de rendimiento	168
Especificaciones de la red	190
Especificaciones de Amazon EBS	213
Especificaciones de almacén de instancias	249
Especificaciones de seguridad	256
Optimizada para memoria	284
Familias y tipos de instancias	285
Resumen de familia de instancias	290
Especificaciones de rendimiento	295
Especificaciones de la red	327
Especificaciones de Amazon EBS	361
Especificaciones de almacén de instancias	413
Especificaciones de seguridad	426
Optimizada para almacenamiento	465
Familias y tipos de instancias	466
Resumen de familia de instancias	467
Especificaciones de rendimiento	469

Especificaciones de la red	479
Especificaciones de Amazon EBS	489
Especificaciones de almacén de instancias	504
Especificaciones de seguridad	515
Computación acelerada	521
Familias y tipos de instancias	522
Resumen de familia de instancias	524
Especificaciones de rendimiento	528
Especificaciones de la red	546
Especificaciones de Amazon EBS	555
Especificaciones de almacén de instancias	569
Especificaciones de seguridad	577
Computación de alto rendimiento	585
Familias y tipos de instancias	585
Resumen de familia de instancias	586
Especificaciones de rendimiento	586
Especificaciones de la red	588
Especificaciones de Amazon EBS	589
Especificaciones de almacén de instancias	592
Especificaciones de seguridad	592
Generación anterior	594
Familias y tipos de instancias	595
Resumen de familia de instancias	596
Especificaciones de rendimiento	597
Especificaciones de la red	604
Especificaciones de Amazon EBS	611
Especificaciones de almacén de instancias	621
Especificaciones de seguridad	624
Tipos de instancia según la región	631
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	631
Este de EE. UU. (Ohio)	632
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	632
Oeste de EE. UU. (Oregón)	633
África (Ciudad del Cabo)	633
Asia-Pacífico (Hong Kong)	634
Asia-Pacífico (Hyderabad)	634

Asia-Pacífico (Yakarta)	634
Asia-Pacífico (Malasia)	635
Asia-Pacífico (Melbourne)	635
Asia-Pacífico (Mumbai)	635
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	636
Asia-Pacífico (Osaka)	636
Asia-Pacífico (Seúl)	636
Asia-Pacífico (Singapur)	637
Asia-Pacífico (Sídney)	637
Asia-Pacífico (Taipéi)	638
Asia-Pacífico (Tailandia)	638
Asia-Pacífico (Tokio)	639
Canadá (centro)	639
Oeste de Canadá (Calgary)	640
China (Pekín)	640
China (Ningxia)	640
Europa (Fráncfort)	641
Europa (Irlanda)	641
Europa (Londres)	642
Europa (Milán)	642
Europa (París)	642
Europa (España)	643
Europa (Estocolmo)	643
Europa (Zúrich)	644
Israel (Tel Aviv)	644
México (centro)	644
Middle East (Bahrain)	644
Medio Oriente (EAU)	645
América del Sur (São Paulo)	645
AWS GovCloud (EEUU-Este)	645
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	646
AWS Sistema Nitro	647
Componentes de Nitro	647
Compatibilidad de características de red	648
instancias virtualizadas	649
instancias Bare Metal	651

Requisitos de instancias de Nitro 652

 Instancias de Linux con procesadores AWS Graviton 655

Cuotas 656

 Cuotas de las instancias bajo demanda 656

 Cuotas de instancias de spot 657

 Cuotas de hosts dedicados 657

 Cuotas de Bloques de capacidad 665

Historial de revisión 667

..... dcxciv

Tipos de instancias de Amazon EC2

Notificación de fin de venta

Los tipos de instancias U-9tb1, U-12tb1, U-18tb1 y U-24tb1 ya no están disponibles para el lanzamiento de nuevas instancias. Si su carga de trabajo requiere una instancia con mucha memoria, le recomendamos que utilice un tipo de instancia U7i en su lugar.

Cuando se inicia una instancia de EC2, el tipo de instancia que especifique determinará el hardware del equipo host utilizado para la instancia. Cada tipo de instancia ofrece distintas características de computación, memoria y almacenamiento, y se agrupa en una familia de instancias en función de dichas características. Seleccione un tipo de instancia en función de los requisitos de la aplicación o del software que tenga previsto ejecutar en la instancia.

Amazon EC2 dedica algunos recursos del ordenador host, como CPU, memoria y almacenamiento de instancias, a una instancia concreta. Amazon EC2 comparte otros recursos del ordenador host, como la red y el subsistema de disco, entre las instancias. Si cada instancia en un equipo host trata de utilizar la mayor cantidad posible de estos recursos compartidos, cada una recibe una parte igual de dicho recurso. Sin embargo, cuando un recurso está infrautilizado, una sola instancia puede consumir una parte mayor de dicho recurso mientras esté disponible.

Cada tipo de instancia obtiene un rendimiento mínimo superior o inferior de un recurso compartido. Por ejemplo, los tipos de instancias con alto I/O rendimiento tienen una mayor asignación de recursos compartidos. La asignación de una mayor parte de los recursos compartidos también reduce la variación del I/O rendimiento. Para la mayoría de las aplicaciones, un I/O rendimiento moderado es más que suficiente. Sin embargo, en el caso de las aplicaciones que requieren un I/O rendimiento mayor o más uniforme, considere un tipo de instancia con un I/O rendimiento superior.

Para obtener información sobre los precios, consulte [Precios de Amazon EC2](#).

Temas

- [instancias de generación actual](#)
- [instancias de generaciones anteriores](#)
- [Rendimiento de las instancias](#)

instancias de generación actual

Para lograr un rendimiento óptimo, le recomendamos que use los siguientes tipos de instancias al iniciar nuevas instancias. Para obtener más información, consulte [Tipos de instancia Amazon EC2](#).

- [Uso general](#): M5 | M5a | M5ad | M5d | M5dn | M5n | M5zn | M6a | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7a | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8a | M8azn | M8g | 8 GB | M8gd | M8gn | M8i | M8iD | M8i-flex | Mac1 | Mac2 | Mac2-M1ultra | MAC2-M2 | MAC2-M2pro | MAC-M4 | MAC-M4Pro | T2 | T3 | T3a | T4g
- [Optimizadas para la computación](#): C5 | C5a | C5ad | C5d | C5n | C6a | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7a | C7g | C7gd | C7gn | C7i | C7i-flex | C8a | C8g | C8gb | C8gd | C8gn | C8i | C8id | C8i-flex
- [Memoria optimizada](#): R5 | R5a | R5ad | R5b | R5d | R5dn | R5n | R6a | R6g | R6gd | R6i | R6id | R6idn | R6in | R7a | R7g | R7gd | R7gi | R7iz | R8a | R8g | R8gb | R8gB D | R8gn | R8i | R8iD | R8i-Flex | U-3TB1 | U-6tB1 | U-9tB1 | U-12tB1 | U-18TB1 | U-24TB1 | U7i-6TB | U7i-8TB | U7i-12TB | U7in-16TB | U7in-24 TB | U7in-32 TB | U7inh-32TB | X1 | X1 1e | x2gd | x2idn | x2iEDN | x2iEZN | X8g | x8aedz | x8i | z1d
- [Optimizadas para el almacenamiento](#): D2 | D3 | D3en | H1 | I3 | I3en | I4g | I4i | I7i | I7ie | I8g | I8ge | Im4gn | Is4gen
- [Computación acelerada](#): DL1 DL2q | F1 | F2 | G4ad | G4dn | G5 | G5g | G6 | G6e | G6f | Gr6 | Gr6f | G7e | Inf1 | Inf2 | P4d | P4de | P5 | P5e | P5e | P5en | P6-B200 | P6-B300 | P6e- GB200 | Trn1 | Trn1n | Trn1n Trn2 | Trn2u | VT1
- [Informática de alto rendimiento](#): HPC6a | HPC6id | HPC7a | HPC7g | HPC8a

instancias de generaciones anteriores

Amazon Web Services ofrece tipos de instancia de generaciones anteriores para los usuarios que hayan optimizado sus aplicaciones con estas instancias y aún no hayan actualizado. Le recomendamos que utilice los tipos de instancia de la generación actual para obtener un rendimiento óptimo, pero seguimos admitiendo los siguientes tipos de instancia de la generación anterior. Para obtener más información sobre qué tipo de instancia de la generación actual sería apta para una actualización, consulte [Instancias de la generación anterior](#).

- De uso general: A1 | M1 | M2 | M3 | M4 | T1
- Optimizadas para la computación: C1 | C3 | C4

- Optimizadas para la memoria: R3 | R4
- Optimizadas para el almacenamiento: I2
- De computación acelerada: G3 | P3 | P3dn

Rendimiento de las instancias

Instancias de rendimiento fijo

Las instancias de rendimiento fijo proporcionan recursos de CPU fijos. Estas instancias pueden ofrecer y mantener todo el rendimiento de la CPU en cualquier momento y durante el tiempo que la carga de trabajo lo necesite. Si necesita un rendimiento de CPU alto de manera constante para aplicaciones como, por ejemplo, codificación de vídeo, sitios web de volumen elevado o aplicaciones HPC, le recomendamos que use instancias de rendimiento fijo.

Instancias de rendimiento ampliable

Las instancias (T) de rendimiento ampliable proporcionan un nivel base de rendimiento de la CPU con la posibilidad de ampliarse por encima del nivel básico. La CPU de referencia se diseña para satisfacer las necesidades de la mayoría de las cargas de trabajo de uso general, como los microservicios a gran escala, los servidores web, las bases de datos pequeñas y medianas, el registro de datos, los repositorios de código, los escritorios virtuales y los entornos de desarrollo y pruebas.

La utilización de referencia y la capacidad de ampliar se rigen por créditos de CPU. Cada instancia de rendimiento ampliable obtiene continuamente créditos si se mantiene por debajo de la base de referencia de la CPU y también gasta créditos de manera continua si lo supera. Para obtener más información, consulte [Instancias de rendimiento ampliable](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.

Instancias flexibles


Las instancias C7i-FLEX, C8i-FLEX, M7i-FLEX, M8i-FLEX y R8i-FLEX ofrecen un equilibrio de recursos de cómputo, memoria y red, y proporcionan la forma más rentable de ejecutar una amplia gama de aplicaciones de uso general. Estas instancias proporcionan recursos de CPU confiables para ofrecer un rendimiento de CPU básico del 40 %, que está diseñado para cumplir con los requisitos de procesamiento de la mayoría de las cargas de trabajo de uso general. Cuando sea necesario un mayor rendimiento, estas instancias permiten superar el rendimiento de CPU básico y ofrecer hasta un 100 % de rendimiento de CPU el 95 % de las veces en un período de 24 horas.

Es posible que las instancias flexibles que se ejecuten con un uso de CPU elevado que se sitúe constantemente por encima del nivel de referencia durante largos períodos experimenten una reducción gradual del rendimiento máximo de la CPU durante la ampliación. Para obtener más información, consulte lo siguiente:

- [Instancias C7i-flex](#)
- [Instancias C8i-Flex](#)
- [Instancias M7i-flex](#)
- [Instancias M8i-Flex](#)
- [Instancias R8i-flex](#)

Convenciones de nomenclatura de tipos de EC2 instancias de Amazon

Amazon EC2 ofrece varios tipos de instancias para que puedas elegir el tipo que mejor se adapte a tus necesidades. Los nombres de los tipos de instancias se basan en su familia de instancias y en el tamaño de las instancias. La primera posición de la familia de instancias indica la serie, por ejemplo, c. La segunda posición indica la generación, por ejemplo, 7. La tercera posición indica las opciones, por ejemplo, gn. Después del punto (.) aparece el tamaño de la instancia, como small o 4xlarge, o metal en el caso de las instancias bare metal.



Serie	Opciones
- C: optimizada para la computación - D: almacenamiento denso - F: FPGA - G: uso intensivo de gráficos - Hpc: computación de alto rendimiento - I: optimizada para el almacenamiento - Im: almacenamiento optimizado (proporción de 1 a 4 de vCPU a memoria)	- a: procesadores AMD - b * 00 gb * 00 — Acelerado por NVIDIA Blackwell GPUs - g — Procesadores AWS Graviton - i: procesadores Intel - m * m * pro — Chip de Apple - b: optimización del almacenamiento en bloque

Serie	Opciones
• Is: almacenamiento optimizado (proporción de 1 a 6 de vCPU a memoria) • Inf — AWS Inferencia • M: uso general • Mac: macOS • P: GPU acelerada • R: optimizada para la memoria • T: rendimiento ampliable • Tran — Trainium AWS • U: memoria elevada • VT: transcodificación de video • X: uso intensivo de la memoria • Z: de memoria elevada	• d: volúmenes de almacén de instancias • e: almacenamiento de instancias adicional (para tipos de instancias optimizadas para el almacenamiento), memoria adicional (para tipos de instancias optimizadas para memoria) o memoria GPU adicional (para tipos de instancias de computación acelerada). • flex: instancia flexible • n: optimizado para redes y EBS • q: aceleradores de inferencia de Qualcomm • *tb: cantidad de memoria para instancias con mucha memoria (de 3 TiB a 32 TiB) • z: frecuencia de CPU elevada

Especificaciones de tipos de instancias de Amazon EC2

Amazon EC2 proporciona una amplia selección de tipos de instancias optimizados para adaptarse a diferentes casos de uso. Los tipos de instancias tienen distintos tipos de combinaciones de CPU, memoria, almacenamiento y capacidad de red. También, brindan la flexibilidad para elegir la combinación adecuada de recursos para las aplicaciones. Cada tipo de instancia incluye uno o varios tamaños de instancia, lo que permite escalar los recursos según los requisitos de la carga de trabajo de destino.

Agrupamos la instancia de EC2 en las siguientes categorías:

- **Uso general:** proporcionan un conjunto equilibrado de recursos de computación, memoria y red. Estas instancias son ideales para las aplicaciones que utilizan estos recursos en proporciones iguales, como servidores web y repositorios de código.

Rendimiento ampliable: la familia de instancias T también se conoce como instancias de rendimiento ampliable. Estas instancias proporcionan un rendimiento de CPU básico con la capacidad de ampliarse por encima del nivel básico en cualquier momento. Para obtener más información, consulte [Instancias de rendimiento ampliable](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.

- **Optimizadas para la computación:** diseñadas para las aplicaciones que requieren un uso intensivo de recursos de computación que disponen de procesadores de alto rendimiento. Estas instancias son ideales para las cargas de trabajo de procesamiento por lotes, transcodificación de contenido multimedia, servidores web de alto rendimiento, computación de alto rendimiento (HPC), modelos científicos, servidores de juegos dedicados, motores de servidores de anuncios e inferencias de machine learning.
- **Optimizadas para memoria:** diseñadas para ofrecer un rendimiento rápido para cargas de trabajo que procesan grandes conjuntos de datos en memoria.
- **Optimizadas para almacenamiento:** diseñadas para cargas de trabajo que requieren un alto acceso de lectura y escritura secuencial a grandes conjuntos de datos en almacenamiento local. Se optimizan para ofrecer decenas de miles de operaciones de E/S aleatorias de baja latencia por segundo (IOPS) para las aplicaciones.
- **Computación acelerada:** utilizan aceleradores de hardware, o coprocesadores, para realizar funciones, como cálculos numéricos de coma flotante, procesamiento de gráficos o coincidencia de patrones de datos de un modo más eficiente que con software que se ejecuta en CPU.
- **Computación de alto rendimiento:** personalizadas para ofrecer la mejor relación precio-rendimiento cuando es necesario ejecutar cargas de trabajo de HPC a gran escala en AWS. Estas instancias

son ideales para las aplicaciones que necesitan procesadores de alto rendimiento, como las simulaciones grandes y complejas y las cargas de trabajo de aprendizaje profundo.

- Generación anterior: AWS ofrece tipos de instancia de generaciones anteriores para los usuarios que hayan optimizado sus aplicaciones con estas instancias y aún no hayan actualizado. Le recomendamos que utilice los tipos de instancia de la generación actual para obtener un rendimiento óptimo, pero seguimos admitiendo tipos de instancia de la generación anterior.

Para determinar los tipos de instancia que cumplen sus requisitos, como regiones admitidas, recursos de computación o recursos de almacenamiento, consulte [Búsqueda de un tipo de instancia de Amazon EC2](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.

Categorías

- [Especificaciones de instancias de uso general de Amazon EC2](#)
- [Especificaciones de instancias optimizadas para la computación de Amazon EC2](#)
- [Especificaciones de instancias optimizadas para memoria de Amazon EC2](#)
- [Especificaciones de instancias optimizadas para el almacenamiento de Amazon EC2](#)
- [Especificaciones de instancias de computación acelerada de Amazon EC2](#)
- [Especificaciones de instancias de computación de alto rendimiento de Amazon EC2](#)
- [Especificaciones de instancias de generaciones anteriores de Amazon EC2](#)

Precios

Para obtener más información sobre precios, consulte [Precios de Amazon EC2 bajo demanda](#).

Especificaciones de instancias de uso general de Amazon EC2

Las instancias de uso general proporcionan un conjunto equilibrado de recursos de computación, memoria y red. Estas instancias son ideales para las aplicaciones que utilizan estos recursos en proporciones iguales, como servidores web y repositorios de código.

Para obtener información sobre los tipos de instancias de generaciones anteriores de esta categoría, como las instancias M4, consulte [Especificaciones de instancias de generaciones anteriores de Amazon EC2](#).

Contenido

- [Familias y tipos de instancias](#)

- [Resumen de familia de instancias](#)
- [Especificaciones de rendimiento](#)
- [Especificaciones de la red](#)
- [Especificaciones de Amazon EBS](#)
- [Especificaciones de almacén de instancias](#)
- [Especificaciones de seguridad](#)

Precios

Para obtener más información sobre precios, consulte [Precios de Amazon EC2 bajo demanda](#).

Familias y tipos de instancias

Familia de instancias	Tipos de instancias disponibles
M5	m5.large m5.xlarge m5.2xlarge m5.4xlarge m5.8xlarge m5.12xlarge m5.16xlarge m5.24xlarge m5.metal
M5a	m5a.large m5a.xlarge m5a.2xlarge m5a.4xlarge m5a.8xlarge m5a.12xlarge m5a.16xlarge m5a.24xlarge
M5ad	m5ad.large m5ad.xlarge m5ad.2xlarge m5ad.4xlarge m5ad.8xlarge m5ad.12xlarge m5ad.16xlarge m5ad.24xlarge
M5d	m5d.large m5d.xlarge m5d.2xlarge m5d.4xlarge m5d.8xlarge m5d.12xlarge m5d.16xlarge m5d.24xlarge m5d.metal
M5dn	m5dn.large m5dn.xlarge m5dn.2xlarge m5dn.4xlarge m5dn.8xlarge m5dn.12xlarge m5dn.16xlarge m5dn.24xlarge m5dn.metal
M5n	m5n.large m5n.xlarge m5n.2xlarge m5n.4xlarge m5n.8xlarge m5n.12xlarge m5n.16xlarge m5n.24xlarge m5n.metal
M5zn	m5zn.large m5zn.xlarge m5zn.2xlarge m5zn.3xlarge m5zn.6xlarge m5zn.12xlarge m5zn.metal

Familia de instancias	Tipos de instancias disponibles
M6a	m6a.large m6a.xlarge m6a.2xlarge m6a.4xlarge m6a.8xlarge m6a.12xlarge m6a.16xlarge m6a.24xlarge m6a.32xlarge m6a.48xlarge m6a.metal
M6g	m6g.medium m6g.large m6g.xlarge m6g.2xlarge m6g.4xlarge m6g.8xlarge m6g.12xlarge m6g.16xlarge m6g.metal
M6gd	m6gd.medium m6gd.large m6gd.xlarge m6gd.2xlarge m6gd.4xlarge m6gd.8xlarge m6gd.12xlarge m6gd.16xlarge m6gd.metal
M6i	m6i.large m6i.xlarge m6i.2xlarge m6i.4xlarge m6i.8xlarge m6i.12xlarge m6i.16xlarge m6i.24xlarge m6i.32xlarge m6i.metal
M6id	m6id.large m6id.xlarge m6id.2xlarge m6id.4xlarge m6id.8xlarge m6id.12xlarge m6id.16xlarge m6id.24xlarge m6id.32xlarge m6id.metal
M6idn	m6idn.large m6idn.xlarge m6idn.2xlarge m6idn.4xlarge m6idn.8xlarge m6idn.12xlarge m6idn.16xlarge m6idn.24xlarge m6idn.32xlarge m6idn.metal
M6in	m6in.large m6in.xlarge m6in.2xlarge m6in.4xlarge m6in.8xlarge m6in.12xlarge m6in.16xlarge m6in.24xlarge m6in.32xlarge m6in.metal
M7a	m7a.medium m7a.large m7a.xlarge m7a.2xlarge m7a.4xlarge m7a.8xlarge m7a.12xlarge m7a.16xlarge m7a.24xlarge m7a.32xlarge m7a.48xlarge m7a.metal-48xl
M7g	m7g.medium m7g.large m7g.xlarge m7g.2xlarge m7g.4xlarge m7g.8xlarge m7g.12xlarge m7g.16xlarge m7g.metal

Familia de instancias	Tipos de instancias disponibles
M7gd	m7gd.medium m7gd.large m7gd.xlarge m7gd.2xlarge m7gd.4xlarge m7gd.8xlarge m7gd.12xlarge m7gd.16xlarge m7gd.metal
M7i	m7i.large m7i.xlarge m7i.2xlarge m7i.4xlarge m7i.8xlarge m7i.12xlarge m7i.16xlarge m7i.24xlarge m7i.48xlarge m7i.metal-24xl m7i.metal-48xl
M7i-flex	m7i-flex.large m7i-flex.xlarge m7i-flex.2xlarge m7i-flex.4xlarge m7i-flex.8xlarge m7i-flex.12xlarge m7i-flex.16xlarge
M8a	m8a.medium m8a.large m8a.xlarge m8a.2xlarge m8a.4xlarge m8a.8xlarge m8a.12xlarge m8a.16xlarge m8a.24xlarge m8a.48xlarge m8a.metal-24xl m8a.metal-48xl
M8azn	m8azn.medium m8azn.large m8azn.xlarge m8azn.3xlarge m8azn.6xlarge m8azn.12xlarge m8azn.24xlarge m8azn.metal-12xl m8azn.metal-24xl
M8g	m8g.medium m8g.large m8g.xlarge m8g.2xlarge m8g.4xlarge m8g.8xlarge m8g.12xlarge m8g.16xlarge m8g.24xlarge m8g.48xlarge m8g.metal-24xl m8g.metal-48xl
M8gb	m8gb.medium m8gb.large m8gb.xlarge m8gb.2xlarge m8gb.4xlarge m8gb.8xlarge m8gb.12xlarge m8gb.16xlarge m8gb.24xlarge m8gb.48xlarge m8gb.metal-24xl m8gb.metal-48xl
M8gd	m8gd.medium m8gd.large m8gd.xlarge m8gd.2xlarge m8gd.4xlarge m8gd.8xlarge m8gd.12xlarge m8gd.16xlarge m8gd.24xlarge m8gd.48xlarge m8gd.metal-24xl m8gd.metal-48xl

Familia de instancias	Tipos de instancias disponibles
M8gn	m8gn.medium m8gn.large m8gn.xlarge m8gn.2xlarge m8gn.4xlarge m8gn.8xlarge m8gn.12xlarge m8gn.16xlarge m8gn.24xlarge m8gn.48xlarge m8gn.metal-24xl m8gn.metal-48xl
M8i	m8i.large m8i.xlarge m8i.2xlarge m8i.4xlarge m8i.8xlarge m8i.12xlarge m8i.16xlarge m8i.24xlarge m8i.32xlarge m8i.48xlarge m8i.96xlarge m8i.metal-48xl m8i.metal-96xl
M8id	m8id.large m8id.xlarge m8id.2xlarge m8id.4xlarge m8id.8xlarge m8id.12xlarge m8id.16xlarge m8id.24xlarge m8id.32xlarge m8id.48xlarge m8id.96xlarge m8id.metal-48xl m8id.metal-96xl
M8i-flex	m8i-flex.large m8i-flex.xlarge m8i-flex.2xlarge m8i-flex.4xlarge m8i-flex.8xlarge m8i-flex.12xlarge m8i-flex.16xlarge
Mac1	mac1.metal
Mac2	mac2.metal
Mac2-m1ultra	mac2-m1ultra.metal
Mac2-m2	mac2-m2.metal
Mac2-m2pro	mac2-m2pro.metal
Mac-m4	mac-m4.metal
Mac-m4pro	mac-m4pro.metal
T2	t2.nano t2.micro t2.small t2.medium t2.large t2.xlarge t2.2xlarge

Familia de instancias	Tipos de instancias disponibles
T3	t3.nano t3.micro t3.small t3.medium t3.large t3.xlarge t3.2xlarge
T3a	t3a.nano t3a.micro t3a.small t3a.medium t3a.large t3a.xlarge t3a.2xlarge
T4g	t4g.nano t4g.micro t4g.small t4g.medium t4g.large t4g.xlarge t4g.2xlarge

Resumen de familia de instancias

Familia de instancias	Hipervisor	Tipo de procesador (arquitectura)	instancias sin sistema operativo disponibles	Compatibilidad con hosts dedicados	Compatibilidad con spot	Compatibilidad con hibernación	Sistemas operativos compatibles
M5	Nitro v2	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
M5a	Nitro v2	AMD (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
M5ad	Nitro v2	AMD (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
M5d	Nitro v2	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
M5dn	Nitro v3	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	Windows Linux

Familia de instancia	Hipervisor	Tipo de procesador (arquitectura)	instancias sin sistema operativo disponibles	Compatibilidad con hosts dedicados	Compatibilidad con spot	Compatibilidad con hibernación	Sistemas operativos compatibles
M5n	Nitro v3	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	Windows Linux
M5zn	Nitro v3	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	Windows Linux
M6a	Nitro v4	AMD (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
M6g	Nitro v2	AWS Graviton (arm64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Linux
M6gd	Nitro v2	AWS Graviton (arm64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Linux
M6i	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
M6id	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
M6idn	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
M6in	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
M7a	Nitro v4	AMD (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux

Familia de instancia	Hipervisor	Tipo de procesador (arquitectura)	instancias sin sistema operativo disponibles	Compatibilidad con hosts dedicados	Compatibilidad con spot	Compatibilidad con hibernación	Sistemas operativos compatibles
M7g	Nitro v4	AWS Graviton (arm64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Linux
M7gd	Nitro v4	AWS Graviton (arm64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Linux
M7i	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
M7i-flex	Nitro v4	Intel (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
M8a	Nitro v6	AMD (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
M8azn	Nitro v6	AMD (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
M8g	Nitro v5	AWS Graviton (arm64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Linux
M8gb	Nitro v6	AWS Graviton (arm64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Linux
M8gd	Nitro v5	AWS Graviton (arm64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Linux

Familia de instancias	Hipervisor	Tipo de procesador (arquitectura)	instancias sin sistema operativo disponibles	Compatibilidad con hosts dedicados	Compatibilidad con spot	Compatibilidad con hibernación	Sistemas operativos compatibles
M8gn	Nitro v6	AWS Graviton (arm64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Linux
M8i	Nitro v6	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
M8id	Nitro v6	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	Windows Linux
M8i-flex	Nitro v6	Intel (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
Mac1	Nitro v2	Intel (x86_64_mac)	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	Linux
Mac2	Nitro v2	Apple (arm64_mac)	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	Linux
Mac2-m1ultra	Nitro v2	Apple (arm64_mac)	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	Linux
Mac2-m2	Nitro v2	Apple (arm64_mac)	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	Linux
Mac2-m2pro	Nitro v2	Apple (arm64_mac)	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	Linux

Familia de instancias	Hipervisor	Tipo de procesador (arquitectura)	instancias sin sistema operativo disponibles	Compatibilidad con hosts dedicados	Compatibilidad con spot	Compatibilidad con hibernación	Sistemas operativos compatibles
Mac-m4	Nitro v5	Apple (arm64_mac)	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	Linux
Mac-m4pro	Nitro v5	Apple (arm64_mac)	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	Linux
T2	Xen	Intel (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
T3	Nitro v2	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
T3a	Nitro v2	AMD (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
T4g	Nitro v2	AWS Graviton (arm64)	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	Linux

Especificaciones de rendimiento

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
M5							

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
m5.large	8,00	Intel Xeon Platinum 8175	2.	1	2	x No	x No
m5.xlarge	16,00	Intel Xeon Platinum 8175	4	2	2.	x No	x No
m5.2xlarge	32,00	Intel Xeon Platinum 8175	8	4	2	x No	x No
m5.4xlarge	64,00	Intel Xeon Platinum 8175	16	8	2	x No	x No
m5.8xlarge	128,00	Intel Xeon Platinum 8175	32	16	2	x No	x No
m5.12xlarge	192,00	Intel Xeon Platinum 8175	48	24	2	x No	x No
m5.16xlarge	256,00	Intel Xeon Platinum 8175	64	32	2	x No	x No
m5.24xlarge	384,00	Intel Xeon Platinum 8175	96	48	2	x No	x No
m5.metal	384,00	Intel Xeon Platinum 8175	96	48	2	x No	x No

M5a

m5a.large	8,00	AMD EPYC 7571	2.	1	2	x No	x No
m5a.xlarge	16,00	AMD EPYC 7571	4	2	2.	x No	x No
m5a.2xlarge	32,00	AMD EPYC 7571	8	4	2	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
m5a.4xlarge	64,00	AMD EPYC 7571	16	8	2	x No	x No
m5a.8xlarge	128,00	AMD EPYC 7571	32	16	2	x No	x No
m5a.12xlarge	192,00	AMD EPYC 7571	48	24	2	x No	x No
m5a.16xlarge	256,00	AMD EPYC 7571	64	32	2	x No	x No
m5a.24xlarge	384,00	AMD EPYC 7571	96	48	2	x No	x No
M5ad							
m5ad.large	8.00	AMD EPYC 7571	2.	1	2	x No	x No
m5ad.xlarge	16,00	AMD EPYC 7571	4	2	2.	x No	x No
m5ad.2xlarge	32,00	AMD EPYC 7571	8	4	2	x No	x No
m5ad.4xlarge	64,00	AMD EPYC 7571	16	8	2	x No	x No
m5ad.8xlarge	128,00	AMD EPYC 7571	32	16	2	x No	x No
m5ad.12xlarge	192,00	AMD EPYC 7571	48	24	2	x No	x No
m5ad.16xlarge	256,00	AMD EPYC 7571	64	32	2	x No	x No
m5ad.24xlarge	384,00	AMD EPYC 7571	96	48	2	x No	x No
M5d							
m5d.large	8.00	Intel Xeon Platinum 8175	2.	1	2	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
m5d.xlarge	16,00	Intel Xeon Platinum 8175	4	2	2.	x No	x No
m5d.2xlarge	32,00	Intel Xeon Platinum 8175	8	4	2	x No	x No
m5d.4xlarge	64,00	Intel Xeon Platinum 8175	16	8	2	x No	x No
m5d.8xlarge	128,00	Intel Xeon Platinum 8175	32	16	2	x No	x No
m5d.12xlarge	192,00	Intel Xeon Platinum 8175	48	24	2	x No	x No
m5d.16xlarge	256,00	Intel Xeon Platinum 8175	64	32	2	x No	x No
m5d.24xlarge	384,00	Intel Xeon Platinum 8175	96	48	2	x No	x No
m5d.metal	384,00	Intel Xeon Platinum 8175	96	48	2	x No	x No
M5dn							
m5dn.large	8.00	Intel Xeon Platinum 8259	2.	1	2	x No	x No
m5dn.xlarge	16,00	Intel Xeon Platinum 8259	4	2	2.	x No	x No
m5dn.2xlarge	32,00	Intel Xeon Platinum 8259	8	4	2	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
m5dn.4xlarge	64,00	Intel Xeon Platinum 8259	16	8	2	x No	x No
m5dn.8xlarge	128,00	Intel Xeon Platinum 8259	32	16	2	x No	x No
m5dn.12xlarge	192,00	Intel Xeon Platinum 8259	48	24	2	x No	x No
m5dn.16xlarge	256,00	Intel Xeon Platinum 8259	64	32	2	x No	x No
m5dn.24xlarge	384,00	Intel Xeon Platinum 8259	96	48	2	x No	x No
m5dn.metal	384,00	Intel Xeon Platinum 8259	96	48	2	x No	x No
M5n							
m5n.large	8.00	Intel Xeon Platinum 8259	2.	1	2	x No	x No
m5n.xlarge	16,00	Intel Xeon Platinum 8259	4	2	2.	x No	x No
m5n.2xlarge	32,00	Intel Xeon Platinum 8259	8	4	2	x No	x No
m5n.4xlarge	64,00	Intel Xeon Platinum 8259	16	8	2	x No	x No
m5n.8xlarge	128,00	Intel Xeon Platinum 8259	32	16	2	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
m5n.12xlarge	192,00	Intel Xeon Platinum 8259	48	24	2	x No	x No
m5n.16xlarge	256,00	Intel Xeon Platinum 8259	64	32	2	x No	x No
m5n.24xlarge	384,00	Intel Xeon Platinum 8259	96	48	2	x No	x No
m5n.metal	384,00	Intel Xeon Platinum 8259	96	48	2	x No	x No
M5zn							
m5zn.large	8.00	Intel Xeon Platinum 8252	2.	1	2	x No	x No
m5zn.xlarge	16,00	Intel Xeon Platinum 8252	4	2	2.	x No	x No
m5zn.2xlarge	32,00	Intel Xeon Platinum 8252	8	4	2	x No	x No
m5zn.3xlarge	48,00	Intel Xeon Platinum 8252	12	6	2	x No	x No
m5zn.6xlarge	96,00	Intel Xeon Platinum 8252	24	12	2	x No	x No
m5zn.12xlarge	192,00	Intel Xeon Platinum 8252	48	24	2	x No	x No
m5zn.metal	192,00	Intel Xeon Platinum 8252	48	24	2	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador

M6a

m6a.large	8,00	AMD EPYC 7R13	2.	1	2	x No	x No
m6a.xlarge	16,00	AMD EPYC 7R13	4	2	2.	x No	x No
m6a.2xlarge	32,00	AMD EPYC 7R13	8	4	2	x No	x No
m6a.4xlarge	64,00	AMD EPYC 7R13	16	8	2	x No	x No
m6a.8xlarge	128,00	AMD EPYC 7R13	32	16	2	x No	x No
m6a.12xlarge	192,00	AMD EPYC 7R13	48	24	2	x No	x No
m6a.16xlarge	256,00	AMD EPYC 7R13	64	32	2	x No	x No
m6a.24xlarge	384,00	AMD EPYC 7R13	96	48	2	x No	x No
m6a.32xlarge	512,00	AMD EPYC 7R13	128	64	2	x No	x No
m6a.48xlarge	768,00	AMD EPYC 7R13	192	96	2	x No	x No
m6a.metal	768,00	AMD EPYC 7R13	192	96	2	x No	x No

M6g

m6g.medium	4,00	AWS Graviton2 Processor	1	1	1	x No	x No
m6g.large	8,00	AWS Graviton2 Processor	2	2	1	x No	x No
m6g.xlarge	16,00	AWS Graviton2 Processor	4	4	1	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
m6g.2xlarge	32,00	AWS Graviton2 Processor	8	8	1	x No	x No
m6g.4xlarge	64,00	AWS Graviton2 Processor	16	16	1	x No	x No
m6g.8xlarge	128,00	AWS Graviton2 Processor	32	32	1	x No	x No
m6g.12xlarge	192,00	AWS Graviton2 Processor	48	48	1	x No	x No
m6g.16xlarge	256,00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	x No	x No
m6g.metal	256,00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	x No	x No
M6gd							
m6gd.medium	4,00	AWS Graviton2 Processor	1	1	1	x No	x No
m6gd.large	8,00	AWS Graviton2 Processor	2	2	1	x No	x No
m6gd.xlarge	16,00	AWS Graviton2 Processor	4	4	1	x No	x No
m6gd.2xlarge	32,00	AWS Graviton2 Processor	8	8	1	x No	x No
m6gd.4xlarge	64,00	AWS Graviton2 Processor	16	16	1	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
m6gd.8xlarge	128,00	AWS Graviton2 Processor	32	32	1	x No	x No
m6gd.12xlarge	192,00	AWS Graviton2 Processor	48	48	1	x No	x No
m6gd.16xlarge	256,00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	x No	x No
m6gd.metal	256,00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	x No	x No
M6i							
m6i.large	8,00	Intel Xeon Ice Lake	2.	1	2	x No	x No
m6i.xlarge	16,00	Intel Xeon Ice Lake	4	2	2.	x No	x No
m6i.2xlarge	32,00	Intel Xeon Ice Lake	8	4	2	x No	x No
m6i.4xlarge	64,00	Intel Xeon Ice Lake	16	8	2	x No	x No
m6i.8xlarge	128,00	Intel Xeon Ice Lake	32	16	2	x No	x No
m6i.12xlarge	192,00	Intel Xeon Ice Lake	48	24	2	x No	x No
m6i.16xlarge	256,00	Intel Xeon Ice Lake	64	32	2	x No	x No
m6i.24xlarge	384,00	Intel Xeon Ice Lake	96	48	2	x No	x No
m6i.32xlarge	512,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No
m6i.metal	512,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No
M6id							

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
m6id.large	8,00	Intel Xeon Ice Lake	2.	1	2	x No	x No
m6id.xlarge	16,00	Intel Xeon Ice Lake	4	2	2.	x No	x No
m6id.2xlarge	32,00	Intel Xeon Ice Lake	8	4	2	x No	x No
m6id.4xlarge	64,00	Intel Xeon Ice Lake	16	8	2	x No	x No
m6id.8xlarge	128,00	Intel Xeon Ice Lake	32	16	2	x No	x No
m6id.12xlarge	192,00	Intel Xeon Ice Lake	48	24	2	x No	x No
m6id.16xlarge	256,00	Intel Xeon Ice Lake	64	32	2	x No	x No
m6id.24xlarge	384,00	Intel Xeon Ice Lake	96	48	2	x No	x No
m6id.32xlarge	512,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No
m6id.metal	512,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No
M6idn							
m6idn.large	8,00	Intel Xeon Ice Lake	2.	1	2	x No	x No
m6idn.xlarge	16,00	Intel Xeon Ice Lake	4	2	2.	x No	x No
m6idn.2xlarge	32,00	Intel Xeon Ice Lake	8	4	2	x No	x No
m6idn.4xlarge	64,00	Intel Xeon Ice Lake	16	8	2	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
m6idn.8xlarge	128,00	Intel Xeon Ice Lake	32	16	2	x No	x No
m6idn.12xlarge	192,00	Intel Xeon Ice Lake	48	24	2	x No	x No
m6idn.16xlarge	256,00	Intel Xeon Ice Lake	64	32	2	x No	x No
m6idn.24xlarge	384,00	Intel Xeon Ice Lake	96	48	2	x No	x No
m6idn.32xlarge	512,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No
m6idn.metal	512,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No
M6in							
m6in.large	8,00	Intel Xeon Ice Lake	2.	1	2	x No	x No
m6in.xlarge	16,00	Intel Xeon Ice Lake	4	2	2.	x No	x No
m6in.2xlarge	32,00	Intel Xeon Ice Lake	8	4	2	x No	x No
m6in.4xlarge	64,00	Intel Xeon Ice Lake	16	8	2	x No	x No
m6in.8xlarge	128,00	Intel Xeon Ice Lake	32	16	2	x No	x No
m6in.12xlarge	192,00	Intel Xeon Ice Lake	48	24	2	x No	x No
m6in.16xlarge	256,00	Intel Xeon Ice Lake	64	32	2	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
m6in.24xlarge	384,00	Intel Xeon Ice Lake	96	48	2	x No	x No
m6in.32xlarge	512,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No
m6in.metal	512,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No
M7a							
m7a.medium	4,00	AMD EPYC 9R14	1	1	1	x No	x No
m7a.large	8,00	AMD EPYC 9R14	2	2	1	x No	x No
m7a.xlarge	16,00	AMD EPYC 9R14	4	4	1	x No	x No
m7a.2xlarge	32,00	AMD EPYC 9R14	8	8	1	x No	x No
m7a.4xlarge	64,00	AMD EPYC 9R14	16	16	1	x No	x No
m7a.8xlarge	128,00	AMD EPYC 9R14	32	32	1	x No	x No
m7a.12xlarge	192,00	AMD EPYC 9R14	48	48	1	x No	x No
m7a.16xlarge	256,00	AMD EPYC 9R14	64	64	1	x No	x No
m7a.24xlarge	384,00	AMD EPYC 9R14	96	96	1	x No	x No
m7a.32xlarge	512,00	AMD EPYC 9R14	128	128	1	x No	x No
m7a.48xlarge	768,00	AMD EPYC 9R14	192	192	1	x No	x No
m7a.metal-48xl	768,00	AMD EPYC 9R14	192	192	1	x No	x No
M7g							

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
m7g.medium	4,00	AWS Graviton3 Processor	1	1	1	x No	x No
m7g.large	8,00	AWS Graviton3 Processor	2	2	1	x No	x No
m7g.xlarge	16,00	AWS Graviton3 Processor	4	4	1	x No	x No
m7g.2xlarge	32,00	AWS Graviton3 Processor	8	8	1	x No	x No
m7g.4xlarge	64,00	AWS Graviton3 Processor	16	16	1	x No	x No
m7g.8xlarge	128,00	AWS Graviton3 Processor	32	32	1	x No	x No
m7g.12xlarge	192,00	AWS Graviton3 Processor	48	48	1	x No	x No
m7g.16xlarge	256,00	AWS Graviton3 Processor	64	64	1	x No	x No
m7g.metal	256,00	AWS Graviton3 Processor	64	64	1	x No	x No
M7gd							
m7gd.medium	4,00	AWS Graviton3 Processor	1	1	1	x No	x No
m7gd.large	8,00	AWS Graviton3 Processor	2	2	1	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
m7gd.xlarge	16,00	AWS Graviton3 Processor	4	4	1	x No	x No
m7gd.2xlarge	32,00	AWS Graviton3 Processor	8	8	1	x No	x No
m7gd.4xlarge	64,00	AWS Graviton3 Processor	16	16	1	x No	x No
m7gd.8xlarge	128,00	AWS Graviton3 Processor	32	32	1	x No	x No
m7gd.12xlarge	192,00	AWS Graviton3 Processor	48	48	1	x No	x No
m7gd.16xlarge	256,00	AWS Graviton3 Processor	64	64	1	x No	x No
m7gd.metal	256,00	AWS Graviton3 Processor	64	64	1	x No	x No
M7i							
m7i.large	8,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	2.	1	2	x No	x No
m7i.xlarge	16,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	4	2	2.	x No	x No
m7i.2xlarge	32,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	8	4	2	x No	x No
m7i.4xlarge	64,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	16	8	2	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
m7i.8xlarge	128,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	32	16	2	x No	x No
m7i.12xlarge	192,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	48	24	2	x No	x No
m7i.16xlarge	256,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	64	32	2	x No	x No
m7i.24xlarge	384,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	96	48	2	x No	x No
m7i.48xlarge	768,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	192	96	2	x No	x No
m7i.metal-24xl	384,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	96	48	2	x No	x No
m7i.metal-48xl	768,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	192	96	2	x No	x No
M7i-flex							
m7i-flex.large	8,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	2.	1	2	x No	x No
m7i-flex.xlarge	16,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	4	2	2.	x No	x No
m7i-flex.2xlarge	32,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	8	4	2	x No	x No
m7i-flex.4xlarge	64,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	16	8	2	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
m7i-flex.8xlarge	128,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	32	16	2	x No	x No
m7i-flex.12xlarge	192,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	48	24	2	x No	x No
m7i-flex.16xlarge	256,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	64	32	2	x No	x No
M8a							
m8a.medium	4,00	AMD EPYC 9R45	1	1	1	x No	x No
m8a.large	8,00	AMD EPYC 9R45	2	2	1	x No	x No
m8a.xlarge	16,00	AMD EPYC 9R45	4	4	1	x No	x No
m8a.2xgrande	32,00	AMD EPYC 9R45	8	8	1	x No	x No
m8a.4 x grande	64,00	AMD EPYC 9R45	16	16	1	x No	x No
m8a.8 x grande	128,00	AMD EPYC 9R45	32	32	1	x No	x No
m8a.12 x grande	192,00	AMD EPYC 9R45	48	48	1	x No	x No
m8a.16x grande	256,00	AMD EPYC 9R45	64	64	1	x No	x No
m8a. 24 x grande	384,00	AMD EPYC 9R45	96	96	1	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
m8a. 48 x grande	768,00	AMD EPYC 9R45	192	192	1	x No	x No
m8a.metal-24xl	384,00	AMD EPYC 9R45	96	96	1	x No	x No
m8a.metal-48xl	768,00	AMD EPYC 9R45	192	192	1	x No	x No
M8azn							
m8azn.medium	4,00	AMD EPYC 9R05	1	1	1	x No	x No
m8azn.large	8,00	AMD EPYC 9R05	2	2	1	x No	x No
m8azn.xlarge	16,00	AMD EPYC 9R05	4	4	1	x No	x No
m8azn.3xlarge	48,00	AMD EPYC 9R05	12	12	1	x No	x No
m8azn.6xlarge	96,00	AMD EPYC 9R05	24	24	1	x No	x No
m8azn.12xlarge	192,00	AMD EPYC 9R05	48	48	1	x No	x No
m8azn.24xlarge	384,00	AMD EPYC 9R05	96	96	1	x No	x No
m8azn.metal-12xl	192,00	AMD EPYC 9R05	48	48	1	x No	x No
m8azn.metal-24xl	384,00	AMD EPYC 9R05	96	96	1	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
M8g							
m8g.medium	4,00	AWS Graviton4 Processor	1	1	1	x No	x No
m8g.large	8,00	AWS Graviton4 Processor	2	2	1	x No	x No
m8g.xlarge	16,00	AWS Graviton4 Processor	4	4	1	x No	x No
m8g.2xlarge	32,00	AWS Graviton4 Processor	8	8	1	x No	x No
m8g.4xlarge	64,00	AWS Graviton4 Processor	16	16	1	x No	x No
m8g.8xlarge	128,00	AWS Graviton4 Processor	32	32	1	x No	x No
m8g.12xlarge	192,00	AWS Graviton4 Processor	48	48	1	x No	x No
m8g.16xlarge	256,00	AWS Graviton4 Processor	64	64	1	x No	x No
m8g.24xlarge	384,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No
m8g.48xlarge	768,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No
m8g.metal-24xl	384,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
m8g.metal-48xl	768,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No
M8gb							
m8gb.medium	4,00	AWS Graviton4 Processor	1	1	1	x No	x No
m8gb.large	8,00	AWS Graviton4 Processor	2	2	1	x No	x No
m8gb.xlarge	16,00	AWS Graviton4 Processor	4	4	1	x No	x No
m8gb.2xlarge	32,00	AWS Graviton4 Processor	8	8	1	x No	x No
m8gb.4xlarge	64,00	AWS Graviton4 Processor	16	16	1	x No	x No
m8gb.8xlarge	128,00	AWS Graviton4 Processor	32	32	1	x No	x No
m8gb.12xlarge	192,00	AWS Graviton4 Processor	48	48	1	x No	x No
m8gb.16xlarge	256,00	AWS Graviton4 Processor	64	64	1	x No	x No
m8gb.24xlarge	384,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No
m8gb.48xlarge	768,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
m8gb.meta l-24xl	384,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No
m8gb.meta l-48xl	768,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No
M8gd							
m8gd.medium	4,00	AWS Graviton4 Processor	1	1	1	x No	x No
m8gd.large	8,00	AWS Graviton4 Processor	2	2	1	x No	x No
m8gd.xlarge	16,00	AWS Graviton4 Processor	4	4	1	x No	x No
m8gd.2xlarge	32,00	AWS Graviton4 Processor	8	8	1	x No	x No
m8gd.4xlarge	64,00	AWS Graviton4 Processor	16	16	1	x No	x No
m8gd.8xlarge	128,00	AWS Graviton4 Processor	32	32	1	x No	x No
m8gd.12xlarge	192,00	AWS Graviton4 Processor	48	48	1	x No	x No
m8gd.16xlarge	256,00	AWS Graviton4 Processor	64	64	1	x No	x No
m8gd.24xlarge	384,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
m8gd.4xlarge	768,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No
m8gd.metal-24xlarge	384,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No
m8gd.metal-48xlarge	768,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No
M8gn							
m8gn.medium	4,00	AWS Graviton4 Processor	1	1	1	x No	x No
m8gn.large	8,00	AWS Graviton4 Processor	2	2	1	x No	x No
m8gn.xlarge	16,00	AWS Graviton4 Processor	4	4	1	x No	x No
m8gn.2xlarge	32,00	AWS Graviton4 Processor	8	8	1	x No	x No
m8gn.4xlarge	64,00	AWS Graviton4 Processor	16	16	1	x No	x No
m8gn.8xlarge	128,00	AWS Graviton4 Processor	32	32	1	x No	x No
m8gn.12xlarge	192,00	AWS Graviton4 Processor	48	48	1	x No	x No
m8gn.16xlarge	256,00	AWS Graviton4 Processor	64	64	1	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
m8gn.24xlarge	384,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No
m8gn.48xlarge	768,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No
m8gn.meta1-24xlarge	384,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No
m8gn.meta1-48xlarge	768,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No
M8i							
m8i.large	8,00	Intel Xeon Granite Rapids	2.	1	2	x No	x No
m8i.xlarge	16,00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2.	x No	x No
m8i.2xlarge	32,00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	x No	x No
m8i.4xlarge	64,00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	x No	x No
m8i.8xlarge	128,00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	x No	x No
m8i.12xlarge	192,00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	x No	x No
m8i.16xlarge	256,00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
m8i.24xlarge	384,00	Intel Xeon Granite Rapids	96	48	2	x No	x No
m8i.32xlarge	512,00	Intel Xeon Granite Rapids	128	64	2	x No	x No
m8i.48xlarge	768,00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	x No	x No
m8i.96xlarge	1536,00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	x No	x No
m8i.metal-48xl	768,00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	x No	x No
m8i.metal-96xl	1536,00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	x No	x No
M8id							
m8id.large	8,00	Intel Xeon Granite Rapids	2.	1	2	x No	x No
m8id.xlarge	16,00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2.	x No	x No
M8 id. 2 x grande	32,00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	x No	x No
M8 id. 4 x grande	64,00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	x No	x No
m8 id. 8 x grande	128,00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
m8 id. 12 x grande	192,00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	x No	x No
m8id.16x grande	256,00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	x No	x No
m8 id. 24 x grande	384,00	Intel Xeon Granite Rapids	96	48	2	x No	x No
m8 id. 32 x grande	512,00	Intel Xeon Granite Rapids	128	64	2	x No	x No
m8id.48xlarge	768,00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	x No	x No
m8id.96xlarge	1536,00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	x No	x No
m8id.meta l-48xl	768,00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	x No	x No
m8i.metal -96xl	1536,00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	x No	x No
M8i-flex							
m8i-flex.large	8,00	Intel Xeon Granite Rapids	2.	1	2	x No	x No
m8i-flex.xlarge	16,00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2.	x No	x No
m8i-flex.2xlarge	32,00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
m8i-flex.4xlarge	64,00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	x No	x No
m8i-flex.8xlarge	128,00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	x No	x No
m8i-flex.12xlarge	192,00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	x No	x No
m8i-flex.16xlarge	256,00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	x No	x No
Mac1							
mac1.metal	32,00	Intel Core i7-8700B	12	6	2	x No	x No
Mac2							
mac2.metal	16,00	Apple M1 chip with 8-core CPU	8	4	2	x No	x No
Mac2-m1ultra							
mac2-m1ultra.metal	128,00	Apple M1 Ultra with 20-core CPU	20	20	1	x No	x No
Mac2-m2							
mac2-m2.metal	24,00	Apple M2 with 8-core CPU	8	8	1	x No	x No
Mac2-m2pro							
mac2-m2pro.metal	32,00	Apple M2 Pro with 12-core CPU	12	12	1	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador

Mac-m4

mac-m4.metal	24,00	Apple M4 with 10-core CPU	10	10	1	x No	x No

Mac-m4pro

mac-m4pro.metal	48,00	Apple M4 with 12-core CPU	14	14	1	x No	x No

T2

t2.nano 1	0.50	Intel Xeon Family	1	1	1	x No	x No
t2.micro 1	1.00	Intel Xeon Family	1	1	1	x No	x No
t2.small 1	2.00	Intel Xeon Family	1	1	1	x No	x No
t2.medio 1	4.00	Intel Broadwell E5-2686v4	2	2	1	x No	x No
t2.large 1	8.00	Intel Broadwell E5-2686v4	2	2	1	x No	x No
t2.xlarge 1	16.00	Intel Broadwell E5-2686v4	4	4	1	x No	x No
t2.2xlarge 1	32,00	Intel Broadwell E5-2686v4	8	8	1	x No	x No

T3

t3.nano 1	0.50	Intel Skylake P-8175	2.	1	2	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
t3.micro ¹	1,00	Intel Skylake P-8175	2.	1	2	x No	x No
t3.small ¹	2,00	Intel Skylake P-8175	2.	1	2	x No	x No
t3.medium ¹	4,00	Intel Skylake P-8175	2.	1	2	x No	x No
t3.large ¹	8,00	Intel Skylake P-8175	2.	1	2	x No	x No
t3.xlarge ¹	16,00	Intel Skylake P-8175	4	2	2.	x No	x No
t3.2xlarge ¹	32,00	Intel Skylake P-8175	8	4	2	x No	x No

T3a

t3a.nano ¹	0.50	AMD EPYC 7571	2.	1	2	x No	x No
t3a.micro ¹	1.00	AMD EPYC 7571	2.	1	2	x No	x No
t3a.small ¹	2,00	AMD EPYC 7571	2.	1	2	x No	x No
t3a.medium ¹	4,00	AMD EPYC 7571	2.	1	2	x No	x No
t3a.large ¹	8,00	AMD EPYC 7571	2.	1	2	x No	x No
t3a.xlarge ¹	16,00	AMD EPYC 7571	4	2	2.	x No	x No
t3a.2xlarge ¹	32,00	AMD EPYC 7571	8	4	2	x No	x No

T4g

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
t4g.nano ¹	0.50	AWS Graviton2 Processor	2	2	1	x No	x No
t4g.micro ¹	1.00	AWS Graviton2 Processor	2	2	1	x No	x No
t4g.small ¹	2,00	AWS Graviton2 Processor	2	2	1	x No	x No
t4g.medium ¹	4,00	AWS Graviton2 Processor	2	2	1	x No	x No
t4g.large ¹	8,00	AWS Graviton2 Processor	2	2	1	x No	x No
t4g.xlarge ¹	16,00	AWS Graviton2 Processor	4	4	1	x No	x No
t4g.2xlarge ¹	32,00	AWS Graviton2 Processor	8	8	1	x No	x No

 Note

¹ Se trata de tipos de instancias ampliables que proporcionan un rendimiento de CPU básico con la posibilidad de ampliarse por encima del nivel de referencia en cualquier momento con la ayuda de créditos de CPU. Para obtener más información, consulte [Instancias de rendimiento ampliable](#).

Especificaciones de la red

Note

Los tipos de instancias M8a, M8g, M8gd, M8i, M8id, M8i-flex son compatibles con las ponderaciones de ancho de banda configurables. Con estos tipos de instancias, puede optimizar el ancho de banda de una instancia para el rendimiento de la red o el rendimiento de Amazon EBS. En la siguiente tabla, se muestra el rendimiento de ancho de banda predeterminado de ancho de banda de la red para estos tipos de instancias. Para conocer las ponderaciones configurables compatibles, consulte [Preferencias de ponderación de ancho de banda configurable](#).

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
M5								
m5.large ¹	0.75 / 10.0	x No	✓ Sí	x No	1	3	10	✓ Sí
m5.xlarge ¹	1.25 / 10.0	x No	✓ Sí	x No	1	4	15	✓ Sí
m5.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	x No	✓ Sí	x No	1	4	15	✓ Sí
m5.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	x No	✓ Sí	x No	1	8	30	✓ Sí
m5.8xlarge	10 gigabits	x No	✓ Sí	x No	1	8	30	✓ Sí
m5.12xlarge	12 gigabits	x No	✓ Sí	x No	1	8	30	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
m5.16xlarge	20 gigabits	 No	 Sí	 No	1	15	50	 Sí
m5.24xlarge	25 gigabits	 No	 Sí	 No	1	15	50	 Sí
m5.metal	25 gigabits	 No	 Sí	 No	1	15	50	 Sí

M5a

m5a.large ¹	0.75 / 10.0	 No	 Sí	 No	1	3	10	 Sí
m5a.xlarge ¹	1.25 / 10.0	 No	 Sí	 No	1	4	15	 Sí
m5a.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	 No	 Sí	 No	1	4	15	 Sí
m5a.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	 No	 Sí	 No	1	8	30	 Sí
m5a.8xlarge ¹	7.5 / 10.0	 No	 Sí	 No	1	8	30	 Sí
m5a.12xlarge	10 gigabits	 No	 Sí	 No	1	8	30	 Sí
m5a.16xlarge	12 gigabits	 No	 Sí	 No	1	15	50	 Sí
m5a.24xlarge	20 gigabits	 No	 Sí	 No	1	15	50	 Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
M5ad								
m5ad.large ¹	0.75 / 10.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	3	10	☒ Sí
m5ad.xlarge ¹	1.25 / 10.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	4	15	☒ Sí
m5ad.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	4	15	☒ Sí
m5ad.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	8	30	☒ Sí
m5ad.8xlarge ¹	7.5 / 10.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	8	30	☒ Sí
m5ad.12xlarge	10 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	8	30	☒ Sí
m5ad.16xlarge	12 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	15	50	☒ Sí
m5ad.24xlarge	20 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	15	50	☒ Sí
M5d								
m5d.large ¹	0.75 / 10.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	3	10	☒ Sí
m5d.xlarge ¹	1.25 / 10.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	4	15	☒ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
m5d.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	 No	✓ Sí	 No	1	4	15	✓ Sí
m5d.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	 No	✓ Sí	 No	1	8	30	✓ Sí
m5d.8xlarge	10 gigabits	 No	✓ Sí	 No	1	8	30	✓ Sí
m5d.12xlarge	12 gigabits	 No	✓ Sí	 No	1	8	30	✓ Sí
m5d.16xlarge	20 gigabits	 No	✓ Sí	 No	1	15	50	✓ Sí
m5d.24xlarge	25 gigabits	 No	✓ Sí	 No	1	15	50	✓ Sí
m5d.metal	25 gigabits	 No	✓ Sí	 No	1	15	50	✓ Sí
M5dn								
m5dn.large ¹	2.1 / 25.0	 No	✓ Sí	 No	1	3	10	✓ Sí
m5dn.xlarge ¹	4.1 / 25.0	 No	✓ Sí	 No	1	4	15	✓ Sí
m5dn.2xlarge ¹	8.125 / 25.0	 No	✓ Sí	 No	1	4	15	✓ Sí
m5dn.4xlarge ¹	16.25 / 25.0	 No	✓ Sí	 No	1	8	30	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
m5dn.8xlarge	25 gigabits	 No	 Sí	 No	1	8	30	 Sí
m5dn.12xlarge	50 gigabits	 No	 Sí	 No	1	8	30	 Sí
m5dn.16xlarge	75 gigabits	 No	 Sí	 No	1	15	50	 Sí
m5dn.24xlarge	100 gigabits	 Sí	 Sí	 No	1	15	50	 Sí
m5dn.metal	100 gigabits	 Sí	 Sí	 No	1	15	50	 Sí
M5n								
m5n.large ¹	2.1 / 25.0	 No	 Sí	 No	1	3	10	 Sí
m5n.xlarge ¹	4.1 / 25.0	 No	 Sí	 No	1	4	15	 Sí
m5n.2xlarge ¹	8.125 / 25.0	 No	 Sí	 No	1	4	15	 Sí
m5n.4xlarge ¹	16.25 / 25.0	 No	 Sí	 No	1	8	30	 Sí
m5n.8xlarge	25 gigabits	 No	 Sí	 No	1	8	30	 Sí
m5n.12xlarge	50 gigabits	 No	 Sí	 No	1	8	30	 Sí
m5n.16xlarge	75 gigabits	 No	 Sí	 No	1	15	50	 Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
m5n.24xlarge	100 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	1	15	50	✓ Sí
m5n.metal	100 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	1	15	50	✓ Sí
M5zn								
m5zn.large ¹	3.0 / 25.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	3	10	✓ Sí
m5zn.xlarge ¹	5.0 / 25.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
m5zn.2xlarge ¹	10.0 / 25.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
m5zn.3xlarge ¹	15.0 / 25.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
m5zn.6xlarge	50 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
m5zn.12xlarge	100 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	1	15	50	✓ Sí
m5zn.metal	100 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	1	15	50	✓ Sí
M6a								
m6a.large ¹	0.781 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	3	10	✓ Sí
m6a.xlarge ¹	1.562 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
m6a.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
m6a.4xlarge ¹	6.25 / 12.5	 No	✓ Sí	 No	1	8	30	✓ Sí
m6a.8xlarge	12,5 gigabits	 No	✓ Sí	 No	1	8	30	✓ Sí
m6a.12xlarge	18,75 gigabits	 No	✓ Sí	✓ Sí	1	8	30	✓ Sí
m6a.16xlarge	25 gigabits	 No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
m6a.24xlarge	37,5 gigabits	 No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
m6a.32xlarge	50 gigabits	 No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
m6a.48xlarge	50 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
m6a.metal	50 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
M6g								
m6g.medium ¹	0.5 / 10.0	 No	✓ Sí	 No	1	2	4	✓ Sí
m6g.large ¹	0.75 / 10.0	 No	✓ Sí	 No	1	3	10	✓ Sí
m6g.xlarge ¹	1.25 / 10.0	 No	✓ Sí	 No	1	4	15	✓ Sí
m6g.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	 No	✓ Sí	 No	1	4	15	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
m6g.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	 No	✓ Sí	 No	1	8	30	✓ Sí
m6g.8xlarge	12 gigabits	 No	✓ Sí	 No	1	8	30	✓ Sí
m6g.12xlarge	20 gigabits	 No	✓ Sí	 No	1	8	30	✓ Sí
m6g.16xlarge	25 gigabits	 No	✓ Sí	 No	1	15	50	✓ Sí
m6g.metal	25 gigabits	 No	✓ Sí	 No	1	15	50	✓ Sí
M6gd								
m6gd.medium ¹	0.5 / 10.0	 No	✓ Sí	 No	1	2	4	✓ Sí
m6gd.large ¹	0.75 / 10.0	 No	✓ Sí	 No	1	3	10	✓ Sí
m6gd.xlarge ¹	1.25 / 10.0	 No	✓ Sí	 No	1	4	15	✓ Sí
m6gd.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	 No	✓ Sí	 No	1	4	15	✓ Sí
m6gd.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	 No	✓ Sí	 No	1	8	30	✓ Sí
m6gd.8xlarge	12 gigabits	 No	✓ Sí	 No	1	8	30	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
m6gd.12xlarge	20 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	8	30	☒ Sí
m6gd.16xlarge	25 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	15	50	☒ Sí
m6gd.metal	25 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	15	50	☒ Sí
M6i								
m6i.large ¹	0.781 / 12.5	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	3	10	☒ Sí
m6i.xlarge ¹	1.562 / 12.5	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	4	15	☒ Sí
m6i.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	4	15	☒ Sí
m6i.4xlarge ¹	6.25 / 12.5	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	8	30	☒ Sí
m6i.8xlarge	12,5 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ Sí	1	8	30	☒ Sí
m6i.12xlarge	18,75 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ Sí	1	8	30	☒ Sí
m6i.16xlarge	25 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ Sí	1	15	50	☒ Sí
m6i.24xlarge	37,5 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ Sí	1	15	50	☒ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
m6i.32xlarge	50 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
m6i.metal	50 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
M6id								
m6id.large ¹	0.781 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	3	10	✓ Sí
m6id.xlarge ¹	1.562 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
m6id.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
m6id.4xlarge ¹	6.25 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
m6id.8xlarge	12,5 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	8	30	✓ Sí
m6id.12xlarge	18,75 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	8	30	✓ Sí
m6id.16xlarge	25 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
m6id.24xlarge	37,5 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
m6id.32xlarge	50 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
m6id.metal	50 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
M6idn								

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
m6idn.large ¹	3.125 / 25.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	3	10	✓ Sí
m6idn.xlarge ¹	6.25 / 30.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
m6idn.2xlarge ¹	12.5 / 40.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
m6idn.4xlarge ¹	25.0 / 50.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
m6idn.8xlarge	50 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	8	30	✓ Sí
m6idn.12xlarge	75 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	8	30	✓ Sí
m6idn.16xlarge	100 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
m6idn.24xlarge	150 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
m6idn.32xlarge	200 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	2	16	50	✓ Sí
m6idn.metal	200 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	2	16	50	✓ Sí
M6in								
m6in.large ¹	3.125 / 25.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	3	10	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
m6in.xlarge ¹	6.25 / 30.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
m6in.2xlarge ¹	12.5 / 40.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
m6in.4xlarge ¹	25.0 / 50.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
m6in.8xlarge	50 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	8	30	✓ Sí
m6in.12xlarge	75 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	8	30	✓ Sí
m6in.16xlarge	100 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
m6in.24xlarge	150 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
m6in.32xlarge	200 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	2	16	50	✓ Sí
m6in.metal	200 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	2	16	50	✓ Sí

M7a

m7a.medium ¹	0.39 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	2	4	✓ Sí
m7a.large ¹	0.781 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	3	10	✓ Sí
m7a.xlarge ¹	1.562 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
m7a.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	4	15	☒ Sí
m7a.4xlarge ¹	6.25 / 12.5	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	8	30	☒ Sí
m7a.8xlarge	12,5 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	8	30	☒ Sí
m7a.12xlarge	18,75 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ Sí	1	8	30	☒ Sí
m7a.16xlarge	25 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ Sí	1	15	50	☒ Sí
m7a.24xlarge	37,5 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ Sí	1	15	50	☒ Sí
m7a.32xlarge	50 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ Sí	1	15	50	☒ Sí
m7a.48xlarge	50 gigabits	☒ Sí	☒ Sí	☒ Sí	1	15	50	☒ Sí
m7a.metal-48xl	50 gigabits	☒ Sí	☒ Sí	☒ Sí	1	15	50	☒ Sí
M7g								
m7g.medium ¹	0.52 / 12.5	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	2	4	☒ Sí
m7g.large ¹	0.937 / 12.5	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	3	10	☒ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
m7g.xlarge ¹	1.876 / 12.5	 No	✓ Sí	 No	1	4	15	✓ Sí
m7g.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	 No	✓ Sí	 No	1	4	15	✓ Sí
m7g.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	 No	✓ Sí	 No	1	8	30	✓ Sí
m7g.8xlarge	15 gigabits	 No	✓ Sí	 No	1	8	30	✓ Sí
m7g.12xlarge	22,5 gigabits	 No	✓ Sí	✓ Sí	1	8	30	✓ Sí
m7g.16xlarge	30 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
m7g.metal	30 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
M7gd								
m7gd.medium ¹	0.52 / 12.5	 No	✓ Sí	 No	1	2	4	✓ Sí
m7gd.large ¹	0.937 / 12.5	 No	✓ Sí	 No	1	3	10	✓ Sí
m7gd.xlarge ¹	1.876 / 12.5	 No	✓ Sí	 No	1	4	15	✓ Sí
m7gd.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	 No	✓ Sí	 No	1	4	15	✓ Sí
m7gd.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	 No	✓ Sí	 No	1	8	30	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
m7gd.8xlarge	15 gigabits	 No	 Sí	 No	1	8	30	 Sí
m7gd.12xlarge	22,5 gigabits	 No	 Sí	 Sí	1	8	30	 Sí
m7gd.16xlarge	30 gigabits	 Sí	 Sí	 Sí	1	15	50	 Sí
m7gd.metal	30 gigabits	 Sí	 Sí	 Sí	1	15	50	 Sí
M7i								
m7i.large ¹	0.781 / 12.5	 No	 Sí	 No	1	3	10	 Sí
m7i.xlarge ¹	1.562 / 12.5	 No	 Sí	 No	1	4	15	 Sí
m7i.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	 No	 Sí	 No	1	4	15	 Sí
m7i.4xlarge ¹	6.25 / 12.5	 No	 Sí	 No	1	8	30	 Sí
m7i.8xlarge	12,5 gigabits	 No	 Sí	 No	1	8	30	 Sí
m7i.12xlarge	18,75 gigabits	 No	 Sí	 Sí	1	8	30	 Sí
m7i.16xlarge	25 gigabits	 No	 Sí	 Sí	1	15	50	 Sí
m7i.24xlarge	37,5 gigabits	 No	 Sí	 Sí	1	15	50	 Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
m7i.48xlarge	50 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
m7i.metal-24xl	37,5 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
m7i.metal-48xl	50 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
M7i-flex								
m7i-flex.large ¹	0.39 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	3	10	✓ Sí
m7i-flex.xlarge ¹	0.781 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
m7i-flex.2xlarge ¹	1.562 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
m7i-flex.4xlarge ¹	3.125 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
m7i-flex.8xlarge ¹	6.25 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
m7i-flex.12xlarge ¹	9.375 / 18.75	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
m7i-flex.16xlarge ¹	12.5 / 25.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	15	50	✓ Sí
M8a								
m8a.medium ¹	0.52 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	2	4	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
m8a.large ¹	0.937 / 12.5	x No	✓ Sí	x No	1	3	20	✓ Sí
m8a.xlarge ¹	1.875 / 12.5	x No	✓ Sí	x No	1	4	20	✓ Sí
m8a.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	x No	✓ Sí	x No	1	4	40	✓ Sí
m8a.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	x No	✓ Sí	x No	1	8	40	✓ Sí
m8a.8x grande	15 gigabits	x No	✓ Sí	x No	1	10	40	✓ Sí
m8a. 12 x grande	22,5 gigabits	x No	✓ Sí	x No	1	12	64	✓ Sí
m8a. 16 x grande	30 gigabits	x No	✓ Sí	✓ Sí	1	16	64	✓ Sí
m8a. 24 x grande	40 gigabits	x No	✓ Sí	✓ Sí	1	16	64	✓ Sí
m8a. 48 x grande	75 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	24	64	✓ Sí
m8a.metal-24xl	40 gigabits	x No	✓ Sí	✓ Sí	1	16	64	✓ Sí
m8a.metal-48xl	75 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	24	64	✓ Sí

M8azn

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
m8azn.medium ¹	2.08 / 25.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	3	4	✓ Sí
m8azn.large ¹	4.17 / 30.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	20	✓ Sí
m8azn.xlarge ¹	8.33 / 40.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	20	✓ Sí
m8azn.3xlarge ¹	25.0 / 50.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	40	✓ Sí
m8azn.6xlarge	50 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	40	✓ Sí
m8azn.12xlarge	100 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	16	64	✓ Sí
m8azn.24xlarge	200 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	16	64	✓ Sí
m8azn.metal-12xl	100 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	16	64	✓ Sí
m8azn.metal-24xl	200 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	16	64	✓ Sí
M8g								
m8g.medium ¹	0.52 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	2	4	✓ Sí
m8g.large ¹	0.937 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	3	10	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
m8g.xlarge ¹	1.875 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
m8g.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
m8g.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
m8g.8xlarge	15 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
m8g.12xlarge	22,5 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	8	30	✓ Sí
m8g.16xlarge	30 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
m8g.24xlarge	40 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
m8g.48xlarge	50 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
m8g.metal-24xl	40 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
m8g.metal-48xl	50 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
M8gb								
m8gb.medium ¹	2.083 / 16.666	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	2	4	✓ Sí
m8gb.large ¹	4.166 / 20.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	3	10	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
m8gb.xlarge ¹	8.333 / 26.666	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
m8gb.2xlarge ¹	16.666 / 33.333	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
m8gb.4xlarge	33,33 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
m8gb.8xlarge	66,66 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	10	30	✓ Sí
m8gb.12xlarge	100 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	12	30	✓ Sí
m8gb.16xlarge	133,33 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	16	50	✓ Sí
m8gb.24xlarge	200 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	24	50	✓ Sí
m8gb.48xlarge	400 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	2	24	50	✓ Sí
m8gb.meta l-24xl	200 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	24	50	✓ Sí
m8gb.meta l-48xl	400 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	2	24	50	✓ Sí
M8gd								
m8gd.medium ¹	0.52 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	2	4	✓ Sí
m8gd.large ¹	0.937 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	3	10	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
m8gd.xlarge ¹	1.875 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
m8gd.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
m8gd.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
m8gd.8xlarge	15 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
m8gd.12xlarge	22,5 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	8	30	✓ Sí
m8gd.16xlarge	30 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
m8gd.24xlarge	40 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
m8gd.48xlarge	50 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
m8gd.meta l-24xl	40 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
m8gd.meta l-48xl	50 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
M8gn								
m8gn.medium ¹	3.125 / 25.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	2	4	✓ Sí
m8gn.large ¹	6.25 / 30.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	3	10	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
m8gn.xlarge ¹	12.5 / 40.0	 No	✓ Sí	 No	1	4	15	✓ Sí
m8gn.2xlarge ¹	25.0 / 50.0	 No	✓ Sí	 No	1	4	15	✓ Sí
m8gn.4xlarge	50 gigabits	 No	✓ Sí	 No	1	8	30	✓ Sí
m8gn.8xlarge	100 gigabits	 No	✓ Sí	✓ Sí	1	10	30	✓ Sí
m8gn.12xlarge	150 gigabits	 No	✓ Sí	✓ Sí	1	12	30	✓ Sí
m8gn.16xlarge	200 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	16	50	✓ Sí
m8gn.24xlarge	300 Gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	24	50	✓ Sí
m8gn.48xlarge	600 Gigabit	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	2	24	50	✓ Sí
m8gn.meta l-24xl	300 Gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	24	50	✓ Sí
m8gn.meta l-48xl	600 Gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	2	24	50	✓ Sí
M8i								
m8i.large ¹	0.937 / 12.5	 No	✓ Sí	 No	1	3	20	✓ Sí
m8i.xlarge ¹	1.875 / 12.5	 No	✓ Sí	 No	1	4	30	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
m8i.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	30	✓ Sí
m8i.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	50	✓ Sí
m8i.8xlarge	15 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	10	50	✓ Sí
m8i.12xlarge	22,5 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	12	50	✓ Sí
m8i.16xlarge	30 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	16	64	✓ Sí
m8i.24xlarge	40 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	16	64	✓ Sí
m8i.32xlarge	50 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	24	64	✓ Sí
m8i.48xlarge	75 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	24	64	✓ Sí
m8i.96xlarge	100 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	24	64	✓ Sí
m8i.metal-48xl	75 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	24	64	✓ Sí
m8i.metal-96xl	100 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	24	64	✓ Sí
M8id								
m8id.large ¹	0.937 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	3	20	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
m8id.xlarge ¹	1.875 / 12.5	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	4	30	☒ Sí
m8id.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	4	30	☒ Sí
m8id.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	8	50	☒ Sí
m8id. 8xlarge	15 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	10	50	☒ Sí
m8 id. 12 x grande	22,5 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	12	50	☒ Sí
m8 id. 16 x grande	30 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	16	64	☒ Sí
m8 id. 24 x grande	40 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ Sí	1	16	64	☒ Sí
m8id.32xlarge	50 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ Sí	1	24	64	☒ Sí
m8id.48xlarge	75 gigabits	☒ Sí	☒ Sí	☒ Sí	1	24	64	☒ Sí
m8id.96xlarge	100 gigabits	☒ Sí	☒ Sí	☒ Sí	1	24	64	☒ Sí
m8id.meta l-48xl	75 gigabits	☒ Sí	☒ Sí	☒ Sí	1	24	64	☒ Sí
m8i.metal-96xl	100 gigabits	☒ Sí	☒ Sí	☒ Sí	1	24	64	☒ Sí

M8i-flex

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
m8i-flex.large ¹	0.468 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	3	20	✓ Sí
m8i-flex.xlarge ¹	0.937 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	30	✓ Sí
m8i-flex.2xlarge ¹	1.875 / 15.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	30	✓ Sí
m8i-flex.4xlarge ¹	3.75 / 15.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	50	✓ Sí
m8i-flex.8xlarge ¹	7.5 / 15.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	10	50	✓ Sí
m8i-flex.12xlarge ¹	11.25 / 22.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	12	50	✓ Sí
m8i-flex.16xlarge ¹	15.0 / 30.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	16	64	✓ Sí
Mac1								
mac1.metal	25 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
Mac2								
mac2.metal	10 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
Mac2-m1ultra								
mac2-m1ultra.metal	10 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
Mac2-m2								
mac2-m2.metal	10 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	8	30	☒ Sí
Mac2-m2pro								
mac2-m2pro.metal	10 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	8	30	☒ Sí
Mac-m4								
mac-m4.metal	10 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	8	30	☒ Sí
Mac-m4pro								
mac-m4pro.metal	10 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	8	30	☒ Sí
T2								
t2.nano	Bajo a moderado	☒ No	☒ No	☒ No	1	2	2	☒ Sí
t2.micro	Bajo a moderado	☒ No	☒ No	☒ No	1	2	2	☒ Sí
t2.small	Bajo a moderado	☒ No	☒ No	☒ No	1	3	4	☒ Sí
t2.medium	Bajo a moderado	☒ No	☒ No	☒ No	1	3	6	☒ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
t2.large	Bajo a moderado	✗ No	✗ No	✗ No	1	3	12	✓ Sí
t2.xlarge	Moderado	✗ No	✗ No	✗ No	1	3	15	✓ Sí
t2.2xlarge	Moderado	✗ No	✗ No	✗ No	1	3	15	✓ Sí

T3

t3.nano ¹	0.032 / 5.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	2	2	✓ Sí
t3.micro ¹	0.064 / 5.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	2	2	✓ Sí
t3.small ¹	0.128 / 5.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	3	4	✓ Sí
t3.medium ¹	0.256 / 5.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	3	6	✓ Sí
t3.large ¹	0.512 / 5.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	3	12	✓ Sí
t3.xlarge ¹	1.024 / 5.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
t3.2xlarge ¹	2.048 / 5.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí

T3a

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
t3a.nano ¹	0.032 / 5.0	 No	 Sí	 No	1	2	2.	 Sí
t3a.micro ¹	0.064 / 5.0	 No	 Sí	 No	1	2	2.	 Sí
t3a.small ¹	0.128 / 5.0	 No	 Sí	 No	1	2	4	 Sí
t3a.medium ¹	0.256 / 5.0	 No	 Sí	 No	1	3	6	 Sí
t3a.large ¹	0.512 / 5.0	 No	 Sí	 No	1	3	12	 Sí
t3a.xlarge ¹	1.024 / 5.0	 No	 Sí	 No	1	4	15	 Sí
t3a.2xlarge ¹	2.048 / 5.0	 No	 Sí	 No	1	4	15	 Sí
T4g								
t4g.nano ¹	0.032 / 5.0	 No	 Sí	 No	1	2	2.	 Sí
t4g.micro ¹	0.064 / 5.0	 No	 Sí	 No	1	2	2.	 Sí
t4g.small ¹	0.128 / 5.0	 No	 Sí	 No	1	3	4	 Sí
t4g.medium ¹	0.256 / 5.0	 No	 Sí	 No	1	3	6	 Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
t4g.large ¹	0.512 / 5.0	x No	✓ Sí	x No	1	3	12	✓ Sí
t4g.xlarge ¹	1.024 / 5.0	x No	✓ Sí	x No	1	4	15	✓ Sí
t4g.2xlarge ¹	2.048 / 5.0	x No	✓ Sí	x No	1	4	15	✓ Sí

Note

¹ Estas instancias tienen un ancho de banda de referencia y pueden utilizar un mecanismo de I/O crédito de red para superar su ancho de banda de referencia en el mejor de los casos. Otros tipos de instancias pueden mantener su rendimiento máximo de forma indefinida. Para obtener más información, consulte [Ancho de banda de la red de instancias](#). En el caso de m6in.32xlarge m6in.metal m6idn.32xlarge m6idn.metal,,, debe conectar al menos 2 ENIs tarjetas de red independientes para lograr un rendimiento de 200 Gbps. Cada ENI conectada a una tarjeta de red puede alcanzar hasta 170 Gbps.

Especificaciones de Amazon EBS

En la siguiente tabla se indican los tipos de instancias optimizados para Amazon EBS de forma predeterminada y cuáles lo admiten de forma opcional. También describe su rendimiento optimizado para EBS, incluido el ancho de banda dedicado a Amazon EBS, el rendimiento agregado máximo típico que se puede lograr en esa conexión dedicada con una carga de trabajo de lectura en streaming y un I/O tamaño de 128 KiB, y las IOPS máximas que admite el tipo de instancia cuando se usa un tamaño de 16 KiB. I/O Los tipos de instancias que no se muestran, no admiten la optimización de Amazon EBS.

 Important

El rendimiento de EBS de una instancia está limitado por los límites de rendimiento de la instancia o por el rendimiento agregado de sus volúmenes adjuntos, lo que sea menor. Para lograr el máximo rendimiento de EBS, una instancia debe tener volúmenes adjuntos que proporcionen un rendimiento combinado igual o superior al rendimiento máximo de la instancia. Por ejemplo, para alcanzar 80,000 IOPS para r6i.16xlarge, la instancia debe tener al menos 5 gp3 volúmenes aprovisionados con 16,000 IOPS cada uno (5 volúmenes x 16,000 IOPS = 80,000 IOPS).

Se recomienda que elija un tipo de instancia optimizado para EBS que proporcione más rendimiento dedicado de Amazon EBS del que necesita la aplicación; de lo contrario, la conexión entre Amazon EBS y Amazon EC2 puede convertirse en un cuello de botella de rendimiento.

 Note

Los tipos de instancias M8a, M8g, M8gd, M8i, M8id, M8i-flex son compatibles con las ponderaciones de ancho de banda configurables. Con estos tipos de instancias, puede optimizar el ancho de banda de una instancia para el rendimiento de la red o el rendimiento de Amazon EBS. En la siguiente tabla, se muestra el rendimiento de ancho de banda predeterminado de ancho de banda de la red para estos tipos de instancias. Para conocer las ponderaciones configurables compatibles, consulte [Preferencias de ponderación de ancho de banda configurable](#).

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
M5						
m5.large ¹	650.00 / 4750.00	81.25 / 593.75	3600.00 / 18 750.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
						compartido)
m5.xlarge ¹	1150.00 / 4750.00	143.75 / 593.75	6000.00 / 18 750.00	✓ Sí	x No	Hasta 27 (límite compartido)
m5.2xlarge ¹	2300.00 / 4750.00	287.50 / 593.75	12 000.00 / 18 750.00	✓ Sí	x No	Hasta 27 (límite compartido)
m5.4xlarge	4750,00	593,75	18750,00	✓ Sí	x No	Hasta 27 (límite compartido)
m5.8xlarge	6800,00	850,00	30000,00	✓ Sí	x No	Hasta 27 (límite compartido)
m5.12xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sí	x No	Hasta 27 (límite compartido)
m5.16xlarge	13600,00	1700,00	60000,00	✓ Sí	x No	Hasta 27 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
m5.24xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m5.metal	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)
M5a						
m5a.large ¹	650.00 / 2880.00	81.25 / 360.00	3600.00 / 16 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m5a.xlarge ¹	1085.00 / 2880.00	135.62 / 360.00	6000.00 / 16 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m5a.2xlarge ¹	1580.00 / 2880.00	197.50 / 360.00	8333.00 / 16 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m5a.4xlarge	2880,00	360,00	16000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
m5a.8xlarge	4750,00	593,75	2000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m5a.12xlarge	6780,00	847,50	30000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m5a.16xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m5a.24xlarge	13750,00	1718,75	60000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
M5ad						
m5ad.large ¹	650.00 / 2880.00	81.25 / 360.00	3600.00 / 16 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
m5ad.xlarge ¹	1085.00 / 2880.00	135.62 / 360.00	6000.00 / 16 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
m5ad.2xlarge ¹	1580.00 / 2880.00	197.50 / 360.00	8333.00 / 16 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
m5ad.4xlarge	2880,00	360,00	16000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
m5ad.8xlarge	4750,00	593,75	2000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
m5ad.12xlarge	6780,00	847,50	30000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
m5ad.16xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 23 (límite compartido)
m5ad.24xlarge	13750,00	1718,75	60000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 23 (límite compartido)
M5d						

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
m5d.large ¹	650.00 / 4750.00	81.25 / 593.75	3600.00 / 18 750.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
m5d.xlarge ¹	1150.00 / 4750.00	143.75 / 593.75	6000.00 / 18 750.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
m5d.2xlarge ¹	2300.00 / 4750.00	287.50 / 593.75	12 000.00 / 18 750.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
m5d.4xlarge	4750,00	593,75	18750,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
m5d.8xlarge	6800,00	850,00	30000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
m5d.12xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
m5d.16xlarge	13600,00	1700,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 23 (límite compartido)
m5d.24xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 23 (límite compartido)
m5d.metal	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)

M5dn

m5dn.large ¹	650.00 / 4750.00	81.25 / 593.75	3600.00 / 18 750.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
m5dn.xlarge ¹	1150.00 / 4750.00	143.75 / 593.75	6000.00 / 18 750.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
m5dn.2xlarge ¹	2300.00 / 4750.00	287.50 / 593.75	12 000.00 / 18 750.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
m5dn.4xlarge	4750,00	593,75	18750,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
m5dn.8xlarge	6800,00	850,00	30000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
m5dn.12xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
m5dn.16xlarge	13600,00	1700,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 23 (límite compartido)
m5dn.24xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 23 (límite compartido)
m5dn.meta1	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)
M5n						

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
m5n.large ¹	650.00 / 4750.00	81.25 / 593.75	3600.00 / 18 750.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m5n.xlarge ¹	1150.00 / 4750.00	143.75 / 593.75	6000.00 / 18 750.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m5n.2xlarge ¹	2300.00 / 4750.00	287.50 / 593.75	12 000.00 / 18 750.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m5n.4xlarge	4750,00	593,75	18750,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m5n.8xlarge	6800,00	850,00	30000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m5n.12xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
m5n.16xlarge	13600,00	1700,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m5n.24xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m5n.metal	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)

M5zn

m5zn.large ¹	800.00 / 3170.00	100.00 / 396.25	3333.00 / 13 333.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m5zn.xlarge ¹	1564.00 / 3170.00	195.50 / 396.25	6667.00 / 13 333.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m5zn.2xlarge	3170,00	396,25	13333,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
m5zn.3xlarge	4750,00	593,75	2000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m5zn.6xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m5zn.12xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m5zn.metal	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)
M6a						
m6a.large ¹	650.00 / 10 000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m6a.xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
m6a.2xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	12 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m6a.4xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m6a.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m6a.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m6a.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m6a.24xlarge	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
m6a.32xlarge	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m6a.48xlarge	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m6a.metal	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)
M6g						
m6g.medium ¹	315.00 / 4750.00	39.38 / 593.75	2500.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m6g.large ¹	630.00 / 4750.00	78.75 / 593.75	3600.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m6g.xlarge ¹	1188.00 / 4750.00	148.50 / 593.75	6000.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
m6g.2xlarge ¹	2375.00 / 4750.00	296.88 / 593.75	12 000.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m6g.4xlarge	4750,00	593,75	2000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m6g.8xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m6g.12xlarge	14250,00	1781,25	50000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m6g.16xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m6g.metal	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)
M6gd						

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
m6gd.medium ¹	315.00 / 4750.00	39.38 / 593.75	2500.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
m6gd.large ¹	630.00 / 4750.00	78.75 / 593.75	3600.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
m6gd.xlarge ¹	1188.00 / 4750.00	148.50 / 593.75	6000.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
m6gd.2xlarge ¹	2375.00 / 4750.00	296.88 / 593.75	12 000.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
m6gd.4xlarge	4750,00	593,75	2000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
m6gd.8xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
m6gd.12xlarge	14250,00	1781,25	50000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
m6gd.16xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
m6gd.metal	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)
M6i						
m6i.large ¹	650.00 / 10 000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m6i.xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m6i.2xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	12 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
m6i.4xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m6i.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m6i.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m6i.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m6i.24xlarge	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m6i.32xlarge	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
m6i.metal	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)
M6id						
m6id.large ¹	650.00 / 10 000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
m6id.xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
m6id.2xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	12 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
m6id.4xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
m6id.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
m6id.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
m6id.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
m6id.24xlarge	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	Hasta 23 (límite compartido)
m6id.32xlarge	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 23 (límite compartido)
m6id.metal	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)
M6idn						
m6idn.large ¹	1562.00 / 25 000.00	195.31 / 3125.00	6250.00 / 10 0000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
m6idn.xlarge ¹	3125.00 / 25 000.00	390.62 / 3125.00	12 500.00 / 100 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
m6idn.2xlarge ¹	6250.00 / 25 000.00	781.25 / 3125.00	25 000.00 / 10 0000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
m6idn.4xlarge ¹	12 500.00 / 25 000.00	1562.50 / 3125.00	50 000.00 / 100 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
m6idn.8xlarge	25000,00	3125,00	100000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
m6idn.12xlarge	37500,00	4687,50	150000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
m6idn.16xlarge	50000,00	6250,00	200000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
m6idn.24xlarge	75000,00	9375,00	300000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 23 (límite compartido)
m6idn.32xlarge	100000,00	12500,00	400000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 23 (límite compartido)
m6idn.metal	100000,00	12500,00	400000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)
M6in						
m6in.large ¹	1562.00 / 25 000.00	195.31 / 3125.00	6250.00 / 10 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m6in.xlarge ¹	3125.00 / 25 000.00	390.62 / 3125.00	12 500.00 / 100 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m6in.2xlarge ¹	6250.00 / 25 000.00	781.25 / 3125.00	25 000.00 / 10 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
m6in.4xlarge ¹	12 500.00 / 25 000.00	1562.50 / 3125.00	50 000.00 / 100 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m6in.8xlarge	25000,00	3125,00	100000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m6in.12xlarge	37500,00	4687,50	150000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m6in.16xlarge	50000,00	6250,00	200000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m6in.24xlarge	75000,00	9375,00	300000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m6in.32xlarge	100000,00	12500,00	400000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
m6in.metal	100000,00	12500,00	400000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)

M7a

m7a.medium ¹	325.00 / 10 000.00	40.62 / 1250.00	2500.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m7a.large ¹	650.00 / 10 000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m7a.xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m7a.2xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	12 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m7a.4xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m7a.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m7a.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m7a.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	48 (límite dedicado)
m7a.24xlarge	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
m7a.32xlarge	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sí	✗ No	88 (límite dedicado)
m7a.48xlarge	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	128 (límite dedicado)
m7a.metal-48xl	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	79 (límite dedicado)
M7g						
m7g.medium ¹	315.00 / 10 000.00	39.38 / 1250.00	2500.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m7g.large ¹	630.00 / 10 000.00	78.75 / 1250.00	3600.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m7g.xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m7g.2xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	12 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
m7g.4xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m7g.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m7g.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m7g.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
m7g.metal	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)
M7gd						
m7gd.medium ¹	315.00 / 10 000.00	39.38 / 1250.00	2500.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
m7gd.large ¹	630.00 / 10 000.00	78.75 / 1250.00	3600.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
m7gd.xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
m7gd.2xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	12 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
m7gd.4xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
m7gd.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
m7gd.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
m7gd.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
m7gd.medium	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)
M7i						
m7i.large ¹	650.00 / 10 000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m7i.xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m7i.2xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	12 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m7i.4xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m7i.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m7i.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m7i.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	48 (límite dedicado)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
m7i.24xlarge	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
m7i.48xlarge	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	128 (límite dedicado)
m7i.metal-24xl	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	39 (límite dedicado)
m7i.metal-48xl	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	79 (límite dedicado)
M7i-flex						
m7i-flex. large ¹	312.00 / 10 000.00	39.06 / 1250.00	2500.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m7i-flex. xlarge ¹	625.00 / 10 000.00	78.12 / 1250.00	3600.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m7i-flex. 2xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m7i-flex. 4xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	12 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m7i-flex. 8xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m7i-flex. 12xlarge ¹	7500,00/1 5 000,00	937,50/18 75,00	30 000,00/60	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
m7i-flex.16xlarge ¹	10 000.00 / 20 000.00	1250.00 / 2500.00	40 000,00/80	✓ Sí	✗ No	48 (límite dedicado)
M8a						
m8a.medium ¹	325.00 / 10 000.00	40.62 / 1250.00	2500.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8a.large ¹	650.00 / 10 000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8a.xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8a.2xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	12 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8a.4xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8a.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8a. 12 x grande	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8a. 16 x grande	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	48 (límite dedicado)
m8a. 24 x grande	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
m8a.48xgrande	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	128 (límite dedicado)
m8a.metal-24xl	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
m8a.metal-48xl	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	79 (límite dedicado)
M8azn						
m8azn.medium ¹	625,00/15000,00	78,12/1875,00	2500,00/60000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8azn.large ¹	1250,00/15000,00	156,25/1875,00	5000,00/60000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8azn.xlarge ¹	2500,00/15000,00	312,50/1875,00	10000,00/60000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8azn.3xlarge ¹	7500,00/15000,00	937,50/1875,00	30000,00/60000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8azn.6xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8azn.12xlarge	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
m8azn.24xlarge	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	128 (límite dedicado)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
m8azn.metal-12xl	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
m8azn.metal-24xl	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	79 (límite dedicado)
M8g						
m8g.medium ¹	315.00 / 10 000.00	39.38 / 1250.00	2500.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8g.large ¹	630.00 / 10 000.00	78.75 / 1250.00	3600.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8g.xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8g.2xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	12 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8g.4xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8g.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8g.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8g.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	48 (límite dedicado)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
m8g.24xlarge	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
m8g.48xlarge	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	128 (límite dedicado)
m8g.metal-24xl	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	39 (límite dedicado)
m8g.metal-48xl	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	79 (límite dedicado)
M8gb						
m8gb.medium ¹	1562.00 / 25 000.00	195.31 / 3125.00	7500,00/1 20 000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8gb.large ¹	3125.00 / 25 000.00	390.62 / 3125.00	15 000,00/12 0 000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8gb.xlarge ¹	6250.00 / 25 000.00	781.25 / 3125.00	300 000,00/1 0 000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8gb.2xlarge ¹	12 500.00 / 25 000.00	1562.50 / 3125.00	60 000,00/12 0 000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8gb.4xlarge	25000,00	3125,00	120.000	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8gb.8xlarge	50000,00	6250,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
m8gb.12xlarge	75000,00	9375,00	360000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8gb.16xlarge	100000,00	12500,00	480000,00	✓ Sí	✗ No	48 (límite dedicado)
m8gb.24xlarge	150000,00	18750,00	72.000,00	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
m8gb.48xlarge	300000,00	37500,00	1440000,00	✓ Sí	✓ Sí (2 tarjetas EBS)	128 (límite dedicado)
m8gb.metal-24xl	150000,00	18750,00	72.000,00	✓ Sí	✗ No	39 (límite dedicado)
m8gb.metal-48xl	300000,00	37500,00	1440000,00	✓ Sí	✓ Sí (2 tarjetas EBS)	78 (límite dedicado)
M8gd						
m8gd.medium ¹	315.00 / 10 000.00	39.38 / 1250.00	2500.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8gd.large ¹	630.00 / 10 000.00	78.75 / 1250.00	3600.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8gd.xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
m8gd.2xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	12 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8gd.4xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8gd.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8gd.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8gd.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	48 (límite dedicado)
m8gd.24xlarge	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
m8gd.48xlarge	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	128 (límite dedicado)
m8gd.meta1-24xl	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	39 (límite dedicado)
m8gd.meta1-48xl	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	79 (límite dedicado)
M8gn						
m8gn.medium ¹	760,00/10 000,00	95,00/125 0,00	2500.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
m8gn.large ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	5000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8gn.xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	10 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8gn.2xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8gn.4xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8gn.8xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8gn.12xlarge	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8gn.16xlarge	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sí	✗ No	48 (límite dedicado)
m8gn.24xlarge	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
m8gn.48xlarge	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
m8gn.meta-l-24xl	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	39 (límite dedicado)
m8gn.meta-l-48xl	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	39 (límite dedicado)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
M8i						
m8i.large ¹	650.00 / 10 000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8i.xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8i.2xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	12 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8i.4xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8i.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8i.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8i.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	48 (límite dedicado)
m8i.24xlarge	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
m8i.32xlarge	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sí	✗ No	88 (límite dedicado)
m8i.48xlarge	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	128 (límite dedicado)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
m8i.96xlarge	80000,00	10000,00	480000,00	✓ Sí	✗ No	128 (límite dedicado)
m8i.metal-48xl	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
m8i.metal-96xl	80000,00	10000,00	480000,00	✓ Sí	✗ No	79 (límite dedicado)
M8id						
m8id.large 1	650.00 / 10 000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8id.xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8id.2xlarge 1	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	12 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8id.4xlarge 1	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8id.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8 id. 12 x grande	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8 id. 16 x grande	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	48 (límite dedicado)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
m8 id. 24 x grande	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
m8id.32xlarge	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sí	✗ No	88 (límite dedicado)
m8id.48xlarge	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	128 (límite dedicado)
m8id.96xlarge	80000,00	10000,00	480000,00	✓ Sí	✗ No	128 (límite dedicado)
m8id.meta l-48xlarge	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
m8i.metal-96xlarge	80000,00	10000,00	480000,00	✓ Sí	✗ No	79 (límite dedicado)
M8i-flex						
m8i-flex. large ¹	315.00 / 10 000.00	39.38 / 1250.00	2500.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8i-flex. xlarge ¹	630.00 / 10 000.00	78.75 / 1250.00	3600.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8i-flex. 2xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8i-flex. 4xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	12 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
m8i-flex.8xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8i-flex.12xlarge ¹	7500,00/15 000,00	937,50/1875,00	30 000,00/60 000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
m8i-flex.16xlarge ¹	10 000.00 / 20 000.00	1250.00 / 2500.00	40 000,00/80 000,00	✓ Sí	✗ No	48 (límite dedicado)

Mac1

mac1.metal	14000,00	1750,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 16 (límite compartido)

Mac2

mac2.metal	10000,00	1250,00	55000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 10 (límite compartido)

Mac2-m1ultra

mac2-m1ultra.metal	10000,00	1250,00	55000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 10 (límite compartido)

Mac2-m2

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
mac2-m2.metal	8000,00	1000,00	55000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 10 (límite compartido)
Mac2-m2pro						
mac2-m2pro.metal	8000,00	1000,00	55000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 10 (límite compartido)
Mac-m4						
mac-m4.metal	8000,00	1000,00	55000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)
Mac-m4pro						
mac-m4pro.metal	8000,00	1000,00	55000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)
T2						
T3						

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
t3.nano ¹	43.00 / 2085.00	5.38 / 260.62	250.00 / 11 800.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
t3.micro ¹	87.00 / 2085.00	10.88 / 260.62	500.00 / 11 800.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
t3.small ¹	174.00 / 2085.00	21.75 / 260.62	1000.00 / 11 800.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
t3.medium ¹	347.00 / 2085.00	43.38 / 260.62	2000.00 / 11 800.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
t3.large ¹	695.00 / 2780.00	86.88 / 347.50	4000.00 / 15 700.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
t3.xlarge ¹	695.00 / 2780.00	86.88 / 347.50	4000.00 / 15 700.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
t3.2xlarge ¹	695.00 / 2780.00	86.88 / 347.50	4000.00 / 15 700.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
T3a						
t3a.nano ¹	45.00 / 2085.00	5.62 / 260.62	250.00 / 11 800.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
t3a.micro ¹	90.00 / 2085.00	11.25 / 260.62	500.00 / 11 800.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
t3a.small ¹	175.00 / 2085.00	21.88 / 260.62	1000.00 / 11 800.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
t3a.medium ¹	350.00 / 2085.00	43.75 / 260.62	2000.00 / 11 800.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
t3a.large ¹	695.00 / 2780.00	86.88 / 347.50	4000.00 / 15 700.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
t3a.xlarge ¹	695.00 / 2780.00	86.88 / 347.50	4000.00 / 15 700.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
t3a.2xlarge ¹	695.00 / 2780.00	86.88 / 347.50	4000.00 / 15 700.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
T4g						
t4g.nano ¹	43.00 / 2085.00	5.38 / 260.62	250.00 / 11 800.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
t4g.micro ¹	87.00 / 2085.00	10.88 / 260.62	500.00 / 11 800.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
t4g.small ¹	174.00 / 2085.00	21.75 / 260.62	1000.00 / 11 800.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
t4g.medium ¹	347.00 / 2085.00	43.38 / 260.62	2000.00 / 11 800.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
t4g.large ¹	695.00 / 2780.00	86.88 / 347.50	4000.00 / 15 700.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
t4g.xlarge ¹	695.00 / 2780.00	86.88 / 347.50	4000.00 / 15 700.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
t4g.2xlarge ¹	695.00 / 2780.00	86.88 / 347.50	4000.00 / 15 700.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)

 Note

¹ Estas instancias pueden ofrecer el máximo rendimiento durante 30 minutos al menos una vez cada 24 horas, tras lo cual vuelven a su rendimiento básico. Otras instancias pueden mantener el rendimiento máximo de forma indefinida. Si la carga de trabajo requiere un rendimiento máximo prolongado de más de 30 minutos, utilice una de estas instancias.

Especificaciones de almacén de instancias

En la siguiente tabla, se muestra la configuración del volumen del almacén de instancias para los tipos de instancias compatibles, junto con el rendimiento agregado de IOPS con un tamaño de bloque de 4096 bytes con una saturación de profundidad de cola.

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²
M5ad					
m5ad.large	1 x 75 GB	NVMe SSD	30 000 / 15 000		✓ Sí
m5ad.xlarge	1 x 150 GB	NVMe SSD	59 000 / 29 000		✓ Sí
m5ad.2xlarge	1 x 300 GB	NVMe SSD	117 000 / 57 000		✓ Sí
m5ad.4xlarge	2 x 300 GB	NVMe SSD	234 000 / 114 000		✓ Sí
m5ad.8xlarge	2 x 600 GB	NVMe SSD	466 666 / 233 334		✓ Sí
m5ad.12xlarge	2 x 900 GB	NVMe SSD	700 000 / 340 000		✓ Sí
m5ad.16xlarge	4 x 600 GB	NVMe SSD	933 332 / 466 668		✓ Sí
m5ad.24xlarge	4 x 900 GB	NVMe SSD	1 400 000 / 680 000		✓ Sí
M5d					
m5d.large	1 x 75 GB	NVMe SSD	30 000 / 15 000		✓ Sí
m5d.xlarge	1 x 150 GB	NVMe SSD	59 000 / 29 000		✓ Sí

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²
m5d.2xlarge	1 x 300 GB	NVMe SSD	117 000 / 57 000		✓ Sí
m5d.4xlarge	2 x 300 GB	NVMe SSD	234 000 / 114 000		✓ Sí
m5d.8xlarge	2 x 600 GB	NVMe SSD	466 666 / 233 334		✓ Sí
m5d.12xlarge	2 x 900 GB	NVMe SSD	700 000 / 340 000		✓ Sí
m5d.16xlarge	4 x 600 GB	NVMe SSD	933 332 / 466 668		✓ Sí
m5d.24xlarge	4 x 900 GB	NVMe SSD	1 400 000 / 680 000		✓ Sí
m5d.metal	4 x 900 GB	NVMe SSD	1 400 000 / 680 000		✓ Sí
M5dn					
m5dn.large	1 x 75 GB	NVMe SSD	29 000 / 14 500		✓ Sí
m5dn.xlarge	1 x 150 GB	NVMe SSD	58 000 / 29 000		✓ Sí
m5dn.2xlarge	1 x 300 GB	NVMe SSD	116 000 / 58 000		✓ Sí
m5dn.4xlarge	2 x 300 GB	NVMe SSD	232 000 / 116 000		✓ Sí

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²
m5dn.8xlarge	2 x 600 GB	NVMe SSD	464 000 / 232 000		✓ Sí
m5dn.12xlarge	2 x 900 GB	NVMe SSD	700 000 / 350 000		✓ Sí
m5dn.16xlarge	4 x 600 GB	NVMe SSD	930 000 / 465 000		✓ Sí
m5dn.24xlarge	4 x 900 GB	NVMe SSD	1 400 000 / 700 000		✓ Sí
m5dn.metal	4 x 900 GB	NVMe SSD	1 400 000 / 700 000		✓ Sí
M6gd					
m6gd.medium	1 x 59 GB	NVMe SSD	13 438 / 5625		✓ Sí
m6gd.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	26 875 / 11 250		✓ Sí
m6gd.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	53 750 / 22 500		✓ Sí
m6gd.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	107 500 / 45 000		✓ Sí
m6gd.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	215 000 / 90 000		✓ Sí
m6gd.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	430 000 / 180 000		✓ Sí

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²
m6gd.12xlarge	2 x 1425 GB	NVMe SSD	645 000 / 270 000		✓ Sí
m6gd.16xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	860 000 / 360 000		✓ Sí
m6gd.metal	2 x 1900 GB	NVMe SSD	860 000 / 360 000		✓ Sí
M6id					
m6id.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	33 542 / 16 771		✓ Sí
m6id.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67 083 / 33 542		✓ Sí
m6id.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	134 167 / 67 084		✓ Sí
m6id.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268 333 / 134 167		✓ Sí
m6id.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536 666 / 268 334		✓ Sí
m6id.12xlarge	2 x 1425 GB	NVMe SSD	804 998 / 402 500		✓ Sí
m6id.16xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	1 073 332 / 536 668		✓ Sí
m6id.24xlarge	4 x 1425 GB	NVMe SSD	1 609 996 / 805 000		✓ Sí

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²
m6id.32xlarge	4 x 1900 GB	NVMe SSD	2 146 664 / 1 073 336		✓ Sí
m6id.metal	4 x 1900 GB	NVMe SSD	2 146 664 / 1 073 336		✓ Sí
M6idn					
m6idn.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	33 542 / 16 771		✓ Sí
m6idn.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67 083 / 33 542		✓ Sí
m6idn.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	134 167 / 67 084		✓ Sí
m6idn.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268 333 / 134 167		✓ Sí
m6idn.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536 666 / 268 334		✓ Sí
m6idn.12xlarge	2 x 1425 GB	NVMe SSD	804 998 / 402 500		✓ Sí
m6idn.16xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	1 073 332 / 536 668		✓ Sí
m6idn.24xlarge	4 x 1425 GB	NVMe SSD	1 609 996 / 805 000		✓ Sí
m6idn.32xlarge	4 x 1900 GB	NVMe SSD	2 146 664 / 1 073 336		✓ Sí

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²
m6idn.metal	4 x 1900 GB	NVMe SSD	2 146 664 / 1 073 336		✓ Sí
M7gd					
m7gd.medium	1 x 59 GB	NVMe SSD	16 771 / 8385		✓ Sí
m7gd.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	33 542 / 16 771		✓ Sí
m7gd.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67 083 / 33 542		✓ Sí
m7gd.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	134 167 / 67 084		✓ Sí
m7gd.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268 333 / 134 167		✓ Sí
m7gd.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536 666 / 268 334		✓ Sí
m7gd.12xlarge	2 x 1425 GB	NVMe SSD	804 998 / 402 500		✓ Sí
m7gd.16xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	1 073 332 / 536 668		✓ Sí
m7gd.metal	2 x 1900 GB	NVMe SSD	1 073 332 / 536 668		✓ Sí
M8gd					

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²
m8gd.medium	1 x 59 GB	NVMe SSD	16 771 / 8385		✓ Sí
m8gd.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	33 542 / 16 771		✓ Sí
m8gd.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67 083 / 33 542		✓ Sí
m8gd.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	134 167 / 67 084		✓ Sí
m8gd.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268 333 / 134 167		✓ Sí
m8gd.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536 666 / 268 334		✓ Sí
m8gd.12xlarge	3 x 950 GB	NVMe SSD	804 999/402 501		✓ Sí
m8gd.16xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	1 073 332 / 536 668		✓ Sí
m8gd.24xlarge	3 x 1900 GB	NVMe SSD	1 609 998/805 002		✓ Sí
m8gd.48xlarge	6 x 1900 GB	NVMe SSD	3 219 996/1 610 004		✓ Sí
m8gd.metal-24xl	3 x 1900 GB	NVMe SSD	1 609 998/805 002		✓ Sí

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²
m8gd.metal-48xl	6 x 1900 GB	NVMe SSD	3 219 996/1 610 004		✓ Sí

M8id

m8id.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	33 542 / 16 771		✓ Sí
m8id.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67 083 / 33 542		✓ Sí
m8id.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	134 167 / 67 084		✓ Sí
m8id.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268 333 / 134 167		✓ Sí
m8id. 8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536 666 / 268 334		✓ Sí
m8 id. 12 x grande	1 x 2850 GB	NVMe SSD	804 999/402 501		✓ Sí
m8 id. 16 x grande	1 x 3800 GB	NVMe SSD	1 073 332 / 536 668		✓ Sí
m8 id. 24 x grande	2 x 2850 GB	NVMe SSD	1 609 998/805 002		✓ Sí
m8id.32xlarge	2 x 3800 GB	NVMe SSD	2 146 664 / 1 073 336		✓ Sí
m8id.48xlarge	3 x 3800 GB	NVMe SSD	3 219 996/1 610 004		✓ Sí

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²
m8id.96xlarge	6 x 3800 GB	NVMe SSD	6.439.992/3.220.008		✓ Sí
m8id.metal-48xl	3 x 3800 GB	NVMe SSD	3 219 996/1 610 004		✓ Sí
m8i.metal-96xl	6 x 3800 GB	NVMe SSD	6.439.992/3.220.008		✓ Sí
Mac-m4					
mac-m4.metal	1 x 1900 GB	NVMe SSD	550 000/275 000		✓ Sí
Mac-m4pro					
mac-m4pro.metal	1 x 1900 GB	NVMe SSD	550 000/275 000		✓ Sí

¹ Los volúmenes asociados a determinadas instancias tienen una penalización en la primera operación de escritura a menos que estén inicializados. Para más información, consulte [Optimizar el desempeño del disco para los volúmenes de almacén de instancias](#).

² Para más información, consulte [Soporte TRIM del volumen de almacén de instancias](#).

Especificaciones de seguridad

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
M5						
m5.large	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No
m5.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m5.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m5.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m5.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m5.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m5.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
m5.24xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m5.metal	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
M5a						
m5a.large	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No
m5a.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m5a.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m5a.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m5a.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m5a.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
m5a.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m5a.24xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
M5ad						
m5ad.large	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No
m5ad.xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m5ad.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m5ad.4xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m5ad.8xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m5ad.12xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m5ad.16xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m5ad.24xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
M5d						
m5d.large	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No
m5d.xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m5d.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m5d.4xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
m5d.8xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m5d.12xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m5d.16xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m5d.24xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m5d.metal	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
M5dn						
m5dn.large	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
m5dn.xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m5dn.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m5dn.4xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m5dn.8xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m5dn.12xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m5dn.16xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m5dn.24xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m5dn.metal	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
M5n						
m5n.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
m5n.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m5n.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m5n.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m5n.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m5n.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m5n.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m5n.24xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m5n.metal	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
M5zn						

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
m5zn.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
m5zn.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m5zn.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m5zn.3xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m5zn.6xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m5zn.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m5zn.metal	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
M6a						
m6a.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
m6a.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí
m6a.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí
m6a.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí
m6a.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí
m6a.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m6a.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m6a.24xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m6a.32xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
m6a.48xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m6a.metal	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
M6g						
m6g.medium	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No
m6g.large	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m6g.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m6g.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m6g.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m6g.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
m6g.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m6g.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m6g.metal	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No

M6gd

m6gd.medium	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No
m6gd.large	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m6gd.xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m6gd.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m6gd.4xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m6gd.8xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m6gd.12xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m6gd.16xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m6gd.metal	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No

M6i

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
m6i.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
m6i.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m6i.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m6i.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m6i.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m6i.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m6i.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m6i.24xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
m6i.32xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m6i.metal	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
M6id						
m6id.large	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
m6id.xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m6id.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m6id.4xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m6id.8xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m6id.12xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m6id.16xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m6id.24xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m6id.32xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m6id.metal	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
M6idn						
m6idn.large	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
m6idn.xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
m6idn.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m6idn.4xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m6idn.8xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m6idn.12xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m6idn.16xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m6idn.24xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m6idn.32xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m6idn.metal	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
M6in						
m6in.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
m6in.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m6in.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m6in.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
m6in.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m6in.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m6in.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m6in.24xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m6in.32xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m6in.metal	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
M7a						
m7a.medium	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
m7a.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
m7a.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m7a.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m7a.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m7a.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m7a.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m7a.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m7a.24xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m7a.32xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
m7a.48xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m7a.metal-48xl	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
M7g						
m7g.medium	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
m7g.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m7g.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m7g.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m7g.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m7g.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
m7g.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m7g.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m7g.metal	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
M7gd						
m7gd.medium	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
m7gd.large	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m7gd.xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m7gd.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m7gd.4xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m7gd.8xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m7gd.12xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m7gd.16xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m7gd.metal	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
M7i						

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
m7i.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
m7i.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m7i.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m7i.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m7i.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m7i.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m7i.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m7i.24xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
m7i.48xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m7i.metal-24xl	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
m7i.metal-48xl	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
M7i-flex						
m7i-flex.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
m7i-flex.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
m7i-flex.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
m7i-flex.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
m7i-flex.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
m7i-flex.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
m7i-flex.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
M8a						
m8a.medium	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
m8a.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8a.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8a.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8a.4xgrande	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8a.8x grande	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
m8a. 12 x grande	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8a. 16 x grande	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8a. 24 x grande	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8a. 48 x grande	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8a.metal-24xl	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
m8a.metal-48xl	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
M8azn						
m8azn.medium	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
m8azn.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
m8azn.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8azn.3xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8azn.6xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8azn.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8azn.24xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8azn.metal-12xl	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
m8azn.metal-24xl	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
M8g						
m8g.medium	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
m8g.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8g.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8g.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8g.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8g.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8g.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8g.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8g.24xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
m8g.48xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8g.metal-24xl	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
m8g.metal-48xl	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
M8gb						
m8gb.medium	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
m8gb.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8gb.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8gb.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8gb.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
m8gb.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8gb.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8gb.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8gb.24xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8gb.48xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8gb.metal-24xl	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
m8gb.metal-48xl	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
M8gd						
m8gd.medium	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
m8gd.large	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
m8gd.xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8gd.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8gd.4xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8gd.8xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8gd.12xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8gd.16xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8gd.24xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8gd.48xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8gd.metal-24xl	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
m8gd.metal-48xl	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
M8gn						
m8gn.medium	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
m8gn.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8gn.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
m8gn.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8gn.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8gn.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8gn.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8gn.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8gn.24xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8gn.48xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8gn.metal-24xl	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
m8gn.metal-48xl	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No

M8i

m8i.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
m8i.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8i.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8i.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8i.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8i.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8i.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
m8i.24xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8i.32xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8i.48xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8i.96xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8i.metal-48xl	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
m8i.metal-96xl	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
M8id						
m8id.large	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
m8id.xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8id.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8id.4xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
m8id. 8xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8 id. 12 x grande	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8 id. 16 x grande	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8 id. 24 x grande	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8id.32xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8id.48xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8id.96xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
m8id.metal-48xl	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
m8i.metal-96xl	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
M8i-flex						
m8i-flex.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
m8i-flex.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
m8i-flex.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
m8i-flex.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
m8i-flex.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
m8i-flex.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
m8i-flex.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
Mac1						
mac1.metal	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
Mac2						
mac2.metal	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
Mac2-m1ultra						
mac2-m1ultra.metal	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
Mac2-m2						
mac2-m2.metal	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
Mac2-m2pro						
mac2-m2pro.metal	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
Mac-m4						
mac-m4.metal	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
Mac-m4pro						
mac-m4pro.metal	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
T2						
t2.nano	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
t2.micro	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
t2.small	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
t2.medium	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
t2.large	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
t2.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
t2.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
T3						
t3.nano	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No
t3.micro	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No
t3.small	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No
t3.medium	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
t3.large	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No
t3.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No
t3.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No

T3a

t3a.nano	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No
t3a.micro	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No
t3a.small	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No
t3a.medium	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No
t3a.large	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
t3a.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No
t3a.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No
T4g						
t4g.nano	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No
t4g.micro	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No
t4g.small	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No
t4g.medium	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No
t4g.large	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No
t4g.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
t4g.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No

Especificaciones de instancias optimizadas para la computación de Amazon EC2

Las instancias optimizadas para la computación están diseñadas para las aplicaciones que requieren un uso intensivo de recursos de computación que disponen de procesadores de alto rendimiento. Estas instancias son ideales para las cargas de trabajo de procesamiento por lotes, transcodificación de contenido multimedia, servidores web de alto rendimiento, computación de alto rendimiento (HPC), modelos científicos, servidores de juegos dedicados, motores de servidores de anuncios e inferencias de machine learning.

Para obtener información sobre los tipos de instancias de generaciones anteriores de esta categoría, como las instancias C4, consulte [Especificaciones de instancias de generaciones anteriores de Amazon EC2](#).

Contenido

- [Familias y tipos de instancias](#)
- [Resumen de familia de instancias](#)
- [Especificaciones de rendimiento](#)
- [Especificaciones de la red](#)
- [Especificaciones de Amazon EBS](#)
- [Especificaciones de almacén de instancias](#)
- [Especificaciones de seguridad](#)

Precios

Para obtener más información sobre precios, consulte [Precios de Amazon EC2 bajo demanda](#).

Familias y tipos de instancias

Familia de instancias	Tipos de instancias disponibles
C5	c5.large c5.xlarge c5.2xlarge c5.4xlarge c5.9xlarge c5.12xlarge c5.18xlarge c5.24xlarge c5.metal
C5a	c5a.large c5a.xlarge c5a.2xlarge c5a.4xlarge c5a.8xlarge c5a.12xlarge c5a.16xlarge c5a.24xlarge
C5ad	c5ad.large c5ad.xlarge c5ad.2xlarge c5ad.4xlarge c5ad.8xlarge c5ad.12xlarge c5ad.16xlarge c5ad.24xlarge
C5d	c5d.large c5d.xlarge c5d.2xlarge c5d.4xlarge c5d.9xlarge c5d.12xlarge c5d.18xlarge c5d.24xlarge c5d.metal
C5n	c5n.large c5n.xlarge c5n.2xlarge c5n.4xlarge c5n.9xlarge c5n.18xlarge c5n.metal
C6a	c6a.large c6a.xlarge c6a.2xlarge c6a.4xlarge c6a.8xlarge c6a.12xlarge c6a.16xlarge c6a.24xlarge c6a.32xlarge c6a.48xlarge c6a.metal
C6g	c6g.medium c6g.large c6g.xlarge c6g.2xlarge c6g.4xlarge c6g.8xlarge c6g.12xlarge c6g.16xlarge c6g.metal
C6gd	c6gd.medium c6gd.large c6gd.xlarge c6gd.2xlarge c6gd.4xlarge c6gd.8xlarge c6gd.12xlarge c6gd.16xlarge c6gd.metal
C6gn	c6gn.medium c6gn.large c6gn.xlarge c6gn.2xlarge c6gn.4xlarge c6gn.8xlarge c6gn.12xlarge c6gn.16xlarge
C6i	c6i.large c6i.xlarge c6i.2xlarge c6i.4xlarge c6i.8xlarge c6i.12xlarge c6i.16xlarge c6i.24xlarge c6i.32xlarge c6i.metal

Familia de instancias	Tipos de instancias disponibles
C6id	c6id.large c6id.xlarge c6id.2xlarge c6id.4xlarge c6id.8xlarge c6id.12xlarge c6id.16xlarge c6id.24xlarge c6id.32xlarge c6id.metal
C6in	c6in.large c6in.xlarge c6in.2xlarge c6in.4xlarge c6in.8xlarge c6in.12xlarge c6in.16xlarge c6in.24xlarge c6in.32xlarge c6in.metal
C7a	c7a.medium c7a.large c7a.xlarge c7a.2xlarge c7a.4xlarge c7a.8xlarge c7a.12xlarge c7a.16xlarge c7a.24xlarge c7a.32xlarge c7a.48xlarge c7a.metal-48xl
C7g	c7g.medium c7g.large c7g.xlarge c7g.2xlarge c7g.4xlarge c7g.8xlarge c7g.12xlarge c7g.16xlarge c7g.metal
C7gd	c7gd.medium c7gd.large c7gd.xlarge c7gd.2xlarge c7gd.4xlarge c7gd.8xlarge c7gd.12xlarge c7gd.16xlarge c7gd.metal
C7gn	c7gn.medium c7gn.large c7gn.xlarge c7gn.2xlarge c7gn.4xlarge c7gn.8xlarge c7gn.12xlarge c7gn.16xlarge c7gn.metal
C7i	c7i.large c7i.xlarge c7i.2xlarge c7i.4xlarge c7i.8xlarge c7i.12xlarge c7i.16xlarge c7i.24xlarge c7i.48xlarge c7i.metal-24xl c7i.metal-48xl
C7i-flex	c7i-flex.large c7i-flex.xlarge c7i-flex.2xlarge c7i-flex.4xlarge c7i-flex.8xlarge c7i-flex.12xlarge c7i-flex.16xlarge
C8a	c8a.medium c8a.large c8a.xlarge c8a.2xlarge c8a.4xlarge c8a.8xlarge c8a.12xlarge c8a.16xlarge c8a.24xlarge c8a.48xlarge c8a.metal-24xl c8a.metal-48xl

Familia de instancias	Tipos de instancias disponibles
C8g	c8g.medium c8g.large c8g.xlarge c8g.2xlarge c8g.4xlarge c8g.8xlarge c8g.12xlarge c8g.16xlarge c8g.24xlarge c8g.48xlarge c8g.metal-24xl c8g.metal-48xl
C8gb	c8gb.medium c8gb.large c8gb.xlarge c8gb.2xlarge c8gb.4xlarge c8gb.8xlarge c8gb.12xlarge c8gb.16xlarge c8gb.24xlarge c8gb.48xlarge c8gb.metal-24xl c8gb.metal-48xl
C8gd	c8gd.medium c8gd.large c8gd.xlarge c8gd.2xlarge c8gd.4xlarge c8gd.8xlarge c8gd.12xlarge c8gd.16xlarge c8gd.24xlarge c8gd.48xlarge c8gd.metal-24xl c8gd.metal-48xl
C8gn	c8gn.medium c8gn.large c8gn.xlarge c8gn.2xlarge c8gn.4xlarge c8gn.8xlarge c8gn.12xlarge c8gn.16xlarge c8gn.24xlarge c8gn.48xlarge c8gn.metal-24xl c8gn.metal-48xl
C8i	c8i.large c8i.xlarge c8i.2xlarge c8i.4xlarge c8i.8xlarge c8i.12xlarge c8i.16xlarge c8i.24xlarge c8i.32xlarge c8i.48xlarge c8i.96xlarge c8i.metal-48xl c8i.metal-96xl
C8id	c8id.large c8id.xlarge c8id.2xlarge c8id.4xlarge c8id.8xlarge c8id.12xlarge c8id.16xlarge c8id.24xlarge c8id.32xlarge c8id.48xlarge c8id.96xlarge c8id.metal-48xl c8id.metal-96xl
C8i-FLEX	c8i-flex.large c8i-flex.xlarge c8i-flex.2xlarge c8i-flex.4xlarge c8i-flex.8xlarge c8i-flex.12xlarge c8i-flex.16xlarge

Resumen de familia de instancias

Familia de instancia	Hipervisor	Tipo de procesador (arquitectura)	instancias sin sistema operativo disponibles	Compatibilidad con hosts dedicados	Compatibilidad con spot	Compatibilidad con hibernación	Sistemas operativos compatibles
C5	Nitro v2	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
C5a	Nitro v2	AMD (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No	Windows Linux
C5ad	Nitro v2	AMD (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No	Windows Linux
C5d	Nitro v2	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
C5n	Nitro v3	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	Windows Linux
C6a	Nitro v4	AMD (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
C6g	Nitro v2	AWS Graviton (arm64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Linux
C6gd	Nitro v2	AWS Graviton (arm64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Linux
C6gn	Nitro v4	AWS Graviton (arm64)	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Linux

Familia de instancia	Hipervisor	Tipo de procesador (arquitectura)	instancias sin sistema operativo disponibles	Compatibilidad con hosts dedicados	Compatibilidad con spot	Compatibilidad con hibernación	Sistemas operativos compatibles
C6i	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
C6id	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
C6in	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
C7a	Nitro v4	AMD (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
C7g	Nitro v4	AWS Graviton (arm64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Linux
C7gd	Nitro v4	AWS Graviton (arm64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Linux
C7gn	Nitro v5	AWS Graviton (arm64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Linux
C7i	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
C7i-flex	Nitro v4	Intel (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
C8a	Nitro v6	AMD (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux

Familia de instancia	Hipervisor	Tipo de procesador (arquitectura)	instancias sin sistema operativo disponibles	Compatibilidad con hosts dedicados	Compatibilidad con spot	Compatibilidad con hibernación	Sistemas operativos compatibles
C8g	Nitro v5	AWS Graviton (arm64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Linux
C8gb	Nitro v6	AWS Graviton (arm64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Linux
C8gd	Nitro v5	AWS Graviton (arm64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Linux
C8gn	Nitro v6	AWS Graviton (arm64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Linux
C8i	Nitro v6	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
C8id	Nitro v6	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	Windows Linux
C8i-FLEX	Nitro v6	Intel (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux

Especificaciones de rendimiento

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
C5							
c5.large	4,00	Intel Xeon Platinum 8124M	2.	1	2	x No	x No
c5.xlarge	8,00	Intel Xeon Platinum 8124M	4	2	2.	x No	x No
c5.2xlarge	16,00	Intel Xeon Platinum 8124M	8	4	2	x No	x No
c5.4xlarge	32,00	Intel Xeon Platinum 8124M	16	8	2	x No	x No
c5.9xlarge	72,00	Intel Xeon Platinum 8124M	36	18	2	x No	x No
c5.12xlarge	96,00	2nd Gen Intel Xeon Platinum 8275CL	48	24	2	x No	x No
c5.18xlarge	144,00	Intel Xeon Platinum 8124M	72	36	2	x No	x No
c5.24xlarge	192,00	2nd Gen Intel Xeon Platinum 8275CL	96	48	2	x No	x No
c5.metal	192,00	2nd Gen Intel Xeon Platinum 8275CL	96	48	2	x No	x No
C5a							

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
c5a.large	4,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	2.	1	2	x No	x No
c5a.xlarge	8,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	4	2	2.	x No	x No
c5a.2xlarge	16,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	8	4	2	x No	x No
c5a.4xlarge	32,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	16	8	2	x No	x No
c5a.8xlarge	64,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	32	16	2	x No	x No
c5a.12xlarge	96,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	48	24	2	x No	x No
c5a.16xlarge	128,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	64	32	2	x No	x No
c5a.24xlarge	192,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	96	48	2	x No	x No
C5ad							
c5ad.large	4,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	2.	1	2	x No	x No
c5ad.xlarge	8,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	4	2	2.	x No	x No
c5ad.2xlarge	16,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	8	4	2	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
c5ad.4xlarge	32,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	16	8	2	x No	x No
c5ad.8xlarge	64,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	32	16	2	x No	x No
c5ad.12xlarge	96,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	48	24	2	x No	x No
c5ad.16xlarge	128,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	64	32	2	x No	x No
c5ad.24xlarge	192,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	96	48	2	x No	x No

C5d

c5d.large	4,00	Intel Xeon Platinum 8124M	2.	1	2	x No	x No
c5d.xlarge	8,00	Intel Xeon Platinum 8124M	4	2	2.	x No	x No
c5d.2xlarge	16,00	Intel Xeon Platinum 8124M	8	4	2	x No	x No
c5d.4xlarge	32,00	Intel Xeon Platinum 8124M	16	8	2	x No	x No
c5d.9xlarge	72,00	Intel Xeon Platinum 8124M	36	18	2	x No	x No
c5d.12xlarge	96,00	2nd Gen Intel Xeon Platinum 8275CL	48	24	2	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
c5d.18xlarge	144,00	Intel Xeon Platinum 8124M	72	36	2	x No	x No
c5d.24xlarge	192,00	2nd Gen Intel Xeon Platinum 8275CL	96	48	2	x No	x No
c5d.metal	192,00	2nd Gen Intel Xeon Platinum 8275CL	96	48	2	x No	x No

C5n

c5n.large	5,25	Intel Xeon Platinum 8124M	2.	1	2	x No	x No
c5n.xlarge	10,50	Intel Xeon Platinum 8124M	4	2	2.	x No	x No
c5n.2xlarge	21,00	Intel Xeon Platinum 8124M	8	4	2	x No	x No
c5n.4xlarge	42,00	Intel Xeon Platinum 8124M	16	8	2	x No	x No
c5n.9xlarge	96,00	Intel Xeon Platinum 8124M	36	18	2	x No	x No
c5n.18xlarge	192,00	Intel Xeon Platinum 8124M	72	36	2	x No	x No
c5n.metal	192,00	Intel Xeon Platinum 8124M	72	36	2	x No	x No

C6a

c6a.large	4,00	AMD EPYC 7R13	2.	1	2	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
c6a.xlarge	8,00	AMD EPYC 7R13	4	2	2.	x No	x No
c6a.2xlarge	16,00	AMD EPYC 7R13	8	4	2	x No	x No
c6a.4xlarge	32,00	AMD EPYC 7R13	16	8	2	x No	x No
c6a.8xlarge	64,00	AMD EPYC 7R13	32	16	2	x No	x No
c6a.12xlarge	96,00	AMD EPYC 7R13	48	24	2	x No	x No
c6a.16xlarge	128,00	AMD EPYC 7R13	64	32	2	x No	x No
c6a.24xlarge	192,00	AMD EPYC 7R13	96	48	2	x No	x No
c6a.32xlarge	256,00	AMD EPYC 7R13	128	64	2	x No	x No
c6a.48xlarge	384,00	AMD EPYC 7R13	192	96	2	x No	x No
c6a.metal	384,00	AMD EPYC 7R13	192	96	2	x No	x No
C6g							
c6g.medium	2,00	AWS Graviton2 Processor	1	1	1	x No	x No
c6g.large	4,00	AWS Graviton2 Processor	2	2	1	x No	x No
c6g.xlarge	8,00	AWS Graviton2 Processor	4	4	1	x No	x No
c6g.2xlarge	16,00	AWS Graviton2 Processor	8	8	1	x No	x No
c6g.4xlarge	32,00	AWS Graviton2 Processor	16	16	1	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
c6g.8xlarge	64,00	AWS Graviton2 Processor	32	32	1	x No	x No
c6g.12xlarge	96,00	AWS Graviton2 Processor	48	48	1	x No	x No
c6g.16xlarge	128,00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	x No	x No
c6g.metal	128,00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	x No	x No
C6gd							
c6gd.medium	2,00	AWS Graviton2 Processor	1	1	1	x No	x No
c6gd.large	4,00	AWS Graviton2 Processor	2	2	1	x No	x No
c6gd.xlarge	8,00	AWS Graviton2 Processor	4	4	1	x No	x No
c6gd.2xlarge	16,00	AWS Graviton2 Processor	8	8	1	x No	x No
c6gd.4xlarge	32,00	AWS Graviton2 Processor	16	16	1	x No	x No
c6gd.8xlarge	64,00	AWS Graviton2 Processor	32	32	1	x No	x No
c6gd.12xlarge	96,00	AWS Graviton2 Processor	48	48	1	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
c6gd.16xlarge	128,00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	x No	x No
c6gd.metal	128,00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	x No	x No
C6gn							
c6gn.medium	2,00	AWS Graviton2 Processor	1	1	1	x No	x No
c6gn.large	4,00	AWS Graviton2 Processor	2	2	1	x No	x No
c6gn.xlarge	8,00	AWS Graviton2 Processor	4	4	1	x No	x No
c6gn.2xlarge	16,00	AWS Graviton2 Processor	8	8	1	x No	x No
c6gn.4xlarge	32,00	AWS Graviton2 Processor	16	16	1	x No	x No
c6gn.8xlarge	64,00	AWS Graviton2 Processor	32	32	1	x No	x No
c6gn.12xlarge	96,00	AWS Graviton2 Processor	48	48	1	x No	x No
c6gn.16xlarge	128,00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	x No	x No
C6i							
c6i.large	4,00	Intel Xeon Ice Lake	2.	1	2	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
c6i.xlarge	8,00	Intel Xeon Ice Lake	4	2	2.	x No	x No
c6i.2xlarge	16,00	Intel Xeon Ice Lake	8	4	2	x No	x No
c6i.4xlarge	32,00	Intel Xeon Ice Lake	16	8	2	x No	x No
c6i.8xlarge	64,00	Intel Xeon Ice Lake	32	16	2	x No	x No
c6i.12xlarge	96,00	Intel Xeon Ice Lake	48	24	2	x No	x No
c6i.16xlarge	128,00	Intel Xeon Ice Lake	64	32	2	x No	x No
c6i.24xlarge	192,00	Intel Xeon Ice Lake	96	48	2	x No	x No
c6i.32xlarge	256,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No
c6i.metal	256,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No

C6id

c6id.large	4,00	Intel Xeon Ice Lake	2.	1	2	x No	x No
c6id.xlarge	8,00	Intel Xeon Ice Lake	4	2	2.	x No	x No
c6id.2xlarge	16,00	Intel Xeon Ice Lake	8	4	2	x No	x No
c6id.4xlarge	32,00	Intel Xeon Ice Lake	16	8	2	x No	x No
c6id.8xlarge	64,00	Intel Xeon Ice Lake	32	16	2	x No	x No
c6id.12xlarge	96,00	Intel Xeon Ice Lake	48	24	2	x No	x No
c6id.16xlarge	128,00	Intel Xeon Ice Lake	64	32	2	x No	x No
c6id.24xlarge	192,00	Intel Xeon Ice Lake	96	48	2	x No	x No
c6id.32xlarge	256,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
c6id.metal	256,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No
C6in							
c6in.large	4,00	Intel Xeon Ice Lake	2.	1	2	x No	x No
c6in.xlarge	8,00	Intel Xeon Ice Lake	4	2	2.	x No	x No
c6in.2xlarge	16,00	Intel Xeon Ice Lake	8	4	2	x No	x No
c6in.4xlarge	32,00	Intel Xeon Ice Lake	16	8	2	x No	x No
c6in.8xlarge	64,00	Intel Xeon Ice Lake	32	16	2	x No	x No
c6in.12xlarge	96,00	Intel Xeon Ice Lake	48	24	2	x No	x No
c6in.16xlarge	128,00	Intel Xeon Ice Lake	64	32	2	x No	x No
c6in.24xlarge	192,00	Intel Xeon Ice Lake	96	48	2	x No	x No
c6in.32xlarge	256,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No
c6in.metal	256,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No
C7a							
c7a.medium	2,00	AMD EPYC 9R14	1	1	1	x No	x No
c7a.large	4,00	AMD EPYC 9R14	2	2	1	x No	x No
c7a.xlarge	8,00	AMD EPYC 9R14	4	4	1	x No	x No
c7a.2xlarge	16,00	AMD EPYC 9R14	8	8	1	x No	x No
c7a.4xlarge	32,00	AMD EPYC 9R14	16	16	1	x No	x No
c7a.8xlarge	64,00	AMD EPYC 9R14	32	32	1	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
c7a.12xlarge	96,00	AMD EPYC 9R14	48	48	1	x No	x No
c7a.16xlarge	128,00	AMD EPYC 9R14	64	64	1	x No	x No
c7a.24xlarge	192,00	AMD EPYC 9R14	96	96	1	x No	x No
c7a.32xlarge	256,00	AMD EPYC 9R14	128	128	1	x No	x No
c7a.48xlarge	384,00	AMD EPYC 9R14	192	192	1	x No	x No
c7a.metal-48xl	384,00	AMD EPYC 9R14	192	192	1	x No	x No
C7g							
c7g.medium	2,00	AWS Graviton3 Processor	1	1	1	x No	x No
c7g.large	4,00	AWS Graviton3 Processor	2	2	1	x No	x No
c7g.xlarge	8,00	AWS Graviton3 Processor	4	4	1	x No	x No
c7g.2xlarge	16,00	AWS Graviton3 Processor	8	8	1	x No	x No
c7g.4xlarge	32,00	AWS Graviton3 Processor	16	16	1	x No	x No
c7g.8xlarge	64,00	AWS Graviton3 Processor	32	32	1	x No	x No
c7g.12xlarge	96,00	AWS Graviton3 Processor	48	48	1	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
c7g.16xlarge	128,00	AWS Graviton3 Processor	64	64	1	x No	x No
c7g.metal	128,00	AWS Graviton3 Processor	64	64	1	x No	x No
C7gd							
c7gd.medium	2,00	AWS Graviton3 Processor	1	1	1	x No	x No
c7gd.large	4,00	AWS Graviton3 Processor	2	2	1	x No	x No
c7gd.xlarge	8,00	AWS Graviton3 Processor	4	4	1	x No	x No
c7gd.2xlarge	16,00	AWS Graviton3 Processor	8	8	1	x No	x No
c7gd.4xlarge	32,00	AWS Graviton3 Processor	16	16	1	x No	x No
c7gd.8xlarge	64,00	AWS Graviton3 Processor	32	32	1	x No	x No
c7gd.12xlarge	96,00	AWS Graviton3 Processor	48	48	1	x No	x No
c7gd.16xlarge	128,00	AWS Graviton3 Processor	64	64	1	x No	x No
c7gd.metal	128,00	AWS Graviton3 Processor	64	64	1	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
C7gn							
c7gn.medium	2,00	AWS Graviton3E Processor	1	1	1	x No	x No
c7gn.large	4,00	AWS Graviton3E Processor	2	2	1	x No	x No
c7gn.xlarge	8,00	AWS Graviton3E Processor	4	4	1	x No	x No
c7gn.2xlarge	16,00	AWS Graviton3E Processor	8	8	1	x No	x No
c7gn.4xlarge	32,00	AWS Graviton3E Processor	16	16	1	x No	x No
c7gn.8xlarge	64,00	AWS Graviton3E Processor	32	32	1	x No	x No
c7gn.12xlarge	96,00	AWS Graviton3E Processor	48	48	1	x No	x No
c7gn.16xlarge	128,00	AWS Graviton3E Processor	64	64	1	x No	x No
c7gn.metal	128,00	AWS Graviton3E Processor	64	64	1	x No	x No
C7i							
c7i.large	4,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	2.	1	2	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
c7i.xlarge	8,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	4	2	2.	x No	x No
c7i.2xlarge	16,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	8	4	2	x No	x No
c7i.4xlarge	32,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	16	8	2	x No	x No
c7i.8xlarge	64,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	32	16	2	x No	x No
c7i.12xlarge	96,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	48	24	2	x No	x No
c7i.16xlarge	128,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	64	32	2	x No	x No
c7i.24xlarge	192,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	96	48	2	x No	x No
c7i.48xlarge	384,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	192	96	2	x No	x No
c7i.metal-24xl	192,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	96	48	2	x No	x No
c7i.metal-48xl	384,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	192	96	2	x No	x No
C7i-flex							
c7i-flex.large	4,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	2.	1	2	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
c7i-flex.xlarge	8,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	4	2	2.	x No	x No
c7i-flex.2xlarge	16,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	8	4	2	x No	x No
c7i-flex.4xlarge	32,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	16	8	2	x No	x No
c7i-flex.8xlarge	64,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	32	16	2	x No	x No
c7i-flex.12xlarge	96,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	48	24	2	x No	x No
c7i-flex.16xlarge	128,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	64	32	2	x No	x No
C8a							
c8a.medium	2,00	AMD EPYC 9R45	1	1	1	x No	x No
c8a.large	4,00	AMD EPYC 9R45	2	2	1	x No	x No
c8a.xlarge	8,00	AMD EPYC 9R45	4	4	1	x No	x No
c8a.2xlarge	16,00	AMD EPYC 9R45	8	8	1	x No	x No
c8a.4xlarge	32,00	AMD EPYC 9R45	16	16	1	x No	x No
c8a.8xlarge	64,00	AMD EPYC 9R45	32	32	1	x No	x No
c8a.12 x grande	96,00	AMD EPYC 9R45	48	48	1	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
c8a.16 x grande	128,00	AMD EPYC 9R45	64	64	1	x No	x No
c8a.24 x grande	192,00	AMD EPYC 9R45	96	96	1	x No	x No
c8a.48 x grande	384,00	AMD EPYC 9R45	192	192	1	x No	x No
c8a.metal-24xl	192,00	AMD EPYC 9R45	96	96	1	x No	x No
c8a.metal-48xl	384,00	AMD EPYC 9R45	192	192	1	x No	x No

C8g

c8g.medium	2,00	AWS Graviton4 Processor	1	1	1	x No	x No
c8g.large	4,00	AWS Graviton4 Processor	2	2	1	x No	x No
c8g.xlarge	8,00	AWS Graviton4 Processor	4	4	1	x No	x No
c8g.2xlarge	16,00	AWS Graviton4 Processor	8	8	1	x No	x No
c8g.4xlarge	32,00	AWS Graviton4 Processor	16	16	1	x No	x No
c8g.8xlarge	64,00	AWS Graviton4 Processor	32	32	1	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
c8g.12xlarge	96,00	AWS Graviton4 Processor	48	48	1	x No	x No
c8g.16xlarge	128,00	AWS Graviton4 Processor	64	64	1	x No	x No
c8g.24xlarge	192,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No
c8g.48xlarge	384,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No
c8g.metal-24xl	192,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No
c8g.metal-48xl	384,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No
C8gb							
c8gb.medium	2,00	AWS Graviton4 Processor	1	1	1	x No	x No
c8gb.large	4,00	AWS Graviton4 Processor	2	2	1	x No	x No
c8gb.xlarge	8,00	AWS Graviton4 Processor	4	4	1	x No	x No
c8gb.2xlarge	16,00	AWS Graviton4 Processor	8	8	1	x No	x No
c8gb.4xlarge	32,00	AWS Graviton4 Processor	16	16	1	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
c8gb.8xlarge	64,00	AWS Graviton4 Processor	32	32	1	x No	x No
c8gb.12xlarge	96,00	AWS Graviton4 Processor	48	48	1	x No	x No
c8gb.16xlarge	128,00	AWS Graviton4 Processor	64	64	1	x No	x No
c8gb.24xlarge	192,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No
c8gb.48xlarge	384,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No
c8gb.meta1-24xl	192,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No
c8gb.meta1-48xl	384,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No
C8gd							
c8gd.medium	2,00	AWS Graviton4 Processor	1	1	1	x No	x No
c8gd.large	4,00	AWS Graviton4 Processor	2	2	1	x No	x No
c8gd.xlarge	8,00	AWS Graviton4 Processor	4	4	1	x No	x No
c8gd.2xlarge	16,00	AWS Graviton4 Processor	8	8	1	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
c8gd.4xlarge	32,00	AWS Graviton4 Processor	16	16	1	x No	x No
c8gd.8xlarge	64,00	AWS Graviton4 Processor	32	32	1	x No	x No
c8gd.12xlarge	96,00	AWS Graviton4 Processor	48	48	1	x No	x No
c8gd.16xlarge	128,00	AWS Graviton4 Processor	64	64	1	x No	x No
c8gd.24xlarge	192,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No
c8gd.48xlarge	384,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No
c8gd.meta l-24xl	192,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No
c8gd.meta l-48xl	384,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No
C8gn							
c8gn.medium	2,00	AWS Graviton4 Processor	1	1	1	x No	x No
c8gn.large	4,00	AWS Graviton4 Processor	2	2	1	x No	x No
c8gn.xlarge	8,00	AWS Graviton4 Processor	4	4	1	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
c8gn.2xlarge	16,00	AWS Graviton4 Processor	8	8	1	x No	x No
c8gn.4xlarge	32,00	AWS Graviton4 Processor	16	16	1	x No	x No
c8gn.8xlarge	64,00	AWS Graviton4 Processor	32	32	1	x No	x No
c8gn.12xlarge	96,00	AWS Graviton4 Processor	48	48	1	x No	x No
c8gn.16xlarge	128,00	AWS Graviton4 Processor	64	64	1	x No	x No
c8gn.24xlarge	192,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No
c8gn.48xlarge	384,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No
c8gn.meta l-24xl	192,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No
c8gn.meta l-48xl	384,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No
C8i							
c8i.large	4,00	Intel Xeon Granite Rapids	2.	1	2	x No	x No
c8i.xlarge	8,00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2.	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
c8i.2xlarge	16,00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	x No	x No
c8. 4 x grande	32,00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	x No	x No
c8. 8 x grande	64,00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	x No	x No
c8i.12 x grande	96,00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	x No	x No
c8i. 16 x grande	128,00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	x No	x No
c8i.24 x grande	192,00	Intel Xeon Granite Rapids	96	48	2	x No	x No
c8i.32xlarge	256,00	Intel Xeon Granite Rapids	128	64	2	x No	x No
c8i. 48 x grande	384,00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	x No	x No
c8i.96xlarge	768,00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	x No	x No
c8i.metal-48xl	384,00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	x No	x No
c8i.metal-96xl	768,00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	x No	x No

C8id

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
c8id.large	4,00	Intel Xeon Granite Rapids	2.	1	2	x No	x No
c8id.xlarge	8,00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2.	x No	x No
c8id.2xlarge	16.00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	x No	x No
c8 id. 4 x grande	32,00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	x No	x No
c8id. 8xlarge	64,00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	x No	x No
c8id.12 x grande	96,00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	x No	x No
c8 id. 16 x grande	128.00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	x No	x No
c8id.24xlarge	192,00	Intel Xeon Granite Rapids	96	48	2	x No	x No
c8id.32xlarge	256,00	Intel Xeon Granite Rapids	128	64	2	x No	x No
c8id.48xlarge	384,00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	x No	x No
c8id.96xlarge	768,00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
c8gb.meta l-48xl	384,00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	x No	x No
c8id.meta l-96xl	768,00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	x No	x No
C8i-FLEX							
c8i-flex.large	4.00	Intel Xeon Granite Rapids	2.	1	2	x No	x No
c8i-flex.xlarge	8.00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2.	x No	x No
c8i-flex. 2 x grande	16.00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	x No	x No
c8i-flex. 4 x grande	32,00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	x No	x No
c8i-flex. 8 x grande	64,00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	x No	x No
c8i-flex. 12 x grande	96,00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	x No	x No
c8i-flex. 16 x grande	128,00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	x No	x No

Especificaciones de la red

Note

Los tipos de instancias C8a, C8g, C8gd, C8i, C8id y C8i-flex son compatibles con las ponderaciones de ancho de banda configurables. Con estos tipos de instancias, puede optimizar el ancho de banda de una instancia para el rendimiento de la red o el rendimiento de Amazon EBS. En la siguiente tabla, se muestra el rendimiento de ancho de banda predeterminado de ancho de banda de la red para estos tipos de instancias. Para conocer las ponderaciones configurables compatibles, consulte [Preferencias de ponderación de ancho de banda configurable](#).

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
C5								
c5.large ¹	0.75 / 10.0	 No	 Sí	 No	1	3	10	 Sí
c5.xlarge ¹	1.25 / 10.0	 No	 Sí	 No	1	4	15	 Sí
c5.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	 No	 Sí	 No	1	4	15	 Sí
c5.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	 No	 Sí	 No	1	8	30	 Sí
c5.9xlarge	12 gigabits	 No	 Sí	 No	1	8	30	 Sí
c5.12xlarge	12 gigabits	 No	 Sí	 No	1	8	30	 Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
c5.18xlarge	25 gigabits	 No	 Sí	 No	1	15	50	 Sí
c5.24xlarge	25 gigabits	 No	 Sí	 No	1	15	50	 Sí
c5.metal	25 gigabits	 No	 Sí	 No	1	15	50	 Sí
C5a								
c5a.large ¹	0.75 / 10.0	 No	 Sí	 No	1	3	10	 Sí
c5a.xlarge ¹	1.25 / 10.0	 No	 Sí	 No	1	4	15	 Sí
c5a.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	 No	 Sí	 No	1	4	15	 Sí
c5a.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	 No	 Sí	 No	1	8	30	 Sí
c5a.8xlarge	10 gigabits	 No	 Sí	 No	1	8	30	 Sí
c5a.12xlarge	12 gigabits	 No	 Sí	 No	1	8	30	 Sí
c5a.16xlarge	20 gigabits	 No	 Sí	 No	1	15	50	 Sí
c5a.24xlarge	20 gigabits	 No	 Sí	 No	1	15	50	 Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
C5ad								
c5ad.large ¹	0.75 / 10.0	x No	✓ Sí	x No	1	3	10	✓ Sí
c5ad.xlarge ¹	1.25 / 10.0	x No	✓ Sí	x No	1	4	15	✓ Sí
c5ad.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	x No	✓ Sí	x No	1	4	15	✓ Sí
c5ad.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	x No	✓ Sí	x No	1	8	30	✓ Sí
c5ad.8xlarge	10 gigabits	x No	✓ Sí	x No	1	8	30	✓ Sí
c5ad.12xlarge	12 gigabits	x No	✓ Sí	x No	1	8	30	✓ Sí
c5ad.16xlarge	20 gigabits	x No	✓ Sí	x No	1	15	50	✓ Sí
c5ad.24xlarge	20 gigabits	x No	✓ Sí	x No	1	15	50	✓ Sí
C5d								
c5d.large ¹	0.75 / 10.0	x No	✓ Sí	x No	1	3	10	✓ Sí
c5d.xlarge ¹	1.25 / 10.0	x No	✓ Sí	x No	1	4	15	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
c5d.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	 No	✓ Sí	 No	1	4	15	✓ Sí
c5d.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	 No	✓ Sí	 No	1	8	30	✓ Sí
c5d.9xlarge	12 gigabits	 No	✓ Sí	 No	1	8	30	✓ Sí
c5d.12xlarge	12 gigabits	 No	✓ Sí	 No	1	8	30	✓ Sí
c5d.18xlarge	25 gigabits	 No	✓ Sí	 No	1	15	50	✓ Sí
c5d.24xlarge	25 gigabits	 No	✓ Sí	 No	1	15	50	✓ Sí
c5d.metal	25 gigabits	 No	✓ Sí	 No	1	15	50	✓ Sí
C5n								
c5n.large ¹	3.0 / 25.0	 No	✓ Sí	 No	1	3	10	✓ Sí
c5n.xlarge ¹	5.0 / 25.0	 No	✓ Sí	 No	1	4	15	✓ Sí
c5n.2xlarge ¹	10.0 / 25.0	 No	✓ Sí	 No	1	4	15	✓ Sí
c5n.4xlarge ¹	15.0 / 25.0	 No	✓ Sí	 No	1	8	30	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
c5n.9xlarge	50 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
c5n.18xlarge	100 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	1	15	50	✓ Sí
c5n.metal	100 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	1	15	50	✓ Sí
C6a								
c6a.large ¹	0.781 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	3	10	✓ Sí
c6a.xlarge ¹	1.562 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
c6a.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
c6a.4xlarge ¹	6.25 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
c6a.8xlarge	12,5 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
c6a.12xlarge	18,75 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	8	30	✓ Sí
c6a.16xlarge	25 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
c6a.24xlarge	37,5 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
c6a.32xlarge	50 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
c6a.48xlarge	50 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
c6a.metal	50 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí

C6g

c6g.medium ¹	0.5 / 10.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	2	4	✓ Sí
c6g.large ¹	0.75 / 10.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	3	10	✓ Sí
c6g.xlarge ¹	1.25 / 10.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
c6g.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
c6g.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
c6g.8xlarge	12 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
c6g.12xlarge	20 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
c6g.16xlarge	25 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	15	50	✓ Sí
c6g.metal	25 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	15	50	✓ Sí

C6gd

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
c6gd.medium ¹	0.5 / 10.0	 No	✓ Sí	 No	1	2	4	✓ Sí
c6gd.large ¹	0.75 / 10.0	 No	✓ Sí	 No	1	3	10	✓ Sí
c6gd.xlarge ¹	1.25 / 10.0	 No	✓ Sí	 No	1	4	15	✓ Sí
c6gd.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	 No	✓ Sí	 No	1	4	15	✓ Sí
c6gd.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	 No	✓ Sí	 No	1	8	30	✓ Sí
c6gd.8xlarge	12 gigabits	 No	✓ Sí	 No	1	8	30	✓ Sí
c6gd.12xlarge	20 gigabits	 No	✓ Sí	 No	1	8	30	✓ Sí
c6gd.16xlarge	25 gigabits	 No	✓ Sí	 No	1	15	50	✓ Sí
c6gd.metal	25 gigabits	 No	✓ Sí	 No	1	15	50	✓ Sí
C6gn								
c6gn.medium ¹	1.6 / 16.0	 No	✓ Sí	 No	1	2	4	✓ Sí
c6gn.large ¹	3.0 / 25.0	 No	✓ Sí	 No	1	3	10	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
c6gn.xlarge ¹	6.3 / 25.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
c6gn.2xlarge ¹	12.5 / 25.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
c6gn.4xlarge	25 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	8	30	✓ Sí
c6gn.8xlarge	50 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	8	30	✓ Sí
c6gn.12xlarge	75 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	8	30	✓ Sí
c6gn.16xlarge	100 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
C6i								
c6i.large ¹	0.781 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	3	10	✓ Sí
c6i.xlarge ¹	1.562 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
c6i.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
c6i.4xlarge ¹	6.25 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
c6i.8xlarge	12,5 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	8	30	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
c6i.12xlarge	18,75 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ Sí	1	8	30	☒ Sí
c6i.16xlarge	25 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ Sí	1	15	50	☒ Sí
c6i.24xlarge	37,5 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ Sí	1	15	50	☒ Sí
c6i.32xlarge	50 gigabits	☒ Sí	☒ Sí	☒ Sí	1	15	50	☒ Sí
c6i.metal	50 gigabits	☒ Sí	☒ Sí	☒ Sí	1	15	50	☒ Sí
C6id								
c6id.large ¹	0.781 / 12.5	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	3	10	☒ Sí
c6id.xlarge ¹	1.562 / 12.5	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	4	15	☒ Sí
c6id.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	4	15	☒ Sí
c6id.4xlarge ¹	6.25 / 12.5	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	8	30	☒ Sí
c6id.8xlarge	12,5 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ Sí	1	8	30	☒ Sí
c6id.12xlarge	18,75 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ Sí	1	8	30	☒ Sí
c6id.16xlarge	25 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ Sí	1	15	50	☒ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
c6id.24xlarge	37,5 gigabits	 No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
c6id.32xlarge	50 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
c6id.metal	50 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
C6in								
c6in.large ¹	3.125 / 25.0	 No	✓ Sí	 No	1	3	10	✓ Sí
c6in.xlarge ¹	6.25 / 30.0	 No	✓ Sí	 No	1	4	15	✓ Sí
c6in.2xlarge ¹	12.5 / 40.0	 No	✓ Sí	 No	1	4	15	✓ Sí
c6in.4xlarge ¹	25.0 / 50.0	 No	✓ Sí	 No	1	8	30	✓ Sí
c6in.8xlarge	50 gigabits	 No	✓ Sí	✓ Sí	1	8	30	✓ Sí
c6in.12xlarge	75 gigabits	 No	✓ Sí	✓ Sí	1	8	30	✓ Sí
c6in.16xlarge	100 gigabits	 No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
c6in.24xlarge	150 gigabits	 No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
c6in.32xlarge	200 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	2	16	50	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
c6in.metal	200 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	2	16	50	✓ Sí
C7a								
c7a.medium ¹	0.39 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	2	4	✓ Sí
c7a.large ¹	0.781 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	3	10	✓ Sí
c7a.xlarge ¹	1.562 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
c7a.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
c7a.4xlarge ¹	6.25 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
c7a.8xlarge	12,5 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
c7a.12xlarge	18,75 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	8	30	✓ Sí
c7a.16xlarge	25 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
c7a.24xlarge	37,5 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
c7a.32xlarge	50 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
c7a.48xlarge	50 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
c7a.metal-48xl	50 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
C7g								
c7g.medium ¹	0.52 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	2	4	✓ Sí
c7g.large ¹	0.937 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	3	10	✓ Sí
c7g.xlarge ¹	1.876 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
c7g.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
c7g.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
c7g.8xlarge	15 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
c7g.12xlarge	22,5 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	8	30	✓ Sí
c7g.16xlarge	30 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
c7g.metal	30 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
C7gd								
c7gd.medium ¹	0.52 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	2	4	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
c7gd.large ¹	0.937 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	3	10	✓ Sí
c7gd.xlarge ¹	1.876 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
c7gd.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
c7gd.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
c7gd.8xlarge	15 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
c7gd.12xlarge	22,5 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	8	30	✓ Sí
c7gd.16xlarge	30 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
c7gd.metal	30 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
C7gn								
c7gn.medium ¹	3.125 / 25.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	2	4	✓ Sí
c7gn.large ¹	6.25 / 30.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	3	10	✓ Sí
c7gn.xlarge ¹	12.5 / 40.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
c7gn.2xlarge ¹	25.0 / 50.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
c7gn.4xlarge	50 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	8	30	✓ Sí
c7gn.8xlarge	100 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	8	30	✓ Sí
c7gn.12xlarge	150 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	8	30	✓ Sí
c7gn.16xlarge	200 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
c7gn.metal	200 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
C7i								
c7i.large ¹	0.781 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	3	10	✓ Sí
c7i.xlarge ¹	1.562 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
c7i.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
c7i.4xlarge ¹	6.25 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
c7i.8xlarge	12,5 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
c7i.12xlarge	18,75 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	8	30	✓ Sí
c7i.16xlarge	25 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
c7i.24xlarge	37,5 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
c7i.48xlarge	50 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
c7i.metal-24xl	37,5 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
c7i.metal-48xl	50 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
C7i-flex								
c7i-flex.large ¹	0.39 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	3	10	✓ Sí
c7i-flex.xlarge ¹	0.781 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
c7i-flex.2xlarge ¹	1.562 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
c7i-flex.4xlarge ¹	3.125 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
c7i-flex.8xlarge ¹	6.25 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
c7i-flex.12xlarge ¹	9.375 / 18.75	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
c7i-flex.16xlarge ¹	12.5 / 25.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	15	50	✓ Sí
C8a								

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
c8a.medium ¹	0.52 / 12.5	x No	✓ Sí	x No	1	2	4	✓ Sí
c8a.large ¹	0.937 / 12.5	x No	✓ Sí	x No	1	3	20	✓ Sí
c8a.xlarge ¹	1.875 / 12.5	x No	✓ Sí	x No	1	4	20	✓ Sí
c8a.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	x No	✓ Sí	x No	1	4	40	✓ Sí
c8a.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	x No	✓ Sí	x No	1	8	40	✓ Sí
c8a.8xlarge	15 gigabits	x No	✓ Sí	x No	1	10	40	✓ Sí
c8a. 12 x grande	22,5 gigabits	x No	✓ Sí	x No	1	12	64	✓ Sí
c8a. 16 x grande	30 gigabits	x No	✓ Sí	✓ Sí	1	16	64	✓ Sí
c8a. 24 x grande	40 gigabits	x No	✓ Sí	✓ Sí	1	16	64	✓ Sí
c8a. 48 x grande	75 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	24	64	✓ Sí
c8a.metal-24xl	40 gigabits	x No	✓ Sí	✓ Sí	1	16	64	✓ Sí
c8a.metal-48xl	75 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	24	64	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
C8g								
c8g.medium ¹	0.52 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	2	4	✓ Sí
c8g.large ¹	0.937 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	3	10	✓ Sí
c8g.xlarge ¹	1.875 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
c8g.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
c8g.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
c8g.8xlarge	15 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
c8g.12xlarge	22,5 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	8	30	✓ Sí
c8g.16xlarge	30 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
c8g.24xlarge	40 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
c8g.48xlarge	50 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
c8g.metal-24xl	40 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
c8g.metal-48xl	50 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
C8gb								

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
c8gb.medium ¹	2.083 / 16.666	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	2	4	✓ Sí
c8gb.large ¹	4.166 / 20.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	3	10	✓ Sí
c8gb.xlarge ¹	8.333 / 26.666	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
c8gb.2xlarge ¹	16.666 / 33.333	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
c8gb.4xlarge	33,33 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
c8gb.8xlarge	66,66 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	10	30	✓ Sí
c8gb.12xlarge	100 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	12	30	✓ Sí
c8gb.16xlarge	133,33 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	16	50	✓ Sí
c8gb.24xlarge	200 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	24	50	✓ Sí
c8gb.48xlarge	400 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	2	24	50	✓ Sí
c8gb.meta l-24xl	200 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	24	50	✓ Sí
c8gb.meta l-48xl	400 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	2	24	50	✓ Sí

C8gd

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
c8gd.medium ¹	0.52 / 12.5	 No	 Sí	 No	1	2	4	 Sí
c8gd.large ¹	0.937 / 12.5	 No	 Sí	 No	1	3	10	 Sí
c8gd.xlarge ¹	1.875 / 12.5	 No	 Sí	 No	1	4	15	 Sí
c8gd.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	 No	 Sí	 No	1	4	15	 Sí
c8gd.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	 No	 Sí	 No	1	8	30	 Sí
c8gd.8xlarge	15 gigabits	 No	 Sí	 No	1	8	30	 Sí
c8gd.12xlarge	22,5 gigabits	 No	 Sí	 Sí	1	8	30	 Sí
c8gd.16xlarge	30 gigabits	 No	 Sí	 Sí	1	15	50	 Sí
c8gd.24xlarge	40 gigabits	 Sí	 Sí	 Sí	1	15	50	 Sí
c8gd.48xlarge	50 gigabits	 Sí	 Sí	 Sí	1	15	50	 Sí
c8gd.meta-l-24xl	40 gigabits	 Sí	 Sí	 Sí	1	15	50	 Sí
c8gd.meta-l-48xl	50 gigabits	 Sí	 Sí	 Sí	1	15	50	 Sí
C8gn								

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
c8gn.medium ¹	3.125 / 25.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	2	4	✓ Sí
c8gn.large ¹	6.25 / 30.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	3	10	✓ Sí
c8gn.xlarge ¹	12.5 / 40.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
c8gn.2xlarge ¹	25.0 / 50.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
c8gn.4xlarge	50 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
c8gn.8xlarge	100 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	10	30	✓ Sí
c8gn.12xlarge	150 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	12	30	✓ Sí
c8gn.16xlarge	200 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	16	50	✓ Sí
c8gn.24xlarge	300 Gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	24	50	✓ Sí
c8gn.48xlarge	600 Gigabit	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	2	24	50	✓ Sí
c8gn.meta l-24xl	300 Gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	24	50	✓ Sí
c8gn.meta l-48xl	600 Gigabit	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	2	24	50	✓ Sí

C8i

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
c8i.large ¹	0.937 / 12.5	X No	✓ Sí	X No	1	3	20	✓ Sí
c8i.xlarge ¹	1.875 / 12.5	X No	✓ Sí	X No	1	4	30	✓ Sí
c8i.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	X No	✓ Sí	X No	1	4	30	✓ Sí
c8i.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	X No	✓ Sí	X No	1	8	50	✓ Sí
c8i.8x grande	15 gigabits	X No	✓ Sí	X No	1	10	50	✓ Sí
c8i.12x grande	22,5 gigabits	X No	✓ Sí	X No	1	12	50	✓ Sí
c8i.16x grande	30 gigabits	X No	✓ Sí	X No	1	16	64	✓ Sí
c8i.24x grande	40 gigabits	X No	✓ Sí	✓ Sí	1	16	64	✓ Sí
c8i.32x grande	50 gigabits	X No	✓ Sí	✓ Sí	1	24	64	✓ Sí
c8i.48x grande	75 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	24	64	✓ Sí
c8i.96xlarge	100 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	24	64	✓ Sí
c8i.metal-48xl	75 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	24	64	✓ Sí
c8i.metal-96xl	100 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	24	64	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
C8id								
c8id.large ¹	0.937 / 12.5	 No	✓ Sí	 No	1	3	20	✓ Sí
c8id.xlarge ¹	1.875 / 12.5	 No	✓ Sí	 No	1	4	30	✓ Sí
c8id.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	 No	✓ Sí	 No	1	4	30	✓ Sí
c8id.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	 No	✓ Sí	 No	1	8	50	✓ Sí
c8id.8xlarge	15 gigabits	 No	✓ Sí	 No	1	10	50	✓ Sí
c8id.12xlarge	22,5 gigabits	 No	✓ Sí	 No	1	12	50	✓ Sí
c8id.16xlarge	30 gigabits	 No	✓ Sí	 No	1	16	64	✓ Sí
c8id.24xlarge	40 gigabits	 No	✓ Sí	✓ Sí	1	16	64	✓ Sí
c8id.32xlarge	50 gigabits	 No	✓ Sí	✓ Sí	1	24	64	✓ Sí
c8id.48xlarge	75 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	24	64	✓ Sí
c8id.96xlarge	100 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	24	64	✓ Sí
c8gb.meta l-48xl	75 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	24	64	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
c8id.meta1-96xl	100 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	24	64	✓ Sí

C8i-FLEX

c8i-flex.large 1	0.468 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	3	20	✓ Sí
c8i-flex.xlarge 1	0.937 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	30	✓ Sí
c8i-flex.2xlarge 1	1.875 / 15.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	30	✓ Sí
c8i-flex.4xlarge 1	3.75 / 15.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	50	✓ Sí
c8i-flex.8xgrande 1	7.5 / 15.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	10	50	✓ Sí
c8i-flex.12 x grande 1	11.25 / 22.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	12	50	✓ Sí
c8i-flex. 16 x grande 1	15.0 / 30.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	16	64	✓ Sí

 Note

¹ Estas instancias tienen un ancho de banda de referencia y pueden utilizar un mecanismo de I/O crédito de red para superar su ancho de banda de referencia en el mejor de los casos. Otros tipos de instancias pueden mantener su rendimiento máximo de forma indefinida. Para obtener más información, consulte [Ancho de banda de la red de instancias](#).

En el caso de `c6in.32xlarge` o `c6in.metal`, debe conectar al menos 2 ENIs tarjetas de red independientes para lograr un rendimiento de 200 Gbps. Cada ENI conectada a una tarjeta de red puede alcanzar hasta 170 Gbps.

En el caso de `c8gn.48xlarge` o `dc8gn.metal-48x1`, debe conectar al menos 2 ENIs tarjetas de red independientes para lograr un rendimiento de 600 Gbps. Cada ENI conectada a una tarjeta de red puede alcanzar hasta 300 Gbps.

Especificaciones de Amazon EBS

En la siguiente tabla se indican los tipos de instancias optimizados para Amazon EBS de forma predeterminada y cuáles lo admiten de forma opcional. También describe su rendimiento optimizado para EBS, incluido el ancho de banda dedicado a Amazon EBS, el rendimiento agregado máximo típico que se puede lograr en esa conexión dedicada con una carga de trabajo de lectura en streaming y un I/O tamaño de 128 KiB, y las IOPS máximas que admite el tipo de instancia cuando se usa un tamaño de 16 KiB. I/O Los tipos de instancias que no se muestran, no admiten la optimización de Amazon EBS.

Important

El rendimiento de EBS de una instancia está limitado por los límites de rendimiento de la instancia o por el rendimiento agregado de sus volúmenes adjuntos, lo que sea menor. Para lograr el máximo rendimiento de EBS, una instancia debe tener volúmenes adjuntos que proporcionen un rendimiento combinado igual o superior al rendimiento máximo de la instancia. Por ejemplo, para alcanzar 80,000 IOPS para `r6i.16xlarge`, la instancia debe tener al menos 5 gp3 volúmenes aprovisionados con 16,000 IOPS cada uno (5 volúmenes x 16,000 IOPS = 80,000 IOPS).

Se recomienda que elija un tipo de instancia optimizado para EBS que proporcione más rendimiento dedicado de Amazon EBS del que necesita la aplicación; de lo contrario, la conexión entre Amazon EBS y Amazon EC2 puede convertirse en un cuello de botella de rendimiento.

Note

Los tipos de instancias C8a, C8g, C8gd, C8i, C8id y C8i-flex son compatibles con las ponderaciones de ancho de banda configurables. Con estos tipos de instancias, puede

optimizar el ancho de banda de una instancia para el rendimiento de la red o el rendimiento de Amazon EBS. En la siguiente tabla, se muestra el rendimiento de ancho de banda predeterminado de ancho de banda de la red para estos tipos de instancias. Para conocer las ponderaciones configurables compatibles, consulte [Preferencias de ponderación de ancho de banda configurable](#).

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
C5						
c5.large ¹	650.00 / 4750.00	81.25 / 593.75	4000.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c5.xlarge ¹	1150.00 / 4750.00	143.75 / 593.75	6000.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c5.2xlarge ¹	2300.00 / 4750.00	287.50 / 593.75	10 000.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c5.4xlarge	4750,00	593,75	2000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c5.9xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
						compartido)
c5.12xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c5.18xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c5.24xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c5.metal	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)
C5a						
c5a.large 1	200.00 / 3170.00	25.00 / 396.25	800.00 / 13 300.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
c5a.xlarge ¹	400.00 / 3170.00	50.00 / 396.25	1600.00 / 13 300.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c5a.2xlarge ¹	800.00 / 3170.00	100.00 / 396.25	3200.00 / 13 300.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c5a.4xlarge ¹	1580.00 / 3170.00	197.50 / 396.25	6600.00 / 13 300.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c5a.8xlarge	3170,00	396,25	1330,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c5a.12xlarge	4750,00	593,75	2000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c5a.16xlarge	6300,00	787,50	26700,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
c5a.24xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
C5ad						
c5ad.large ¹	200.00 / 3170.00	25.00 / 396.25	800.00 / 13 300.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
c5ad.xlarge ¹	400.00 / 3170.00	50.00 / 396.25	1600.00 / 13 300.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
c5ad.2xlarge ¹	800.00 / 3170.00	100.00 / 396.25	3200.00 / 13 300.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
c5ad.4xlarge ¹	1580.00 / 3170.00	197.50 / 396.25	6600.00 / 13 300.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
c5ad.8xlarge	3170,00	396,25	1330,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
c5ad.12xlarge	4750,00	593,75	2000,00	✓ Sí	x No	Hasta 25 (límite compartido)
c5ad.16xlarge	6300,00	787,50	26700,00	✓ Sí	x No	Hasta 25 (límite compartido)
c5ad.24xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sí	x No	Hasta 25 (límite compartido)

C5d

c5d.large ¹	650.00 / 4750.00	81.25 / 593.75	4000.00 / 20 000.00	✓ Sí	x No	Hasta 26 (límite compartido)
c5d.xlarge ¹	1150.00 / 4750.00	143.75 / 593.75	6000.00 / 20 000.00	✓ Sí	x No	Hasta 26 (límite compartido)
c5d.2xlarge ¹	2300.00 / 4750.00	287.50 / 593.75	10 000.00 / 20 000.00	✓ Sí	x No	Hasta 26 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
c5d.4xlarge	4750,00	593,75	2000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
c5d.9xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
c5d.12xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
c5d.18xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
c5d.24xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 23 (límite compartido)
c5d.metal	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)
C5n						

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
c5n.large ¹	650.00 / 4750.00	81.25 / 593.75	4000.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c5n.xlarge ¹	1150.00 / 4750.00	143.75 / 593.75	6000.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c5n.2xlarge ¹	2300.00 / 4750.00	287.50 / 593.75	10 000.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c5n.4xlarge	4750,00	593,75	2000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c5n.9xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c5n.18xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
c5n.metal	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)

C6a

c6a.large ¹	650.00 / 10 000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c6a.xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c6a.2xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	12 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c6a.4xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c6a.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
c6a.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c6a.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c6a.24xlarge	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c6a.32xlarge	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c6a.48xlarge	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c6a.metal	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)
C6g						

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
c6g.medium ¹	315.00 / 4750.00	39.38 / 593.75	2500.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c6g.large ¹	630.00 / 4750.00	78.75 / 593.75	3600.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c6g.xlarge ¹	1188.00 / 4750.00	148.50 / 593.75	6000.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c6g.2xlarge ¹	2375.00 / 4750.00	296.88 / 593.75	12 000.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c6g.4xlarge	4750,00	593,75	2000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c6g.8xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
c6g.12xlarge	14250,00	1781,25	50000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c6g.16xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c6g.metal	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)

C6gd

c6gd.medium ¹	315.00 / 4750.00	39.38 / 593.75	2500.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
c6gd.large ¹	630.00 / 4750.00	78.75 / 593.75	3600.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
c6gd.xlarge ¹	1188.00 / 4750.00	148.50 / 593.75	6000.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
c6gd.2xlarge ¹	2375.00 / 4750.00	296.88 / 593.75	12 000.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
c6gd.4xlarge	4750,00	593,75	2000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
c6gd.8xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
c6gd.12xlarge	14250,00	1781,25	50000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
c6gd.16xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
c6gd.metal	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)
C6gn						

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
c6gn.medium ¹	760.00 / 9500.00	95.00 / 1187.50	2500.00 / 40 000.00	✓ Sí	x No	Hasta 27 (límite compartido)
c6gn.large ¹	1235.00 / 9500.00	154.38 / 1187.50	5000.00 / 40 000.00	✓ Sí	x No	Hasta 27 (límite compartido)
c6gn.xlarge ¹	2375.00 / 9500.00	296.88 / 1187.50	10 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	x No	Hasta 27 (límite compartido)
c6gn.2xlarge ¹	4750.00 / 9500.00	593.75 / 1187.50	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	x No	Hasta 27 (límite compartido)
c6gn.4xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sí	x No	Hasta 27 (límite compartido)
c6gn.8xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	x No	Hasta 27 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
c6gn.12xlarge	28500,00	3562,50	120.000	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c6gn.16xlarge	38000,00	4750,00	160000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
C6i						
c6i.large ¹	650.00 / 10 000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c6i.xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c6i.2xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	12 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c6i.4xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
c6i.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	x No	Hasta 27 (límite compartido)
c6i.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sí	x No	Hasta 27 (límite compartido)
c6i.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	x No	Hasta 27 (límite compartido)
c6i.24xlarge	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	x No	Hasta 27 (límite compartido)
c6i.32xlarge	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sí	x No	Hasta 27 (límite compartido)
c6i.metal	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sí	x No	Hasta 31 (límite compartido)
C6id						

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
c6id.large ¹	650.00 / 10 000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
c6id.xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
c6id.2xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	12 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
c6id.4xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
c6id.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
c6id.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
c6id.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
c6id.24xlarge	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	Hasta 23 (límite compartido)
c6id.32xlarge	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 23 (límite compartido)
c6id.metal	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)
C6in						
c6in.large ¹	1562.00 / 25 000.00	195.31 / 3125.00	6250.00 / 10 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c6in.xlarge ¹	3125.00 / 25 000.00	390.62 / 3125.00	12 500.00 / 100 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
c6in.2xlarge ¹	6250.00 / 25 000.00	781.25 / 3125.00	25 000.00 / 10 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c6in.4xlarge ¹	12 500.00 / 25 000.00	1562.50 / 3125.00	50 000.00 / 100 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c6in.8xlarge	25000,00	3125,00	100000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c6in.12xlarge	37500,00	4687,50	150000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c6in.16xlarge	50000,00	6250,00	200000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c6in.24xlarge	75000,00	9375,00	300000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
c6in.32xlarge	100000,00	12500,00	400000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c6in.metal	100000,00	12500,00	400000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)
C7a						
c7a.medium ¹	325.00 / 10 000.00	40.62 / 1250.00	2500.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c7a.large ¹	650.00 / 10 000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c7a.xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c7a.2xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	12 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c7a.4xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c7a.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c7a.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
c7a.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	48 (límite dedicado)
c7a.24xlarge	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
c7a.32xlarge	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sí	✗ No	88 (límite dedicado)
c7a.48xlarge	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	128 (límite dedicado)
c7a.metal-48xl	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	79 (límite dedicado)
C7g						
c7g.medium ¹	315.00 / 10 000.00	39.38 / 1250.00	2500.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c7g.large ¹	630.00 / 10 000.00	78.75 / 1250.00	3600.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c7g.xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
c7g.2xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	12 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	x No	Hasta 27 (límite compartido)
c7g.4xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	x No	Hasta 27 (límite compartido)
c7g.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	x No	Hasta 27 (límite compartido)
c7g.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sí	x No	Hasta 27 (límite compartido)
c7g.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	x No	Hasta 27 (límite compartido)
c7g.metal	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	x No	Hasta 31 (límite compartido)
C7gd						

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
c7gd.medium ¹	315.00 / 10 000.00	39.38 / 1250.00	2500.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
c7gd.large ¹	630.00 / 10 000.00	78.75 / 1250.00	3600.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
c7gd.xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
c7gd.2xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	12 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
c7gd.4xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
c7gd.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
c7gd.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
c7gd.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
c7gd.metal	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)
C7gn						
c7gn.medium ¹	521.00 / 10 000.00	65.12 / 1250.00	2083.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c7gn.large ¹	1042.00 / 10 000.00	130.25 / 1250.00	4167.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c7gn.xlarge ¹	2083.00 / 10 000.00	260.38 / 1250.00	8333.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
c7gn.2xlarge ¹	4167.00 / 10 000.00	520.88 / 1250.00	16 667.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c7gn.4xlarge ¹	8333.00 / 10 000.00	1041.62 / 1250.00	33 333.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c7gn.8xlarge ¹	16 667.00 / 20 000.00	2083.38 / 2500.00	66 667.00 / 80 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c7gn.12xlarge ¹	25 000.00 / 30 000.00	3125.00 / 3750.00	100 000.00 / 120 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c7gn.16xlarge ¹	33 333.00 / 40 000.00	4166.62 / 5000.00	133 333.00 / 160 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
c7gn.meta1 ¹	33 333.00 / 40 000.00	4166.62 / 5000.00	133 333.00 / 160 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)
C7i						

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
c7i.large ¹	650.00 / 10 000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c7i.xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c7i.2xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	12 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c7i.4xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c7i.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c7i.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c7i.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	48 (límite dedicado)
c7i.24xlarge	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
c7i.48xlarge	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	128 (límite dedicado)
c7i.metal-24xl	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	39 (límite dedicado)
c7i.metal-48xl	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	79 (límite dedicado)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
C7i-flex						
c7i-flex. large ¹	312.00 / 10 000.00	39.06 / 1250.00	2500.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c7i-flex. xlarge ¹	625.00 / 10 000.00	78.12 / 1250.00	3600.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c7i-flex. 2xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c7i-flex. 4xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	12 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c7i-flex. 8xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c7i-flex. 12xlarge ¹	7500,00/1 5 000,00	937,50/18 75,00	30 000,00/60	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c7i-flex. 16xlarge ¹	10 000.00 / 20 000.00	1250.00 / 2500.00	40 000,00/80	✓ Sí	✗ No	48 (límite dedicado)
C8a						
c8a.medium ¹	325.00 / 10 000.00	40.62 / 1250.00	2500.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c8a.large ¹	650.00 / 10 000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c8a.xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
c8a.2xlarge 1	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	12 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c8a.4xlarge 1	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c8a.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c8a. 12 x grande	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c8a. 16 x grande	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	48 (límite dedicado)
c8a. 24 x grande	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
c8a. 48 x grande	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	128 (límite dedicado)
c8a.metal-24xl	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
c8a.metal-48xl	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	79 (límite dedicado)
C8g						
c8g.medium 1	315.00 / 10 000.00	39.38 / 1250.00	2500.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
c8g.large ¹	630.00 / 10 000.00	78.75 / 1250.00	3600.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c8g.xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c8g.2xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	12 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c8g.4xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c8g.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c8g.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c8g.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	48 (límite dedicado)
c8g.24xlarge	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
c8g.48xlarge	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	128 (límite dedicado)
c8g.metal-24xl	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	39 (límite dedicado)
c8g.metal-48xl	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	79 (límite dedicado)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
C8gb						
c8gb.medium ¹	1562.00 / 25 000.00	195.31 / 3125.00	7500,00/1 20 000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c8gb.large ¹	3125.00 / 25 000.00	390.62 / 3125.00	15 000,00/12 0 000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c8gb.xlarge ¹	6250.00 / 25 000.00	781.25 / 3125.00	300 000,00/1 0 000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c8gb.2xlarge ¹	12 500.00 / 25 000.00	1562.50 / 3125.00	60 000,00/12 0 000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c8gb.4xlarge	25000,00	3125,00	120.000	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c8gb.8xlarge	50000,00	6250,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c8gb.12xlarge	75000,00	9375,00	360000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c8gb.16xlarge	100000,00	12500,00	480000,00	✓ Sí	✗ No	48 (límite dedicado)
c8gb.24xlarge	150000,00	18750,00	72.000,00	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
c8gb.48xlarge	300000,00	37500,00	1440000,0 0	✓ Sí	✓ Sí (2 tarjetas EBS)	128 (límite dedicado)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
c8gb.meta l-24xl	150000,00	18750,00	72.000,00	✓ Sí	✗ No	39 (límite dedicado)
c8gb.meta l-48xl	300000,00	37500,00	1440000,00	✓ Sí	✓ Sí (2 tarjetas EBS)	78 (límite dedicado)
C8gd						
c8gd.medium ¹	315.00 / 10 000.00	39.38 / 1250.00	2500.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c8gd.large ¹	630.00 / 10 000.00	78.75 / 1250.00	3600.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c8gd.xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c8gd.2xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	12 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c8gd.4xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c8gd.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c8gd.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c8gd.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	48 (límite dedicado)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
c8gd.24xlarge	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
c8gd.48xlarge	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	128 (límite dedicado)
c8gd.meta1-24xlarge	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	39 (límite dedicado)
c8gd.meta1-48xlarge	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	79 (límite dedicado)
C8gn						
c8gn.medium ¹	760,00/1000,00	95,00/1250,00	2500.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c8gn.large ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	5000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c8gn.xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	10 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c8gn.2xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c8gn.4xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c8gn.8xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
c8gn.12xlarge	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c8gn.16xlarge	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sí	✗ No	48 (límite dedicado)
c8gn.24xlarge	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
c8gn.48xlarge	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
c8gn.meta1-24xlarge	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	39 (límite dedicado)
c8gn.meta1-48xlarge	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	39 (límite dedicado)
C8i						
c8i.large ¹	650.00 / 10 000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c8i.xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c8i.2xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	12 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c8i.4xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
c8i.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c8i.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c8i.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	48 (límite dedicado)
c8i.24xlarge	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
c8i.32xlarge	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sí	✗ No	88 (límite dedicado)
c8i.48 x grande	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	128 (límite dedicado)
c8i.96xlarge	80000,00	10000,00	480000,00	✓ Sí	✗ No	128 (límite dedicado)
c8i.metal-48xl	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
c8i.metal-96xl	80000,00	10000,00	480000,00	✓ Sí	✗ No	79 (límite dedicado)
C8id						
c8id.large ¹	650.00 / 10 000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
c8id.xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c8id.2xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	12 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c8id.4xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c8id.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c8id.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c8id.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	48 (límite dedicado)
c8id.24xlarge	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
c8id.32xlarge	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sí	✗ No	88 (límite dedicado)
c8id.48xlarge	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	128 (límite dedicado)
c8id.96xlarge	80000,00	10000,00	480000,00	✓ Sí	✗ No	128 (límite dedicado)
c8gb.meta-l-48xl	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
c8id.meta I-96xl	80000,00	10000,00	480000,00	✓ Sí	✗ No	79 (límite dedicado)

C8i-FLEX

c8i-flex.large 1	315.00 / 10 000.00	39.38 / 1250.00	2500.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c8i-flex.xlarge 1	630.00 / 10 000.00	78.75 / 1250.00	3600.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c8i-flex.2xlarge 1	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c8i-flex.4xlarge 1	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	12 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c8i-flex.8xlarge 1	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c8i-flex.12xlarge 1	7500,00/1 5 000,00	937,50/18 75,00	30 000,00/60	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
c8i-flex.16xlarge 1	10 000.00 / 20 000.00	1250.00 / 2500.00	40 000,00/80	✓ Sí	✗ No	48 (límite dedicado)

 Note

¹ Estas instancias pueden ofrecer el máximo rendimiento durante 30 minutos al menos una vez cada 24 horas, tras lo cual vuelven a su rendimiento básico. Otras instancias pueden mantener el rendimiento máximo de forma indefinida. Si la carga de trabajo requiere un rendimiento máximo prolongado de más de 30 minutos, utilice una de estas instancias.

Especificaciones de almacén de instancias

En la siguiente tabla, se muestra la configuración del volumen del almacén de instancias para los tipos de instancias compatibles, junto con el rendimiento agregado de IOPS con un tamaño de bloque de 4096 bytes con una saturación de profundidad de cola.

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²
C5ad					
c5ad.large	1 x 75 GB	NVMe SSD	16 283 / 7105		✓ Sí
c5ad.xlarge	1 x 150 GB	NVMe SSD	32 566 / 14 211		✓ Sí
c5ad.2xlarge	1 x 300 GB	NVMe SSD	65 132 / 28 421		✓ Sí
c5ad.4xlarge	2 x 300 GB	NVMe SSD	130 262 / 56 842		✓ Sí
c5ad.8xlarge	2 x 600 GB	NVMe SSD	260 526 / 113 684		✓ Sí
c5ad.12xlarge	2 x 900 GB	NVMe SSD	412 500 / 180 000		✓ Sí
c5ad.16xlarge	2 x 1200 GB	NVMe SSD	521 052 / 227 368		✓ Sí
c5ad.24xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	825 000 / 360 000		✓ Sí
C5d					

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²
c5d.large	1 x 50 GB	NVMe SSD	20 000 / 9000		✓ Sí
c5d.xlarge	1 x 100 GB	NVMe SSD	40 000 / 18 000		✓ Sí
c5d.2xlarge	1 x 200 GB	NVMe SSD	80 000 / 37 000		✓ Sí
c5d.4xlarge	1 x 400 GB	NVMe SSD	175 000 / 75 000		✓ Sí
c5d.9xlarge	1 x 900 GB	NVMe SSD	350 000 / 170 000		✓ Sí
c5d.12xlarge	2 x 900 GB	NVMe SSD	700 000 / 340 000		✓ Sí
c5d.18xlarge	2 x 900 GB	NVMe SSD	700 000 / 340 000		✓ Sí
c5d.24xlarge	4 x 900 GB	NVMe SSD	1 400 000 / 680 000		✓ Sí
c5d.metal	4 x 900 GB	NVMe SSD	1 400 000 / 680 000		✓ Sí
C6gd					
c6gd.medium	1 x 59 GB	NVMe SSD	13 438 / 5625		✓ Sí
c6gd.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	26 875 / 11 250		✓ Sí

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²
c6gd.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	53 750 / 22 500		✓ Sí
c6gd.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	107 500 / 45 000		✓ Sí
c6gd.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	215 000 / 90 000		✓ Sí
c6gd.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	430 000 / 180 000		✓ Sí
c6gd.12xlarge	2 x 1425 GB	NVMe SSD	645 000 / 270 000		✓ Sí
c6gd.16xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	860 000 / 360 000		✓ Sí
c6gd.metal	2 x 1900 GB	NVMe SSD	860 000 / 360 000		✓ Sí
C6id					
c6id.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	33 542 / 16 771		✓ Sí
c6id.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67 083 / 33 542		✓ Sí
c6id.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	134 167 / 67 084		✓ Sí
c6id.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268 333 / 134 167		✓ Sí

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²
c6id.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536 666 / 268 334		✓ Sí
c6id.12xlarge	2 x 1425 GB	NVMe SSD	804 998 / 402 500		✓ Sí
c6id.16xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	1 073 332 / 536 668		✓ Sí
c6id.24xlarge	4 x 1425 GB	NVMe SSD	1 609 996 / 805 000		✓ Sí
c6id.32xlarge	4 x 1900 GB	NVMe SSD	2 146 664 / 1 073 336		✓ Sí
c6id.metal	4 x 1900 GB	NVMe SSD	2 146 664 / 1 073 336		✓ Sí
C7gd					
c7gd.medium	1 x 59 GB	NVMe SSD	16 771 / 8385		✓ Sí
c7gd.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	33 542 / 16 771		✓ Sí
c7gd.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67 083 / 33 542		✓ Sí
c7gd.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	134 167 / 67 084		✓ Sí
c7gd.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268 333 / 134 167		✓ Sí

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²
c7gd.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536 666 / 268 334		✓ Sí
c7gd.12xlarge	2 x 1425 GB	NVMe SSD	804 998 / 402 500		✓ Sí
c7gd.16xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	1 073 332 / 536 668		✓ Sí
c7gd.metal	2 x 1900 GB	NVMe SSD	1 073 332 / 536 668		✓ Sí
C8gd					
c8gd.medium	1 x 59 GB	NVMe SSD	16 771 / 8385		✓ Sí
c8gd.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	33 542 / 16 771		✓ Sí
c8gd.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67 083 / 33 542		✓ Sí
c8gd.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	134 167 / 67 084		✓ Sí
c8gd.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268 333 / 134 167		✓ Sí
c8gd.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536 666 / 268 334		✓ Sí
c8gd.12xlarge	3 x 950 GB	NVMe SSD	804 999/402 501		✓ Sí

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²
c8gd.16xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	1 073 332 / 536 668		✓ Sí
c8gd.24xlarge	3 x 1900 GB	NVMe SSD	1 609 998/805 002		✓ Sí
c8gd.48xlarge	6 x 1900 GB	NVMe SSD	3 219 996/1 610 004		✓ Sí
c8gd.metal-24xl	3 x 1900 GB	NVMe SSD	1 609 998/805 002		✓ Sí
c8gd.metal-48xl	6 x 1900 GB	NVMe SSD	3 219 996/1 610 004		✓ Sí
C8id					
c8id.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	33 542 / 16 771		✓ Sí
c8id.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67 083 / 33 542		✓ Sí
c8id.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	134 167 / 67 084		✓ Sí
c8id.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268 333 / 134 167		✓ Sí
c8id.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536 666 / 268 334		✓ Sí
c8id.12xlarge	1 x 2850 GB	NVMe SSD	804 999/402 501		✓ Sí

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²
c8id.16xlarge	1 x 3800 GB	NVMe SSD	1 073 332 / 536 668		✓ Sí
c8id.24xlarge	2 x 2850 GB	NVMe SSD	1 609 998/805 002		✓ Sí
c8id.32xlarge	2 x 3800 GB	NVMe SSD	2 146 664 / 1 073 336		✓ Sí
c8id.48xlarge	3 x 3800 GB	NVMe SSD	3 219 996/1 610 004		✓ Sí
c8id.96xlarge	6 x 3800 GB	NVMe SSD	6.439.992/3.220.008		✓ Sí
c8gb.metal-48xl	3 x 3800 GB	NVMe SSD	3 219 996/1 610 004		✓ Sí
c8id.metal-96xl	6 x 3800 GB	NVMe SSD	6.439.992/3.220.008		✓ Sí

¹ Los volúmenes asociados a determinadas instancias tienen una penalización en la primera operación de escritura a menos que estén inicializados. Para más información, consulte [Optimizar el desempeño del disco para los volúmenes de almacén de instancias](#).

² Para más información, consulte [Soporte TRIM del volumen de almacén de instancias](#).

Especificaciones de seguridad

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
C5						
c5.large	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No
c5.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c5.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c5.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c5.9xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c5.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c5.18xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
c5.24xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c5.metal	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
C5a						
c5a.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
c5a.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c5a.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c5a.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c5a.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c5a.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
c5a.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c5a.24xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
C5ad						
c5ad.large	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
c5ad.xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c5ad.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c5ad.4xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c5ad.8xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c5ad.12xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c5ad.16xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c5ad.24xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
C5d						
c5d.large	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No
c5d.xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c5d.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c5d.4xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
c5d.9xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c5d.12xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c5d.18xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c5d.24xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c5d.metal	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
C5n						
c5n.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
c5n.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c5n.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c5n.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c5n.9xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
c5n.18xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c5n.metal	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
C6a						
c6a.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No
c6a.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí
c6a.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí
c6a.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí
c6a.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí
c6a.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
c6a.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí
c6a.24xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c6a.32xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c6a.48xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c6a.metal	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
C6g						
c6g.medium	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No
c6g.large	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c6g.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
c6g.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c6g.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c6g.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c6g.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c6g.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c6g.metal	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
C6gd						
c6gd.medium	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No
c6gd.large	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c6gd.xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c6gd.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
c6gd.4xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c6gd.8xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c6gd.12xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c6gd.16xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c6gd.metal	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
C6gn						
c6gn.medium	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
c6gn.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c6gn.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c6gn.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c6gn.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
c6gn.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c6gn.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c6gn.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
C6i						
c6i.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
c6i.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c6i.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c6i.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c6i.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
c6i.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c6i.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c6i.24xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c6i.32xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c6i.metal	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
C6id						
c6id.large	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
c6id.xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c6id.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c6id.4xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c6id.8xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c6id.12xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
c6id.16xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c6id.24xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c6id.32xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c6id.metal	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
C6in						
c6in.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
c6in.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c6in.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c6in.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c6in.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c6in.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
c6in.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c6in.24xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c6in.32xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c6in.metal	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
C7a						
c7a.medium	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
c7a.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
c7a.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c7a.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
c7a.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c7a.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c7a.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c7a.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c7a.24xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c7a.32xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c7a.48xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c7a.metal-48xl	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
C7g						

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
c7g.medium	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
c7g.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c7g.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c7g.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c7g.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c7g.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c7g.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c7g.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
c7g.metal	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
C7gd						
c7gd.medium	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
c7gd.large	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c7gd.xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c7gd.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c7gd.4xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c7gd.8xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c7gd.12xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c7gd.16xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c7gd.metal	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
C7gn						
c7gn.medium	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
c7gn.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
c7gn.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
c7gn.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
c7gn.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
c7gn.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
c7gn.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
c7gn.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
c7gn.metal	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
C7i						
c7i.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
c7i.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c7i.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c7i.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c7i.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c7i.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c7i.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c7i.24xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c7i.48xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
c7i.metal-24xl	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
c7i.metal-48xl	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
C7i-flex						
c7i-flex.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
c7i-flex.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
c7i-flex.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
c7i-flex.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
c7i-flex.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
c7i-flex.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
c7i-flex.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
C8a						
c8a.medium	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
c8a.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8a.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8a.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8a.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8a.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8a. 12 x grande	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
c8a. 16 x grande	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8a. 24 x grande	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8a. 48 x grande	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8a.metal-24xl	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
c8a.metal-48xl	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
C8g						
c8g.medium	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
c8g.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8g.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
c8g.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8g.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8g.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8g.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8g.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8g.24xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8g.48xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8g.metal-24xl	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
c8g.metal-48xl	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
C8gb						
c8gb.medium	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
c8gb.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8gb.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8gb.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8gb.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8gb.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8gb.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
c8gb.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8gb.24xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8gb.48xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8gb.metal-24xl	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
c8gb.metal-48xl	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
C8gd						
c8gd.medium	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
c8gd.large	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8gd.xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8gd.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8gd.4xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8gd.8xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
c8gd.12xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8gd.16xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8gd.24xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8gd.48xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8gd.metal-24xl	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
c8gd.metal-48xl	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
C8gn						
c8gn.medium	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
c8gn.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8gn.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8gn.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8gn.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
c8gn.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8gn.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8gn.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8gn.24xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8gn.48xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8gn.metal-24xl	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
c8gn.metal-48xl	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
C8i						
c8i.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
c8i.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8i.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8i.4 x grande	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8i.8x grande	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8i.12x grande	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8i.16x grande	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8i.24x grande	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8i.32x grande	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
c8i.48x grande	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8i.96xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8i.metal-48xl	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
c8i.metal-96xl	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
C8id						
c8id.large	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
c8id.xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8id.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8id.4xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8id.8xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8id.12xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8id.16xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8id.24xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
c8id.32xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8id.48xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8id.96xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
c8gb.metal-48xl	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
c8id.metal-96xl	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
C8i-FLEX						
c8i-flex.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
c8i-flex.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
c8i-flex.2xgrande	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
c8i-flex. 4 x grande	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
c8i-flex. 8 x grande	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
c8i-flex. 12 x grande	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
c8i-flex. 16 x grande	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No

Especificaciones de instancias optimizadas para memoria de Amazon EC2

Notificación de fin de venta

Los tipos de instancias U-9tb1, U-12tb1, U-18tb1 y U-24tb1 ya no están disponibles para el lanzamiento de nuevas instancias. Si su carga de trabajo requiere una instancia con mucha memoria, le recomendamos que utilice un tipo de instancia U7i en su lugar.

Las instancias optimizadas para memoria están diseñadas para ofrecer un rendimiento rápido para cargas de trabajo que procesan grandes conjuntos de datos en memoria.

Para obtener información sobre los tipos de instancias de generaciones anteriores de esta categoría, como las instancias R4, consulte [Especificaciones de instancias de generaciones anteriores de Amazon EC2](#).

Contenido

- [Familias y tipos de instancias](#)
- [Resumen de familia de instancias](#)
- [Especificaciones de rendimiento](#)
- [Especificaciones de la red](#)

- [Especificaciones de Amazon EBS](#)
- [Especificaciones de almacén de instancias](#)
- [Especificaciones de seguridad](#)

Precios

Para obtener más información sobre precios, consulte [Precios de Amazon EC2 bajo demanda](#).

Familias y tipos de instancias

Familia de instancias	Tipos de instancias disponibles
R5	r5.large r5.xlarge r5.2xlarge r5.4xlarge r5.8xlarge r5.12xlarge r5.16xlarge r5.24xlarge r5.metal
R5a	r5a.large r5a.xlarge r5a.2xlarge r5a.4xlarge r5a.8xlarge r5a.12xlarge r5a.16xlarge r5a.24xlarge
R5ad	r5ad.large r5ad.xlarge r5ad.2xlarge r5ad.4xlarge r5ad.8xlarge r5ad.12xlarge r5ad.16xlarge r5ad.24xlarge
R5b	r5b.large r5b.xlarge r5b.2xlarge r5b.4xlarge r5b.8xlarge r5b.12xlarge r5b.16xlarge r5b.24xlarge r5b.metal
R5d	r5d.large r5d.xlarge r5d.2xlarge r5d.4xlarge r5d.8xlarge r5d.12xlarge r5d.16xlarge r5d.24xlarge r5d.metal
R5dn	r5dn.large r5dn.xlarge r5dn.2xlarge r5dn.4xlarge r5dn.8xlarge r5dn.12xlarge r5dn.16xlarge r5dn.24xlarge r5dn.metal
R5n	r5n.large r5n.xlarge r5n.2xlarge r5n.4xlarge r5n.8xlarge r5n.12xlarge r5n.16xlarge r5n.24xlarge r5n.metal
R6a	r6a.large r6a.xlarge r6a.2xlarge r6a.4xlarge r6a.8xlarge r6a.12xlarge r6a.16xlarge r6a.24xlarge r6a.32xlarge r6a.48xlarge r6a.metal

Familia de instancias	Tipos de instancias disponibles
R6g	r6g.medium r6g.large r6g.xlarge r6g.2xlarge r6g.4xlarge r6g.8xlarge r6g.12xlarge r6g.16xlarge r6g.metal
R6gd	r6gd.medium r6gd.large r6gd.xlarge r6gd.2xlarge r6gd.4xlarge r6gd.8xlarge r6gd.12xlarge r6gd.16xlarge r6gd.metal
R6i	r6i.large r6i.xlarge r6i.2xlarge r6i.4xlarge r6i.8xlarge r6i.12xlarge r6i.16xlarge r6i.24xlarge r6i.32xlarge r6i.metal
R6id	r6id.large r6id.xlarge r6id.2xlarge r6id.4xlarge r6id.8xlarge r6id.12xlarge r6id.16xlarge r6id.24xlarge r6id.32xlarge r6id.metal
R6idn	r6idn.large r6idn.xlarge r6idn.2xlarge r6idn.4xlarge r6idn.8xlarge r6idn.12xlarge r6idn.16xlarge r6idn.24xlarge r6idn.32xlarge r6idn.metal
R6in	r6in.large r6in.xlarge r6in.2xlarge r6in.4xlarge r6in.8xlarge r6in.12xlarge r6in.16xlarge r6in.24xlarge r6in.32xlarge r6in.metal
R7a	r7a.medium r7a.large r7a.xlarge r7a.2xlarge r7a.4xlarge r7a.8xlarge r7a.12xlarge r7a.16xlarge r7a.24xlarge r7a.32xlarge r7a.48xlarge r7a.metal-48x1
R7g	r7g.medium r7g.large r7g.xlarge r7g.2xlarge r7g.4xlarge r7g.8xlarge r7g.12xlarge r7g.16xlarge r7g.metal
R7gd	r7gd.medium r7gd.large r7gd.xlarge r7gd.2xlarge r7gd.4xlarge r7gd.8xlarge r7gd.12xlarge r7gd.16xlarge r7gd.metal

Familia de instancias	Tipos de instancias disponibles
R7i	r7i.large r7i.xlarge r7i.2xlarge r7i.4xlarge r7i.8xlarge r7i.12xlarge r7i.16xlarge r7i.24xlarge r7i.48xlarge r7i.metal-24xl r7i.metal-48xl
R7iz	r7iz.large r7iz.xlarge r7iz.2xlarge r7iz.4xlarge r7iz.8xlarge r7iz.12xlarge r7iz.16xlarge r7iz.32xlarge r7iz.metal-16xl r7iz.metal-32xl
R8a	r8a.medium r8a.large r8a.xlarge r8a.2xlarge r8a.4xlarge r8a.8xlarge r8a.12xlarge r8a.16xlarge r8a.24xlarge r8a.48xlarge r8a.metal-24xl r8a.metal-48xl
R8g	r8g.medium r8g.large r8g.xlarge r8g.2xlarge r8g.4xlarge r8g.8xlarge r8g.12xlarge r8g.16xlarge r8g.24xlarge r8g.48xlarge r8g.metal-24xl r8g.metal-48xl
R8gb	r8gb.medium r8gb.large r8gb.xlarge r8gb.2xlarge r8gb.4xlarge r8gb.8xlarge r8gb.12xlarge r8gb.16xlarge r8gb.24xlarge r8gb.48xlarge r8gb.metal-24xl r8gb.metal-48xl
R8gd	r8gd.medium r8gd.large r8gd.xlarge r8gd.2xlarge r8gd.4xlarge r8gd.8xlarge r8gd.12xlarge r8gd.16xlarge r8gd.24xlarge r8gd.48xlarge r8gd.metal-24xl r8gd.metal-48xl
R8gn	r8gn.medium r8gn.large r8gn.xlarge r8gn.2xlarge r8gn.4xlarge r8gn.8xlarge r8gn.12xlarge r8gn.16xlarge r8gn.24xlarge r8gn.48xlarge r8gn.metal-24xl r8gn.metal-48xl
R8i	r8i.large r8i.xlarge r8i.2xlarge r8i.4xlarge r8i.8xlarge r8i.12xlarge r8i.16xlarge r8i.24xlarge r8i.32xlarge r8i.48xlarge r8i.96xlarge r8i.metal-48xl r8i.metal-96xl

Familia de instancias	Tipos de instancias disponibles
R8id	r8id.large r8id.xlarge r8id.2xlarge r8id.4xlarge r8id.8xlarge r8id.12xlarge r8id.16xlarge r8id.24xlarge r8id.32xlarge r8id.48xlarge r8id.96xlarge r8id.metal-48xl r8id.metal-96xl
R8i-flex	r8i-flex.large r8i-flex.xlarge r8i-flex.2xlarge r8i-flex.4xlarge r8i-flex.8xlarge r8i-flex.12xlarge r8i-flex.16xlarge
U-3tb1	u-3tb1.56xlarge
U-6tb1	u-6tb1.56xlarge u-6tb1.112xlarge u-6tb1.metal
U-9tb1	u-9tb1.112xlarge u-9tb1.metal
U-12tb1	u-12tb1.112xlarge u-12tb1.metal
U-18tb1	u-18tb1.112xlarge u-18tb1.metal
U-24tb1	u-24tb1.112xlarge u-24tb1.metal
U7i-6TB	u7i-6tb.112xlarge
U7i-8TB	u7i-8tb.112xlarge
u7i-12tb	u7i-12tb.224xlarge
u7in-16tb	u7in-16tb.224xlarge
u7in-24tb	u7in-24tb.224xlarge
u7in-32tb	u7in-32tb.224xlarge
U7inh-32tb	u7inh-32tb.480xlarge
X1	x1.16xlarge x1.32xlarge

Familia de instancias	Tipos de instancias disponibles
X1e	x1e.xlarge x1e.2xlarge x1e.4xlarge x1e.8xlarge x1e.16xlarge x1e.32xlarge
X2gd	x2gd.medium x2gd.large x2gd.xlarge x2gd.2xlarge x2gd.4xlarge x2gd.8xlarge x2gd.12xlarge x2gd.16xlarge x2gd.metal
X2idn	x2idn.16xlarge x2idn.24xlarge x2idn.32xlarge x2idn.metal
X2iedn	x2iedn.xlarge x2iedn.2xlarge x2iedn.4xlarge x2iedn.8xlarge x2iedn.16xlarge x2iedn.24xlarge x2iedn.32xlarge x2iedn.metal
X2iezn	x2iezn.2xlarge x2iezn.4xlarge x2iezn.6xlarge x2iezn.8xlarge x2iezn.12xlarge x2iezn.metal
X8g	x8g.medium x8g.large x8g.xlarge x8g.2xlarge x8g.4xlarge x8g.8xlarge x8g.12xlarge x8g.16xlarge x8g.24xlarge x8g.48xlarge x8g.metal-24xl x8g.metal-48xl
X8aedz	x8aedz.large x8aedz.xlarge x8aedz.3xlarge x8aedz.6xlarge x8aedz.12xlarge x8aedz.24xlarge x8aedz.metal-12xl x8aedz.metal-24xl
X8i	x8i.large x8i.xlarge x8i.2xlarge x8i.4xlarge x8i.8xlarge x8i.12xlarge x8i.16xlarge x8i.24xlarge x8i.32xlarge x8i.48xlarge x8i.64xlarge x8i.96xlarge x8i.metal-48xl x8i.metal-96xl
z1d	z1d.large z1d.xlarge z1d.2xlarge z1d.3xlarge z1d.6xlarge z1d.12xlarge z1d.metal

Resumen de familia de instancias

Familia de instancia	Hipervisor	Tipo de procesador (arquitectura)	instancias sin sistema operativo disponibles	Compatibilidad con hosts dedicados	Compatibilidad con spot	Compatibilidad con hibernación	Sistemas operativos compatibles
R5	Nitro v2	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
R5a	Nitro v2	AMD (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
R5ad	Nitro v2	AMD (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
R5b	Nitro v2	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	Windows Linux
R5d	Nitro v2	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
R5dn	Nitro v3	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	Windows Linux
R5n	Nitro v3	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	Windows Linux
R6a	Nitro v4	AMD (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
R6g	Nitro v2	AWS Graviton (arm64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Linux

Familia de instancias	Hipervisor	Tipo de procesador (arquitectura)	instancias sin sistema operativo disponibles	Compatibilidad con hosts dedicados	Compatibilidad con spot	Compatibilidad con hibernación	Sistemas operativos compatibles
R6gd	Nitro v2	AWS Graviton (arm64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Linux
R6i	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	Windows Linux
R6id	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	Windows Linux
R6idn	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
R6in	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
R7a	Nitro v4	AMD (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
R7g	Nitro v4	AWS Graviton (arm64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Linux
R7gd	Nitro v4	AWS Graviton (arm64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Linux
R7i	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
R7iz	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux

Familia de instancias	Hipervisor	Tipo de procesador (arquitectura)	instancias sin sistema operativo disponibles	Compatibilidad con hosts dedicados	Compatibilidad con spot	Compatibilidad con hibernación	Sistemas operativos compatibles
R8a	Nitro v6	AMD (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
R8g	Nitro v5	AWS Graviton (arm64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Linux
R8gb	Nitro v6	AWS Graviton (arm64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Linux
R8gd	Nitro v5	AWS Graviton (arm64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Linux
R8gn	Nitro v6	AWS Graviton (arm64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Linux
R8i	Nitro v6	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
R8id	Nitro v6	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	Windows Linux
R8i-flex	Nitro v6	Intel (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
U-3tb1	Nitro v3	Intel (x86_64)	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	Windows Linux

Familia de instancia	Hipervisor	Tipo de procesador (arquitectura)	instancias sin sistema operativo disponibles	Compatibilidad con hosts dedicados	Compatibilidad con spot	Compatibilidad con hibernación	Sistemas operativos compatibles
U-6tb1	Nitro v3	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	Windows Linux
U-9tb1	Nitro v3	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	Windows Linux
U-12tb1	Nitro v3	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	Windows Linux
U-18tb1	Nitro v3	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	Windows Linux
U-24tb1	Nitro v3	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	Windows Linux
U7i-6TB	Nitro v4	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sí	✗ No	✗ No	Windows Linux
U7i-8TB	Nitro v4	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sí	✗ No	✗ No	Windows Linux
U7i-12tb	Nitro v4	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sí	✗ No	✗ No	Windows Linux
U7in-16tb	Nitro v4	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sí	✗ No	✗ No	Windows Linux
U7in-24tb	Nitro v4	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sí	✗ No	✗ No	Windows Linux
U7in-32tb	Nitro v4	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sí	✗ No	✗ No	Windows Linux

Familia de instancia	Hipervisor	Tipo de procesador (arquitectura)	instancias sin sistema operativo disponibles	Compatibilidad con hosts dedicados	Compatibilidad con spot	Compatibilidad con hibernación	Sistemas operativos compatibles
U7inh-32tb	Nitro v4	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sí	✗ No	✗ No	Linux
X1	Xen	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	Windows Linux
X1e	Xen	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	Windows Linux
X2gd	Nitro v2	AWS Graviton (arm64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Linux
X2idn	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	Windows Linux
X2iedn	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	Windows Linux
X2iezn	Nitro v3	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	Windows Linux
X8g	Nitro v5	AWS Graviton (arm64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	Linux
X8aedz	Nitro v6	AMD (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
X8i	Nitro v6	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux

Familia de instancia s	Hipervisio r	Tipo de procesado r (arquitectu ra)	instancia s sin sistema operativo disponibl es	Compatibi lidad con hosts dedicados	Compatibi lidad con spot	Compatibi lidad con hibernaci ón	Sistemas operativos compatibl es
z1d	Nitro v2	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	Windows Linux

Especificaciones de rendimiento

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subproc os por núcleo	Acelerado res	Memoria del acelerado r
R5							
r5.large	16,00	Intel Xeon Platinum 8175	2.	1	2	✗ No	✗ No
r5.xlarge	32,00	Intel Xeon Platinum 8175	4	2	2.	✗ No	✗ No
r5.2xlarge	64,00	Intel Xeon Platinum 8175	8	4	2	✗ No	✗ No
r5.4xlarge	128,00	Intel Xeon Platinum 8175	16	8	2	✗ No	✗ No
r5.8xlarge	256,00	Intel Xeon Platinum 8175	32	16	2	✗ No	✗ No
r5.12xlarge	384,00	Intel Xeon Platinum 8175	48	24	2	✗ No	✗ No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
r5.16xlarge	512,00	Intel Xeon Platinum 8175	64	32	2	x No	x No
r5.24xlarge	768,00	Intel Xeon Platinum 8175	96	48	2	x No	x No
r5.metal	768,00	Intel Xeon Platinum 8175	96	48	2	x No	x No

R5a

r5a.large	16,00	AMD EPYC 7571	2.	1	2	x No	x No
r5a.xlarge	32,00	AMD EPYC 7571	4	2	2.	x No	x No
r5a.2xlarge	64,00	AMD EPYC 7571	8	4	2	x No	x No
r5a.4xlarge	128,00	AMD EPYC 7571	16	8	2	x No	x No
r5a.8xlarge	256,00	AMD EPYC 7571	32	16	2	x No	x No
r5a.12xlarge	384,00	AMD EPYC 7571	48	24	2	x No	x No
r5a.16xlarge	512,00	AMD EPYC 7571	64	32	2	x No	x No
r5a.24xlarge	768,00	AMD EPYC 7571	96	48	2	x No	x No

R5ad

r5ad.large	16,00	AMD EPYC 7571	2.	1	2	x No	x No
r5ad.xlarge	32,00	AMD EPYC 7571	4	2	2.	x No	x No
r5ad.2xlarge	64,00	AMD EPYC 7571	8	4	2	x No	x No
r5ad.4xlarge	128,00	AMD EPYC 7571	16	8	2	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
r5ad.8xlarge	256,00	AMD EPYC 7571	32	16	2	x No	x No
r5ad.12xlarge	384,00	AMD EPYC 7571	48	24	2	x No	x No
r5ad.16xlarge	512,00	AMD EPYC 7571	64	32	2	x No	x No
r5ad.24xlarge	768,00	AMD EPYC 7571	96	48	2	x No	x No
R5b							
r5b.large	16,00	Intel Xeon Platinum 8259	2.	1	2	x No	x No
r5b.xlarge	32,00	Intel Xeon Platinum 8259	4	2	2.	x No	x No
r5b.2xlarge	64,00	Intel Xeon Platinum 8259	8	4	2	x No	x No
r5b.4xlarge	128,00	Intel Xeon Platinum 8259	16	8	2	x No	x No
r5b.8xlarge	256,00	Intel Xeon Platinum 8259	32	16	2	x No	x No
r5b.12xlarge	384,00	Intel Xeon Platinum 8259	48	24	2	x No	x No
r5b.16xlarge	512,00	Intel Xeon Platinum 8259	64	32	2	x No	x No
r5b.24xlarge	768,00	Intel Xeon Platinum 8259	96	48	2	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
r5b.metal	768,00	Intel Xeon Platinum 8259	96	48	2	x No	x No

R5d

r5d.large	16,00	Intel Xeon Platinum 8175	2.	1	2	x No	x No
r5d.xlarge	32,00	Intel Xeon Platinum 8175	4	2	2.	x No	x No
r5d.2xlarge	64,00	Intel Xeon Platinum 8175	8	4	2	x No	x No
r5d.4xlarge	128,00	Intel Xeon Platinum 8175	16	8	2	x No	x No
r5d.8xlarge	256,00	Intel Xeon Platinum 8175	32	16	2	x No	x No
r5d.12xlarge	384,00	Intel Xeon Platinum 8175	48	24	2	x No	x No
r5d.16xlarge	512,00	Intel Xeon Platinum 8175	64	32	2	x No	x No
r5d.24xlarge	768,00	Intel Xeon Platinum 8175	96	48	2	x No	x No
r5d.metal	768,00	Intel Xeon Platinum 8175	96	48	2	x No	x No

R5dn

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
r5dn.large	16,00	Intel Xeon Platinum 8259	2.	1	2	x No	x No
r5dn.xlarge	32,00	Intel Xeon Platinum 8259	4	2	2.	x No	x No
r5dn.2xlarge	64,00	Intel Xeon Platinum 8259	8	4	2	x No	x No
r5dn.4xlarge	128,00	Intel Xeon Platinum 8259	16	8	2	x No	x No
r5dn.8xlarge	256,00	Intel Xeon Platinum 8259	32	16	2	x No	x No
r5dn.12xlarge	384,00	Intel Xeon Platinum 8259	48	24	2	x No	x No
r5dn.16xlarge	512,00	Intel Xeon Platinum 8259	64	32	2	x No	x No
r5dn.24xlarge	768,00	Intel Xeon Platinum 8259	96	48	2	x No	x No
r5dn.metal	768,00	Intel Xeon Platinum 8259	96	48	2	x No	x No
R5n							
r5n.large	16,00	Intel Xeon Platinum 8259	2.	1	2	x No	x No
r5n.xlarge	32,00	Intel Xeon Platinum 8259	4	2	2.	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
r5n.2xlarge	64,00	Intel Xeon Platinum 8259	8	4	2	x No	x No
r5n.4xlarge	128,00	Intel Xeon Platinum 8259	16	8	2	x No	x No
r5n.8xlarge	256,00	Intel Xeon Platinum 8259	32	16	2	x No	x No
r5n.12xlarge	384,00	Intel Xeon Platinum 8259	48	24	2	x No	x No
r5n.16xlarge	512,00	Intel Xeon Platinum 8259	64	32	2	x No	x No
r5n.24xlarge	768,00	Intel Xeon Platinum 8259	96	48	2	x No	x No
r5n.metal	768,00	Intel Xeon Platinum 8259	96	48	2	x No	x No
R6a							
r6a.large	16,00	AMD EPYC 7R13	2.	1	2	x No	x No
r6a.xlarge	32,00	AMD EPYC 7R13	4	2	2.	x No	x No
r6a.2xlarge	64,00	AMD EPYC 7R13	8	4	2	x No	x No
r6a.4xlarge	128,00	AMD EPYC 7R13	16	8	2	x No	x No
r6a.8xlarge	256,00	AMD EPYC 7R13	32	16	2	x No	x No
r6a.12xlarge	384,00	AMD EPYC 7R13	48	24	2	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
r6a.16xlarge	512,00	AMD EPYC 7R13	64	32	2	x No	x No
r6a.24xlarge	768,00	AMD EPYC 7R13	96	48	2	x No	x No
r6a.32xlarge	1024,00	AMD EPYC 7R13	128	64	2	x No	x No
r6a.48xlarge	1536,00	AMD EPYC 7R13	192	96	2	x No	x No
r6a.metal	1536,00	AMD EPYC 7R13	192	96	2	x No	x No
R6g							
r6g.medium	8,00	AWS Graviton2 Processor	1	1	1	x No	x No
r6g.large	16,00	AWS Graviton2 Processor	2	2	1	x No	x No
r6g.xlarge	32,00	AWS Graviton2 Processor	4	4	1	x No	x No
r6g.2xlarge	64,00	AWS Graviton2 Processor	8	8	1	x No	x No
r6g.4xlarge	128,00	AWS Graviton2 Processor	16	16	1	x No	x No
r6g.8xlarge	256,00	AWS Graviton2 Processor	32	32	1	x No	x No
r6g.12xlarge	384,00	AWS Graviton2 Processor	48	48	1	x No	x No
r6g.16xlarge	512,00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
r6g.metal	512,00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	x No	x No

R6gd

r6gd.medium	8,00	AWS Graviton2 Processor	1	1	1	x No	x No
r6gd.large	16,00	AWS Graviton2 Processor	2	2	1	x No	x No
r6gd.xlarge	32,00	AWS Graviton2 Processor	4	4	1	x No	x No
r6gd.2xlarge	64,00	AWS Graviton2 Processor	8	8	1	x No	x No
r6gd.4xlarge	128,00	AWS Graviton2 Processor	16	16	1	x No	x No
r6gd.8xlarge	256,00	AWS Graviton2 Processor	32	32	1	x No	x No
r6gd.12xlarge	384,00	AWS Graviton2 Processor	48	48	1	x No	x No
r6gd.16xlarge	512,00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	x No	x No
r6gd.metal	512,00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	x No	x No

R6i

r6i.large	16,00	Intel Xeon Ice Lake	2.	1	2	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
r6i.xlarge	32,00	Intel Xeon Ice Lake	4	2	2.	x No	x No
r6i.2xlarge	64,00	Intel Xeon Ice Lake	8	4	2	x No	x No
r6i.4xlarge	128,00	Intel Xeon Ice Lake	16	8	2	x No	x No
r6i.8xlarge	256,00	Intel Xeon Ice Lake	32	16	2	x No	x No
r6i.12xlarge	384,00	Intel Xeon Ice Lake	48	24	2	x No	x No
r6i.16xlarge	512,00	Intel Xeon Ice Lake	64	32	2	x No	x No
r6i.24xlarge	768,00	Intel Xeon Ice Lake	96	48	2	x No	x No
r6i.32xlarge	1024,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No
r6i.metal	1024,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No
R6id							
r6id.large	16,00	Intel Xeon Ice Lake	2.	1	2	x No	x No
r6id.xlarge	32,00	Intel Xeon Ice Lake	4	2	2.	x No	x No
r6id.2xlarge	64,00	Intel Xeon Ice Lake	8	4	2	x No	x No
r6id.4xlarge	128,00	Intel Xeon Ice Lake	16	8	2	x No	x No
r6id.8xlarge	256,00	Intel Xeon Ice Lake	32	16	2	x No	x No
r6id.12xlarge	384,00	Intel Xeon Ice Lake	48	24	2	x No	x No
r6id.16xlarge	512,00	Intel Xeon Ice Lake	64	32	2	x No	x No
r6id.24xlarge	768,00	Intel Xeon Ice Lake	96	48	2	x No	x No
r6id.32xlarge	1024,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
r6id.metal	1024,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No

R6idn

r6idn.large	16,00	Intel Xeon Ice Lake	2.	1	2	x No	x No
r6idn.xlarge	32,00	Intel Xeon Ice Lake	4	2	2.	x No	x No
r6idn.2xlarge	64,00	Intel Xeon Ice Lake	8	4	2	x No	x No
r6idn.4xlarge	128,00	Intel Xeon Ice Lake	16	8	2	x No	x No
r6idn.8xlarge	256,00	Intel Xeon Ice Lake	32	16	2	x No	x No
r6idn.12xlarge	384,00	Intel Xeon Ice Lake	48	24	2	x No	x No
r6idn.16xlarge	512,00	Intel Xeon Ice Lake	64	32	2	x No	x No
r6idn.24xlarge	768,00	Intel Xeon Ice Lake	96	48	2	x No	x No
r6idn.32xlarge	1024,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No
r6idn.metal	1024,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No

R6in

r6in.large	16,00	Intel Xeon Ice Lake	2.	1	2	x No	x No
r6in.xlarge	32,00	Intel Xeon Ice Lake	4	2	2.	x No	x No
r6in.2xlarge	64,00	Intel Xeon Ice Lake	8	4	2	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
r6in.4xlarge	128,00	Intel Xeon Ice Lake	16	8	2	x No	x No
r6in.8xlarge	256,00	Intel Xeon Ice Lake	32	16	2	x No	x No
r6in.12xlarge	384,00	Intel Xeon Ice Lake	48	24	2	x No	x No
r6in.16xlarge	512,00	Intel Xeon Ice Lake	64	32	2	x No	x No
r6in.24xlarge	768,00	Intel Xeon Ice Lake	96	48	2	x No	x No
r6in.32xlarge	1024,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No
r6in.metal	1024,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No

R7a

r7a.medium	8,00	AMD EPYC 9R14	1	1	1	x No	x No
r7a.large	16,00	AMD EPYC 9R14	2	2	1	x No	x No
r7a.xlarge	32,00	AMD EPYC 9R14	4	4	1	x No	x No
r7a.2xlarge	64,00	AMD EPYC 9R14	8	8	1	x No	x No
r7a.4xlarge	128,00	AMD EPYC 9R14	16	16	1	x No	x No
r7a.8xlarge	256,00	AMD EPYC 9R14	32	32	1	x No	x No
r7a.12xlarge	384,00	AMD EPYC 9R14	48	48	1	x No	x No
r7a.16xlarge	512,00	AMD EPYC 9R14	64	64	1	x No	x No
r7a.24xlarge	768,00	AMD EPYC 9R14	96	96	1	x No	x No
r7a.32xlarge	1024,00	AMD EPYC 9R14	128	128	1	x No	x No
r7a.48xlarge	1536,00	AMD EPYC 9R14	192	192	1	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
r7a.metal-48xl	1536,00	AMD EPYC 9R14	192	192	1	x No	x No
R7g							
r7g.medium	8,00	AWS Graviton3 Processor	1	1	1	x No	x No
r7g.large	16,00	AWS Graviton3 Processor	2	2	1	x No	x No
r7g.xlarge	32,00	AWS Graviton3 Processor	4	4	1	x No	x No
r7g.2xlarge	64,00	AWS Graviton3 Processor	8	8	1	x No	x No
r7g.4xlarge	128,00	AWS Graviton3 Processor	16	16	1	x No	x No
r7g.8xlarge	256,00	AWS Graviton3 Processor	32	32	1	x No	x No
r7g.12xlarge	384,00	AWS Graviton3 Processor	48	48	1	x No	x No
r7g.16xlarge	512,00	AWS Graviton3 Processor	64	64	1	x No	x No
r7g.metal	512,00	AWS Graviton3 Processor	64	64	1	x No	x No
R7gd							

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
r7gd.medium	8,00	AWS Graviton3 Processor	1	1	1	x No	x No
r7gd.large	16,00	AWS Graviton3 Processor	2	2	1	x No	x No
r7gd.xlarge	32,00	AWS Graviton3 Processor	4	4	1	x No	x No
r7gd.2xlarge	64,00	AWS Graviton3 Processor	8	8	1	x No	x No
r7gd.4xlarge	128,00	AWS Graviton3 Processor	16	16	1	x No	x No
r7gd.8xlarge	256,00	AWS Graviton3 Processor	32	32	1	x No	x No
r7gd.12xlarge	384,00	AWS Graviton3 Processor	48	48	1	x No	x No
r7gd.16xlarge	512,00	AWS Graviton3 Processor	64	64	1	x No	x No
r7gd.metal	512,00	AWS Graviton3 Processor	64	64	1	x No	x No
R7i							
r7i.large	16,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	2.	1	2	x No	x No
r7i.xlarge	32,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	4	2	2.	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
r7i.2xlarge	64,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	8	4	2	x No	x No
r7i.4xlarge	128,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	16	8	2	x No	x No
r7i.8xlarge	256,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	32	16	2	x No	x No
r7i.12xlarge	384,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	48	24	2	x No	x No
r7i.16xlarge	512,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	64	32	2	x No	x No
r7i.24xlarge	768,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	96	48	2	x No	x No
r7i.48xlarge	1536,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	192	96	2	x No	x No
r7i.metal-24xl	768,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	96	48	2	x No	x No
r7i.metal-48xl	1536,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	192	96	2	x No	x No
R7iz							
r7iz.large	16,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	2.	1	2	x No	x No
r7iz.xlarge	32,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	4	2	2.	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
r7iz.2xlarge	64,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	8	4	2	X No	X No
r7iz.4xlarge	128,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	16	8	2	X No	X No
r7iz.8xlarge	256,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	32	16	2	X No	X No
r7iz.12xlarge	384,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	48	24	2	X No	X No
r7iz.16xlarge	512,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	64	32	2	X No	X No
r7iz.32xlarge	1024,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	128	64	2	X No	X No
r7iz.meta l-16xl	512,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	64	32	2	X No	X No
r7iz.meta l-32xl	1024,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	128	64	2	X No	X No
R8a							
r8a.medium	8,00	AMD EPYC 9R45	1	1	1	X No	X No
r8a.large	16,00	AMD EPYC 9R45	2	2	1	X No	X No
r8a.xlarge	32,00	AMD EPYC 9R45	4	4	1	X No	X No
r8a.2xlarge	64,00	AMD EPYC 9R45	8	8	1	X No	X No
r8a.4xlarge	128,00	AMD EPYC 9R45	16	16	1	X No	X No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
r8a.8xlarge	256,00	AMD EPYC 9R45	32	32	1	x No	x No
r8a. 12 x grande	384,00	AMD EPYC 9R45	48	48	1	x No	x No
r8a. 16 x grande	512,00	AMD EPYC 9R45	64	64	1	x No	x No
r8a. 24 x grande	768,00	AMD EPYC 9R45	96	96	1	x No	x No
r8a. 48 x grande	1536,00	AMD EPYC 9R45	192	192	1	x No	x No
r8a.metal-24xl	768,00	AMD EPYC 9R45	96	96	1	x No	x No
r8a.metal-48xl	1536,00	AMD EPYC 9R45	192	192	1	x No	x No
R8g							
r8g.medium	8,00	AWS Graviton4 Processor	1	1	1	x No	x No
r8g.large	16,00	AWS Graviton4 Processor	2	2	1	x No	x No
r8g.xlarge	32,00	AWS Graviton4 Processor	4	4	1	x No	x No
r8g.2xlarge	64,00	AWS Graviton4 Processor	8	8	1	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
r8g.4xlarge	128,00	AWS Graviton4 Processor	16	16	1	x No	x No
r8g.8xlarge	256,00	AWS Graviton4 Processor	32	32	1	x No	x No
r8g.12xlarge	384,00	AWS Graviton4 Processor	48	48	1	x No	x No
r8g.16xlarge	512,00	AWS Graviton4 Processor	64	64	1	x No	x No
r8g.24xlarge	768,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No
r8g.48xlarge	1536,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No
r8g.metal-24xl	768,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No
r8g.metal-48xl	1536,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No
R8gb							
r8gb.medium	8,00	AWS Graviton4 Processor	1	1	1	x No	x No
r8gb.large	16,00	AWS Graviton4 Processor	2	2	1	x No	x No
r8gb.xlarge	32,00	AWS Graviton4 Processor	4	4	1	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
r8gb.2xlarge	64,00	AWS Graviton4 Processor	8	8	1	x No	x No
r8gb.4xlarge	128,00	AWS Graviton4 Processor	16	16	1	x No	x No
r8gb.8xlarge	256,00	AWS Graviton4 Processor	32	32	1	x No	x No
r8gb.12xlarge	384,00	AWS Graviton4 Processor	48	48	1	x No	x No
r8gb.16xlarge	512,00	AWS Graviton4 Processor	64	64	1	x No	x No
r8gb.24xlarge	768,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No
R8 GB. 48 x grande	1536,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No
r8gb.meta l-24xl	768,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No
r8gb.meta l-48xl	1536,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No
R8gd							
r8gd.medium	8,00	AWS Graviton4 Processor	1	1	1	x No	x No
r8gd.large	16,00	AWS Graviton4 Processor	2	2	1	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
r8gd.xlarge	32,00	AWS Graviton4 Processor	4	4	1	x No	x No
r8gd.2xlarge	64,00	AWS Graviton4 Processor	8	8	1	x No	x No
r8gd.4xlarge	128,00	AWS Graviton4 Processor	16	16	1	x No	x No
r8gd.8xlarge	256,00	AWS Graviton4 Processor	32	32	1	x No	x No
r8gd.12xlarge	384,00	AWS Graviton4 Processor	48	48	1	x No	x No
r8gd.16xlarge	512,00	AWS Graviton4 Processor	64	64	1	x No	x No
r8gd.24xlarge	768,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No
r8gd.48xlarge	1536,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No
r8gd.meta l-24xl	768,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No
r8gd.meta l-48xl	1536,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No
R8gn							
r8gn.medium	8,00	AWS Graviton4 Processor	1	1	1	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
r8gn.large	16,00	AWS Graviton4 Processor	2	2	1	x No	x No
r8gn.xlarge	32,00	AWS Graviton4 Processor	4	4	1	x No	x No
r8gn.2xlarge	64,00	AWS Graviton4 Processor	8	8	1	x No	x No
r8gn.4xlarge	128,00	AWS Graviton4 Processor	16	16	1	x No	x No
r8gn.8xlarge	256,00	AWS Graviton4 Processor	32	32	1	x No	x No
r8gn.12xlarge	384,00	AWS Graviton4 Processor	48	48	1	x No	x No
r8gn.16xlarge	512,00	AWS Graviton4 Processor	64	64	1	x No	x No
r8gn.24xlarge	768,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No
r8gn.48xlarge	1536,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No
r8gn.meta l-24xl	768,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No
r8gn.meta l-48xl	1536,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No
R8i							

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
r8i.large	16,00	Intel Xeon Granite Rapids	2	1	2	x No	x No
r8i.xlarge	32,00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2	x No	x No
r8i.2xlarge	64,00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	x No	x No
r8i.4xlarge	128,00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	x No	x No
r8i.8xlarge	256,00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	x No	x No
r8i.12xlarge	384,00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	x No	x No
r8i.16xlarge	512,00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	x No	x No
r8i.24xlarge	768,00	Intel Xeon Granite Rapids	96	48	2	x No	x No
r8i.32xlarge	1024,00	Intel Xeon Granite Rapids	128	64	2	x No	x No
r8i.48xlarge	1536,00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	x No	x No
r8i.96xlarge	3072,00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
r8i.metal-48xl	1536,00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	x No	x No
r8i.metal-96xl	3072,00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	x No	x No
R8id							
r8id.large	16,00	Intel Xeon Granite Rapids	2.	1	2	x No	x No
r8id.xlarge	32,00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2.	x No	x No
r8id.2 x grande	64,00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	x No	x No
r8 id. 4 x grande	128,00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	x No	x No
r8 id. 8 x grande	256,00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	x No	x No
R8 id. 12 x grande	384,00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	x No	x No
r8 id. 16 x grande	512,00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	x No	x No
r8 id. 24 x grande	768,00	Intel Xeon Granite Rapids	96	48	2	x No	x No
r8 id. 32 x grande	1024,00	Intel Xeon Granite Rapids	128	64	2	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
r8id.48xlarge	1536,00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	x No	x No
r8id.96xlarge	3072,00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	x No	x No
r8id.meta-l-48xl	1536,00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	x No	x No
r8id.meta-l-96xl	3072,00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	x No	x No
R8i-flex							
r8i-flex.large	16,00	Intel Xeon Granite Rapids	2.	1	2	x No	x No
r8i-flex.xlarge	32,00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2.	x No	x No
r8i-flex.2xlarge	64,00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	x No	x No
r8i-flex.4xlarge	128,00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	x No	x No
r8i-flex.8xlarge	256,00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	x No	x No
r8i-flex.12xlarge	384,00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	x No	x No
r8i-flex.16xlarge	512,00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
U-3tb1							
u-3tb1.56xlarge	3072,00	Intel Xeon Platinum 8176M	224	112	2	x No	x No
U-6tb1							
u-6tb1.56xlarge	6144,00	Intel Xeon Platinum 8176M	224	224	1	x No	x No
u-6tb1.112xlarge	6144,00	Intel Xeon Platinum 8176M	448	224	2	x No	x No
u-6tb1.metal	6144,00	Intel Xeon Platinum 8176M	448	224	2	x No	x No
U-9tb1							
u-9tb1.112xlarge	9216,00	Intel Xeon Platinum 8176M	448	224	2	x No	x No
u-9tb1.metal	9216,00	Intel Xeon Platinum 8176M	448	224	2	x No	x No
U-12tb1							
u-12tb1.12xlarge	1228,00	Intel Xeon Platinum 8176M	448	224	2	x No	x No
u-12tb1.metal	1228,00	Intel Xeon Platinum 8176M	448	224	2	x No	x No
U-18tb1							

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
u-18tb1.1 12xlarge	18432,00	Intel Xeon Platinum 8280L	448	224	2	x No	x No
u-18tb1.metal	18432,00	Intel Xeon Platinum 8280L	448	224	2	x No	x No
U-24tb1							
u-24tb1.1 12xlarge	24576,00	Intel Xeon Platinum 8280L	448	224	2	x No	x No
u-24tb1.metal	24576,00	Intel Xeon Platinum 8280L	448	224	2	x No	x No
U7i-6TB							
u7i-6tb.1 12xlarge	6144,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	448	224	2	x No	x No
U7i-8TB							
u7i-8tb.1 12xlarge	8192,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	448	224	2	x No	x No
U7i-12tb							
u7i-12tb. 224xlarge	12288,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	896	448	2	x No	x No
U7in-16tb							
u7in-16tb .224xlarge	16384,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	896	448	2	x No	x No
U7in-24tb							

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
u7in-24tb .224xlarge	24576,0	Intel Xeon Sapphire Rapids	896	448	2	x No	x No
U7in-32tb							
u7in-32tb .224xlarge	32768,0	Intel Xeon Sapphire Rapids	896	448	2	x No	x No
U7inh-32tb							
u7inh-32tb .480xlarge	32768,0	Intel Xeon Sapphire Rapids	1920	960	2	x No	x No
X1							
x1.16xlarge	976,00	Intel Xeon E7 8880 v3	64	32	2	x No	x No
x1.32xlarge	1952,00	Intel Xeon E7 8880 v3	128	64	2	x No	x No
X1e							
x1e.xlarge	122,00	Intel Haswell E7 8880v3	4	2	2.	x No	x No
x1e.2xlarge	244,00	Intel Haswell E7 8880v3	8	4	2	x No	x No
x1e.4xlarge	488,00	Intel Haswell E7 8880v3	16	8	2	x No	x No
x1e.8xlarge	976,00	Intel Haswell E7 8880v3	32	16	2	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
x1e.16xlarge	1952,00	Intel Haswell E7 8880v3	64	32	2	x No	x No
x1e.32xlarge	3904,00	Intel Haswell E7 8880v3	128	64	2	x No	x No
X2gd							
x2gd.medium	16,00	AWS Graviton2 Processor	1	1	1	x No	x No
x2gd.large	32,00	AWS Graviton2 Processor	2	2	1	x No	x No
x2gd.xlarge	64,00	AWS Graviton2 Processor	4	4	1	x No	x No
x2gd.2xlarge	128,00	AWS Graviton2 Processor	8	8	1	x No	x No
x2gd.4xlarge	256,00	AWS Graviton2 Processor	16	16	1	x No	x No
x2gd.8xlarge	512,00	AWS Graviton2 Processor	32	32	1	x No	x No
x2gd.12xlarge	768,00	AWS Graviton2 Processor	48	48	1	x No	x No
x2gd.16xlarge	1024,00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	x No	x No
x2gd.metal	1024,00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
X2idn							
x2idn.16xlarge	1024,00	Intel Xeon Ice Lake	64	32	2	x No	x No
x2idn.24xlarge	1536,00	Intel Xeon Ice Lake	96	48	2	x No	x No
x2idn.32xlarge	2048,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No
x2idn.metal	2048,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No
X2iedn							
x2iedn.xlarge	128,00	Intel Xeon Ice Lake	4	2	2.	x No	x No
x2iedn.2xlarge	256,00	Intel Xeon Ice Lake	8	4	2	x No	x No
x2iedn.4xlarge	512,00	Intel Xeon Ice Lake	16	8	2	x No	x No
x2iedn.8xlarge	1024,00	Intel Xeon Ice Lake	32	16	2	x No	x No
x2iedn.16xlarge	2048,00	Intel Xeon Ice Lake	64	32	2	x No	x No
x2iedn.24xlarge	3072,00	Intel Xeon Ice Lake	96	48	2	x No	x No
x2iedn.32xlarge	4096,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
x2iedn.metal	4096,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No
X2iezn							
x2iezn.2xlarge	256,00	Intel Xeon Platinum 8252	8	4	2	x No	x No
x2iezn.4xlarge	512,00	Intel Xeon Platinum 8252	16	8	2	x No	x No
x2iezn.6xlarge	768,00	Intel Xeon Platinum 8252	24	12	2	x No	x No
x2iezn.8xlarge	1024,00	Intel Xeon Platinum 8252	32	16	2	x No	x No
x2iezn.12xlarge	1536,00	Intel Xeon Platinum 8252	48	24	2	x No	x No
x2iezn.metal	1536,00	Intel Xeon Platinum 8252	48	24	2	x No	x No
X8g							
x8g.medium	16,00	AWS Graviton4 Processor	1	1	1	x No	x No
x8g.large	32,00	AWS Graviton4 Processor	2	2	1	x No	x No
x8g.xlarge	64,00	AWS Graviton4 Processor	4	4	1	x No	x No
x8g.2xlarge	128,00	AWS Graviton4 Processor	8	8	1	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
x8g.4xlarge	256,00	AWS Graviton4 Processor	16	16	1	✗ No	✗ No
x8g.8xlarge	512,00	AWS Graviton4 Processor	32	32	1	✗ No	✗ No
x8g.12xlarge	768,00	AWS Graviton4 Processor	48	48	1	✗ No	✗ No
x8g.16xlarge	1024,00	AWS Graviton4 Processor	64	64	1	✗ No	✗ No
x8g.24xlarge	1536,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	✗ No	✗ No
x8g.48xlarge	3072,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	✗ No	✗ No
x8g.metal-24xl	1536,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	✗ No	✗ No
x8g.metal-48xl	3072,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	✗ No	✗ No
X8aedz							
x8aedz.large	64,00	AMD EPYC 9R05	2	2	1	✗ No	✗ No
x8aedz.xlarge	128,00	AMD EPYC 9R05	4	4	1	✗ No	✗ No
x8aedz.3xlarge	384,00	AMD EPYC 9R05	12	12	1	✗ No	✗ No
x8aedz.6xlarge	768,00	AMD EPYC 9R05	24	24	1	✗ No	✗ No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
x8aедz.12xlarge	1536,00	AMD EPYC 9R05	48	48	1	x No	x No
x8aедz.24xlarge	3072,00	AMD EPYC 9R05	96	96	1	x No	x No
x8aедz.metal-12xl	1536,00	AMD EPYC 9R05	48	48	1	x No	x No
x8aедz.metal-24xl	3072,00	AMD EPYC 9R05	96	96	1	x No	x No
X8i							
x8i.large	32,00	Intel Xeon Granite Rapids	2.	1	2	x No	x No
x8i.xlarge	64,00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2.	x No	x No
x8i.2xlarge	128,00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	x No	x No
x8i.4xlarge	256,00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	x No	x No
x8i.8xlarge	512,00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	x No	x No
x8i.12xlarge	768,00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	x No	x No
x8i.16xlarge	1024,00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
x8i.24xlarge	1536,00	Intel Xeon Granite Rapids	96	48	2	x No	x No
x8i.32xlarge	2048,00	Intel Xeon Granite Rapids	128	64	2	x No	x No
x8i.48xlarge	3072,00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	x No	x No
x8i.64xlarge	4096,00	Intel Xeon Granite Rapids	256	128	2	x No	x No
x8i.96xlarge	6144,00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	x No	x No
x8i.metal-48xl	3072,00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	x No	x No
x8i.metal-96xl	6144,00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	x No	x No
z1d							
z1d.large	16,00	Intel Xeon Platinum 8151	2.	1	2	x No	x No
z1d.xlarge	32,00	Intel Xeon Platinum 8151	4	2	2.	x No	x No
z1d.2xlarge	64,00	Intel Xeon Platinum 8151	8	4	2	x No	x No
z1d.3xlarge	96,00	Intel Xeon Platinum 8151	12	6	2	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
z1d.6xlarge	192,00	Intel Xeon Platinum 8151	24	12	2	x No	x No
z1d.12xlarge	384,00	Intel Xeon Platinum 8151	48	24	2	x No	x No
z1d.metal	384,00	Intel Xeon Platinum 8151	48	24	2	x No	x No

Especificaciones de la red

 Note

Los tipos de instancias R8a, R8g, R8gd, R8i, R8id, R8i-flex, X8g, X8aedz y X8i son compatibles con las ponderaciones de ancho de banda configurables. Con estos tipos de instancias, puede optimizar el ancho de banda de una instancia para el rendimiento de la red o el rendimiento de Amazon EBS. En la siguiente tabla, se muestra el rendimiento de ancho de banda predeterminado de ancho de banda de la red para estos tipos de instancias. Para conocer las ponderaciones configurables compatibles, consulte [Preferencias de ponderación de ancho de banda configurable](#).

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
R5								
r5.large ¹	0.75 / 10.0	x No	✓ Sí	x No	1	3	10	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
r5.xlarge ¹	1.25 / 10.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	4	15	☒ Sí
r5.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	4	15	☒ Sí
r5.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	8	30	☒ Sí
r5.8xlarge	10 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	8	30	☒ Sí
r5.12xlarge	12 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	8	30	☒ Sí
r5.16xlarge	20 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	15	50	☒ Sí
r5.24xlarge	25 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	15	50	☒ Sí
r5.metal	25 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	15	50	☒ Sí

R5a

r5a.large ¹	0.75 / 10.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	3	10	☒ Sí
r5a.xlarge ¹	1.25 / 10.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	4	15	☒ Sí
r5a.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	4	15	☒ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
r5a.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	8	30	☒ Sí
r5a.8xlarge ¹	7.5 / 10.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	8	30	☒ Sí
r5a.12xlarge	10 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	8	30	☒ Sí
r5a.16xlarge	12 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	15	50	☒ Sí
r5a.24xlarge	20 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	15	50	☒ Sí
R5ad								
r5ad.large ¹	0.75 / 10.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	3	10	☒ Sí
r5ad.xlarge ¹	1.25 / 10.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	4	15	☒ Sí
r5ad.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	4	15	☒ Sí
r5ad.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	8	30	☒ Sí
r5ad.8xlarge ¹	7.5 / 10.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	8	30	☒ Sí
r5ad.12xlarge	10 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	8	30	☒ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
r5ad.16xlarge	12 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	15	50	☒ Sí
r5ad.24xlarge	20 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	15	50	☒ Sí
R5b								
r5b.large ¹	0.75 / 10.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	3	10	☒ Sí
r5b.xlarge ¹	1.25 / 10.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	4	15	☒ Sí
r5b.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	4	15	☒ Sí
r5b.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	8	30	☒ Sí
r5b.8xlarge	10 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	8	30	☒ Sí
r5b.12xlarge	12 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	8	30	☒ Sí
r5b.16xlarge	20 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	15	50	☒ Sí
r5b.24xlarge	25 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	15	50	☒ Sí
r5b.metal	25 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	15	50	☒ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
R5d								
r5d.large ¹	0.75 / 10.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	3	10	☒ Sí
r5d.xlarge ¹	1.25 / 10.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	4	15	☒ Sí
r5d.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	4	15	☒ Sí
r5d.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	8	30	☒ Sí
r5d.8xlarge	10 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	8	30	☒ Sí
r5d.12xlarge	12 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	8	30	☒ Sí
r5d.16xlarge	20 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	15	50	☒ Sí
r5d.24xlarge	25 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	15	50	☒ Sí
r5d.metal	25 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	15	50	☒ Sí
R5dn								
r5dn.large ¹	2.1 / 25.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	3	10	☒ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
r5dn.xlarge ¹	4.1 / 25.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	4	15	☒ Sí
r5dn.2xlarge ¹	8.125 / 25.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	4	15	☒ Sí
r5dn.4xlarge ¹	16.25 / 25.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	8	30	☒ Sí
r5dn.8xlarge	25 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	8	30	☒ Sí
r5dn.12xlarge	50 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	8	30	☒ Sí
r5dn.16xlarge	75 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	15	50	☒ Sí
r5dn.24xlarge	100 gigabits	☒ Sí	☒ Sí	☒ No	1	15	50	☒ Sí
r5dn.metal	100 gigabits	☒ Sí	☒ Sí	☒ No	1	15	50	☒ Sí
R5n								
r5n.large ¹	2.1 / 25.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	3	10	☒ Sí
r5n.xlarge ¹	4.1 / 25.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	4	15	☒ Sí
r5n.2xlarge ¹	8.125 / 25.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	4	15	☒ Sí
r5n.4xlarge ¹	16.25 / 25.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	8	30	☒ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
r5n.8xlarge	25 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	8	30	☒ Sí
r5n.12xlarge	50 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	8	30	☒ Sí
r5n.16xlarge	75 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	15	50	☒ Sí
r5n.24xlarge	100 gigabits	☒ Sí	☒ Sí	☒ No	1	15	50	☒ Sí
r5n.metal	100 gigabits	☒ Sí	☒ Sí	☒ No	1	15	50	☒ Sí

R6a

r6a.large ¹	0.781 / 12.5	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	3	10	☒ Sí
r6a.xlarge ¹	1.562 / 12.5	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	4	15	☒ Sí
r6a.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	4	15	☒ Sí
r6a.4xlarge ¹	6.25 / 12.5	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	8	30	☒ Sí
r6a.8xlarge	12,5 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	8	30	☒ Sí
r6a.12xlarge	18,75 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ Sí	1	8	30	☒ Sí
r6a.16xlarge	25 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ Sí	1	15	50	☒ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
r6a.24xlarge	37,5 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
r6a.32xlarge	50 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
r6a.48xlarge	50 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
r6a.metal	50 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
R6g								
r6g.medium ¹	0.5 / 10.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	2	4	✓ Sí
r6g.large ¹	0.75 / 10.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	3	10	✓ Sí
r6g.xlarge ¹	1.25 / 10.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
r6g.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
r6g.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
r6g.8xlarge	12 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
r6g.12xlarge	20 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
r6g.16xlarge	25 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	15	50	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
r6g.metal	25 gigabits	 No	 Sí	 No	1	15	50	 Sí

R6gd

r6gd.medium ¹	0.5 / 10.0	 No	 Sí	 No	1	2	4	 Sí
r6gd.large ¹	0.75 / 10.0	 No	 Sí	 No	1	3	10	 Sí
r6gd.xlarge ¹	1.25 / 10.0	 No	 Sí	 No	1	4	15	 Sí
r6gd.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	 No	 Sí	 No	1	4	15	 Sí
r6gd.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	 No	 Sí	 No	1	8	30	 Sí
r6gd.8xlarge	12 gigabits	 No	 Sí	 No	1	8	30	 Sí
r6gd.12xlarge	20 gigabits	 No	 Sí	 No	1	8	30	 Sí
r6gd.16xlarge	25 gigabits	 No	 Sí	 No	1	15	50	 Sí
r6gd.metal	25 gigabits	 No	 Sí	 No	1	15	50	 Sí

R6i

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
r6i.large ¹	0.781 / 12.5	 No	✓ Sí	 No	1	3	10	✓ Sí
r6i.xlarge ¹	1.562 / 12.5	 No	✓ Sí	 No	1	4	15	✓ Sí
r6i.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	 No	✓ Sí	 No	1	4	15	✓ Sí
r6i.4xlarge ¹	6.25 / 12.5	 No	✓ Sí	 No	1	8	30	✓ Sí
r6i.8xlarge	12,5 gigabits	 No	✓ Sí	✓ Sí	1	8	30	✓ Sí
r6i.12xlarge	18,75 gigabits	 No	✓ Sí	✓ Sí	1	8	30	✓ Sí
r6i.16xlarge	25 gigabits	 No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
r6i.24xlarge	37,5 gigabits	 No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
r6i.32xlarge	50 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
r6i.metal	50 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
R6id								
r6id.large ¹	0.781 / 12.5	 No	✓ Sí	 No	1	3	10	✓ Sí
r6id.xlarge ¹	1.562 / 12.5	 No	✓ Sí	 No	1	4	15	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
r6id.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	 No	✓ Sí	 No	1	4	15	✓ Sí
r6id.4xlarge ¹	6.25 / 12.5	 No	✓ Sí	 No	1	8	30	✓ Sí
r6id.8xlarge	12,5 gigabits	 No	✓ Sí	✓ Sí	1	8	30	✓ Sí
r6id.12xlarge	18,75 gigabits	 No	✓ Sí	✓ Sí	1	8	30	✓ Sí
r6id.16xlarge	25 gigabits	 No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
r6id.24xlarge	37,5 gigabits	 No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
r6id.32xlarge	50 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
r6id.metal	50 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
R6idn								
r6idn.large ¹	3.125 / 25.0	 No	✓ Sí	 No	1	3	10	✓ Sí
r6idn.xlarge ¹	6.25 / 30.0	 No	✓ Sí	 No	1	4	15	✓ Sí
r6idn.2xlarge ¹	12.5 / 40.0	 No	✓ Sí	 No	1	4	15	✓ Sí
r6idn.4xlarge ¹	25.0 / 50.0	 No	✓ Sí	 No	1	8	30	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
r6idn.8xlarge	50 gigabits	 No	✓ Sí	✓ Sí	1	8	30	✓ Sí
r6idn.12xlarge	75 gigabits	 No	✓ Sí	✓ Sí	1	8	30	✓ Sí
r6idn.16xlarge	100 gigabits	 No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
r6idn.24xlarge	150 gigabits	 No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
r6idn.32xlarge	200 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	2	16	50	✓ Sí
r6idn.metal	200 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	2	16	50	✓ Sí
R6in								
r6in.large ¹	3.125 / 25.0	 No	✓ Sí	 No	1	3	10	✓ Sí
r6in.xlarge ¹	6.25 / 30.0	 No	✓ Sí	 No	1	4	15	✓ Sí
r6in.2xlarge ¹	12.5 / 40.0	 No	✓ Sí	 No	1	4	15	✓ Sí
r6in.4xlarge ¹	25.0 / 50.0	 No	✓ Sí	 No	1	8	30	✓ Sí
r6in.8xlarge	50 gigabits	 No	✓ Sí	✓ Sí	1	8	30	✓ Sí
r6in.12xlarge	75 gigabits	 No	✓ Sí	✓ Sí	1	8	30	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
r6in.16xlarge	100 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
r6in.24xlarge	150 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
r6in.32xlarge	200 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	2	16	50	✓ Sí
r6in.metal	200 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	2	16	50	✓ Sí
R7a								
r7a.medium ¹	0.39 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	2	4	✓ Sí
r7a.large ¹	0.781 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	3	10	✓ Sí
r7a.xlarge ¹	1.562 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
r7a.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
r7a.4xlarge ¹	6.25 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
r7a.8xlarge	12,5 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
r7a.12xlarge	18,75 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	8	30	✓ Sí
r7a.16xlarge	25 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
r7a.24xlarge	37,5 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
r7a.32xlarge	50 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
r7a.48xlarge	50 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
r7a.metal-48xl	50 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
R7g								
r7g.medium ¹	0.52 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	2	4	✓ Sí
r7g.large ¹	0.937 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	3	10	✓ Sí
r7g.xlarge ¹	1.876 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
r7g.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
r7g.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
r7g.8xlarge	15 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
r7g.12xlarge	22,5 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	8	30	✓ Sí
r7g.16xlarge	30 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
r7g.metal	30 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
R7gd								
r7gd.medium ¹	0.52 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	2	4	✓ Sí
r7gd.large ¹	0.937 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	3	10	✓ Sí
r7gd.xlarge ¹	1.876 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
r7gd.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
r7gd.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
r7gd.8xlarge	15 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
r7gd.12xlarge	22,5 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	8	30	✓ Sí
r7gd.16xlarge	30 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
r7gd.metal	30 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
R7i								
r7i.large ¹	0.781 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	3	10	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
r7i.xlarge ¹	1.562 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
r7i.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
r7i.4xlarge ¹	6.25 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
r7i.8xlarge	12,5 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
r7i.12xlarge	18,75 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	8	30	✓ Sí
r7i.16xlarge	25 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
r7i.24xlarge	37,5 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
r7i.48xlarge	50 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
r7i.metal-24xl	37,5 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
r7i.metal-48xl	50 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
R7iz								
r7iz.large ¹	0.781 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	3	10	✓ Sí
r7iz.xlarge ¹	1.562 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
r7iz.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
r7iz.4xlarge ¹	6.25 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
r7iz.8xlarge	12,5 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	8	30	✓ Sí
r7iz.12xlarge	25 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	8	30	✓ Sí
r7iz.16xlarge	25 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
r7iz.32xlarge	50 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
r7iz.metal-16xl	25 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
r7iz.metal-32xl	50 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
R8a								
r8a.medium ¹	0.52 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	2	4	✓ Sí
r8a.large ¹	0.937 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	3	20	✓ Sí
r8a.xlarge ¹	1.875 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	20	✓ Sí
r8a.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	40	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
r8a.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	40	✓ Sí
r8a.8x grande	15 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	10	40	✓ Sí
r8a.12x grande	22,5 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	12	64	✓ Sí
r8a. 16x grande	30 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	16	64	✓ Sí
r8a. 24 x grande	40 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	16	64	✓ Sí
r8a. 48 x grande	75 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	24	64	✓ Sí
r8a.metal-24xl	40 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	16	64	✓ Sí
r8a.metal-48xl	75 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	24	64	✓ Sí
R8g								
r8g.medium ¹	0.52 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	2	4	✓ Sí
r8g.large ¹	0.937 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	3	10	✓ Sí
r8g.xlarge ¹	1.875 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
r8g.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
r8g.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
r8g.8xlarge	15 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
r8g.12xlarge	22,5 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	8	30	✓ Sí
r8g.16xlarge	30 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
r8g.24xlarge	40 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
r8g.48xlarge	50 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
r8g.metal-24xl	40 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
r8g.metal-48xl	50 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
R8gb								
r8gb.medium ¹	2.083 / 16.667	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	2	4	✓ Sí
r8gb.large ¹	4.166 / 20.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	3	10	✓ Sí
r8gb.xlarge ¹	8.333 / 26.667	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
r8gb.2xlarge ¹	16.666 / 33.333	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
r8gb.4xlarge	33,33 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
r8gb.8xlarge	66,66 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	10	30	✓ Sí
r8gb.12xlarge	100 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	12	30	✓ Sí
r8gb.16xlarge	133,33 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	16	50	✓ Sí
r8gb.24xlarge	200 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	24	50	✓ Sí
r8 gb. 48 x grande	400 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	2	24	50	✓ Sí
r8gb.meta l-24xl	200 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	24	50	✓ Sí
r8gb.meta l-48xl	400 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	2	24	50	✓ Sí
R8gd								
r8gd.medium ¹	0.52 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	2	4	✓ Sí
r8gd.large ¹	0.937 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	3	10	✓ Sí
r8gd.xlarge ¹	1.875 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
r8gd.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	 No	✓ Sí	 No	1	4	15	✓ Sí
r8gd.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	 No	✓ Sí	 No	1	8	30	✓ Sí
r8gd.8xlarge	15 gigabits	 No	✓ Sí	 No	1	8	30	✓ Sí
r8gd.12xlarge	22,5 gigabits	 No	✓ Sí	✓ Sí	1	8	30	✓ Sí
r8gd.16xlarge	30 gigabits	 No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
r8gd.24xlarge	40 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
r8gd.48xlarge	50 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
r8gd.meta l-24xl	40 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
r8gd.meta l-48xl	50 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
R8gn								
r8gn.medium ¹	3.125 / 25.0	 No	✓ Sí	 No	1	2	4	✓ Sí
r8gn.large ¹	6.25 / 30.0	 No	✓ Sí	 No	1	3	10	✓ Sí
r8gn.xlarge ¹	12.5 / 40.0	 No	✓ Sí	 No	1	4	15	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
r8gn.2xlarge ¹	25.0 / 50.0	 No	✓ Sí	 No	1	4	15	✓ Sí
r8gn.4xlarge	50 gigabits	 No	✓ Sí	 No	1	8	30	✓ Sí
r8gn.8xlarge	100 gigabits	 No	✓ Sí	✓ Sí	1	10	30	✓ Sí
r8gn.12xlarge	150 gigabits	 No	✓ Sí	✓ Sí	1	12	30	✓ Sí
r8gn.16xlarge	200 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	16	50	✓ Sí
r8gn.24xlarge	300 Gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	24	50	✓ Sí
r8gn.48xlarge	600 Gigabit	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	2	24	50	✓ Sí
r8gn.meta l-24xl	300 Gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	24	50	✓ Sí
r8gn.meta l-48xl	600 Gigabit	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	2	24	50	✓ Sí
R8i								
r8i.large ¹	0.937 / 12.5	 No	✓ Sí	 No	1	3	20	✓ Sí
r8i.xlarge ¹	1.875 / 12.5	 No	✓ Sí	 No	1	4	30	✓ Sí
r8i.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	 No	✓ Sí	 No	1	4	30	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
r8i.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	50	✓ Sí
r8i.8xlarge	15 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	10	50	✓ Sí
r8i.12xlarge	22,5 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	12	50	✓ Sí
r8i.16xlarge	30 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	16	64	✓ Sí
r8i.24xlarge	40 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	16	64	✓ Sí
r8i.32xlarge	50 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	24	64	✓ Sí
r8i.48xlarge	75 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	24	64	✓ Sí
r8i.96xlarge	100 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	24	64	✓ Sí
r8i.metal-48xl	75 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	24	64	✓ Sí
r8i.metal-96xl	100 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	24	64	✓ Sí
R8id								
r8id.large ¹	0.937 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	3	20	✓ Sí
r8id.xlarge ¹	1.875 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	30	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
r8id.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	x No	✓ Sí	x No	1	4	30	✓ Sí
r8id.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	x No	✓ Sí	x No	1	8	50	✓ Sí
r8id. 8xlarge	15 gigabits	x No	✓ Sí	x No	1	10	50	✓ Sí
r8 id. 12 x grande	22,5 gigabits	x No	✓ Sí	x No	1	12	50	✓ Sí
r8 id. 16 x grande	30 gigabits	x No	✓ Sí	x No	1	16	64	✓ Sí
r8 id. 24 x grande	40 gigabits	x No	✓ Sí	✓ Sí	1	16	64	✓ Sí
r8id.32xlarge	50 gigabits	x No	✓ Sí	✓ Sí	1	24	64	✓ Sí
r8id.48xlarge	75 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	24	64	✓ Sí
r8id.96xlarge	100 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	24	64	✓ Sí
r8id.metal-48xl	75 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	24	64	✓ Sí
r8id.metal-96xl	100 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	24	64	✓ Sí
R8i-flex								
r8i-flex.large ¹	0.468 / 12.5	x No	✓ Sí	x No	1	3	20	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
r8i-flex.xlarge ¹	0.937 / 12.5	 No	✓ Sí	 No	1	4	30	✓ Sí
r8i-flex.2xlarge ¹	1.875 / 15.0	 No	✓ Sí	 No	1	4	30	✓ Sí
r8i-flex.4xlarge ¹	3.75 / 15.0	 No	✓ Sí	 No	1	8	50	✓ Sí
r8i-flex.8xlarge ¹	7.5 / 15.0	 No	✓ Sí	 No	1	10	50	✓ Sí
r8i-flex.12xlarge ¹	11.25 / 22.5	 No	✓ Sí	 No	1	12	50	✓ Sí
r8i-flex.16xlarge ¹	15.0 / 30.0	 No	✓ Sí	 No	1	16	64	✓ Sí
U-3tb1								
u-3tb1.56xlarge	50 gigabits	 No	✓ Sí	 No	1	8	30	✓ Sí
U-6tb1								
u-6tb1.56xlarge	100 gigabits	 No	✓ Sí	 No	1	15	50	✓ Sí
u-6tb1.112xlarge	100 gigabits	 No	✓ Sí	 No	1	15	50	✓ Sí
u-6tb1.metal	100	 No	✓ Sí	 No	1	5	30	✓ Sí
U-9tb1								

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
u-9tb1.11 2xlarge	100 gigabits	x No	✓ Sí	x No	1	15	50	✓ Sí
u-9tb1.metal	100	x No	✓ Sí	x No	1	5	30	✓ Sí
U-12tb1								
u-12tb1.1 12xlarge	100 gigabits	x No	✓ Sí	x No	1	15	50	✓ Sí
u-12tb1.metal	100	x No	✓ Sí	x No	1	5	30	✓ Sí
U-18tb1								
u-18tb1.1 12xlarge	100 gigabits	x No	✓ Sí	x No	1	15	50	✓ Sí
u-18tb1.metal	100 gigabits	x No	✓ Sí	x No	1	15	50	✓ Sí
U-24tb1								
u-24tb1.1 12xlarge	100 gigabits	x No	✓ Sí	x No	1	15	50	✓ Sí
u-24tb1.metal	100 gigabits	x No	✓ Sí	x No	1	15	50	✓ Sí
U7i-6TB								
u7i-6tb.1 12xlarge	100 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
U7i-8TB								
u7i-8tb.12xlarge	100 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
U7i-12tb								
u7i-12tb.224xlarge	100 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
U7in-16tb								
u7in-16tb.224xlarge	200 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	2	16	50	✓ Sí
U7in-24tb								
u7in-24tb.224xlarge	200 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	2	16	50	✓ Sí
U7in-32tb								
u7in-32tb.224xlarge	200 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	2	16	50	✓ Sí
U7inh-32tb								
u7inh-32tb.480xlarge	200 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	2	16	50	✓ Sí
X1								
x1.16xlarge	10 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
x1.32xlarge	25 gigabits	 No	 Sí	 No	1	8	30	 Sí
X1e								
x1e.xlarge ¹	0.625 / 10.0	 No	 Sí	 No	1	3	10	 Sí
x1e.2xlarge ¹	1.25 / 10.0	 No	 Sí	 No	1	4	15	 Sí
x1e.4xlarge ¹	2.5 / 10.0	 No	 Sí	 No	1	4	15	 Sí
x1e.8xlarge ¹	5.0 / 10.0	 No	 Sí	 No	1	4	15	 Sí
x1e.16xlarge	10 gigabits	 No	 Sí	 No	1	8	30	 Sí
x1e.32xlarge	25 gigabits	 No	 Sí	 No	1	8	30	 Sí
X2gd								
x2gd.medium ¹	0.5 / 10.0	 No	 Sí	 No	1	2	4	 Sí
x2gd.large ¹	0.75 / 10.0	 No	 Sí	 No	1	3	10	 Sí
x2gd.xlarge ¹	1.25 / 10.0	 No	 Sí	 No	1	4	15	 Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
x2gd.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	 No	✓ Sí	 No	1	4	15	✓ Sí
x2gd.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	 No	✓ Sí	 No	1	8	30	✓ Sí
x2gd.8xlarge	12 gigabits	 No	✓ Sí	 No	1	8	30	✓ Sí
x2gd.12xlarge	20 gigabits	 No	✓ Sí	 No	1	8	30	✓ Sí
x2gd.16xlarge	25 gigabits	 No	✓ Sí	 No	1	15	50	✓ Sí
x2gd.metal	25 gigabits	 No	✓ Sí	 No	1	15	50	✓ Sí
X2idn								
x2idn.16xlarge	50 gigabits	 No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
x2idn.24xlarge	75 gigabits	 No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
x2idn.32xlarge	100 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
x2idn.metal	100 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
X2iedn								
x2iedn.xlarge ¹	1.875 / 25.0	 No	✓ Sí	 No	1	4	15	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
x2iedn.2xlarge ₁	5.0 / 25.0	 No	✓ Sí	 No	1	4	15	✓ Sí
x2iedn.4xlarge ₁	12.5 / 25.0	 No	✓ Sí	 No	1	8	30	✓ Sí
x2iedn.8xlarge	25 gigabits	 No	✓ Sí	✓ Sí	1	8	30	✓ Sí
x2iedn.16xlarge	50 gigabits	 No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
x2iedn.24xlarge	75 gigabits	 No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
x2iedn.32xlarge	100 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
x2iedn.metal	100 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
X2iezn								
x2iezn.2xlarge ₁	12.5 / 25.0	 No	✓ Sí	 No	1	4	15	✓ Sí
x2iezn.4xlarge ₁	15.0 / 25.0	 No	✓ Sí	 No	1	8	30	✓ Sí
x2iezn.6xlarge	50 gigabits	 No	✓ Sí	 No	1	8	30	✓ Sí
x2iezn.8xlarge	75 gigabits	 No	✓ Sí	 No	1	8	30	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
x2iezn.12xlarge	100 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	1	15	50	✓ Sí
x2iezn.metal	100 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	1	15	50	✓ Sí
X8g								
x8g.medium ¹	0.52 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	2	4	✓ Sí
x8g.large ¹	0.937 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	3	10	✓ Sí
x8g.xlarge ¹	1.875 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
x8g.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
x8g.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
x8g.8xlarge	15 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
x8g.12xlarge	22,5 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	8	30	✓ Sí
x8g.16xlarge	30 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
x8g.24xlarge	40 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
x8g.48xlarge	50 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
x8g.metal-24xl	40 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
x8g.metal-48xl	50 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
X8aedz								
x8aedz.large ¹	1.562 / 18.75	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	20	✓ Sí
x8aedz.xlarge ¹	3.125 / 18.75	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	20	✓ Sí
x8aedz.3xlarge ¹	9.375 / 18.75	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	40	✓ Sí
x8aedz.6xlarge	18,75 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	40	✓ Sí
x8aedz.12xlarge	37,5 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	16	64	✓ Sí
x8aedz.24xlarge	75 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	16	64	✓ Sí
x8aedz.metal-12xl	37,5 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	16	64	✓ Sí
x8aedz.metal-24xl	75 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	16	64	✓ Sí
X8i								
x8i.large ¹	0.937 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	3	20	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
x8i.xlarge ¹	1.875 / 12.5	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	4	30	☒ Sí
x8i.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	4	30	☒ Sí
x8i.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	8	50	☒ Sí
x8i.8xlarge	15 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	10	50	☒ Sí
x8i.12xlarge	22,5 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	12	50	☒ Sí
x8i.16xlarge	30 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	16	64	☒ Sí
x8i.24xlarge	40 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ Sí	1	16	64	☒ Sí
x8i.32xlarge	50 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ Sí	1	24	64	☒ Sí
x8i.48xlarge	75 gigabits	☒ Sí	☒ Sí	☒ Sí	1	24	64	☒ Sí
x8i.64xlarge	80 Gigabit	☒ Sí	☒ Sí	☒ Sí	1	24	64	☒ Sí
x8i.96xlarge	100 gigabits	☒ Sí	☒ Sí	☒ Sí	1	24	64	☒ Sí
x8i.metal-48xl	75 gigabits	☒ Sí	☒ Sí	☒ Sí	1	24	64	☒ Sí
x8i.metal-96xl	100 gigabits	☒ Sí	☒ Sí	☒ Sí	1	24	64	☒ Sí
z1d								

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
z1d.large ¹	0.75 / 10.0	x No	✓ Sí	x No	1	3	10	✓ Sí
z1d.xlarge ¹	1.25 / 10.0	x No	✓ Sí	x No	1	4	15	✓ Sí
z1d.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	x No	✓ Sí	x No	1	4	15	✓ Sí
z1d.3xlarge ¹	5.0 / 10.0	x No	✓ Sí	x No	1	8	30	✓ Sí
z1d.6xlarge	12 gigabits	x No	✓ Sí	x No	1	8	30	✓ Sí
z1d.12xlarge	25 gigabits	x No	✓ Sí	x No	1	15	50	✓ Sí
z1d.metal	25 gigabits	x No	✓ Sí	x No	1	15	50	✓ Sí

Note

¹ Estas instancias tienen un ancho de banda de referencia y pueden utilizar un mecanismo de I/O crédito de red para superar su ancho de banda de referencia en el mejor de los casos. Otros tipos de instancias pueden mantener su rendimiento máximo de forma indefinida. Para obtener más información, consulte [Ancho de banda de la red de instancias](#).

En el caso de r6in.32xlarge r6in.metal r6idn.32xlarge r6idn.metal,,, debe conectar al menos 2 ENIs tarjetas de red independientes para lograr un rendimiento de 200 Gbps. Cada ENI conectada a una tarjeta de red puede alcanzar hasta 170 Gbps.

En el u7in-16tb.224xlarge caso de

u7in-24tb.224xlarge u7in-32tb.224xlarge, u7inh-32tb.480xlarge,,, debe

conectar al menos 2 ENIs tarjetas de red independientes para lograr un rendimiento de 200 Gbps. Cada ENI conectado a una tarjeta de red puede alcanzar hasta 100 Gbps. En `r8gn.48xlarge` este `r8gn.metal-48x1` caso, debe conectar al menos 2 ENIs tarjetas de red independientes para lograr un rendimiento de 600 Gbps. Cada ENI conectada a una tarjeta de red puede alcanzar hasta 300 Gbps.

Especificaciones de Amazon EBS

En la siguiente tabla se indican los tipos de instancias optimizados para Amazon EBS de forma predeterminada y cuáles lo admiten de forma opcional. También describe su rendimiento optimizado para EBS, incluido el ancho de banda dedicado a Amazon EBS, el rendimiento agregado máximo típico que se puede lograr en esa conexión dedicada con una carga de trabajo de lectura en streaming y un I/O tamaño de 128 KiB, y las IOPS máximas que el tipo de instancia puede admitir cuando se usa un tamaño de 16 KiB. I/O Los tipos de instancias que no se muestran, no admiten la optimización de Amazon EBS.

Important

El rendimiento de EBS de una instancia está limitado por los límites de rendimiento de la instancia o por el rendimiento agregado de sus volúmenes adjuntos, lo que sea menor. Para lograr el máximo rendimiento de EBS, una instancia debe tener volúmenes adjuntos que proporcionen un rendimiento combinado igual o superior al rendimiento máximo de la instancia. Por ejemplo, para alcanzar 80,000 IOPS para `r6i.16xlarge`, la instancia debe tener al menos 5 gp3 volúmenes aprovisionados con 16,000 IOPS cada uno (5 volúmenes x 16,000 IOPS = 80,000 IOPS).

Se recomienda que elija un tipo de instancia optimizado para EBS que proporcione más rendimiento dedicado de Amazon EBS del que necesita la aplicación; de lo contrario, la conexión entre Amazon EBS y Amazon EC2 puede convertirse en un cuello de botella de rendimiento.

Note

- Los tipos de instancias virtualizadas R8a, R8g, R8gd, R8i, R8iD, R8i-Flex, X8g, X8aedz y X8i admiten ponderaciones de ancho de banda configurables. Con estos tipos de instancias, puede optimizar el ancho de banda de una instancia para el rendimiento de

la red o el rendimiento de Amazon EBS. En la siguiente tabla, se muestra el rendimiento de ancho de banda predeterminado de ancho de banda de la red para estos tipos de instancias. No se admiten los tipos de instancias Bare Metal. Para conocer las ponderaciones configurables compatibles, consulte [Preferencias de ponderación de ancho de banda configurable](#).

- Para obtener el máximo rendimiento de IOPS con las instancias U7i, le BlockExpress recomendamos que utilice volúmenes io2.

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
R5						
r5.large ¹	650.00 / 4750.00	81.25 / 593.75	3600.00 / 18 750.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r5.xlarge ¹	1150.00 / 4750.00	143.75 / 593.75	6000.00 / 18 750.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r5.2xlarge ¹	2300.00 / 4750.00	287.50 / 593.75	12 000.00 / 18 750.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r5.4xlarge	4750,00	593,75	18750,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
r5.8xlarge	6800,00	850,00	30000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r5.12xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r5.16xlarge	13600,00	1700,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r5.24xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r5.metal	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)
R5a						
r5a.large ¹	650.00 / 2880.00	81.25 / 360.00	3600.00 / 16 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
r5a.xlarge ¹	1085.00 / 2880.00	135.62 / 360.00	6000.00 / 16 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r5a.2xlarge ¹	1580.00 / 2880.00	197.50 / 360.00	8333.00 / 16 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r5a.4xlarge	2880,00	360,00	16000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r5a.8xlarge	4750,00	593,75	2000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r5a.12xlarge	6780,00	847,50	30000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r5a.16xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
r5a.24xlarge	13570,00	1696,25	60000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
R5ad						
r5ad.large ¹	650.00 / 2880.00	81.25 / 360.00	3600.00 / 16 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
r5ad.xlarge ¹	1085.00 / 2880.00	135.62 / 360.00	6000.00 / 16 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
r5ad.2xlarge ¹	1580.00 / 2880.00	197.50 / 360.00	8333.00 / 16 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
r5ad.4xlarge	2880,00	360,00	16000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
r5ad.8xlarge	4750,00	593,75	2000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
r5ad.12xlarge	6780,00	847,50	30000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
r5ad.16xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 23 (límite compartido)
r5ad.24xlarge	13570,00	1696,25	60000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 23 (límite compartido)

R5b

r5b.large ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	5417.00 / 43 333.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r5b.xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	10833.00 / 43 333.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r5b.2xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	21 667.00 / 43 333.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
r5b.4xlarge	10000,00	1250,00	43333,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r5b.8xlarge	2000,00	2500,00	86667,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r5b.12xlarge	30000,00	3750,00	130000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r5b.16xlarge	40000,00	5000,00	173333,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r5b.24xlarge	60000,00	7500,00	260000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r5b.metal	60000,00	7500,00	260000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)
R5d						

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
r5d.large ¹	650.00 / 4750.00	81.25 / 593.75	3600.00 / 18 750.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
r5d.xlarge ¹	1150.00 / 4750.00	143.75 / 593.75	6000.00 / 18 750.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
r5d.2xlarge ¹	2300.00 / 4750.00	287.50 / 593.75	12 000.00 / 18 750.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
r5d.4xlarge	4750,00	593,75	18750,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
r5d.8xlarge	6800,00	850,00	30000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
r5d.12xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
r5d.16xlarge	13600,00	1700,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 23 (límite compartido)
r5d.24xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 23 (límite compartido)
r5d.metal	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)

R5dn

r5dn.large ¹	650.00 / 4750.00	81.25 / 593.75	3600.00 / 18 750.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
r5dn.xlarge ¹	1150.00 / 4750.00	143.75 / 593.75	6000.00 / 18 750.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
r5dn.2xlarge ¹	2300.00 / 4750.00	287.50 / 593.75	12 000.00 / 18 750.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
r5dn.4xlarge	4750,00	593,75	18750,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
r5dn.8xlarge	6800,00	850,00	30000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
r5dn.12xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
r5dn.16xlarge	13600,00	1700,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 23 (límite compartido)
r5dn.24xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 23 (límite compartido)
r5dn.metal	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)
R5n						

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
r5n.large ¹	650.00 / 4750.00	81.25 / 593.75	3600.00 / 18 750.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r5n.xlarge ¹	1150.00 / 4750.00	143.75 / 593.75	6000.00 / 18 750.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r5n.2xlarge ¹	2300.00 / 4750.00	287.50 / 593.75	12 000.00 / 18 750.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r5n.4xlarge	4750,00	593,75	18750,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r5n.8xlarge	6800,00	850,00	30000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r5n.12xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
r5n.16xlarge	13600,00	1700,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r5n.24xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r5n.metal	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)

R6a

r6a.large ¹	650.00 / 10 000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r6a.xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r6a.2xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	12 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
r6a.4xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r6a.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r6a.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r6a.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r6a.24xlarge	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r6a.32xlarge	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
r6a.48xlarge	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r6a.metal	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)
R6g						
r6g.medium ¹	315.00 / 4750.00	39.38 / 593.75	2500.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r6g.large ¹	630.00 / 4750.00	78.75 / 593.75	3600.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r6g.xlarge ¹	1188.00 / 4750.00	148.50 / 593.75	6000.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r6g.2xlarge ¹	2375.00 / 4750.00	296.88 / 593.75	12 000.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
r6g.4xlarge	4750,00	593,75	2000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r6g.8xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r6g.12xlarge	14250,00	1781,25	50000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r6g.16xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r6g.metal	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)
R6gd						
r6gd.medium ¹	315.00 / 4750.00	39.38 / 593.75	2500.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
r6gd.large ¹	630.00 / 4750.00	78.75 / 593.75	3600.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
r6gd.xlarge ¹	1188.00 / 4750.00	148.50 / 593.75	6000.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
r6gd.2xlarge ¹	2375.00 / 4750.00	296.88 / 593.75	12 000.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
r6gd.4xlarge	4750,00	593,75	2000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
r6gd.8xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
r6gd.12xlarge	14250,00	1781,25	50000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
r6gd.16xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
r6gd.metal	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)
R6i						
r6i.large ¹	650.00 / 10 000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r6i.xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r6i.2xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	12 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r6i.4xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
r6i.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	x No	Hasta 27 (límite compartido)
r6i.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sí	x No	Hasta 27 (límite compartido)
r6i.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	x No	Hasta 27 (límite compartido)
r6i.24xlarge	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	x No	Hasta 27 (límite compartido)
r6i.32xlarge	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sí	x No	Hasta 27 (límite compartido)
r6i.metal	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sí	x No	Hasta 31 (límite compartido)
R6id						

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
r6id.large ¹	650.00 / 10 000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
r6id.xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
r6id.2xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	12 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
r6id.4xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
r6id.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
r6id.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
r6id.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
r6id.24xlarge	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	Hasta 23 (límite compartido)
r6id.32xlarge	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 23 (límite compartido)
r6id.metal	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)
R6idn						
r6idn.large ¹	1562.00 / 25 000.00	195.31 / 3125.00	6250.00 / 10 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
r6idn.xlarge ¹	3125.00 / 25 000.00	390.62 / 3125.00	12 500.00 / 100 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
r6idn.2xlarge ¹	6250.00 / 25 000.00	781.25 / 3125.00	25 000.00 / 10 0000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
r6idn.4xlarge ¹	12 500.00 / 25 000.00	1562.50 / 3125.00	50 000.00 / 100 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
r6idn.8xlarge	25000,00	3125,00	100000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
r6idn.12xlarge	37500,00	4687,50	150000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
r6idn.16xlarge	50000,00	6250,00	200000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
r6idn.24xlarge	75000,00	9375,00	300000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 23 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
r6idn.32xlarge	100000,00	12500,00	400000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 23 (límite compartido)
r6idn.metal	100000,00	12500,00	400000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)
R6in						
r6in.large ¹	1562.00 / 25 000.00	195.31 / 3125.00	6250.00 / 10 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r6in.xlarge ¹	3125.00 / 25 000.00	390.62 / 3125.00	12 500.00 / 100 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r6in.2xlarge ¹	6250.00 / 25 000.00	781.25 / 3125.00	25 000.00 / 10 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r6in.4xlarge ¹	12 500.00 / 25 000.00	1562.50 / 3125.00	50 000.00 / 100 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
r6in.8xlarge	25000,00	3125,00	100000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r6in.12xlarge	37500,00	4687,50	150000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r6in.16xlarge	50000,00	6250,00	200000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r6in.24xlarge	75000,00	9375,00	300000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r6in.32xlarge	100000,00	12500,00	400000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r6in.metal	100000,00	12500,00	400000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)
R7a						

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
r7a.medium ¹	325.00 / 10 000.00	40.62 / 1250.00	2500.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r7a.large ¹	650.00 / 10 000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r7a.xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r7a.2xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	12 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r7a.4xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r7a.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r7a.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r7a.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	48 (límite dedicado)
r7a.24xlarge	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
r7a.32xlarge	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sí	✗ No	88 (límite dedicado)
r7a.48xlarge	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	128 (límite dedicado)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
r7a.metal-48xl	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	79 (límite dedicado)
R7g						
r7g.medium ¹	315.00 / 10 000.00	39.38 / 1250.00	2500.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r7g.large ¹	630.00 / 10 000.00	78.75 / 1250.00	3600.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r7g.xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r7g.2xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	12 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r7g.4xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
r7g.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r7g.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r7g.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
r7g.metal	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)
R7gd						
r7gd.medium ¹	315.00 / 10 000.00	39.38 / 1250.00	2500.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
r7gd.large ¹	630.00 / 10 000.00	78.75 / 1250.00	3600.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
r7gd.xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
r7gd.2xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	12 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
r7gd.4xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
r7gd.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
r7gd.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
r7gd.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
r7gd.metal	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)
R7i						
r7i.large ¹	650.00 / 10 000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r7i.xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r7i.2xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	12 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r7i.4xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r7i.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r7i.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r7i.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	48 (límite dedicado)
r7i.24xlarge	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
r7i.48xlarge	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	128 (límite dedicado)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
r7i.metal-24xl	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	39 (límite dedicado)
r7i.metal-48xl	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	79 (límite dedicado)
R7iz						
r7iz.large ¹	792.00 / 10 000.00	99.00 / 1250.00	3600.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r7iz.xlarge ¹	1584.00 / 10 000.00	198.00 / 1250.00	6667.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r7iz.2xlarge ¹	3168.00 / 10 000.00	396.00 / 1250.00	13 333.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r7iz.4xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r7iz.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r7iz.12xlarge	19000,00	2375,00	76000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r7iz.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	48 (límite dedicado)
r7iz.32xlarge	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sí	✗ No	88 (límite dedicado)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
r7iz.meta l-16xl	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	39 (límite dedicado)
r7iz.meta l-32xl	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sí	✗ No	79 (límite dedicado)
R8a						
r8a.medium ¹	325.00 / 10 000.00	40.62 / 1250.00	2500.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r8a.large ¹	650.00 / 10 000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r8a.xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r8a.2xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	12 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r8a.4xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r8a.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r8a. 12 x grande	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r8a. 16 x grande	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	48 (límite dedicado)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
r8a. 24 x grande	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
r8a. 48 x grande	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	128 (límite dedicado)
r8a.metal-24xl	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
r8a.metal-48xl	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	79 (límite dedicado)
R8g						
r8g.medium ¹	315.00 / 10 000.00	39.38 / 1250.00	2500.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r8g.large ¹	630.00 / 10 000.00	78.75 / 1250.00	3600.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r8g.xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r8g.2xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	12 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r8g.4xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r8g.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
r8g.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r8g.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	48 (límite dedicado)
r8g.24xlarge	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
r8g.48xlarge	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	128 (límite dedicado)
r8g.metal-24xl	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	39 (límite dedicado)
r8g.metal-48xl	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	79 (límite dedicado)
R8gb						
r8gb.medium ¹	1562.00 / 25 000.00	195.31 / 3125.00	7500,00/120 000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r8gb.large ¹	3125.00 / 25 000.00	390.62 / 3125.00	15 000,00/120 000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r8gb.xlarge ¹	6250.00 / 25 000.00	781.25 / 3125.00	300 000,00/120 000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r8gb.2xlarge ¹	12 500.00 / 25 000.00	1562.50 / 3125.00	60 000,00/120 000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
r8gb.4xlarge	25000,00	3125,00	120.000	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r8gb.8xlarge	50000,00	6250,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r8gb.12xlarge	75000,00	9375,00	360000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r8gb.16xlarge	100000,00	12500,00	480000,00	✓ Sí	✗ No	48 (límite dedicado)
r8gb.24xlarge	150000,00	18750,00	72.000,00	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
r8 gb. 48 x grande	300000,00	37500,00	1440000,00	✓ Sí	✓ Sí (2 tarjetas EBS)	128 (límite dedicado)
r8gb.meta l-24xl	150000,00	18750,00	72.000,00	✓ Sí	✗ No	39 (límite dedicado)
r8gb.meta l-48xl	300000,00	37500,00	1440000,00	✓ Sí	✓ Sí (2 tarjetas EBS)	78 (límite dedicado)
R8gd						
r8gd.medium ¹	315.00 / 10 000.00	39.38 / 1250.00	2500.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r8gd.large ¹	630.00 / 10 000.00	78.75 / 1250.00	3600.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
r8gd.xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r8gd.2xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	12 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r8gd.4xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r8gd.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r8gd.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r8gd.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	48 (límite dedicado)
r8gd.24xlarge	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
r8gd.48xlarge	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	128 (límite dedicado)
r8gd.meta-l-24xl	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	39 (límite dedicado)
r8gd.meta-l-48xl	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	79 (límite dedicado)
R8gn						

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
r8gn.medium ¹	760,00/10 000,00	95,00/125 0,00	2500.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r8gn.large ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	5000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r8gn.xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	10 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r8gn.2xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r8gn.4xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r8gn.8xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r8gn.12xlarge	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r8gn.16xlarge	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sí	✗ No	48 (límite dedicado)
r8gn.24xlarge	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
r8gn.48xlarge	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
r8gn.meta-l-24xl	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	39 (límite dedicado)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
r8gn.meta l-48xl	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	39 (límite dedicado)
R8i						
r8i.large ¹	650.00 / 10 000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r8i.xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r8i.2xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	12 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r8i.4xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r8i.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r8i.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r8i.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	48 (límite dedicado)
r8i.24xlarge	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
r8i.32xlarge	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sí	✗ No	88 (límite dedicado)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
r8i.48xlarge	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	128 (límite dedicado)
r8i.96xlarge	80000,00	10000,00	480000,00	✓ Sí	✗ No	128 (límite dedicado)
r8i.metal-48xl	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
r8i.metal-96xl	80000,00	10000,00	480000,00	✓ Sí	✗ No	79 (límite dedicado)
R8id						
r8id.large ¹	650.00 / 10 000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r8id.xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r8id.2xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	12 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r8id.4xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r8id.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r8 id. 12 x grande	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
r8 id. 16 x grande	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	48 (límite dedicado)
r8 id. 24 x grande	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
r8id.32xlarge	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sí	✗ No	88 (límite dedicado)
r8id.48xlarge	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	128 (límite dedicado)
r8id.96xlarge	80000,00	10000,00	480000,00	✓ Sí	✗ No	128 (límite dedicado)
r8id.meta l-48xl	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
r8id.meta l-96xl	80000,00	10000,00	480000,00	✓ Sí	✗ No	79 (límite dedicado)
R8i-flex						
r8i-flex. large ¹	315.00 / 10 000.00	39.38 / 1250.00	2500.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r8i-flex. xlarge ¹	630.00 / 10 000.00	78.75 / 1250.00	3600.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r8i-flex. 2xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
r8i-flex.4xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	12 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r8i-flex.8xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r8i-flex.12xlarge ¹	7500,00/15 000,00	937,50/1875,00	30 000,00/60 000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
r8i-flex.16xlarge ¹	10 000.00 / 20 000.00	1250.00 / 2500.00	40 000,00/80 000,00	✓ Sí	✗ No	48 (límite dedicado)
U-3tb1						
u-3tb1.56xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
U-6tb1						
u-6tb1.56xlarge	38000,00	4750,00	160000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
u-6tb1.112xlarge	38000,00	4750,00	160000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
u-6tb1.metal	38000,00	4750,00	160000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 19 (límite compartido)
U-9tb1						
u-9tb1.11 2xlarge	38000,00	4750,00	160000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
u-9tb1.metal	38000,00	4750,00	160000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 19 (límite compartido)
U-12tb1						
u-12tb1.1 12xlarge	38000,00	4750,00	160000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
u-12tb1.metal	38000,00	4750,00	160000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 19 (límite compartido)
U-18tb1						

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
u-18tb1.1 12xlarge	38000,00	4750,00	160000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
u-18tb1.metal	38000,00	4750,00	160000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 19 (límite compartido)
U-24tb1						
u-24tb1.1 12xlarge	38000,00	4750,00	160000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
u-24tb1.metal	38000,00	4750,00	160000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 19 (límite compartido)
U7i-6TB						
u7i-6tb.1 12xlarge	100000,00	12500,00	560000,00	✓ Sí	✗ No	128 (límite dedicado)
U7i-8TB						
u7i-8tb.1 12xlarge	100000,00	12500,00	560000,00	✓ Sí	✗ No	128 (límite dedicado)
U7i-12tb						

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
u7i-12tb. 224xlarge	100000,00	12500,00	560000,00	✓ Sí	✗ No	128 (límite dedicado)
U7in-16tb						
u7in-16tb .224xlarge	100000,00	12500,00	560000,00	✓ Sí	✗ No	128 (límite dedicado)
U7in-24tb						
u7in-24tb .224xlarge	100000,00	12500,00	560000,00	✓ Sí	✗ No	128 (límite dedicado)
U7in-32tb						
u7in-32tb .224xlarge	100000,00	12500,00	560000,00	✓ Sí	✗ No	128 (límite dedicado)
U7inh-32tb						
u7inh-32t b.480xlarge	160000,00	2000,00	840000,00	✓ Sí	✗ No	128 (límite dedicado)
X1						
x1.16xlarge	7000,00	875,00	40000,00	✗ No	✗ No	Hasta 40 (límite basado en Xen)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
x1.32xlarge	14000,00	1750,00	80000,00	x No	x No	Hasta 40 (límite basado en Xen)

X1e

x1e.xlarge	500,00	62,50	3700,00	x No	x No	Hasta 40 (límite basado en Xen)
x1e.2xlarge	1000,00	125,00	7400,00	x No	x No	Hasta 40 (límite basado en Xen)
x1e.4xlarge	1750,00	218,75	10000,00	x No	x No	Hasta 40 (límite basado en Xen)
x1e.8xlarge	3500,00	437,50	20000,00	x No	x No	Hasta 40 (límite basado en Xen)
x1e.16xlarge	7000,00	875,00	40000,00	x No	x No	Hasta 40 (límite basado en Xen)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
x1e.32xlarge	14000,00	1750,00	80000,00	✗ No	✗ No	Hasta 40 (límite basado en Xen)
X2gd						
x2gd.medium ¹	315.00 / 4750.00	39.38 / 593.75	2500.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
x2gd.large ¹	630.00 / 4750.00	78.75 / 593.75	3600.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
x2gd.xlarge ¹	1188.00 / 4750.00	148.50 / 593.75	6000.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
x2gd.2xlarge ¹	2375.00 / 4750.00	296.88 / 593.75	12 000.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
x2gd.4xlarge	4750,00	593,75	2000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
x2gd.8xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
x2gd.12xlarge	14250,00	1781,25	60000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
x2gd.16xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
x2gd.metal	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)
X2idn						
x2idn.16xlarge	40000,00	5000,00	173333,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
x2idn.24xlarge	60000,00	7500,00	260000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
x2idn.32xlarge	80000,00	10000,00	260000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
x2idn.metal	80000,00	10000,00	260000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)
X2iedn						
x2iedn.xlarge ¹	2500.00 / 20 000.00	312.50 / 2500.00	8125.00 / 65 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
x2iedn.2xlarge ¹	5000.00 / 20 000.00	625.00 / 2500.00	16 250.00 / 65 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
x2iedn.4xlarge ¹	10 000.00 / 20 000.00	1250.00 / 2500.00	32 500.00 / 65 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
x2iedn.8xlarge	2000,00	2500,00	65000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
x2iedn.16xlarge	40000,00	5000,00	130000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
x2iedn.24xlarge	60000,00	7500,00	195000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
x2iedn.32xlarge	80000,00	10000,00	260000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
x2iedn.metal	80000,00	10000,00	260000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)
X2iezn						
x2iezn.2xlarge	3170,00	396,25	13333,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
x2iezn.4xlarge	4750,00	593,75	2000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
x2iezn.6xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
x2iezn.8xlarge	120.000	1500,00	55000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
x2iezn.12xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
x2iezn.metal	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)
X8g						
x8g.medium ¹	315.00 / 10 000.00	39.38 / 1250.00	2500.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
x8g.large ¹	630.00 / 10 000.00	78.75 / 1250.00	3600.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
x8g.xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
x8g.2xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	12 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
x8g.4xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
x8g.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
x8g.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
x8g.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	48 (límite dedicado)
x8g.24xlarge	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
x8g.48xlarge	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	128 (límite dedicado)
x8g.metal-24xl	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	39 (límite dedicado)
x8g.metal-48xl	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	79 (límite dedicado)
X8aedz						
x8aedz.large ¹	1250,00/1 5000,00	156,25/18 75,00	5000,00/6 0000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
x8aedz.xlarge ¹	2500,00/1 5000,00	312,50/18 75,00	10000,00/ 60000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
x8aede3.large ¹	7500,00/15 000,00	937,50/1875,00	30 000,00/60 000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
x8aede3.xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
x8aede3.12xlarge	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
x8aede3.24xlarge	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	128 (límite dedicado)
x8aede3.metal-12xl	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
x8aede3.metal-24xl	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	79 (límite dedicado)
X8i						
x8i.large ¹	650.00 / 10 000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
x8i.xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
x8i.2xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	12 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
x8i.4xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
x8i.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
x8i.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
x8i.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	48 (límite dedicado)
x8i.24xlarge	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
x8i.32xlarge	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sí	✗ No	88 (límite dedicado)
x8i.48xlarge	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	128 (límite dedicado)
x8i.64xlarge	70000,00	8750,00	32.000,00	✓ Sí	✗ No	128 (límite dedicado)
x8i.96xlarge	80000,00	10000,00	480000,00	✓ Sí	✗ No	128 (límite dedicado)
x8i.metal-48xl	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
x8i.metal-96xl	80000,00	10000,00	480000,00	✓ Sí	✗ No	79 (límite dedicado)
z1d						

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
z1d.large ¹	800.00 / 3170.00	100.00 / 396.25	3333.00 / 13 333.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
z1d.xlarge ¹	1580.00 / 3170.00	197.50 / 396.25	6667.00 / 13 333.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
z1d.2xlarge	3170,00	396,25	13333,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
z1d.3xlarge	4750,00	593,75	2000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
z1d.6xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
z1d.12xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
z1d.metal	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	x No	Hasta 31 (límite compartido)

 **Note**

¹ Estas instancias pueden ofrecer el máximo rendimiento durante 30 minutos al menos una vez cada 24 horas, tras lo cual vuelven a su rendimiento básico. Otras instancias pueden mantener el rendimiento máximo de forma indefinida. Si la carga de trabajo requiere un rendimiento máximo prolongado de más de 30 minutos, utilice una de estas instancias.

Especificaciones de almacén de instancias

En la siguiente tabla, se muestra la configuración del volumen del almacén de instancias para los tipos de instancias compatibles, junto con el rendimiento agregado de IOPS con un tamaño de bloque de 4096 bytes con una saturación de profundidad de cola.

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²
R5ad					
r5ad.large	1 x 75 GB	NVMe SSD	30 000 / 15 000		✓ Sí

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²
r5ad.xlarge	1 x 150 GB	NVMe SSD	59 000 / 29 000		✓ Sí
r5ad.2xlarge	1 x 300 GB	NVMe SSD	117 000 / 57 000		✓ Sí
r5ad.4xlarge	2 x 300 GB	NVMe SSD	234 000 / 114 000		✓ Sí
r5ad.8xlarge	2 x 600 GB	NVMe SSD	466 666 / 233 334		✓ Sí
r5ad.12xlarge	2 x 900 GB	NVMe SSD	700 000 / 340 000		✓ Sí
r5ad.16xlarge	4 x 600 GB	NVMe SSD	933 332 / 466 668		✓ Sí
r5ad.24xlarge	4 x 900 GB	NVMe SSD	1 400 000 / 680 000		✓ Sí
R5d					
r5d.large	1 x 75 GB	NVMe SSD	30 000 / 15 000		✓ Sí
r5d.xlarge	1 x 150 GB	NVMe SSD	59 000 / 29 000		✓ Sí
r5d.2xlarge	1 x 300 GB	NVMe SSD	117 000 / 57 000		✓ Sí
r5d.4xlarge	2 x 300 GB	NVMe SSD	234 000 / 114 000		✓ Sí

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²
r5d.8xlarge	2 x 600 GB	NVMe SSD	466 666 / 233 334		✓ Sí
r5d.12xlarge	2 x 900 GB	NVMe SSD	700 000 / 340 000		✓ Sí
r5d.16xlarge	4 x 600 GB	NVMe SSD	933 332 / 466 668		✓ Sí
r5d.24xlarge	4 x 900 GB	NVMe SSD	1 400 000 / 680 000		✓ Sí
r5d.metal	4 x 900 GB	NVMe SSD	1 400 000 / 680 000		✓ Sí
R5dn					
r5dn.large	1 x 75 GB	NVMe SSD	29 000 / 14 500		✓ Sí
r5dn.xlarge	1 x 150 GB	NVMe SSD	58 000 / 29 000		✓ Sí
r5dn.2xlarge	1 x 300 GB	NVMe SSD	116 000 / 58 000		✓ Sí
r5dn.4xlarge	2 x 300 GB	NVMe SSD	232 000 / 116 000		✓ Sí
r5dn.8xlarge	2 x 600 GB	NVMe SSD	464 000 / 232 000		✓ Sí
r5dn.12xlarge	2 x 900 GB	NVMe SSD	700 000 / 350 000		✓ Sí

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²
r5dn.16xlarge	4 x 600 GB	NVMe SSD	930 000 / 465 000		✓ Sí
r5dn.24xlarge	4 x 900 GB	NVMe SSD	1 400 000 / 700 000		✓ Sí
r5dn.metal	4 x 900 GB	NVMe SSD	1 400 000 / 700 000		✓ Sí
R6gd					
r6gd.medium	1 x 59 GB	NVMe SSD	13 438 / 5625		✓ Sí
r6gd.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	26 875 / 11 250		✓ Sí
r6gd.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	53 750 / 22 500		✓ Sí
r6gd.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	107 500 / 45 000		✓ Sí
r6gd.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	215 000 / 90 000		✓ Sí
r6gd.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	430 000 / 180 000		✓ Sí
r6gd.12xlarge	2 x 1425 GB	NVMe SSD	645 000 / 270 000		✓ Sí
r6gd.16xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	860 000 / 360 000		✓ Sí

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²
r6gd.metal	2 x 1900 GB	NVMe SSD	860 000 / 360 000		✓ Sí
R6id					
r6id.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	33 542 / 16 771		✓ Sí
r6id.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67 083 / 33 542		✓ Sí
r6id.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	134 167 / 67 084		✓ Sí
r6id.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268 333 / 134 167		✓ Sí
r6id.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536 666 / 268 334		✓ Sí
r6id.12xlarge	2 x 1425 GB	NVMe SSD	804 998 / 402 500		✓ Sí
r6id.16xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	1 073 332 / 536 668		✓ Sí
r6id.24xlarge	4 x 1425 GB	NVMe SSD	1 609 996 / 805 000		✓ Sí
r6id.32xlarge	4 x 1900 GB	NVMe SSD	2 146 664 / 1 073 336		✓ Sí
r6id.metal	4 x 1900 GB	NVMe SSD	2 146 664 / 1 073 336		✓ Sí

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²

R6idn

r6idn.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	33 542 / 16 771		✓ Sí
r6idn.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67 083 / 33 542		✓ Sí
r6idn.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	134 167 / 67 084		✓ Sí
r6idn.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268 333 / 134 167		✓ Sí
r6idn.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536 666 / 268 334		✓ Sí
r6idn.12xlarge	2 x 1425 GB	NVMe SSD	804 998 / 402 500		✓ Sí
r6idn.16xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	1 073 332 / 536 668		✓ Sí
r6idn.24xlarge	4 x 1425 GB	NVMe SSD	1 609 996 / 805 000		✓ Sí
r6idn.32xlarge	4 x 1900 GB	NVMe SSD	2 146 664 / 1 073 336		✓ Sí
r6idn.metal	4 x 1900 GB	NVMe SSD	2 146 664 / 1 073 336		✓ Sí

R7gd

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²
r7gd.medium	1 x 59 GB	NVMe SSD	16 771 / 8385		✓ Sí
r7gd.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	33 542 / 16 771		✓ Sí
r7gd.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67 083 / 33 542		✓ Sí
r7gd.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	134 167 / 67 084		✓ Sí
r7gd.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268 333 / 134 167		✓ Sí
r7gd.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536 666 / 268 334		✓ Sí
r7gd.12xlarge	2 x 1425 GB	NVMe SSD	804 998 / 402 500		✓ Sí
r7gd.16xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	1 073 332 / 536 668		✓ Sí
r7gd.metal	2 x 1900 GB	NVMe SSD	1 073 332 / 536 668		✓ Sí
R8gd					
r8gd.medium	1 x 59 GB	NVMe SSD	16 771 / 8385		✓ Sí
r8gd.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	33 542 / 16 771		✓ Sí

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²
r8gd.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67 083 / 33 542		✓ Sí
r8gd.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	134 167 / 67 084		✓ Sí
r8gd.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268 333 / 134 167		✓ Sí
r8gd.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536 666 / 268 334		✓ Sí
r8gd.12xlarge	3 x 950 GB	NVMe SSD	804 999/402 501		✓ Sí
r8gd.16xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	1 073 332 / 536 668		✓ Sí
r8gd.24xlarge	3 x 1900 GB	NVMe SSD	1 609 998/805 002		✓ Sí
r8gd.48xlarge	6 x 1900 GB	NVMe SSD	3 219 996/1 610 004		✓ Sí
r8gd.metal-24xl	3 x 1900 GB	NVMe SSD	1 609 998/805 002		✓ Sí
r8gd.metal-48xl	6 x 1900 GB	NVMe SSD	3 219 996/1 610 004		✓ Sí
R8id					
r8id.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	33 542 / 16 771		✓ Sí

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²
r8id.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67 083 / 33 542		✓ Sí
r8id.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	134 167 / 67 084		✓ Sí
r8id.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268 333 / 134 167		✓ Sí
r8id. 8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536 666 / 268 334		✓ Sí
r8 id. 12 x grande	1 x 2850 GB	NVMe SSD	804 999/402 501		✓ Sí
r8 id. 16 x grande	1 x 3800 GB	NVMe SSD	1 073 332 / 536 668		✓ Sí
r8 id. 24 x grande	2 x 2850 GB	NVMe SSD	1 609 998/805 002		✓ Sí
r8id.32xlarge	2 x 3800 GB	NVMe SSD	2 146 664 / 1 073 336		✓ Sí
r8id.48xlarge	3 x 3800 GB	NVMe SSD	3 219 996/1 610 004		✓ Sí
r8id.96xlarge	6 x 3800 GB	NVMe SSD	6.439.992/3.220.008		✓ Sí
r8id.metal-48xl	3 x 3800 GB	NVMe SSD	3 219 996/1 610 004		✓ Sí

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²
r8id.metal-96xl	6 x 3800 GB	NVMe SSD	6.439.992/3.220.008		✓ Sí
X1					
x1.16xlarge	1 x 1920 GB	SSD		✓ Sí	
x1.32xlarge	2 x 1920 GB	SSD		✓ Sí	
X1e					
x1e.xlarge	1 x 120 GB	SSD		✓ Sí	
x1e.2xlarge	1 x 240 GB	SSD		✓ Sí	
x1e.4xlarge	1 x 480 GB	SSD		✓ Sí	
x1e.8xlarge	1 x 960 GB	SSD		✓ Sí	
x1e.16xlarge	1 x 1920 GB	SSD		✓ Sí	
x1e.32xlarge	2 x 1920 GB	SSD		✓ Sí	
X2gd					
x2gd.medium	1 x 59 GB	NVMe SSD	13 438 / 5625		✓ Sí
x2gd.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	26 875 / 11 250		✓ Sí
x2gd.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	53 750 / 22 500		✓ Sí
x2gd.2xlarge	1 x 475 GB	NVMe SSD	107 500 / 45 000		✓ Sí

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²
x2gd.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	215 000 / 90 000		✓ Sí
x2gd.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	430 000 / 180 000		✓ Sí
x2gd.12xlarge	2 x 1425 GB	NVMe SSD	645 000 / 270 000		✓ Sí
x2gd.16xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	860 000 / 360 000		✓ Sí
x2gd.metal	2 x 1900 GB	NVMe SSD	860 000 / 360 000		✓ Sí
X2idn					
x2idn.16xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	430 000 / 180 000		✓ Sí
x2idn.24xlarge	2 x 1425 GB	NVMe SSD	645 000 / 270 000		✓ Sí
x2idn.32xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	860 000 / 360 000		✓ Sí
x2idn.metal	2 x 1900 GB	NVMe SSD	860 000 / 360 000		✓ Sí
X2iedn					
x2iedn.xlarge	1 x 118 GB	NVMe SSD	26 875 / 11 250		✓ Sí

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²
x2iedn.2xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	53 750 / 22 500		✓ Sí
x2iedn.4xlarge	1 x 475 GB	NVMe SSD	107 500 / 45 000		✓ Sí
x2iedn.8xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	215 000 / 90 000		✓ Sí
x2iedn.16xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	430 000 / 180 000		✓ Sí
x2iedn.24xlarge	2 x 1425 GB	NVMe SSD	645 000 / 270 000		✓ Sí
x2iedn.32xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	860 000 / 360 000		✓ Sí
x2iedn.metal	2 x 1900 GB	NVMe SSD	860 000 / 360 000		✓ Sí
X8aedz					
x8aedz.large	1 x 158 GB	NVMe SSD	44.722/22.361		✓ Sí
x8aedz.xlarge	1 x 316 GB	NVMe SSD	89.444/44.722		✓ Sí
x8aedz.3xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268 333 / 134 167		✓ Sí
x8aedz.6xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536 666 / 268 334		✓ Sí

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²
x8aедz.12xlarge	1 x 3800 GB	NVMe SSD	1 073 332 / 536 668		✓ Sí
x8aедz.24xlarge	2 x 3800 GB	NVMe SSD	2 146 664 / 1 073 336		✓ Sí
x8aедz.metal-12xl	1 x 3800 GB	NVMe SSD	1 073 332 / 536 668		✓ Sí
x8aедz.metal-24xl	2 x 3800 GB	NVMe SSD	2 146 664 / 1 073 336		✓ Sí
z1d					
z1d.large	1 x 75 GB	NVMe SSD	30 000 / 15 000		✓ Sí
z1d.xlarge	1 x 150 GB	NVMe SSD	59 000 / 29 000		✓ Sí
z1d.2xlarge	1 x 300 GB	NVMe SSD	117 000 / 57 000		✓ Sí
z1d.3xlarge	1 x 450 GB	NVMe SSD	175 000 / 75 000		✓ Sí
z1d.6xlarge	1 x 900 GB	NVMe SSD	350 000 / 170 000		✓ Sí
z1d.12xlarge	2 x 900 GB	NVMe SSD	700 000 / 340 000		✓ Sí
z1d.metal	2 x 900 GB	NVMe SSD	700 000 / 340 000		✓ Sí

¹ Los volúmenes asociados a determinadas instancias tienen una penalización en la primera operación de escritura a menos que estén inicializados. Para más información, consulte [Optimizar el desempeño del disco para los volúmenes de almacén de instancias](#).

² Para más información, consulte [Soporte TRIM del volumen de almacén de instancias](#).

Especificaciones de seguridad

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
R5						
r5.large	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No
r5.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r5.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r5.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r5.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r5.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
r5.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r5.24xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r5.metal	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No

R5a

r5a.large	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No
r5a.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r5a.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r5a.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r5a.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
r5a.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r5a.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r5a.24xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
R5ad						
r5ad.large	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No
r5ad.xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r5ad.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r5ad.4xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r5ad.8xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r5ad.12xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r5ad.16xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r5ad.24xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
R5b						

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
r5b.large	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No
r5b.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r5b.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r5b.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r5b.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r5b.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r5b.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r5b.24xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
r5b.metal	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No

R5d

r5d.large	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No
r5d.xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r5d.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r5d.4xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r5d.8xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r5d.12xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r5d.16xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r5d.24xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r5d.metal	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No

R5dn

r5dn.large	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
r5dn.xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r5dn.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r5dn.4xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r5dn.8xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
r5dn.12xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r5dn.16xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r5dn.24xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r5dn.metal	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
R5n						
r5n.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
r5n.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r5n.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r5n.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r5n.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r5n.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
r5n.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r5n.24xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r5n.metal	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No

R6a

r6a.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No
r6a.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí
r6a.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí
r6a.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí
r6a.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
r6a.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r6a.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r6a.24xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r6a.32xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r6a.48xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r6a.metal	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
R6g						
r6g.medium	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No
r6g.large	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
r6g.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r6g.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r6g.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r6g.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r6g.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r6g.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r6g.metal	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
R6gd						
r6gd.medium	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No
r6gd.large	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
r6gd.xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r6gd.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r6gd.4xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r6gd.8xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r6gd.12xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r6gd.16xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r6gd.metal	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
R6i						
r6i.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
r6i.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r6i.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r6i.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
r6i.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r6i.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r6i.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r6i.24xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r6i.32xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r6i.metal	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
R6id						
r6id.large	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
r6id.xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r6id.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r6id.4xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
r6id.8xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r6id.12xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r6id.16xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r6id.24xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r6id.32xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r6id.metal	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
R6idn						
r6idn.large	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
r6idn.xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r6idn.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r6idn.4xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r6idn.8xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r6idn.12xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r6idn.16xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r6idn.24xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r6idn.32xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r6idn.metal	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
R6in						

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
r6in.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
r6in.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r6in.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r6in.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r6in.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r6in.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r6in.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r6in.24xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
r6in.32xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r6in.metal	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
R7a						
r7a.medium	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
r7a.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
r7a.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r7a.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r7a.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r7a.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
r7a.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r7a.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r7a.24xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r7a.32xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r7a.48xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r7a.metal-48xl	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
R7g						
r7g.medium	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
r7g.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
r7g.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r7g.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r7g.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r7g.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r7g.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r7g.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r7g.metal	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
R7gd						
r7gd.medium	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
r7gd.large	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
r7gd.xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r7gd.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r7gd.4xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r7gd.8xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r7gd.12xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r7gd.16xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r7gd.metal	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
R7i						
r7i.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
r7i.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r7i.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r7i.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
r7i.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r7i.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r7i.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r7i.24xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r7i.48xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r7i.metal-24xl	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
r7i.metal-48xl	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
R7iz						
r7iz.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
r7iz.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r7iz.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r7iz.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r7iz.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r7iz.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r7iz.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r7iz.32xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r7iz.metal-16xl	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
r7iz.metal-32xl	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No

R8a

r8a.medium	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
r8a.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8a.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8a.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8a.4xgrande	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8a.8x grande	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8a.12x grande	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
r8a. 16x grande	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8a. 24 x grande	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8a. 48 x grande	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8a.metal-24xl	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
r8a.metal-48xl	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
R8g						
r8g.medium	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
r8g.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8g.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
r8g.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8g.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8g.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8g.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8g.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8g.24xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8g.48xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8g.metal-24xl	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
r8g.metal-48xl	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No

R8gb

r8gb.medium	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
r8gb.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8gb.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8gb.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8gb.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8gb.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8gb.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
r8gb.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8gb.24xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8 gb. 48 x grande	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8gb.metal-24xl	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
r8gb.metal-48xl	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
R8gd						
r8gd.medium	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
r8gd.large	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8gd.xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8gd.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8gd.4xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8gd.8xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
r8gd.12xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8gd.16xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8gd.24xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8gd.48xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8gd.metal-24xl	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
r8gd.metal-48xl	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
R8gn						
r8gn.medium	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
r8gn.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8gn.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8gn.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8gn.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
r8gn.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8gn.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8gn.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8gn.24xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8gn.48xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8gn.metal-24xl	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
r8gn.metal-48xl	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
R8i						
r8i.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
r8i.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8i.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8i.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8i.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8i.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8i.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8i.24xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8i.32xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
r8i.48xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8i.96xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8i.metal-48xl	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
r8i.metal-96xl	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
R8id						
r8id.large	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
r8id.xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8id.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8id.4xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8id. 8xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8 id. 12 x grande	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8 id. 16 x grande	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8 id. 24 x grande	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
r8id.32xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8id.48xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8id.96xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
r8id.metal-48xl	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
r8id.metal-96xl	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
R8i-flex						
r8i-flex.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
r8i-flex.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
r8i-flex.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
r8i-flex.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
r8i-flex.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
r8i-flex.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
r8i-flex.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
U-3tb1						
u-3tb1.56xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
U-6tb1						
u-6tb1.56xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
u-6tb1.112xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
u-6tb1.metal	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
U-9tb1						
u-9tb1.112xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
u-9tb1.metal	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
U-12tb1						
u-12tb1.112xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
u-12tb1.metal	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
U-18tb1						
u-18tb1.112xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
u-18tb1.metal	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
U-24tb1						
u-24tb1.112xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
u-24tb1.metal	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
U7i-6TB						
u7i-6tb.112xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
U7i-8TB						
u7i-8tb.112xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
U7i-12tb						
u7i-12tb.224xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
U7in-16tb						
u7in-16tb.224xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
U7in-24tb						
u7in-24tb.224xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
U7in-32tb						

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
u7in-32tb.224xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
U7inh-32tb						
u7inh-32tb.480xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
X1						
x1.16xlarge	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
x1.32xlarge	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
X1e						
x1e.xlarge	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
x1e.2xlarge	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
x1e.4xlarge	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
x1e.8xlarge	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
x1e.16xlarge	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
x1e.32xlarge	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
X2gd						
x2gd.medium	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
x2gd.large	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
x2gd.xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✓ Sí
x2gd.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✓ Sí
x2gd.4xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✓ Sí
x2gd.8xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✓ Sí
x2gd.12xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✓ Sí
x2gd.16xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✓ Sí
x2gd.metal	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
X2idn						
x2idn.16xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
x2idn.24xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
x2idn.32xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
x2idn.metal	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
X2iedn						
x2iedn.xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
x2iedn.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
x2iedn.4xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
x2iedn.8xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
x2iedn.16xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
x2iedn.24xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
x2iedn.32xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
x2iedn.metal	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
X2iezn						
x2iezn.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
x2iezn.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
x2iezn.6xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
x2iezn.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
x2iezn.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
x2iezn.metal	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
X8g						

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
x8g.medium	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
x8g.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
x8g.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
x8g.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
x8g.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
x8g.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
x8g.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
x8g.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
x8g.24xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
x8g.48xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
x8g.metal-24xl	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
x8g.metal-48xl	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
X8aedz						
x8aedz.large	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
x8aedz.xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
x8aedz.3xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
x8aedz.6xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
x8aedz.12xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
x8aedz.24xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
x8aedz.metal-12xl	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
x8aedz.metal-24xl	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
X8i						
x8i.large	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
x8i.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
x8i.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
x8i.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
x8i.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
x8i.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
x8i.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
x8i.24xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
x8i.32xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
x8i.48xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
x8i.64xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
x8i.96xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
x8i.metal-48xl	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
x8i.metal-96xl	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
z1d						
z1d.large	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No
z1d.xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
z1d.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
z1d.3xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
z1d.6xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
z1d.12xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
z1d.metal	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No

Especificaciones de instancias optimizadas para el almacenamiento de Amazon EC2

Las instancias optimizadas para almacenamiento se diseñan para cargas de trabajo que requieren un alto acceso de lectura y escritura secuencial a grandes conjuntos de datos en almacenamiento local. Están optimizados para ofrecer decenas de miles de I/O operaciones aleatorias por segundo (IOPS) de baja latencia a las aplicaciones.

Para obtener información sobre los tipos de instancias de generaciones anteriores de esta categoría, como las instancias I2, consulte [Especificaciones de instancias de generaciones anteriores de Amazon EC2](#).

Contenido

- [Familias y tipos de instancias](#)
- [Resumen de familia de instancias](#)
- [Especificaciones de rendimiento](#)
- [Especificaciones de la red](#)
- [Especificaciones de Amazon EBS](#)
- [Especificaciones de almacén de instancias](#)
- [Especificaciones de seguridad](#)

Precios

Para obtener más información sobre precios, consulte [Precios de Amazon EC2 bajo demanda](#).

Familias y tipos de instancias

Familia de instancias	Tipos de instancias disponibles
D2	d2.xlarge d2.2xlarge d2.4xlarge d2.8xlarge
D3	d3.xlarge d3.2xlarge d3.4xlarge d3.8xlarge
D3en	d3en.xlarge d3en.2xlarge d3en.4xlarge d3en.6xlarge d3en.8xlarge d3en.12xlarge
H1	h1.2xlarge h1.4xlarge h1.8xlarge h1.16xlarge
I3	i3.large i3.xlarge i3.2xlarge i3.4xlarge i3.8xlarge i3.16xlarge i3.metal
I3en	i3en.large i3en.xlarge i3en.2xlarge i3en.3xlarge i3en.6xlarge i3en.12xlarge i3en.24xlarge i3en.metal
I4g	i4g.large i4g.xlarge i4g.2xlarge i4g.4xlarge i4g.8xlarge i4g.16xlarge
I4i	i4i.large i4i.xlarge i4i.2xlarge i4i.4xlarge i4i.8xlarge i4i.12xlarge i4i.16xlarge i4i.24xlarge i4i.32xlarge i4i.metal
I7i	i7i.large i7i.xlarge i7i.2xlarge i7i.4xlarge i7i.8xlarge i7i.12xlarge i7i.16xlarge i7i.24xlarge i7i.48xlarge i7i.metal-24xl i7i.metal-48xl
I7ie	i7ie.large i7ie.xlarge i7ie.2xlarge i7ie.3xlarge i7ie.6xlarge i7ie.12xlarge i7ie.18xlarge i7ie.24xlarge i7ie.48xlarge i7ie.metal-24xl i7ie.metal-48xl

Familia de instancias	Tipos de instancias disponibles
i8g	i8g.large i8g.xlarge i8g.2xlarge i8g.4xlarge i8g.8xlarge i8g.12xlarge i8g.16xlarge i8g.24xlarge i8g.48xlarge i8g.metal-24x1 i8g.metal-48x1
i8ge	i8ge.large i8ge.xlarge i8ge.2xlarge i8ge.3xlarge i8ge.6xlarge i8ge.12xlarge i8ge.18xlarge i8ge.24xlarge i8ge.48xlarge i8ge.metal-24x1 i8ge.metal-48x1
im4gn	im4gn.large im4gn.xlarge im4gn.2xlarge im4gn.4xlarge im4gn.8xlarge im4gn.16xlarge
is4gen	is4gen.medium is4gen.large is4gen.xlarge is4gen.2xlarge is4gen.4xlarge is4gen.8xlarge

Resumen de familia de instancias

Familia de instancias	Hipervisor	Tipo de procesador (arquitectura)	instancias sin sistema operativo disponibles	Compatibilidad con hosts dedicados	Compatibilidad con spot	Compatibilidad con hibernación	Sistemas operativos compatibles
D2	Xen	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	Windows Linux
D3	Nitro v3	Intel (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No	Windows Linux
D3en	Nitro v3	Intel (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No	Windows Linux
H1	Xen	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	Windows Linux

Familia de instancias	Hipervisor	Tipo de procesador (arquitectura)	instancias sin sistema operativo disponibles	Compatibilidad con hosts dedicados	Compatibilidad con spot	Compatibilidad con hibernación	Sistemas operativos compatibles
I3	Xen *	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
I3en	Nitro v3	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
I4g	Nitro v4	AWS Graviton (arm64)	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Linux
I4i	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	Windows Linux
I7i	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
I7ie	Nitro v5	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
I8g	Nitro v5	AWS Graviton (arm64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Linux
I8ge	Nitro v6	AWS Graviton (arm64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Linux
Im4gn	Nitro v4	AWS Graviton (arm64)	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Linux

Familia de instancias	Hipervisor	Tipo de procesador (arquitectura)	instancias sin sistema operativo disponibles	Compatibilidad con hosts dedicados	Compatibilidad con spot	Compatibilidad con hibernación	Sistemas operativos compatibles
Is4gen	Nitro v4	AWS Graviton (arm64)	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	Linux

 Note

* i3.metal las instancias se basan en el sistema AWS Nitro.

Especificaciones de rendimiento

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
D2							
d2.xlarge	30.50	Intel Xeon E52676v3	4	2	2.	✗ No	✗ No
d2.2xlarge	61,00	Intel Xeon E52676v3	8	4	2	✗ No	✗ No
d2.4xlarge	122,00	Intel Xeon E52676v3	16	8	2	✗ No	✗ No
d2.8xlarge	244,00	Intel Xeon E52676v3	36	18	2	✗ No	✗ No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
D3							
d3.xlarge	32,00	Intel Xeon Platinum 8259	4	2	2.	x No	x No
d3.2xlarge	64,00	Intel Xeon Platinum 8259	8	4	2	x No	x No
d3.4xlarge	128,00	Intel Xeon Platinum 8259	16	8	2	x No	x No
d3.8xlarge	256,00	Intel Xeon Platinum 8259	32	16	2	x No	x No
D3en							
d3en.xlarge	16,00	Intel Xeon Platinum 8259	4	2	2.	x No	x No
d3en.2xlarge	32,00	Intel Xeon Platinum 8259	8	4	2	x No	x No
d3en.4xlarge	64,00	Intel Xeon Platinum 8259	16	8	2	x No	x No
d3en.6xlarge	96,00	Intel Xeon Platinum 8259	24	12	2	x No	x No
d3en.8xlarge	128,00	Intel Xeon Platinum 8259	32	16	2	x No	x No
d3en.12xlarge	192,00	Intel Xeon Platinum 8259	48	24	2	x No	x No
H1							

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
h1.2xlarge	32,00	Intel Broadwell E5-2686v4	8	4	2	x No	x No
h1.4xlarge	64,00	Intel Broadwell E5-2686v4	16	8	2	x No	x No
h1.8xlarge	128,00	Intel Broadwell E5-2686v4	32	16	2	x No	x No
h1.16xlarge	256,00	Intel Broadwell E5-2686v4	64	32	2	x No	x No
I3							
i3.large	15,25	Intel Broadwell E5-2686v4	2.	1	2	x No	x No
i3.xlarge	30,50	Intel Broadwell E5-2686v4	4	2	2.	x No	x No
i3.2xlarge	61,00	Intel Broadwell E5-2686v4	8	4	2	x No	x No
i3.4xlarge	122,00	Intel Broadwell E5-2686v4	16	8	2	x No	x No
i3.8xlarge	244,00	Intel Broadwell E5-2686v4	32	16	2	x No	x No
i3.16xlarge	488,00	Intel Broadwell E5-2686v4	64	32	2	x No	x No
i3.metal	512,00	Intel Broadwell E5-2686v4	72	36	2	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
I3en							
i3en.large	16,00	Intel Xeon Platinum 8175	2.	1	2	x No	x No
i3en.xlarge	32,00	Intel Xeon Platinum 8175	4	2	2.	x No	x No
i3en.2xlarge	64,00	Intel Xeon Platinum 8175	8	4	2	x No	x No
i3en.3xlarge	96,00	Intel Xeon Platinum 8175	12	6	2	x No	x No
i3en.6xlarge	192,00	Intel Xeon Platinum 8175	24	12	2	x No	x No
i3en.12xlarge	384,00	Intel Xeon Platinum 8175	48	24	2	x No	x No
i3en.24xlarge	768,00	Intel Xeon Platinum 8175	96	48	2	x No	x No
i3en.metal	768,00	Intel Xeon Platinum 8175	96	48	2	x No	x No
I4g							
i4g.large	16,00	AWS Graviton2 Processor	2	2	1	x No	x No
i4g.xlarge	32,00	AWS Graviton2 Processor	4	4	1	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
i4g.2xlarge	64,00	AWS Graviton2 Processor	8	8	1	x No	x No
i4g.4xlarge	128,00	AWS Graviton2 Processor	16	16	1	x No	x No
i4g.8xlarge	256,00	AWS Graviton2 Processor	32	32	1	x No	x No
i4g.16xlarge	512,00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	x No	x No
I4i							
i4i.large	16,00	Intel Xeon Ice Lake	2.	1	2	x No	x No
i4i.xlarge	32,00	Intel Xeon Ice Lake	4	2	2.	x No	x No
i4i.2xlarge	64,00	Intel Xeon Ice Lake	8	4	2	x No	x No
i4i.4xlarge	128,00	Intel Xeon Ice Lake	16	8	2	x No	x No
i4i.8xlarge	256,00	Intel Xeon Ice Lake	32	16	2	x No	x No
i4i.12xlarge	384,00	Intel Xeon Ice Lake	48	24	2	x No	x No
i4i.16xlarge	512,00	Intel Xeon Ice Lake	64	32	2	x No	x No
i4i.24xlarge	768,00	Intel Xeon Ice Lake	96	48	2	x No	x No
i4i.32xlarge	1024,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No
i4i.metal	1024,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No
I7i							

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
i7i.large	16,00	Intel Emerald Rapids	2.	1	2	x No	x No
i7i.xlarge	32,00	Intel Emerald Rapids	4	2	2.	x No	x No
i7i.2xlarge	64,00	Intel Emerald Rapids	8	4	2	x No	x No
i7i.4xlarge	128,00	Intel Emerald Rapids	16	8	2	x No	x No
i7i.8xlarge	256,00	Intel Emerald Rapids	32	16	2	x No	x No
i7i.12xlarge	384,00	Intel Emerald Rapids	48	24	2	x No	x No
i7i.16xlarge	512,00	Intel Emerald Rapids	64	32	2	x No	x No
i7i.24xlarge	768,00	Intel Emerald Rapids	96	48	2	x No	x No
i7i.48xlarge	1536,00	Intel Emerald Rapids	192	96	2	x No	x No
i7i.metal-24xl	768,00	Intel Emerald Rapids	96	48	2	x No	x No
i7i.metal-48xl	1536,00	Intel Emerald Rapids	192	96	2	x No	x No
I7ie							

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
i7ie.large	16,00	Intel Emerald Rapids	2.	1	2	x No	x No
i7ie.xlarge	32,00	Intel Emerald Rapids	4	2	2.	x No	x No
i7ie.2xlarge	64,00	Intel Emerald Rapids	8	4	2	x No	x No
i7ie.3xlarge	96,00	Intel Emerald Rapids	12	6	2	x No	x No
i7ie.6xlarge	192,00	Intel Emerald Rapids	24	12	2	x No	x No
i7ie.12xlarge	384,00	Intel Emerald Rapids	48	24	2	x No	x No
i7ie.18xlarge	576,00	Intel Emerald Rapids	72	36	2	x No	x No
i7ie.24xlarge	768,00	Intel Emerald Rapids	96	48	2	x No	x No
i7ie.48xlarge	1536,00	Intel Emerald Rapids	192	96	2	x No	x No
i7ie.meta l-24xl	768,00	Intel Emerald Rapids	96	48	2	x No	x No
i7ie.meta l-48xl	1536,00	Intel Emerald Rapids	192	96	2	x No	x No
l8g							

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
i8g.large	16,00	AWS Graviton4 Processor	2	2	1	x No	x No
i8g.xlarge	32,00	AWS Graviton4 Processor	4	4	1	x No	x No
i8g.2xlarge	64,00	AWS Graviton4 Processor	8	8	1	x No	x No
i8g.4xlarge	128,00	AWS Graviton4 Processor	16	16	1	x No	x No
i8g.8xlarge	256,00	AWS Graviton4 Processor	32	32	1	x No	x No
i8g.12xlarge	384,00	AWS Graviton4 Processor	48	48	1	x No	x No
i8g.16xlarge	512,00	AWS Graviton4 Processor	64	64	1	x No	x No
i8g.24xlarge	768,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No
i8g.48xlarge	1536,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No
i8g.metal-24xl	768,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No
i8g.metal-48xl	1536,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No
I8ge							

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
i8ge.large	16,00	AWS Graviton4 Processor	2	2	1	x No	x No
i8ge.xlarge	32,00	AWS Graviton4 Processor	4	4	1	x No	x No
i8ge.2xlarge	64,00	AWS Graviton4 Processor	8	8	1	x No	x No
i8ge.3xlarge	96,00	AWS Graviton4 Processor	12	12	1	x No	x No
i8ge.6xlarge	192,00	AWS Graviton4 Processor	24	24	1	x No	x No
i8ge.12xlarge	384,00	AWS Graviton4 Processor	48	48	1	x No	x No
i8ge.18xlarge	576,00	AWS Graviton4 Processor	72	72	1	x No	x No
i8ge.24xlarge	768,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No
i8ge.48xlarge	1536,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No
i8ge.meta-l-24xl	768,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No
i8ge.meta-l-48xl	1536,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No
Im4gn							

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
im4gn.large	8,00	AWS Graviton2 Processor	2	2	1	x No	x No
im4gn.xlarge	16,00	AWS Graviton2 Processor	4	4	1	x No	x No
im4gn.2xlarge	32,00	AWS Graviton2 Processor	8	8	1	x No	x No
im4gn.4xlarge	64,00	AWS Graviton2 Processor	16	16	1	x No	x No
im4gn.8xlarge	128,00	AWS Graviton2 Processor	32	32	1	x No	x No
im4gn.16xlarge	256,00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	x No	x No
Is4gen							
is4gen.medium	6,00	AWS Graviton2 Processor	1	1	1	x No	x No
is4gen.large	12,00	AWS Graviton2 Processor	2	2	1	x No	x No
is4gen.xlarge	24,00	AWS Graviton2 Processor	4	4	1	x No	x No
is4gen.2xlarge	48,00	AWS Graviton2 Processor	8	8	1	x No	x No
is4gen.4xlarge	96,00	AWS Graviton2 Processor	16	16	1	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
is4gen.8xlarge	192,00	AWS Graviton2 Processor	32	32	1	x No	x No

Especificaciones de la red

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
D2								
d2.xlarge	Moderado	x No	x No ²	x No	1	4	15	✓ Sí
d2.2xlarge	Alto	x No	x No ²	x No	1	4	15	✓ Sí
d2.4xlarge	Alto	x No	x No ²	x No	1	8	30	✓ Sí
d2.8xlarge	10 gigabits	x No	x No ²	x No	1	8	30	✓ Sí
D3								
d3.xlarge ¹	3.0 / 15.0	x No	✓ Sí	x No	1	4	3	✓ Sí
d3.2xlarge ¹	6.0 / 15.0	x No	✓ Sí	x No	1	4	5	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
d3.4xlarge ¹	12.5 / 15.0	x No	✓ Sí	x No	1	4	10	✓ Sí
d3.8xlarge	25 gigabits	x No	✓ Sí	x No	1	3	20	✓ Sí
D3en								
d3en.xlarge ¹	6.0 / 25.0	x No	✓ Sí	x No	1	4	3	✓ Sí
d3en.2xlarge ¹	12.5 / 25.0	x No	✓ Sí	x No	1	4	5	✓ Sí
d3en.4xlarge	25 gigabits	x No	✓ Sí	x No	1	4	10	✓ Sí
d3en.6xlarge	40 gigabits	x No	✓ Sí	x No	1	4	15	✓ Sí
d3en.8xlarge	50 gigabits	x No	✓ Sí	x No	1	4	20	✓ Sí
d3en.12xlarge	75 gigabits	x No	✓ Sí	x No	1	3	30	✓ Sí
H1								
h1.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	x No	✓ Sí	x No	1	4	15	✓ Sí
h1.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	x No	✓ Sí	x No	1	8	30	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
h1.8xlarge	10 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	8	30	☒ Sí
h1.16xlarge	25 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	8	50	☒ Sí
I3								
i3.large ¹	0.75 / 10.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	3	10	☒ Sí
i3.xlarge ¹	1.25 / 10.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	4	15	☒ Sí
i3.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	4	15	☒ Sí
i3.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	8	30	☒ Sí
i3.8xlarge	10 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	8	30	☒ Sí
i3.16xlarge	25 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	15	50	☒ Sí
i3.metal	25 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	15	50	☒ Sí
I3en								
i3en.large ¹	2.1 / 25.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	3	10	☒ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
i3en.xlarge ¹	4.2 / 25.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	4	15	☒ Sí
i3en.2xlarge ¹	8.4 / 25.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	4	15	☒ Sí
i3en.3xlarge ¹	12.5 / 25.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	4	15	☒ Sí
i3en.6xlarge	25 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	8	30	☒ Sí
i3en.12xlarge	50 gigabits	☒ Sí	☒ Sí	☒ No	1	8	30	☒ Sí
i3en.24xlarge	100 gigabits	☒ Sí	☒ Sí	☒ No	1	15	50	☒ Sí
i3en.metal	100 gigabits	☒ Sí	☒ Sí	☒ No	1	15	50	☒ Sí
I4g								
i4g.large ¹	0.781 / 10.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	3	10	☒ Sí
i4g.xlarge ¹	1.875 / 10.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	4	15	☒ Sí
i4g.2xlarge ¹	4.687 / 12.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	4	15	☒ Sí
i4g.4xlarge ¹	9.375 / 25.0	☒ No	☒ Sí	☒ Sí	1	8	30	☒ Sí
i4g.8xlarge	18,75 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ Sí	1	8	30	☒ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
i4g.16xlarge	37,5 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
I4i								
i4i.large ¹	0.781 / 10.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	3	10	✓ Sí
i4i.xlarge ¹	1.875 / 10.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
i4i.2xlarge ¹	4.687 / 12.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
i4i.4xlarge ¹	9.375 / 25.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
i4i.8xlarge	18,75 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	8	30	✓ Sí
i4i.12xlarge	28,12 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	8	30	✓ Sí
i4i.16xlarge	37,5 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
i4i.24xlarge	56,25 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	30	✓ Sí
i4i.32xlarge	75 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
i4i.metal	75 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
I7i								

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
i7i.large ¹	1.171 / 10.0	x No	✓ Sí	x No	1	3	10	✓ Sí
i7i.xlarge ¹	2.343 / 10.0	x No	✓ Sí	x No	1	4	15	✓ Sí
i7i.2xlarge ¹	4.687 / 12.0	x No	✓ Sí	x No	1	4	15	✓ Sí
i7i.4xlarge ¹	9.375 / 25.0	x No	✓ Sí	x No	1	8	30	✓ Sí
i7i.8xlarge	25 gigabits	x No	✓ Sí	x No	1	8	30	✓ Sí
i7i.12xlarge	28,12 gigabits	x No	✓ Sí	✓ Sí	1	8	30	✓ Sí
i7i.16xlarge	37,5 gigabits	x No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
i7i.24xlarge	56,25 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
i7i.48xlarge	100 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
i7i.metal-24xl	56,25 gigabits	x No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
i7i.metal-48xl	100 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
I7ie								
i7ie.large ¹	2.083 / 25.0	x No	✓ Sí	x No	1	3	10	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
i7ie.xlarge ¹	4.166 / 25.0	x No	✓ Sí	x No	1	4	15	✓ Sí
i7ie.2xlarge ¹	8.333 / 25.0	x No	✓ Sí	x No	1	4	15	✓ Sí
i7ie.3xlarge ¹	12.5 / 25.0	x No	✓ Sí	x No	1	4	15	✓ Sí
i7ie.6xlarge ¹	12.5 / 25.0	x No	✓ Sí	x No	1	8	30	✓ Sí
i7, es decir, 12 x grande (1)	25.0 / 50.0	x No	✓ Sí	✓ Sí	1	8	50	✓ Sí
i7, es decir, 18 x grande 1	37.5 / 75.0	x No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
i7, es decir, 24 x grande 1	50.0 / 100.0	x No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
i7ie.48xlarge	100 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
i7ie.metal-24xl ¹	50.0 / 100.0	x No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
i7ie.metal-48xl	100 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
I8g								
i8g.large ¹	1.172 / 10.0	x No	✓ Sí	x No	1	3	10	✓ Sí
i8g.xlarge ¹	2.344 / 10.0	x No	✓ Sí	x No	1	4	15	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
i8g.2xlarge ¹	4.688 / 12.0	 No	✓ Sí	 No	1	4	15	✓ Sí
i8g.4xlarge ¹	9.375 / 25.0	 No	✓ Sí	 No	1	8	30	✓ Sí
i8g.8xlarge	25 gigabits	 No	✓ Sí	 No	1	8	30	✓ Sí
i8g.12xlarge	28,12 gigabits	 No	✓ Sí	✓ Sí	1	8	30	✓ Sí
i8g.16xlarge	37,5 gigabits	 No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
i8g.24xlarge	56,25 gigabits	 No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
i8g.48xlarge	100 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
i8g.metal-24xl	56,25 gigabits	 No	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
i8g.metal-48xl ¹	90.0 / 100.0	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí
I8ge								
i8ge.large ¹	2.1 / 25.0	 No	✓ Sí	 No	1	3	10	✓ Sí
i8ge.xlarge ¹	4.2 / 25.0	 No	✓ Sí	 No	1	4	15	✓ Sí
i8ie.2xlarge ¹	8.4 / 25.0	 No	✓ Sí	 No	1	4	15	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
i8ie.3xlarge ¹	12.5 / 25.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	6	30	✓ Sí
i8ge.6xlarge	37,5 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	10	30	✓ Sí
i8ge.12xlarge	75 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	12	30	✓ Sí
i8ge.18xlarge	112,5 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	16	50	✓ Sí
i8ge.24xlarge	150 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	16	50	✓ Sí
i8ge.48xlarge	180 Gigabit	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	24	50	✓ Sí
i8ge.meta l-24xl	150 gigabits	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	1	16	50	✓ Sí
i8ge.meta l-48xl	180 Gigabit	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	24	50	✓ Sí
Im4gn								
im4gn.large ¹	3.125 / 25.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	3	10	✓ Sí
im4gn.xlarge ¹	6.25 / 25.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
im4gn.2xlarge ¹	12.5 / 25.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
im4gn.4xlarge	25 gigabits	 No	 Sí	 Sí	1	8	30	 Sí
im4gn.8xlarge	50 gigabits	 No	 Sí	 Sí	1	8	30	 Sí
im4gn.16xlarge	100 gigabits	 Sí	 Sí	 Sí	1	15	50	 Sí
Is4gen								
is4gen.medium ¹	1.562 / 25.0	 No	 Sí	 No	1	2	4	 Sí
is4gen.large ¹	3.125 / 25.0	 No	 Sí	 No	1	3	10	 Sí
is4gen.xlarge ¹	6.25 / 25.0	 No	 Sí	 No	1	4	15	 Sí
is4gen.2xlarge ¹	12.5 / 25.0	 No	 Sí	 No	1	4	15	 Sí
is4gen.4xlarge	25 gigabits	 No	 Sí	 No	1	8	30	 Sí
is4gen.8xlarge	50 gigabits	 No	 Sí	 No	1	8	30	 Sí

 Note

¹ Estas instancias tienen un ancho de banda de referencia y pueden utilizar un mecanismo de I/O crédito de red para superar su ancho de banda de referencia en el mejor de los casos.

Otros tipos de instancias pueden mantener su rendimiento máximo de forma indefinida. Para obtener más información, consulte [Ancho de banda de la red de instancias](#).

² Estas instancias admiten redes mejoradas mediante la interfaz Intel 82599 VF.

Especificaciones de Amazon EBS

En la siguiente tabla se indican los tipos de instancias optimizados para Amazon EBS de forma predeterminada y cuáles lo admiten de forma opcional. También describe su rendimiento optimizado para EBS, incluido el ancho de banda dedicado a Amazon EBS, el rendimiento agregado máximo típico que se puede lograr en esa conexión dedicada con una carga de trabajo de lectura en streaming y un I/O tamaño de 128 KiB, y las IOPS máximas que admite el tipo de instancia cuando se usa un tamaño de 16 KiB. I/O Los tipos de instancias que no se muestran, no admiten la optimización de Amazon EBS.

Important

El rendimiento de EBS de una instancia está limitado por los límites de rendimiento de la instancia o por el rendimiento agregado de sus volúmenes adjuntos, lo que sea menor. Para lograr el máximo rendimiento de EBS, una instancia debe tener volúmenes adjuntos que proporcionen un rendimiento combinado igual o superior al rendimiento máximo de la instancia. Por ejemplo, para alcanzar 80,000 IOPS para `r6i.16xlarge`, la instancia debe tener al menos 5 gp3 volúmenes aprovisionados con 16,000 IOPS cada uno (5 volúmenes x 16,000 IOPS = 80,000 IOPS).

Se recomienda que elija un tipo de instancia optimizado para EBS que proporcione más rendimiento dedicado de Amazon EBS del que necesita la aplicación; de lo contrario, la conexión entre Amazon EBS y Amazon EC2 puede convertirse en un cuello de botella de rendimiento.

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS

D2

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
d2.xlarge	750,00	93,75	6000,00	x No	x No	Hasta 40 (límite basado en Xen)
d2.2xlarge	1000,00	125,00	8000,00	x No	x No	Hasta 40 (límite basado en Xen)
d2.4xlarge	2000,00	250,00	16000,00	x No	x No	Hasta 40 (límite basado en Xen)
d2.8xlarge	4000,00	500,00	32000,00	x No	x No	Hasta 40 (límite basado en Xen)
D3						
d3.xlarge ¹	850.00 / 2800.00	106.25 / 350.00	5000.00 / 15 000.00	✓ Sí	x No	Hasta 24 (límite compartido)
d3.2xlarge ¹	1700.00 / 2800.00	212.50 / 350.00	10 000.00 / 15 000.00	✓ Sí	x No	Hasta 21 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
d3.4xlarge	2800,00	350,00	15000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 15 (límite compartido)
d3.8xlarge	5000,00	625,00	30000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 3 (límite compartido)
D3en						
d3en.xlarge ¹	850.00 / 2800.00	106.25 / 350.00	5000.00 / 15 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
d3en.2xlarge ¹	1700.00 / 2800.00	212.50 / 350.00	10 000.00 / 15 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 23 (límite compartido)
d3en.4xlarge	2800,00	350,00	15000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 19 (límite compartido)
d3en.6xlarge	400,00	500,00	25000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 15 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
d3en.8xlarge	5000,00	625,00	30000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 11 (límite compartido)
d3en.12xlarge	7000,00	875,00	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 3 (límite compartido)
H1						
h1.2xlarge	1750,00	218,75	10000,00	✗ No	✗ No	Hasta 40 (límite basado en Xen)
h1.4xlarge	3500,00	437,50	20000,00	✗ No	✗ No	Hasta 40 (límite basado en Xen)
h1.8xlarge	7000,00	875,00	40000,00	✗ No	✗ No	Hasta 40 (límite basado en Xen)
h1.16xlarge	14000,00	1750,00	80000,00	✗ No	✗ No	Hasta 40 (límite basado en Xen)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
I3						
i3.large	425,00	53,12	3000,00	x No	x No	Hasta 40 (límite basado en Xen)
i3.xlarge	850,00	106,25	600,00	x No	x No	Hasta 40 (límite basado en Xen)
i3.2xlarge	1700,00	212,50	120.000	x No	x No	Hasta 40 (límite basado en Xen)
i3.4xlarge	3500,00	437,50	16000,00	x No	x No	Hasta 40 (límite basado en Xen)
i3.8xlarge	7000,00	875,00	32500,00	x No	x No	Hasta 40 (límite basado en Xen)
i3.16xlarge	14000,00	1750,00	65000,00	x No	x No	Hasta 40 (límite basado en Xen)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
i3.metal	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)

I3en

i3en.large ¹	576.00 / 4750.00	72.10 / 593.75	3000.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
i3en.xlarge ¹	1153.00 / 4750.00	144.20 / 593.75	6000.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
i3en.2xlarge ¹	2307.00 / 4750.00	288.39 / 593.75	12 000.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
i3en.3xlarge ¹	3800.00 / 4750.00	475.00 / 593.75	15 000.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
i3en.6xlarge	4750,00	593,75	2000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
i3en.12xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 23 (límite compartido)
i3en.24xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 19 (límite compartido)
i3en.metal	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)
I4g						
i4g.large ¹	625.00 / 10 000.00	78.12 / 1250.00	2500.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
i4g.xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	5000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
i4g.2xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	10 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
i4g.4xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	x No	Hasta 26 (límite compartido)
i4g.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	x No	Hasta 25 (límite compartido)
i4g.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	x No	Hasta 23 (límite compartido)
I4i						
i4i.large ¹	625.00 / 10 000.00	78.12 / 1250.00	2500.00 / 40 000.00	✓ Sí	x No	Hasta 26 (límite compartido)
i4i.xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	5000.00 / 40 000.00	✓ Sí	x No	Hasta 26 (límite compartido)
i4i.2xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	10 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	x No	Hasta 26 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
i4i.4xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
i4i.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
i4i.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 24 (límite compartido)
i4i.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 23 (límite compartido)
i4i.24xlarge	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	Hasta 21 (límite compartido)
i4i.32xlarge	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 19 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
i4i.metal	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)
I7i						
i7i.large ¹	625.00 / 10 000.00	78.12 / 1250.00	2500.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
i7i.xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	5000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
i7i.2xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	10 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
i7i.4xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
i7i.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
i7i.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
i7i.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	48 (límite dedicado)
i7i.24xlarge	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
i7i.48xlarge	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	128 (límite dedicado)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
i7i.metal-24xl	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	39 (límite dedicado)
i7i.metal-48xl	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	79 (límite dedicado)
I7ie						
i7ie.large ¹	625.00 / 10 000.00	78.12 / 1250.00	2500.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
i7ie.xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	5000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
i7ie.2xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	10 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
i7ie.3xlarge ¹	3750,00/10 000,00	468,75/1250,00	15 000,00/40 000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
i7ie.6xlarge ¹	7500,00/10 000,00	937,50/1250,00	30 000,00/40 000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
i7ie.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
i7ie.18xlarge	22500,00	2812,50	90000,00	✓ Sí	✗ No	48 (límite dedicado)
i7ie.24xlarge	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
i7ie.48xlarge	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	128 (límite dedicado)
i7ie.metal-24xl	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	39 (límite dedicado)
i7ie.metal-48xl	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	79 (límite dedicado)
i8g						
i8g.large ¹	625.00 / 10 000.00	78.12 / 1250.00	2500.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
i8g.xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	5000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
i8g.2xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	10 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
i8g.4xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
i8g.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
i8g.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
i8g.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	48 (límite dedicado)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
i8g.24xlarge	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
i8g.48xlarge	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	128 (límite dedicado)
i8g.metal-24xl	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	39 (límite dedicado)
i8g.metal-48xl	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	79 (límite dedicado)
I8ge						
i8ge.large ¹	625.00 / 10 000.00	78.12 / 1250.00	2500.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
i8ge.xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	5000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
i8ie.2xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	10 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
i8ie.3xlarge ¹	3750,00/10 000,00	468,75/1250,00	15 000,00/40 000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
i8ie.6xlarge ¹	7500,00/10 000,00	937,50/1250,00	30 000,00/40 000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
i8ge.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
i8ge.18xlarge	22500,00	2812,50	90000,00	✓ Sí	✗ No	48 (límite dedicado)
i8ge.24xlarge	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
i8ge.48xlarge	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	128 (límite dedicado)
i8ge.meta1-24xl	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	39 (límite dedicado)
i8ge.meta1-48xl	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	79 (límite dedicado)
Im4gn						
im4gn.large ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	5000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
im4gn.xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	10 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
im4gn.2xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
im4gn.4xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
im4gn.8xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
im4gn.16xlarge	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 23 (límite compartido)
Is4gen						
is4gen.medium ¹	625.00 / 10 000.00	78.12 / 1250.00	2500.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
is4gen.large ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	5000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
is4gen.xlarge ¹	2500.00 / 10 000.00	312.50 / 1250.00	10 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
is4gen.2xlarge ¹	5000.00 / 10 000.00	625.00 / 1250.00	20 000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
is4gen.4xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
is4gen.8xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 23 (límite compartido)

 Note

¹ Estas instancias pueden ofrecer el máximo rendimiento durante 30 minutos al menos una vez cada 24 horas, tras lo cual vuelven a su rendimiento básico. Otras instancias pueden mantener el rendimiento máximo de forma indefinida. Si la carga de trabajo requiere un rendimiento máximo prolongado de más de 30 minutos, utilice una de estas instancias.

Especificaciones de almacén de instancias

En la siguiente tabla, se muestra la configuración del volumen del almacén de instancias para los tipos de instancias compatibles, junto con el rendimiento agregado de IOPS con un tamaño de bloque de 4096 bytes con una saturación de profundidad de cola.

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²
D2					
d2.xlarge	3 x 2048 GB	HDD		✓ Sí	
d2.2xlarge	6 x 2048 GB	HDD		✓ Sí	
d2.4xlarge	12 x 2048 GB	HDD		✓ Sí	
d2.8xlarge	24 x 2048 GB	HDD		✓ Sí	
D3					
d3.xlarge	3 x 1980 GB	NVMe HDD			✓ Sí
d3.2xlarge	6 x 1980 GB	NVMe HDD			✓ Sí
d3.4xlarge	12 x 1980 GB	NVMe HDD			✓ Sí
d3.8xlarge	24 x 1980 GB	NVMe HDD			✓ Sí
D3en					
d3en.xlarge	2 x 13980 GB	NVMe HDD			✓ Sí
d3en.2xlarge	4 x 13980 GB	NVMe HDD			✓ Sí

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²
d3en.4xlarge	8 x 13980 GB	NVMe HDD			✓ Sí
d3en.6xlarge	12 x 13980 GB	NVMe HDD			✓ Sí
d3en.8xlarge	16 x 13980 GB	NVMe HDD			✓ Sí
d3en.12xlarge	24 x 13980 GB	NVMe HDD			✓ Sí
H1					
h1.2xlarge	1 x 2000 GB	HDD		✓ Sí	
h1.4xlarge	2 x 2000 GB	HDD		✓ Sí	
h1.8xlarge	4 x 2000 GB	HDD		✓ Sí	
h1.16xlarge	8 x 2000 GB	HDD		✓ Sí	
I3					
i3.large	1 x 475 GB	NVMe SSD	103 125 / 35 000		✓ Sí
i3.xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	206 250 / 70 000		✓ Sí
i3.2xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	412 500 / 180 000		✓ Sí
i3.4xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	825 000 / 360 000		✓ Sí

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²
i3.8xlarge	4 x 1900 GB	NVMe SSD	1 650 000 / 720 000		✓ Sí
i3.16xlarge	8 x 1900 GB	NVMe SSD	3 300 000 / 1 440 000		✓ Sí
i3.metal	8 x 1900 GB	NVMe SSD	3 300 000 / 1 440 000		✓ Sí
I3en					
i3en.large	1 x 1250 GB	NVMe SSD	42 500 / 32 500		✓ Sí
i3en.xlarge	1 x 2500 GB	NVMe SSD	85 000 / 65 000		✓ Sí
i3en.2xlarge	2 x 2500 GB	NVMe SSD	170 000 / 130 000		✓ Sí
i3en.3xlarge	1 x 7500 GB	NVMe SSD	250 000 / 200 000		✓ Sí
i3en.6xlarge	2 x 7500 GB	NVMe SSD	500 000 / 400 000		✓ Sí
i3en.12xlarge	4 x 7500 GB	NVMe SSD	1 000 000 / 800 000		✓ Sí
i3en.24xlarge	8 x 7500 GB	NVMe SSD	2 000 000 / 1 600 000		✓ Sí
i3en.metal	8 x 7500 GB	NVMe SSD	2 000 000 / 1 600 000		✓ Sí

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²
I4g					
i4g.large	1 x 468 GB	NVMe SSD	31 250 / 25 000		✓ Sí
i4g.xlarge	1 x 937 GB	NVMe SSD	62 500 / 50 000		✓ Sí
i4g.2xlarge	1 x 1875 GB	NVMe SSD	125 000 / 100 000		✓ Sí
i4g.4xlarge	1 x 3750 GB	NVMe SSD	250 000 / 200 000		✓ Sí
i4g.8xlarge	2 x 3750 GB	NVMe SSD	500 000 / 400 000		✓ Sí
i4g.16xlarge	4 x 3750 GB	NVMe SSD	1 000 000 / 800 000		✓ Sí
I4i					
i4i.large	1 x 468 GB	NVMe SSD	50 000 / 27 500		✓ Sí
i4i.xlarge	1 x 937 GB	NVMe SSD	100 000 / 55 000		✓ Sí
i4i.2xlarge	1 x 1875 GB	NVMe SSD	200 000 / 110 000		✓ Sí
i4i.4xlarge	1 x 3750 GB	NVMe SSD	400 000 / 220 000		✓ Sí

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²
i4i.8xlarge	2 x 3750 GB	NVMe SSD	800 000 / 440 000		✓ Sí
i4i.12xlarge	3 x 3750 GB	NVMe SSD	1 200 000 / 660 000		✓ Sí
i4i.16xlarge	4 x 3750 GB	NVMe SSD	1 600 000 / 880 000		✓ Sí
i4i.24xlarge	6 x 3750 GB	NVMe SSD	2 400 000 / 1 320 000		✓ Sí
i4i.32xlarge	8 x 3750 GB	NVMe SSD	3 200 000 / 1 760 000		✓ Sí
i4i.metal	8 x 3750 GB	NVMe SSD	3 200 000 / 1 760 000		✓ Sí
I7i					
i7i.large	1 x 468 GB	NVMe SSD	75 000/41 250		✓ Sí
i7i.xlarge	1 x 937 GB	NVMe SSD	150 000/82 500		✓ Sí
i7i.2xlarge	1 x 1875 GB	NVMe SSD	300 000/165 000		✓ Sí
i7i.4xlarge	1 x 3750 GB	NVMe SSD	600 000/330 000		✓ Sí
i7i.8xlarge	2 x 3750 GB	NVMe SSD	1 200 000 / 660 000		✓ Sí

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²
i7i.12xlarge	3 x 3750 GB	NVMe SSD	1 800 000/990 000		✓ Sí
i7i.16xlarge	4 x 3750 GB	NVMe SSD	2 400 000 / 1 320 000		✓ Sí
i7i.24xlarge	6 x 3750 GB	NVMe SSD	3 600 000/1 980 000		✓ Sí
i7i.48xlarge	12 x 3750 GB	NVMe SSD	7 200 000/3 960 000		✓ Sí
i7i.metal-24xl	6 x 3750 GB	NVMe SSD	3 600 000/1 980 000		✓ Sí
i7i.metal-48xl	12 x 3750 GB	NVMe SSD	7 200 000/3 960 000		✓ Sí
I7ie					
i7ie.large	1 x 1250 GB	NVMe SSD	54 166/43 333		✓ Sí
i7ie.xlarge	1 x 2500 GB	NVMe SSD	108 333/86 666		✓ Sí
i7ie.2xlarge	2 x 2500 GB	NVMe SSD	216 666/173 332		✓ Sí
i7ie.3xlarge	1 x 7500 GB	NVMe SSD	325 000/260 000		✓ Sí
i7ie.6xlarge	2 x 7500 GB	NVMe SSD	650 000/520 000		✓ Sí

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²
i7ie.12xlarge	4 x 7500 GB	NVMe SSD	1 300 000/1 040 000		✓ Sí
i7ie.18xlarge	6 x 7500 GB	NVMe SSD	1 950 000/1 560 000		✓ Sí
i7ie.24xlarge	8 x 7500 GB	NVMe SSD	2 600 000/2 080 000		✓ Sí
i7ie.48xlarge	16 x 7500 GB	NVMe SSD	5 200 000/4 160 000		✓ Sí
i7ie.metal-24xl	8 x 7500 GB	NVMe SSD	2 600 000/2 080 000		✓ Sí
i7ie.metal-48xl	16 x 7500 GB	NVMe SSD	5 200 000/4 160 000		✓ Sí
i8g					
i8g.large	1 x 468 GB	NVMe SSD	75 000/41 250		✓ Sí
i8g.xlarge	1 x 937 GB	NVMe SSD	150 000/82 500		✓ Sí
i8g.2xlarge	1 x 1875 GB	NVMe SSD	300 000/165 000		✓ Sí
i8g.4xlarge	1 x 3750 GB	NVMe SSD	600 000/330 000		✓ Sí
i8g.8xlarge	2 x 3750 GB	NVMe SSD	1 200 000 / 660 000		✓ Sí

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²
i8g.12xlarge	3 x 3750 GB	NVMe SSD	1 800 000/990 000		✓ Sí
i8g.16xlarge	4 x 3750 GB	NVMe SSD	2 400 000 / 1 320 000		✓ Sí
i8g.24xlarge	6 x 3750 GB	NVMe SSD	3 600 000/1 980 000		✓ Sí
i8g.48xlarge	12 x 3750 GB	NVMe SSD	7 200 000/3 960 000		✓ Sí
i8g.metal-24xl	6 x 3750 GB	NVMe SSD	3 600 000/1 980 000		✓ Sí
i8g.metal-48xl	12 x 3750 GB	NVMe SSD	7 200 000/3 960 000		✓ Sí
I8ge					
i8ge.large	1 x 1250 GB	NVMe SSD	54 166/43 333		✓ Sí
i8ge.xlarge	1 x 2500 GB	NVMe SSD	108 333/86 666		✓ Sí
i8ge.2xlarge	2 x 2500 GB	NVMe SSD	216 666/173 332		✓ Sí
i8ge.3xlarge	1 x 7500 GB	NVMe SSD	325 000/260 000		✓ Sí
i8ge.6xlarge	2 x 7500 GB	NVMe SSD	650 000/520 000		✓ Sí

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²
i8ge.12xlarge	4 x 7500 GB	NVMe SSD	1 300 000/1 040 000		✓ Sí
i8ge.18xlarge	6 x 7500 GB	NVMe SSD	1 950 000/1 560 000		✓ Sí
i8ge.24xlarge	8 x 7500 GB	NVMe SSD	2 600 000/2 080 000		✓ Sí
i8ge.48xlarge	16 x 7500 GB	NVMe SSD	5 200 000/4 160 000		✓ Sí
i8ge.metal-24xl	8 x 7500 GB	NVMe SSD	2 600 000/2 080 000		✓ Sí
i8ge.metal-48xl	16 x 7500 GB	NVMe SSD	5 200 000/4 160 000		✓ Sí
Im4gn					
im4gn.large	1 x 937 GB	NVMe SSD	31 250 / 25 000		✓ Sí
im4gn.xlarge	1 x 1875 GB	NVMe SSD	62 500 / 50 000		✓ Sí
im4gn.2xlarge	1 x 3750 GB	NVMe SSD	125 000 / 100 000		✓ Sí
im4gn.4xlarge	1 x 7500 GB	NVMe SSD	250 000 / 200 000		✓ Sí
im4gn.8xlarge	2 x 7500 GB	NVMe SSD	500 000 / 400 000		✓ Sí

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²
im4gn.16xlarge	4 x 7500 GB	NVMe SSD	1 000 000 / 800 000		✓ Sí

Is4gen

is4gen.medium	1 x 937 GB	NVMe SSD	31 250 / 25 000		✓ Sí
is4gen.large	1 x 1875 GB	NVMe SSD	62 500 / 50 000		✓ Sí
is4gen.xlarge	1 x 3750 GB	NVMe SSD	125 000 / 100 000		✓ Sí
is4gen.2xlarge	1 x 7500 GB	NVMe SSD	250 000 / 200 000		✓ Sí
is4gen.4xlarge	2 x 7500 GB	NVMe SSD	500 000 / 400 000		✓ Sí
is4gen.8xlarge	4 x 7500 GB	NVMe SSD	1 000 000 / 800 000		✓ Sí

¹ Los volúmenes asociados a determinadas instancias tienen una penalización en la primera operación de escritura a menos que estén inicializados. Para más información, consulte [Optimizar el desempeño del disco para los volúmenes de almacén de instancias](#).

² Para más información, consulte [Soporte TRIM del volumen de almacén de instancias](#).

Especificaciones de seguridad

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
D2						
d2.xlarge	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
d2.2xlarge	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
d2.4xlarge	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
d2.8xlarge	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
D3						
d3.xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
d3.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
d3.4xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
d3.8xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
D3en						
d3en.xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
d3en.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
d3en.4xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
d3en.6xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
d3en.8xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
d3en.12xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
H1						
h1.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
h1.4xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
h1.8xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
h1.16xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
I3						
i3.large	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
i3.xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
i3.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
i3.4xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
i3.8xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
i3.16xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
i3.metal	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
I3en						
i3en.large	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
i3en.xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
i3en.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
i3en.3xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
i3en.6xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
i3en.12xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
i3en.24xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
i3en.metal	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
I4g						
i4g.large	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí
i4g.xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí
i4g.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí
i4g.4xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí
i4g.8xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí
i4g.16xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí
I4i						
i4i.large	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
i4i.xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
i4i.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
i4i.4xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
i4i.8xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
i4i.12xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
i4i.16xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
i4i.24xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
i4i.32xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
i4i.metal	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
I7i						
i7i.large	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
i7i.xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
i7i.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
i7i.4xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
i7i.8xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
i7i.12xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
i7i.16xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
i7i.24xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
i7i.48xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
i7i.metal-24xl	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
i7i.metal-48xl	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
I7ie						
i7ie.large	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
i7ie.xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
i7ie.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
i7ie.3xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
i7ie.6xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
i7ie.12xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
i7ie.18xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
i7ie.24xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
i7ie.48xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
i7ie.metal-24xl	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
i7ie.metal-48xl	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
i8g						
i8g.large	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
i8g.xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
i8g.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
i8g.4xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
i8g.8xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
i8g.12xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
i8g.16xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
i8g.24xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
i8g.48xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
i8g.metal-24xl	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
i8g.metal-48xl	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
I8ge						
i8ge.large	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
i8ge.xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
i8ge.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
i8ge.3xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
i8ge.6xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
i8ge.12xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
i8ge.18xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
i8ge.24xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
i8ge.48xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
i8ge.metal-24xl	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
i8ge.metal-48xl	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
I4gn						
im4gn.large	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
im4gn.xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
im4gn.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
im4gn.4xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
im4gn.8xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
im4gn.16xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
Is4gen						
is4gen.medium	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
is4gen.large	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
is4gen.xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
is4gen.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
is4gen.4xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
is4gen.8xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No

Especificaciones de instancias de computación acelerada de Amazon EC2

Las instancias de computación acelerada utilizan aceleradores de hardware, o coprocesadores, para realizar funciones, como cálculos de números de punto flotante, procesamiento de gráficos o coincidencia de patrones de datos, de manera más eficiente de lo que es posible en el software que se ejecuta. CPUs

Para obtener información sobre los tipos de instancias de generaciones anteriores de esta categoría, como las instancias G3, consulte [Especificaciones de instancias de generaciones anteriores de Amazon EC2](#).

Contenido

- [Familias y tipos de instancias](#)
- [Resumen de familia de instancias](#)
- [Especificaciones de rendimiento](#)
- [Especificaciones de la red](#)
- [Especificaciones de Amazon EBS](#)
- [Especificaciones de almacén de instancias](#)
- [Especificaciones de seguridad](#)

Precios

Para obtener más información sobre precios, consulte [Precios de Amazon EC2 bajo demanda](#).

Familias y tipos de instancias

Familia de instancias	Tipos de instancias disponibles
DL1	d11.24xlarge
DL2q	d12q.24xlarge
F1	f1.2xlarge f1.4xlarge f1.16xlarge
F2	f2.6xlarge f2.12xlarge f2.48xlarge
G4ad	g4ad.xlarge g4ad.2xlarge g4ad.4xlarge g4ad.8xlarge g4ad.16xlarge
G4dn	g4dn.xlarge g4dn.2xlarge g4dn.4xlarge g4dn.8xlarge g4dn.12xlarge g4dn.16xlarge g4dn.metal

Familia de instancias	Tipos de instancias disponibles
G5	g5.xlarge g5.2xlarge g5.4xlarge g5.8xlarge g5.12xlarge g5.16xlarge g5.24xlarge g5.48xlarge
G5g	g5g.xlarge g5g.2xlarge g5g.4xlarge g5g.8xlarge g5g.16xlarge g5g.metal
G6	g6.xlarge g6.2xlarge g6.4xlarge g6.8xlarge g6.12xlarge g6.16xlarge g6.24xlarge g6.48xlarge
G6e	g6e.xlarge g6e.2xlarge g6e.4xlarge g6e.8xlarge g6e.12xlarge g6e.16xlarge g6e.24xlarge g6e.48xlarge
G6f	g6f.large g6f.xlarge g6f.2xlarge g6f.4xlarge
Gr6	gr6.4xlarge gr6.8xlarge
Gr6f	gr6f.4xlarge
G7e	g7e.2xlarge g7e.4xlarge g7e.8xlarge g7e.12xlarge g7e.24xlarge g7e.48xlarge
Inf1	inf1.xlarge inf1.2xlarge inf1.6xlarge inf1.24xlarge
Inf2	inf2.xlarge inf2.8xlarge inf2.24xlarge inf2.48xlarge
P4d	p4d.24xlarge
P4de	p4de.24xlarge
P5	p5.4xlarge p5.48xlarge
P5e	p5e.48xlarge
P5en	p5en.48xlarge
P6-B200	p6-b200.48xlarge
P6-B300	p6-b300.48xlarge

Familia de instancias	Tipos de instancias disponibles
P6e-GB200	p6e-gb200.36xlarge
Trn1	trn1.2xlarge trn1.32xlarge
Trn1n	trn1n.32xlarge
Trn2	trn2.3xlarge trn2.48xlarge
Trn2u	trn2u.48xlarge
VT1	vt1.3xlarge vt1.6xlarge vt1.24xlarge

Resumen de familia de instancias

Familia de instancias	Hipervisor	Tipo de procesador (arquitectura)	instancias sin sistema operativo disponibles	Compatibilidad con hosts dedicados	Compatibilidad con spot	Compatibilidad con hibernación	Sistemas operativos compatibles
DL1	Nitro v3	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	Linux
DL2q	Nitro v3	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	Linux
F1	Xen	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	Linux
F2	Nitro v4	AMD (x86_64)	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	Linux

Familia de instancias	Hipervisor	Tipo de procesador (arquitectura)	instancias sin sistema operativo disponibles	Compatibilidad con hosts dedicados	Compatibilidad con spot	Compatibilidad con hibernación	Sistemas operativos compatibles
G4ad	Nitro v3	AMD (x86_64)	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	Windows Linux
G4dn	Nitro v3	Intel (x86_64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	Windows Linux
G5	Nitro v3	AMD (x86_64)	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	Windows Linux
G5g	Nitro v2	AWS Graviton (arm64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	Linux
G6	Nitro v4	AMD (x86_64)	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	Windows Linux
G6e	Nitro v4	AMD (x86_64)	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	Windows Linux
G6f	Nitro v4	AMD (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No	Windows Linux
Gr6	Nitro v4	AMD (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No	Windows Linux
Gr6f	Nitro v4	AMD (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No	Windows Linux
G7e	Nitro v6	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	Windows Linux

Familia de instancia	Hipervisor	Tipo de procesador (arquitectura)	instancias sin sistema operativo disponibles	Compatibilidad con hosts dedicados	Compatibilidad con spot	Compatibilidad con hibernación	Sistemas operativos compatibles
Inf1	Nitro v3	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	Linux
Inf2	Nitro v4	AMD (x86_64)	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	Linux
P4d	Nitro v3	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	Linux
P4de	Nitro v3	Intel (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No	Linux
P5	Nitro v4	AMD (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No	Windows (solo p5.4xlarge) Linux 1
P5e	Nitro v4	AMD (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No	Linux
P5en	Nitro v5	Intel (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No	Linux
P6-B200	Nitro v6	Intel (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No	Linux
P6-B300	Nitro v6	Intel (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No	Linux

Familia de instancia	Hipervisor	Tipo de procesador (arquitectura)	instancias sin sistema operativo disponibles	Compatibilidad con hosts dedicados	Compatibilidad con spot	Compatibilidad con hibernación	Sistemas operativos compatibles
P6e-GB200	Nitro v5	NVIDIA Grace (arm64)	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	Linux
Trn1	Nitro v4	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	Linux
Trn1n	Nitro v4	Intel (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No	Linux
Trn2	Nitro v5	Intel (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No	Linux
Trn2u	Nitro v5	Intel (x86_64)	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	Linux
VT1	Nitro v3	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	Linux

 Note

¹ p5.4xlarge es compatible con los sistemas operativos Windows y Linux. p5.48xlarge solo es compatible con los sistemas operativos Linux.

Especificaciones de rendimiento

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
DL1							
dl1.24xlarge	768,00	Intel Xeon P-8275CL	96	48	2	8 x Habana Gaudi HL-205 GPU	256 GiB (8 x 32 GiB)
DL2q							
dl2q.24xlarge	768,00	Intel Xeon Cascade Lake	96	48	2	8 x Qualcomm Qualcomm AI100 inference accelerator	125 GiB (8 x 15 GiB)
F1							
f1.2xlarge	122,00	Intel Xeon E5-2686v4	8	4	2	1 x Xilinx Virtex UltraScale (VU9P) FPGA	64 GiB (1 x 64 GiB)
f1.4xlarge	244,00	Intel Xeon E5-2686v4	16	8	2	2 x Xilinx Virtex UltraScale (VU9P) FPGA	128 GiB (2 x 64 GiB)

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
f1.16xlarge	976,00	Intel Xeon E5-2686v4	64	32	2	8 x Xilinx Virtex UltraScale (VU9P) FPGA	512 GiB (8 x 64 GiB)

F2

f2.6xlarge	256,00	AMD EPYC 7R13	24	12	2	1 x Xilinx Virtex UltraScale + (VU47P) FPGA	80 GiB (1 x 80 GiB)
f2.12xlarge	512,00	AMD EPYC 7R13	48	24	2	2 x Xilinx Virtex UltraScale + (VU47P) FPGA	160 GiB (2 x 80 GiB)
f2.48xlarge	2048,00	AMD EPYC 7R13	192	96	2	8 x Xilinx Virtex UltraScale + (VU47P) FPGA	640 GiB (8 x 80 GiB)

G4ad

g4ad.xlarge	16,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	4	2	2.	1 x AMD Radeon Pro V520 GPU	8 GiB (1 x 8 GiB)

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
g4ad.2xlarge	32,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	8	4	2	1 x AMD Radeon Pro V520 GPU	8 GiB (1 x 8 GiB)
g4ad.4xlarge	64,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	16	8	2	1 x AMD Radeon Pro V520 GPU	8 GiB (1 x 8 GiB)
g4ad.8xlarge	128,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	32	16	2	2 x AMD Radeon Pro V520 GPU	16 GiB (2 x 8 GiB)
g4ad.16xlarge	256,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	64	32	2	4 x AMD Radeon Pro V520 GPU	32 GiB (4 x 8 GiB)
G4dn							
g4dn.xlarge	16,00	Intel Xeon P-8259L	4	2	2.	1 x NVIDIA T4 GPU	16 GiB (1 x 16 GiB)
g4dn.2xlarge	32,00	Intel Xeon P-8259L	8	4	2	1 x NVIDIA T4 GPU	16 GiB (1 x 16 GiB)

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
g4dn.4xlarge	64,00	Intel Xeon P-8259L	16	8	2	1 x NVIDIA T4 GPU	16 GiB (1 x 16 GiB)
g4dn.8xlarge	128,00	Intel Xeon P-8259L	32	16	2	1 x NVIDIA T4 GPU	16 GiB (1 x 16 GiB)
g4dn.12xlarge	192,00	Intel Xeon P-8259L	48	24	2	4 x NVIDIA T4 GPU	64 GiB (4 x 16 GiB)
g4dn.16xlarge	256,00	Intel Xeon P-8259L	64	32	2	1 x NVIDIA T4 GPU	16 GiB (1 x 16 GiB)
g4dn.metal	384,00	Intel Xeon P-8259L	96	48	2	8 x NVIDIA T4 GPU	128 GiB (8 x 16 GiB)
G5							

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
g5.xlarge	16,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	4	2	2.	1 x NVIDIA A10G GPU	22 GiB (1 x 22 GiB)
g5.2xlarge	32,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	8	4	2	1 x NVIDIA A10G GPU	22 GiB (1 x 22 GiB)
g5.4xlarge	64,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	16	8	2	1 x NVIDIA A10G GPU	22 GiB (1 x 22 GiB)
g5.8xlarge	128,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	32	16	2	1 x NVIDIA A10G GPU	22 GiB (1 x 22 GiB)
g5.12xlarge	192,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	48	24	2	4 x NVIDIA A10G GPU	89 GiB (4 x 22 GiB)

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
g5.16xlarge	256,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	64	32	2	1 x NVIDIA A10G GPU	22 GiB (1 x 22 GiB)
g5.24xlarge	384,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	96	48	2	4 x NVIDIA A10G GPU	89 GiB (4 x 22 GiB)
g5.48xlarge	768,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	192	96	2	8 x NVIDIA A10G GPU	178 GiB (8 x 22 GiB)
G5g							
g5g.xlarge	8,00	AWS Graviton2 Processor	4	4	1	1 x NVIDIA T4g GPU	16 GiB (1 x 16 GiB)
g5g.2xlarge	16,00	AWS Graviton2 Processor	8	8	1	1 x NVIDIA T4g GPU	16 GiB (1 x 16 GiB)

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
g5g.4xlarge	32,00	AWS Graviton2 Processor	16	16	1	1 x NVIDIA T4g GPU	16 GiB (1 x 16 GiB)
g5g.8xlarge	64,00	AWS Graviton2 Processor	32	32	1	1 x NVIDIA T4g GPU	16 GiB (1 x 16 GiB)
g5g.16xlarge	128,00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	2 x NVIDIA T4g GPU	32 GiB (2 x 16 GiB)
g5g.metal	128,00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	2 x NVIDIA T4g GPU	32 GiB (2 x 16 GiB)

G6

g6.xlarge	16,00	AMD EPYC 7R13	4	2	2.	1 x NVIDIA L4 GPU	22 GiB (1 x 22 GiB)

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
g6.2xlarge	32,00	AMD EPYC 7R13	8	4	2	1 x NVIDIA L4 GPU	22 GiB (1 x 22 GiB)
g6.4xlarge	64,00	AMD EPYC 7R13	16	8	2	1 x NVIDIA L4 GPU	22 GiB (1 x 22 GiB)
g6.8xlarge	128,00	AMD EPYC 7R13	32	16	2	1 x NVIDIA L4 GPU	22 GiB (1 x 22 GiB)
g6.12xlarge	192,00	AMD EPYC 7R13	48	24	2	4 x NVIDIA L4 GPU	89 GiB (4 x 22 GiB)
g6.16xlarge	256,00	AMD EPYC 7R13	64	32	2	1 x NVIDIA L4 GPU	22 GiB (1 x 22 GiB)

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
g6.24xlarge	384,00	AMD EPYC 7R13	96	48	2	4 x NVIDIA L4 GPU	89 GiB (4 x 22 GiB)
g6.48xlarge	768,00	AMD EPYC 7R13	192	96	2	8 x NVIDIA L4 GPU	178 GiB (8 x 22 GiB)
G6e							
g6e.xlarge	32,00	AMD EPYC 7R13	4	2	2.	1 x NVIDIA L40S GPU	44 GiB (1 x 44 GiB)
g6e.2xlarge	64,00	AMD EPYC 7R13	8	4	2	1 x NVIDIA L40S GPU	44 GiB (1 x 44 GiB)
g6e.4xlarge	128,00	AMD EPYC 7R13	16	8	2	1 x NVIDIA L40S GPU	44 GiB (1 x 44 GiB)

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
g6g.8xlarge	256,00	AMD EPYC 7R13	32	16	2	1 x NVIDIA L40S GPU	44 GiB (1 x 44 GiB)
g6e.12xlarge	384,00	AMD EPYC 7R13	48	24	2	4 x NVIDIA L40S GPU	178 GiB (4 x 44 GiB)
g6e.16xlarge	512,00	AMD EPYC 7R13	64	32	2	1 x NVIDIA L40S GPU	44 GiB (1 x 44 GiB)
g6e.24xlarge	768,00	AMD EPYC 7R13	96	48	2	4 x NVIDIA L40S GPU	178 GiB (4 x 44 GiB)
g6e.48xlarge	1536,00	AMD EPYC 7R13	192	96	2	8 x NVIDIA L40S GPU	357 GiB (8 x 44 GiB)
G6f							

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
g6f.large	8,00	AMD EPYC 7R13	2.	1	2	0 x NVIDIA L4 GPU	2 GiB (0 x 2 GiB)
g6f.xlarge	16,00	AMD EPYC 7R13	4	2	2.	0 x NVIDIA L4 GPU	2 GiB (0 x 2 GiB)
g6f.2xlarge	32,00	AMD EPYC 7R13	8	4	2	0 x NVIDIA L4 GPU	5 GiB (0 x 5 GiB)
g6f.4xlarge	64,00	AMD EPYC 7R13	16	8	2	0 x NVIDIA L4 GPU	11 GiB (0 x 11 GiB)
Gr6							
gr6.4xlarge	128,00	AMD EPYC 7R13	16	8	2	1 x NVIDIA L4 GPU	22 GiB (1 x 22 GiB)
gr6.8xlarge	256,00	AMD EPYC 7R13	32	16	2	1 x NVIDIA L4 GPU	22 GiB (1 x 22 GiB)
Gr6f							

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
gr6f.4xlarge	128,00	AMD EPYC 7R13	16	8	2	0 x NVIDIA L4 GPU	11 GiB (0 x 11 GiB)

G7e

g7e.2xlarge	64,00	Intel Xeon Emerald Rapids	8	4	2	1 x NVIDIA RTX PRO Server 6000 GPU	96 GiB (1 x 96 GiB)
g7e.4 x grande	128,00	Intel Xeon Emerald Rapids	16	8	2	1 x NVIDIA RTX PRO Server 6000 GPU	96 GiB (1 x 96 GiB)
g7e.8xlarge	256,00	Intel Xeon Emerald Rapids	32	16	2	1 x NVIDIA RTX PRO Server 6000 GPU	96 GiB (1 x 96 GiB)
G7e. 12 x grande	512,00	Intel Xeon Emerald Rapids	48	24	2	2 x NVIDIA RTX PRO Server 6000 GPU	192 GiB (2 x 96 GiB)

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
G7e. 24 x grande	1024,00	Intel Xeon Emerald Rapids	96	48	2	4 x NVIDIA RTX PRO Server 6000 GPU	384 GiB (4 x 96 GiB)
g7e. 48 x grande	2048,00	Intel Xeon Emerald Rapids	192	96	2	8 x NVIDIA RTX PRO Server 6000 GPU	768 GiB (8 x 96 GiB)
Inf1							
inf1.xlarge	8.00	Intel Xeon P-8259L	4	2	2.	1 x AWS Inferentia inference accelerator	8 GiB (1 x 8 GiB)
inf1.2xlarge	16,00	Intel Xeon P-8259L	8	4	2	1 x AWS Inferentia inference accelerator	8 GiB (1 x 8 GiB)
inf1.6xlarge	48,00	Intel Xeon P-8259L	24	12	2	4 x AWS Inferentia inference accelerator	32 GiB (4 x 8 GiB)

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
inf1.24xlarge	192,00	Intel Xeon P-8259L	96	48	2	16 x AWS Inferentia inference accelerator	128 GiB (16 x 8 GiB)

Inf2

inf2.xlarge	16,00	AMD EPYC 7R13	4	2	2.	1 x AWS Inferentia2 inference accelerator	32 GiB (1 x 32 GiB)
inf2.8xlarge	128,00	AMD EPYC 7R13	32	16	2	1 x AWS Inferentia2 inference accelerator	32 GiB (1 x 32 GiB)
inf2.24xlarge	384,00	AMD EPYC 7R13	96	48	2	6 x AWS Inferentia2 inference accelerator	192 GiB (6 x 32 GiB)
inf2.48xlarge	768,00	AMD EPYC 7R13	192	96	2	12 x AWS Inferentia2 inference accelerator	384 GiB (12 x 32 GiB)

P4d

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
p4d.24xlarge	1152,00	Intel Xeon Platinum 8175	96	48	2	8 x NVIDIA A100 GPU	320 GiB (8 x 40 GiB)
P4de							
p4de.24xlarge	1152,00	Intel Xeon Platinum 8175	96	48	2	8 x NVIDIA A100 GPU	640 GiB (8 x 80 GiB)
P5							
p5.4xlarge	256,00	AMD EPYC 7R13	16	8	2	1 x NVIDIA H100 GPU	80 GiB (1 x 80 GiB)
p5.48xlarge	2048,00	AMD EPYC 7R13	192	96	2	8 x NVIDIA H100 GPU	640 GiB (8 x 80 GiB)
P5e							

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
p5e.48xlarge	2048,00	AMD EPYC 7R13	192	96	2	8 x NVIDIA H200 GPU	1128 GiB (8 x 141 GiB)

5Pen

p5en.48xlarge	2048,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	192	96	2	8 x NVIDIA H200 GPU	1128 GiB (8 x 141 GiB)

P6-B200

p6-b200.48xlarge	2048,00	Intel Xeon Emerald Rapids	192	96	2	8 x NVIDIA B200 GPU	1432 GiB (8 x 179 GiB)

P6-B300

p6-B300. 48 x grande	4096,00	Intel Xeon Emerald Rapids	192	96	2	8 x NVIDIA B300 GPU	2148 GiB (8 x 268 GiB)

P6e- GB200

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
p6e-gb200 .36xlarge	960,00	Nvidia Grace CPU	144	144	1	4 x NVIDIA B200 GPU	740 GiB (4 x 185 GiB)

Trn1

trn1.2xlarge	32,00	Intel Xeon Ice Lake 8375C	8	4	2	1 x AWS Trainium accelerators	32 GiB (1 x 32 GiB)
trn1.32xlarge	512,00	Intel Xeon Ice Lake 8375C	128	64	2	16 x AWS Trainium accelerators	512 GiB (16 x 32 GiB)

Trn1n

trn1n.32xlarge	512,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	16 x AWS Trainium accelerators	512 GiB (16 x 32 GiB)

Trn2

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
trn2.3xlarge	128,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	12	6	2	1 x AWS Trainium2 accelerators	512 GiB (1 x 512 GiB)
trn2.48xlarge	2048,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	192	96	2	16 x AWS Trainium2 accelerators	8192 GiB (16 x 512 GiB)
Trn2u							
trn2u.48xlarge	2048,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	192	96	2	x No	x No
VT1							
vt1.3xlarge	24,00	Intel Cascade Lake P-8259CL	12	6	2	1 x Xilinx U30 media accelerator	24 GiB (1 x 24 GiB)
vt1.6xlarge	48,00	Intel Cascade Lake P-8259CL	24	12	2	2 x Xilinx U30 media accelerator	48 GiB (2 x 24 GiB)

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
vt1.24xlarge	192,00	Intel Cascade Lake P-8259CL	96	48	2	8 x Xilinx U30 media accelerator	192 GiB (8 x 24 GiB)

Especificaciones de la red

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
DL1								
dl1.24xlarge	4x 100 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	4	60	50	✓ Sí
DL2q								
dl2q.24xlarge	100 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	1	15	50	✓ Sí
F1								
f1.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
f1.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
f1.16xlarge	25 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	50	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6

F2

f2.6xlarge	12,5 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	8	30	☒ Sí
f2.12xlarge	25 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	8	30	☒ Sí
f2.48xlarge	100 gigabits	☒ Sí	☒ Sí	☒ No	1	15	50	☒ Sí

G4ad

g4ad.xlarge ¹	2.0 / 10.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	2	4	☒ Sí
g4ad.2xlarge ¹	4.167 / 10.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	2	4	☒ Sí
g4ad.4xlarge ¹	8.333 / 10.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	3	10	☒ Sí
g4ad.8xlarge	15 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	4	15	☒ Sí
g4ad.16xlarge	25 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	8	30	☒ Sí

G4dn

g4dn.xlarge ¹	5.0 / 25.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	3	10	☒ Sí
g4dn.2xlarge ¹	10.0 / 25.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	3	10	☒ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
g4dn.4xlarge ¹	20.0 / 25.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	3	10	✓ Sí
g4dn.8xlarge	50 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
g4dn.12xlarge	50 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
g4dn.16xlarge	50 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
g4dn.metal	100 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	1	15	50	✓ Sí
G5								
g5.xlarge ¹	2.5 / 10.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
g5.2xlarge ¹	5.0 / 10.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
g5.4xlarge ¹	10.0 / 25.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
g5.8xlarge	25 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
g5.12xlarge	40 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	1	15	50	✓ Sí
g5.16xlarge	25 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
g5.24xlarge	50 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	1	15	50	✓ Sí
g5.48xlarge	100 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	1	7	50	✓ Sí
G5g								
g5g.xlarge ¹	1.25 / 10.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
g5g.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
g5g.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
g5g.8xlarge	12 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
g5g.16xlarge	25 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	15	50	✓ Sí
g5g.metal	25 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	15	50	✓ Sí

G6

g6.xlarge ¹	2.5 / 10.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
g6.2xlarge ¹	5.0 / 10.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
g6.4xlarge ¹	10.0 / 25.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
g6.8xlarge	25 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
g6.12xlarge	40 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
g6.16xlarge	25 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	1	15	50	✓ Sí
g6.24xlarge	50 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	1	15	50	✓ Sí
g6.48xlarge	100 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	15	50	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
G6e								
g6e.xlarge ¹	2.5 / 20.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	4	15	☒ Sí
g6e.2xlarge ¹	5.0 / 20.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	4	15	☒ Sí
g6e.4xlarge	20 gigabits	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	8	30	☒ Sí
g6g.8xlarge	25 gigabits	☒ Sí	☒ Sí	☒ No	1	8	30	☒ Sí
g6e.12xlarge	100 gigabits	☒ Sí	☒ Sí	☒ Sí	1	10	30	☒ Sí
g6e.16xlarge	35 gigabits	☒ Sí	☒ Sí	☒ No	1	15	50	☒ Sí
g6e.24xlarge	200 gigabits	☒ Sí	☒ Sí	☒ Sí	2	20	50	☒ Sí
g6e.48xlarge	400 gigabits	☒ Sí	☒ Sí	☒ Sí	4	40	50	☒ Sí
G6f								
g6f.large ¹	1.5 / 10.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	2	10	☒ Sí
g6f.xlarge ¹	2.5 / 10.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	4	15	☒ Sí
g6f.2xlarge ¹	5.0 / 10.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	4	15	☒ Sí
g6f.4xlarge ¹	10.0 / 25.0	☒ No	☒ Sí	☒ No	1	8	30	☒ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
Gr6								
gr6.4xlarge ¹	10.0 / 25.0	x No	✓ Sí	x No	1	8	30	✓ Sí
gr6.8xlarge	25 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	x No	1	8	30	✓ Sí
Gr6f								
gr6f.4xlarge ¹	10.0 / 25.0	x No	✓ Sí	x No	1	8	30	✓ Sí
G7e								
g7e.2xlarge	50 gigabits	x No	✓ Sí	x No	1	4	64	✓ Sí
g7e.4xlarge	50 gigabits	x No	✓ Sí	x No	1	8	64	✓ Sí
g7e.8xlarge	100 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	x No	1	8	64	✓ Sí
g7e. 12 x grande	400 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	10	64	✓ Sí
g7e. 24 x grande	800 Gigabit	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	2	20	64	✓ Sí
g7e. 48 x grande	1600 Gigabit	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	4	40	64	✓ Sí
Inf1								
inf1.xlarge ¹	5.0 / 25.0	x No	✓ Sí	x No	1	4	10	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
inf1.2xlarge ¹	5.0 / 25.0	x No	✓ Sí	x No	1	4	10	✓ Sí
inf1.6xlarge	25 gigabits	x No	✓ Sí	x No	1	8	30	✓ Sí
inf1.24xlarge	100 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	x No	1	11	30	✓ Sí
Inf2								
inf2.xlarge ¹	2.083 / 15.0	x No	✓ Sí	x No	1	4	15	✓ Sí
inf2.8xlarge ¹	16.667 / 25.0	x No	✓ Sí	x No	1	8	30	✓ Sí
inf2.24xlarge	50 gigabits	x No	✓ Sí	x No	1	15	50	✓ Sí
inf2.48xlarge	100 gigabits	x No	✓ Sí	x No	1	15	50	✓ Sí
P4d								
p4d.24xlarge	4x 100 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	x No	4	60	50	✓ Sí
P4de								
p4de.24xlarge	4x 100 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	x No	4	60	50	✓ Sí
P5								
p5.4xlarge	100 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	1	4	30	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
p5.48xlarge	3200 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	32	64	50	✓ Sí
P5e								
p5e.48xlarge	3200 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	32	64	50	✓ Sí
P5en								
p5en.48xlarge	3200 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	16	64	50	✓ Sí
P6-B200								
p6-b200.48xlarge	3200 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	8	32	50	✓ Sí
P6-B300								
p6-B300. 48 x grande	6400 Gigabit	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	17	68	50	✓ Sí
P6e- GB200								
p6e-gb200.36xlarge	3200 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	17	39	50	✓ Sí
Trn1								
trn1.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
trn1.32xlarge	8x 100 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	8	40	50	✓ Sí
Trn1n								

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
trn1n.32xlarge	16x 100 Gigabit	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	16	80	50	✓ Sí
Trn2								
trn2.3xlarge	200 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	1	2	15	✓ Sí
trn2.48xlarge	16 x 200 Gigabit	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	16	32	50	✓ Sí
Trn2u								
trn2u.48xlarge	16 x 200 Gigabit	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	16	32	50	✓ Sí
VT1								
vt1.3xlarge	3,12 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
vt1.6xlarge	6,25 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
vt1.24xlarge	25 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	1	15	50	✓ Sí

Note

¹ Estas instancias tienen un ancho de banda de referencia y pueden utilizar un mecanismo de I/O crédito de red para superar su ancho de banda de referencia en el mejor de los casos. Otros tipos de instancias pueden mantener su rendimiento máximo de forma indefinida. Para obtener más información, consulte [Ancho de banda de la red de instancias](#).

Especificaciones de Amazon EBS

En la siguiente tabla se indican los tipos de instancias optimizados para Amazon EBS de forma predeterminada y cuáles lo admiten de forma opcional. También describe su rendimiento optimizado para EBS, incluido el ancho de banda dedicado a Amazon EBS, el rendimiento agregado máximo típico que se puede lograr en esa conexión dedicada con una carga de trabajo de lectura en streaming y un I/O tamaño de 128 KiB, y las IOPS máximas que admite el tipo de instancia cuando se usa un tamaño de 16 KiB. I/O Los tipos de instancias que no se muestran, no admiten la optimización de Amazon EBS.

Important

El rendimiento de EBS de una instancia está limitado por los límites de rendimiento de la instancia o por el rendimiento agregado de sus volúmenes adjuntos, lo que sea menor. Para lograr el máximo rendimiento de EBS, una instancia debe tener volúmenes adjuntos que proporcionen un rendimiento combinado igual o superior al rendimiento máximo de la instancia. Por ejemplo, para alcanzar 80,000 IOPS para r6i.16xlarge, la instancia debe tener al menos 5 gp3 volúmenes aprovisionados con 16,000 IOPS cada uno (5 volúmenes x 16,000 IOPS = 80,000 IOPS).

Se recomienda que elija un tipo de instancia optimizado para EBS que proporcione más rendimiento dedicado de Amazon EBS del que necesita la aplicación; de lo contrario, la conexión entre Amazon EBS y Amazon EC2 puede convertirse en un cuello de botella de rendimiento.

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
DL1						
dl1.24xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 28 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
DL2q						
dl2q.24xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	x No	Hasta 19 (límite compartido)
F1						
f1.2xlarge	1700,00	212,50	10000,00	x No	x No	Hasta 26 (límite basado en Xen)
f1.4xlarge	3500,00	437,50	44000,00	x No	x No	Hasta 25 (límite basado en Xen)
f1.16xlarge	14000,00	1750,00	75000,00	x No	x No	Hasta 19 (límite basado en Xen)
F2						
f2.6xlarge	7500,00	937,50	30000,00	✓ Sí	x No	32 (límite dedicado)
f2.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sí	x No	32 (límite dedicado)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
f2.48xlarge	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	128 (límite dedicado)

G4ad

g4ad.xlarge ¹	400.00 / 3170.00	50.00 / 396.25	1700.00 / 13 333.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
g4ad.2xlarge ¹	800.00 / 3170.00	100.00 / 396.25	3400.00 / 13 333.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
g4ad.4xlarge ¹	1580.00 / 3170.00	197.50 / 396.25	6700.00 / 13 333.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
g4ad.8xlarge	3170,00	396,25	13333,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 24 (límite compartido)
g4ad.16xlarge	6300,00	787,50	26667,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 21 (límite compartido)

G4dn

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
g4dn.xlarge ¹	950.00 / 3500.00	118.75 / 437.50	3000.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
g4dn.2xlarge ¹	1150.00 / 3500.00	143.75 / 437.50	6000.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
g4dn.4xlarge	4750,00	593,75	2000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
g4dn.8xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
g4dn.12xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 22 (límite compartido)
g4dn.16xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
g4dn.metal	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)

G5

g5.xlarge ¹	700.00 / 3500.00	87.50 / 437.50	3000.00 / 15 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
g5.2xlarge ¹	850.00 / 3500.00	106.25 / 437.50	3500.00 / 15 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
g5.4xlarge	4750,00	593,75	2000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
g5.8xlarge	16000,00	2000,00	65000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
g5.12xlarge	16000,00	2000,00	65000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 22 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
g5.16xlarge	16000,00	2000,00	65000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
g5.24xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 22 (límite compartido)
g5.48xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 9 (límite compartido)
G5g						
g5g.xlarge ¹	1188.00 / 4750.00	148.50 / 593.75	6000.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
g5g.2xlarge ¹	2375.00 / 4750.00	296.88 / 593.75	12 000.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
g5g.4xlarge	4750,00	593,75	2000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
g5g.8xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
g5g.16xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
g5g.metal	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)

G6

g6.xlarge ¹	1000.00 / 5000.00	125.00 / 625.00	4000.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
g6.2xlarge ¹	2000.00 / 5000.00	250.00 / 625.00	8000.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
g6.4xlarge	8000,00	1000,00	32000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
g6.8xlarge	16000,00	2000,00	64000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
g6.12xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
g6.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	48 (límite dedicado)
g6.24xlarge	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
g6.48xlarge	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	128 (límite dedicado)
G6e						
g6e.xlarge ¹	1000.00 / 5000.00	125.00 / 625.00	4000.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
g6e.2xlarge ¹	2000.00 / 5000.00	250.00 / 625.00	8000.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
g6e.4xlarge	8000,00	1000,00	32000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
g6g.8xlarge	16000,00	2000,00	64000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
g6e.12xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
g6e.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	48 (límite dedicado)
g6e.24xlarge	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
g6e.48xlarge	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	128 (límite dedicado)
G6f						
g6f.large ¹	936,00/5000,00	117,00/625,00	3750,00/20 000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
g6f.xlarge ¹	1000.00 / 5000.00	125.00 / 625.00	4000.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
g6f.2xlarge ¹	2000.00 / 5000.00	250.00 / 625.00	8000.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
g6f.4xlarge	6000,00	750,00	24000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
Gr6						
gr6.4xlarge	8000,00	1000,00	32000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
gr6.8xlarge	16000,00	2000,00	64000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
Gr6f						
gr6f.4xlarge	800.000	1000,00	32000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
G7e						
g7e.2xlarge ¹	2000.00 / 5000.00	250.00 / 625.00	8000.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
g7e.4xlarge	800.000	1000,00	32000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
g7e.8xlarge	16000,00	2000,00	64000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
g7e. 12 x grande	25000,00	3125,00	100000,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
g7e. 24 x grande	50000,00	6250,00	200000,00	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
g7e. 48 x grande	100000,00	12500,00	400000,00	✓ Sí	✗ No	128 (límite dedicado)
Inf1						
inf1.xlarge ¹	1190.00 / 4750.00	148.75 / 593.75	4000.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
inf1.2xlarge ¹	1190.00 / 4750.00	148.75 / 593.75	6000.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
inf1.6xlarge	4750,00	593,75	2000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 23 (límite compartido)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
inf1.24xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 11 (límite compartido)

Inf2

inf2.xlarge ¹	1250.00 / 10 000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
inf2.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 26 (límite compartido)
inf2.24xlarge	30000,00	3750,00	120.000	✓ Sí	✗ No	Hasta 28 (límite compartido)
inf2.48xlarge	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 28 (límite compartido)

P4d

p4d.24xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	28 (límite dedicado)

P4de

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
p4de.24xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	28 (límite dedicado)
P5						
p5.4xlarge	10000,00	1250,00	32500,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
p5.48xlarge	80000,00	10000,00	260000,00	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
P5e						
p5e.48xlarge	80000,00	10000,00	260000,00	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
P5en						
p5en.48xlarge	100000,00	12500,00	400000,00	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
P6-B200						
p6-b200.48xlarge	100000,00	12500,00	400000,00	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
P6-B300						
p6-B300.48 x grande	100000,00	12500,00	400000,00	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)
P6e- GB200						

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
p6e-gb200 .36xlarge	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)

Trn1

trn1.2xlarge ¹	5000.00 / 20 000.00	625.00 / 2500.00	16 250.00 / 65 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 25 (límite compartido)
trn1.32xlarge	80000,00	10000,00	260000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 28 (límite compartido)

Trn1n

trn1n.32xlarge	80000,00	10000,00	260000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 28 (límite compartido)

Trn2

trn2.3xlarge	5000,00	625,00	16250,00	✓ Sí	✗ No	32 (límite dedicado)
trn2.48xlarge	80000,00	10000,00	260000,00	✓ Sí	✗ No	64 (límite dedicado)

Trn2u

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
trn2u.48xlarge	80000,00	10000,00	260000,00	✓ Sí	x No	64 (límite dedicado)

VT1

vt1.3xlarge ¹	2375.00 / 4750.00	296.88 / 593.75	10 000.00 / 20 000.00	✓ Sí	x No	Hasta 25 (límite compartido)
vt1.6xlarge	4750,00	593,75	2000,00	✓ Sí	x No	Hasta 23 (límite compartido)
vt1.24xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	x No	Hasta 27 (límite compartido)

 Note

¹ Estas instancias pueden ofrecer el máximo rendimiento durante 30 minutos al menos una vez cada 24 horas, tras lo cual vuelven a su rendimiento básico. Otras instancias pueden mantener el rendimiento máximo de forma indefinida. Si la carga de trabajo requiere un rendimiento máximo prolongado de más de 30 minutos, utilice una de estas instancias.

Especificaciones de almacén de instancias

En la siguiente tabla, se muestra la configuración del volumen del almacén de instancias para los tipos de instancias compatibles, junto con el rendimiento agregado de IOPS con un tamaño de bloque de 4096 bytes con una saturación de profundidad de cola.

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²
DL1					
dl1.24xlarge	4 x 1000 GB	NVMe SSD	1 000 000 / 800 000		✓ Sí
F1					
f1.2xlarge	1 x 470 GB	NVMe SSD			✓ Sí
f1.4xlarge	1 x 940 GB	NVMe SSD			✓ Sí
f1.16xlarge	4 x 940 GB	NVMe SSD			✓ Sí
F2					
f2.6xlarge	1 x 940 GB	NVMe SSD	400 000/125 000		✓ Sí
f2.12xlarge	2 x 940 GB	NVMe SSD	800 000/250 000		✓ Sí
f2.48xlarge	8 x 940 GB	NVMe SSD	3 200 000/1 000 000		✓ Sí
G4ad					

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²
g4ad.xlarge	1 x 150 GB	NVMe SSD	10 417 / 8333		✓ Sí
g4ad.2xlarge	1 x 300 GB	NVMe SSD	20 833 / 16 667		✓ Sí
g4ad.4xlarge	1 x 600 GB	NVMe SSD	41 667 / 33 333		✓ Sí
g4ad.8xlarge	1 x 1200 GB	NVMe SSD	83 333 / 66 667		✓ Sí
g4ad.16xlarge	2 x 1200 GB	NVMe SSD	166 666 / 133 332		✓ Sí
G4dn					
g4dn.xlarge	1 x 125 GB	NVMe SSD	42 500 / 32 500		✓ Sí
g4dn.2xlarge	1 x 225 GB	NVMe SSD	42 500 / 32 500		✓ Sí
g4dn.4xlarge	1 x 225 GB	NVMe SSD	85 000 / 65 000		✓ Sí
g4dn.8xlarge	1 x 900 GB	NVMe SSD	250 000 / 200 000		✓ Sí
g4dn.12xlarge	1 x 900 GB	NVMe SSD	250 000 / 200 000		✓ Sí
g4dn.16xlarge	1 x 900 GB	NVMe SSD	250 000 / 200 000		✓ Sí

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²
g4dn.metal	2 x 900 GB	NVMe SSD	500 000 / 400 000		✓ Sí

G5

g5.xlarge	1 x 250 GB	NVMe SSD	40 625 / 20 313		✓ Sí
g5.2xlarge	1 x 450 GB	NVMe SSD	40 625 / 20 313		✓ Sí
g5.4xlarge	1 x 600 GB	NVMe SSD	125 000 / 62 500		✓ Sí
g5.8xlarge	1 x 900 GB	NVMe SSD	250 000 / 125 000		✓ Sí
g5.12xlarge	1 x 3800 GB	NVMe SSD	312 500 / 156 250		✓ Sí
g5.16xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	250 000 / 125 000		✓ Sí
g5.24xlarge	1 x 3800 GB	NVMe SSD	312 500 / 156 250		✓ Sí
g5.48xlarge	2 x 3800 GB	NVMe SSD	625 000 / 312 500		✓ Sí

G6

g6.xlarge	1 x 250 GB	NVMe SSD	40 625 / 20 000		✓ Sí

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²
g6.2xlarge	1 x 450 GB	NVMe SSD	40 625 / 20 000		✓ Sí
g6.4xlarge	1 x 600 GB	NVMe SSD	125 000 / 40 000		✓ Sí
g6.8xlarge	2 x 450 GB	NVMe SSD	250 000 / 80 000		✓ Sí
g6.12xlarge	4 x 940 GB	NVMe SSD	312 500 / 125 000		✓ Sí
g6.16xlarge	2 x 940 GB	NVMe SSD	250 000 / 80 000		✓ Sí
g6.24xlarge	4 x 940 GB	NVMe SSD	312 500 / 156 248		✓ Sí
g6.48xlarge	8 x 940 GB	NVMe SSD	625 000 / 312 496		✓ Sí
G6e					
g6e.xlarge	1 x 250 GB	NVMe SSD	40 625 / 20 000		✓ Sí
g6e.2xlarge	1 x 450 GB	NVMe SSD	40 625 / 20 000		✓ Sí
g6e.4xlarge	1 x 600 GB	NVMe SSD	125 000 / 40 000		✓ Sí
g6g.8xlarge	2 x 450 GB	NVMe SSD	250 000 / 80 000		✓ Sí

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²
g6e.12xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	312 500 / 125 000		✓ Sí
g6e.16xlarge	2 x 950 GB	NVMe SSD	250 000 / 80 000		✓ Sí
g6e.24xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	312 500 / 156 250		✓ Sí
g6e.48xlarge	4 x 1900 GB	NVMe SSD	625 000 / 312 500		✓ Sí
G6f					
g6f.large	1 x 100 GB	NVMe SSD	16 250/8 000		✓ Sí
g6f.xlarge	1 x 100 GB	NVMe SSD	27 100/13 333		✓ Sí
g6f.2xlarge	1 x 200 GB	NVMe SSD	40 625 / 20 000		✓ Sí
g6f.4xlarge	1 x 450 GB	NVMe SSD	125 000 / 40 000		✓ Sí
Gr6					
gr6.4xlarge	1 x 600 GB	NVMe SSD	125 000 / 40 000		✓ Sí
gr6.8xlarge	2 x 450 GB	NVMe SSD	250 000 / 80 000		✓ Sí
Gr6f					

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²
gr6f.4xlarge	1 x 450 GB	NVMe SSD	125 000 / 40 000		✓ Sí
G7e					
g7e.2xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	275.000/137.500		✓ Sí
g7e.4xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	275.000/137.500		✓ Sí
g7e.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	275.000/137.500		✓ Sí
g7e. 12 x grande	1 x 3800 GB	NVMe SSD	550 000/275 000		✓ Sí
g7e. 24 x grande	2 x 3800 GB	NVMe SSD	1.100.000/550.000		✓ Sí
g7e. 48 x grande	4 x 3800 GB	NVMe SSD	2.200.000/1.100.000		✓ Sí
P4d					
p4d.24xlarge	8 x 1000 GB	NVMe SSD	2 000 000 / 1 600 000		✓ Sí
P4de					
p4de.24xlarge	8 x 1000 GB	NVMe SSD	2 000 000 / 1 600 000		✓ Sí
P5					

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²
p5.4xlarge	1 x 3800 GB	NVMe SSD	550 000/275 000		✓ Sí
p5.48xlarge	8 x 3800 GB	NVMe SSD	4 400 000 / 2 200 000		✓ Sí
P5e					
p5e.48xlarge	8 x 3800 GB	NVMe SSD	4 400 000 / 2 200 000		✓ Sí
P5en					
p5en.48xlarge	8 x 3800 GB	NVMe SSD	4 400 000 / 2 200 000		✓ Sí
P6-B200					
p6-b200.48xlarge	8 x 3800 GB	NVMe SSD	4 400 000 / 2 200 000		✓ Sí
P6-B300					
p6-B300. 48 x grande	8 x 3800 GB	NVMe SSD	4 400 000 / 2 200 000		✓ Sí
P6e- GB200					
p6e-gb200.36xlarge	3 x 7500 GB	NVMe SSD	2 550 000/2 400 000		✓ Sí
Trn1					
trn1.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	107 500 / 45 000		✓ Sí

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²
trn1.32xlarge	4 x 1900 GB	NVMe SSD	1 720 000 / 720 000		✓ Sí
Trn1n					
trn1n.32xlarge	4 x 1900 GB	NVMe SSD	1 720 000 / 720 000		✓ Sí
Trn2					
trn2.3xlarge	1 x 470 GB	NVMe SSD	107 500 / 45 000		✓ Sí
trn2.48xlarge	4 x 1900 GB	NVMe SSD	1 720 000 / 720 000		✓ Sí
Trn2u					
trn2u.48xlarge	4 x 1900 GB	NVMe SSD	1 720 000 / 720 000		✓ Sí

¹ Los volúmenes asociados a determinadas instancias tienen una penalización en la primera operación de escritura a menos que estén inicializados. Para más información, consulte [Optimizar el desempeño del disco para los volúmenes de almacén de instancias](#).

² Para más información, consulte [Soporte TRIM del volumen de almacén de instancias](#).

Especificaciones de seguridad

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
DL1						
dl1.24xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí
DL2q						
dl2q.24xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí
F1						
f1.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
f1.4xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
f1.16xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
F2						
f2.6xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
f2.12xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
f2.48xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
G4ad						
g4ad.xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
g4ad.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
g4ad.4xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
g4ad.8xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
g4ad.16xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
G4dn						
g4dn.xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
g4dn.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
g4dn.4xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
g4dn.8xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
g4dn.12xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
g4dn.16xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
g4dn.metal	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
G5						
g5.xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
g5.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
g5.4xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
g5.8xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
g5.12xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
g5.16xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
g5.24xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
g5.48xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
G5g						
g5g.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
g5g.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
g5g.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
g5g.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
g5g.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
g5g.metal	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
G6						
g6.xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
g6.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
g6.4xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
g6.8xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
g6.12xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
g6.16xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
g6.24xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
g6.48xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
G6e						
g6e.xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
g6e.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
g6e.4xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
g6g.8xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
g6e.12xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
g6e.16xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
g6e.24xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
g6e.48xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
G6f						
g6f.large	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
g6f.xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
g6f.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
g6f.4xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
Gr6						
gr6.4xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
gr6.8xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
Gr6f						
gr6f.4xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
G7e						
g7e.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
g7e.4xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
g7e.8xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
g7e. 12 x grande	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
g7e. 24 x grande	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
g7e. 48 x grande	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
Inf1						
inf1.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
inf1.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
inf1.6xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
inf1.24xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
Inf2						
inf2.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
inf2.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
inf2.24xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
inf2.48xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
P4d						
p4d.24xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
P4de						
p4de.24xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí
P5						
p5.4xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
p5.48xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
P5e						
p5e.48xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
P5en						
p5en.48xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
P6-B200						
p6-b200.48xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No
P6-B300						
p6-B300. 48 x grande	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
P6e- GB200						
p6e-gb200 .36xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
Trn1						
trn1.2xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
trn1.32xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
Trn1n						
trn1n.32xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
Trn2						
trn2.3xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí
trn2.48xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
Trn2u						
trn2u.48xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
VT1						
vt1.3xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
vt1.6xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
vt1.24xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No

Especificaciones de instancias de computación de alto rendimiento de Amazon EC2

Las instancias informáticas de alto rendimiento están diseñadas específicamente para ofrecer la mejor relación precio-rendimiento para ejecutar cargas de trabajo de HPC a escala. AWS Estas instancias son ideales para las aplicaciones que necesitan procesadores de alto rendimiento, como las simulaciones grandes y complejas y las cargas de trabajo de aprendizaje profundo.

Contenido

- [Familias y tipos de instancias](#)
- [Resumen de familia de instancias](#)
- [Especificaciones de rendimiento](#)
- [Especificaciones de la red](#)
- [Especificaciones de Amazon EBS](#)
- [Especificaciones de almacén de instancias](#)
- [Especificaciones de seguridad](#)

Precios

Para obtener más información sobre precios, consulte [Precios de Amazon EC2 bajo demanda](#).

Familias y tipos de instancias

Familia de instancias	Tipos de instancias disponibles
Hpc6a	hpc6a.48xlarge
Hpc6id	hpc6id.32xlarge
Hpc7a	hpc7a.12xlarge hpc7a.24xlarge hpc7a.48xlarge hpc7a.96xlarge
Hpc7g	hpc7g.4xlarge hpc7g.8xlarge hpc7g.16xlarge
HPC8a	hpc8a.96xlarge

Resumen de familia de instancias

Familia de instancia	Hipervisor	Tipo de procesador (arquitectura)	instancias sin sistema operativo disponibles	Compatibilidad con hosts dedicados	Compatibilidad con spot	Compatibilidad con hibernación	Sistemas operativos compatibles
Hpc6a	Nitro v4	AMD (x86_64)	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	Linux
Hpc6id	Nitro v4	Intel (x86_64)	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	Windows Linux
Hpc7a	Nitro v4	AMD (x86_64)	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	Windows Linux
Hpc7g	Nitro v5	AWS Graviton (arm64)	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	Linux
HPC8a	Nitro v6	AMD (x86_64)	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	Windows Linux

Especificaciones de rendimiento

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
Hpc6a							
hpc6a.48xlarge	384,00	AMD EPYC 7R13	96	96	1	✗ No	✗ No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador

Hpc6id

hpc6id.32xlarge	1024,00	Intel Xeon Ice Lake	64	64	1	x No	x No

Hpc7a

hpc7a.12xlarge	768,00	AMD EPYC 9R14	24	24	1	x No	x No
hpc7a.24xlarge	768,00	AMD EPYC 9R14	48	48	1	x No	x No
hpc7a.48xlarge	768,00	AMD EPYC 9R14	96	96	1	x No	x No
hpc7a.96xlarge	768,00	AMD EPYC 9R14	192	192	1	x No	x No

Hpc7g

hpc7g.4xlarge	128,00	AWS Graviton3E Processor	16	16	1	x No	x No
hpc7g.8xlarge	128,00	AWS Graviton3E Processor	32	32	1	x No	x No
hpc7g.16xlarge	128,00	AWS Graviton3E Processor	64	64	1	x No	x No

HPC8a

hpc8a.96xgrande	768,00	AMD EPYC 9R45	192	192	1	x No	x No

Especificaciones de la red

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
Hpc6a								
hpc6a.48xlarge	100 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	1	2	50	✓ Sí
Hpc6id								
hpc6id.32xlarge	200 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	2	2	50	✓ Sí
Hpc7a								
hpc7a.12xlarge	300 Gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	2	4	50	✓ Sí
hpc7a.24xlarge	300 Gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	2	4	50	✓ Sí
hpc7a.48xlarge	300 Gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	2	4	50	✓ Sí
hpc7a.96xlarge	300 Gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	2	4	50	✓ Sí
Hpc7g								
hpc7g.4xlarge	200 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	1	4	50	✓ Sí
hpc7g.8xlarge	200 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	1	4	50	✓ Sí
hpc7g.16xlarge	200 gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	1	4	50	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
HPC8a								
hpc8a.96xgrande	300 Gigabits	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	2	4	50	✓ Sí

Note

Pues `hpc6id.32xlarge`, debe conectar al menos 2 ENIs tarjetas de red separadas para lograr un rendimiento de 200 Gbps. Cada ENI conectada a una tarjeta de red puede alcanzar hasta 170 Gbps.

En el `hpc7a.12xlarge` caso de `hpc7a.24xlarge`, `hpc7a.48xlarge`, `hpc7a.96xlarge`,,, debe conectar al menos 2 ENIs tarjetas de red independientes para lograr un rendimiento de 300 Gbps. Cada ENI conectado a una tarjeta de red puede alcanzar hasta 150 Gbps.

Especificaciones de Amazon EBS

En la siguiente tabla se indican los tipos de instancias optimizados para Amazon EBS de forma predeterminada y cuáles lo admiten de forma opcional. También describe su rendimiento optimizado para EBS, incluido el ancho de banda dedicado a Amazon EBS, el rendimiento agregado máximo típico que se puede lograr en esa conexión dedicada con una carga de trabajo de lectura en streaming y un I/O tamaño de 128 KiB, y las IOPS máximas que admite el tipo de instancia cuando se usa un tamaño de 16 KiB. I/O Los tipos de instancias que no se muestran, no admiten la optimización de Amazon EBS.

Important

El rendimiento de EBS de una instancia está limitado por los límites de rendimiento de la instancia o por el rendimiento agregado de sus volúmenes adjuntos, lo que sea menor. Para lograr el máximo rendimiento de EBS, una instancia debe tener volúmenes adjuntos que proporcionen un rendimiento combinado igual o superior al rendimiento máximo de la instancia. Por ejemplo, para alcanzar 80,000 IOPS para `r6i.16xlarge`, la instancia debe

tener al menos 5 gp3 volúmenes aprovisionados con 16,000 IOPS cada uno (5 volúmenes x 16,000 IOPS = 80,000 IOPS).

Se recomienda que elija un tipo de instancia optimizado para EBS que proporcione más rendimiento dedicado de Amazon EBS del que necesita la aplicación; de lo contrario, la conexión entre Amazon EBS y Amazon EC2 puede convertirse en un cuello de botella de rendimiento.

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
Hpc6a						
hpc6a.48xlarge ¹	87.00 / 2085.00	10.88 / 260.62	500.00 / 11 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
Hpc6id						
hpc6id.32xlarge ¹	87.00 / 2085.00	10.88 / 260.62	500.00 / 11 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 23 (límite compartido)
Hpc7a						
hpc7a.12xlarge ¹	87.00 / 2085.00	10.88 / 260.62	500.00 / 11 000.00	✓ Sí	✗ No	27 (límite dedicado)
hpc7a.24xlarge ¹	87.00 / 2085.00	10.88 / 260.62	500.00 / 11 000.00	✓ Sí	✗ No	27 (límite dedicado)
hpc7a.48xlarge ¹	87.00 / 2085.00	10.88 / 260.62	500.00 / 11 000.00	✓ Sí	✗ No	27 (límite dedicado)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
hpc7a.96xlarge ¹	87.00 / 2085.00	10.88 / 260.62	500.00 / 11 000.00	✓ Sí	✗ No	27 (límite dedicado)
Hpc7g						
hpc7g.4xlarge ¹	87.00 / 2085.00	10.88 / 260.62	500.00 / 11 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
hpc7g.8xlarge ¹	87.00 / 2085.00	10.88 / 260.62	500.00 / 11 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
hpc7g.16xlarge ¹	87.00 / 2085.00	10.88 / 260.62	500.00 / 11 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
HPC8a						
hpc8a.96xlarge ¹	87.00 / 2085.00	10.88 / 260.62	500.00 / 11 000.00	✓ Sí	✗ No	27 (límite dedicado)

 Note

¹ Estas instancias pueden ofrecer el máximo rendimiento durante 30 minutos al menos una vez cada 24 horas, tras lo cual vuelven a su rendimiento básico. Otras instancias pueden mantener el rendimiento máximo de forma indefinida. Si la carga de trabajo requiere un rendimiento máximo prolongado de más de 30 minutos, utilice una de estas instancias.

Especificaciones de almacén de instancias

En la siguiente tabla, se muestra la configuración del volumen del almacén de instancias para los tipos de instancias compatibles, junto con el rendimiento agregado de IOPS con un tamaño de bloque de 4096 bytes con una saturación de profundidad de cola.

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²

Hpc6id

hpc6id.32xlarge	4 x 3800 GB	NVMe SSD	2 146 664 / 1 073 336		✓ Sí

¹ Los volúmenes asociados a determinadas instancias tienen una penalización en la primera operación de escritura a menos que estén inicializados. Para más información, consulte [Optimizar el desempeño del disco para los volúmenes de almacén de instancias](#).

² Para más información, consulte [Soporte TRIM del volumen de almacén de instancias](#).

Especificaciones de seguridad

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves

Hpc6a

hpc6a.48xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No

Hpc6id

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
hpc6id.32xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No

Hpc7a

hpc7a.12xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
hpc7a.24xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
hpc7a.48xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
hpc7a.96xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No

Hpc7g

hpc7g.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
hpc7g.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
hpc7g.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
HPC8a						
hpc8a.96x grande	✓ Sí	Instance store not supported	✓ Sí	✗ No	✓ Sí	✗ No

Especificaciones de instancias de generaciones anteriores de Amazon EC2

AWS ofrece tipos de instancias de generaciones anteriores para los usuarios que han optimizado sus aplicaciones en torno a ellos y que aún no las han actualizado. Le recomendamos que utilice los tipos de instancia de la generación actual para obtener un rendimiento óptimo, pero seguimos admitiendo los siguientes tipos de instancia de la generación anterior.

Contenido

- [Familias y tipos de instancias](#)
- [Resumen de familia de instancias](#)
- [Especificaciones de rendimiento](#)
- [Especificaciones de la red](#)
- [Especificaciones de Amazon EBS](#)
- [Especificaciones de almacén de instancias](#)
- [Especificaciones de seguridad](#)

Precios

Para obtener más información sobre precios, consulte [Precios de Amazon EC2 bajo demanda](#).

Familias y tipos de instancias

Familia de instancias	Tipos de instancias disponibles
A1	a1.medium a1.large a1.xlarge a1.2xlarge a1.4xlarge a1.metal
C1	c1.medium c1.xlarge
C3	c3.large c3.xlarge c3.2xlarge c3.4xlarge c3.8xlarge
C4	c4.large c4.xlarge c4.2xlarge c4.4xlarge c4.8xlarge
G3	g3.4xlarge g3.8xlarge g3.16xlarge
I2	i2.xlarge i2.2xlarge i2.4xlarge i2.8xlarge
M1	m1.small m1.medium m1.large m1.xlarge
M2	m2.xlarge m2.2xlarge m2.4xlarge
M3	m3.medium m3.large m3.xlarge m3.2xlarge
M4	m4.large m4.xlarge m4.2xlarge m4.4xlarge m4.10xlarge m4.16xlarge
P2	p2.xlarge p2.8xlarge p2.16xlarge
P3	p3.2xlarge p3.8xlarge p3.16xlarge
P3dn	p3dn.24xlarge
R3	r3.large r3.xlarge r3.2xlarge r3.4xlarge r3.8xlarge
R4	r4.large r4.xlarge r4.2xlarge r4.4xlarge r4.8xlarge r4.16xlarge
T1	t1.micro

Resumen de familia de instancias

Familia de instancias	Hipervisor	Tipo de procesador (arquitectura)	instancias sin sistema operativo disponibles	Compatibilidad con hosts dedicados	Compatibilidad con spot	Compatibilidad con hibernación	Sistemas operativos compatibles
A1	Nitro v2	AWS Graviton (arm64)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	Linux
C1	Xen	Intel (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No	Windows Linux
C3	Xen	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
C4	Xen	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
G3	Xen	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	Windows Linux
I2	Xen	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	Windows Linux
M1	Xen	Intel (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No	Windows Linux
M2	Xen	Intel (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No	Windows Linux
M3	Xen	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
M4	Xen	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux

Familia de instancias	Hipervisor	Tipo de procesador (arquitectura)	instancias sin sistema operativo disponibles	Compatibilidad con hosts dedicados	Compatibilidad con spot	Compatibilidad con hibernación	Sistemas operativos compatibles
P2	Xen	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	Windows Linux
P3	Xen	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	Windows Linux
P3dn	Nitro v3	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	Windows Linux
R3	Xen	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
R4	Xen	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	Windows Linux
T1	Xen	Intel (i386)	✗ No	✗ No	✓ Sí	✗ No	Windows Linux

Especificaciones de rendimiento

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
A1							
a1.medium	2.00	AWS Graviton Processor	1	1	1	✗ No	✗ No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
a1.large	4,00	AWS Graviton Processor	2	2	1	x No	x No
a1.xlarge	8,00	AWS Graviton Processor	4	4	1	x No	x No
a1.2xlarge	16,00	AWS Graviton Processor	8	8	1	x No	x No
a1.4xlarge	32,00	AWS Graviton Processor	16	16	1	x No	x No
a1.metal	32,00	AWS Graviton Processor	16	16	1	x No	x No
C1							
c1.medium	1.70	Intel Xeon Family	2	2	1	x No	x No
c1.xlarge	7,00	Intel Xeon Family	8	8	1	x No	x No
C3							
c3.large	3.75	Intel Xeon E5-2680v2	2.	1	2	x No	x No
c3.xlarge	7,50	Intel Xeon E5-2680v2	4	2	2.	x No	x No
c3.2xlarge	15,00	Intel Xeon E5-2680v2	8	4	2	x No	x No
c3.4xlarge	30,00	Intel Xeon E5-2680v2	16	8	2	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
c3.8xlarge	60,00	Intel Xeon E5-2680v2	32	16	2	X No	X No

C4

c4.large	3.75	Intel Xeon E5-2666v3	2.	1	2	X No	X No
c4.xlarge	7,50	Intel Xeon E5-2666v3	4	2	2.	X No	X No
c4.2xlarge	15,00	Intel Xeon E5-2666v3	8	4	2	X No	X No
c4.4xlarge	30,00	Intel Xeon E5-2666v3	16	8	2	X No	X No
c4.8xlarge	60,00	Intel Xeon E5-2666v3	36	18	2	X No	X No

G3

g3.4xlarge	122,00	Intel Xeon E5-2686 v4	16	8	2	1 x NVIDIA M60 GPU	8 GiB (1 x 8 GiB)
g3.8xlarge	244,00	Intel Xeon E5-2686 v4	32	16	2	2 x NVIDIA M60 GPU	16 GiB (2 x 8 GiB)

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
g3.16xlarge	488,00	Intel Xeon E5-2686 v4	64	32	2	4 x NVIDIA M60 GPU	32 GiB (4 x 8 GiB)

I2

i2.xlarge	30,50	Intel Xeon E5-2670v2	4	2	2.	x No	x No
i2.2xlarge	61,00	Intel Xeon E5-2670v2	8	4	2	x No	x No
i2.4xlarge	122,00	Intel Xeon E5-2670v2	16	8	2	x No	x No
i2.8xlarge	244,00	Intel Xeon E5-2670v2	32	16	2	x No	x No

M1

m1.small	1.70	Intel Xeon Family	1	1	1	x No	x No
m1.medium	3.70	Intel Xeon Family	1	1	1	x No	x No
m1.large	7,50	Intel Xeon Family	2	2	1	x No	x No
m1.xlarge	15,00	Intel Xeon Family	4	4	1	x No	x No

M2

m2.xlarge	17.10	Intel Xeon Family	2	2	1	x No	x No
m2.2xlarge	34,20	Intel Xeon Family	4	4	1	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
m2.4xlarge	68,40	Intel Xeon Family	8	8	1	x No	x No

M3

m3.medium	3.75	Intel Xeon E5-2670v2	1	1	1	x No	x No
m3.large	7,50	Intel Xeon E5-2670v2	2.	1	2	x No	x No
m3.xlarge	15,00	Intel Xeon E5-2670v2	4	2	2.	x No	x No
m3.2xlarge	30,00	Intel Xeon E5-2670v2	8	4	2	x No	x No

M4

m4.large	8,00	Intel Xeon E5-2676v3	2.	1	2	x No	x No
m4.xlarge	16,00	Intel Xeon E5-2676v3	4	2	2.	x No	x No
m4.2xlarge	32,00	Intel Xeon E5-2676v3	8	4	2	x No	x No
m4.4xlarge	64,00	Intel Xeon E5-2676v3	16	8	2	x No	x No
m4.10xlarge	160,00	Intel Xeon E5-2676v3	40	20	2	x No	x No
m4.16xlarge	256,00	Intel Xeon E5-2686v4	64	32	2	x No	x No

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador

P2

p2.xlarge	61,00	Intel Xeon E5-2686v4	4	2	2.	1 x NVIDIA K80 GPU	12 GiB (1 x 12 GiB)
p2.8xlarge	488,00	Intel Xeon E5-2686v4	32	16	2	8 x NVIDIA K80 GPU	96 GiB (8 x 12 GiB)
p2.16xlarge	732,00	Intel Xeon E5-2686 v4	64	32	2	16 x NVIDIA K80 GPU	192 GiB (16 x 12 GiB)

P3

p3.2xlarge	61,00	Intel Xeon E5-2686 v4	8	4	2	1 x NVIDIA V100 GPU	16 GiB (1 x 16 GiB)
p3.8xlarge	244,00	Intel Xeon E5-2686 v4	32	16	2	4 x NVIDIA V100 GPU	64 GiB (4 x 16 GiB)

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
p3.16xlarge	488,00	Intel Xeon E5-2686 v4	64	32	2	8 x NVIDIA V100 GPU	128 GiB (8 x 16 GiB)

P3dn

p3dn.24xlarge	768,00	Intel Xeon Platinum 8175	96	48	2	8 x NVIDIA V100 GPU	256 GiB (8 x 32 GiB)

R3

r3.large	15,00	Intel Xeon E5-2670v2	2.	1	2	x No	x No
r3.xlarge	30,50	Intel Xeon E5-2670v2	4	2	2.	x No	x No
r3.2xlarge	61,00	Intel Xeon E5-2670v2	8	4	2	x No	x No
r3.4xlarge	122,00	Intel Xeon E5-2670v2	16	8	2	x No	x No
r3.8xlarge	244,00	Intel Xeon E5-2670v2	32	16	2	x No	x No

R4

Tipo de instancia	Memoria (GiB)	Procesador	v CPUs	Núcleo de CPU	Subprocesos por núcleo	Aceleradores	Memoria del acelerador
r4.large	15,25	Intel Broadwell E5-2686v4	2.	1	2	x No	x No
r4.xlarge	30,50	Intel Broadwell E5-2686v4	4	2	2.	x No	x No
r4.2xlarge	61,00	Intel Broadwell E5-2686v4	8	4	2	x No	x No
r4.4xlarge	122,00	Intel Broadwell E5-2686v4	16	8	2	x No	x No
r4.8xlarge	244,00	Intel Broadwell E5-2686v4	32	16	2	x No	x No
r4.16xlarge	488,00	Intel Broadwell E5-2686v4	64	32	2	x No	x No
T1							
t1.micro	0,61	Intel E5-2650	1	1	1	x No	x No

Especificaciones de la red

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
A1								
a1.medium ¹	0.5 / 10.0	x No	✓ Sí	x No	1	2	4	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
a1.large ¹	0.75 / 10.0	x No	✓ Sí	x No	1	3	10	✓ Sí
a1.xlarge ¹	1.25 / 10.0	x No	✓ Sí	x No	1	4	15	✓ Sí
a1.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	x No	✓ Sí	x No	1	4	15	✓ Sí
a1.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	x No	✓ Sí	x No	1	8	30	✓ Sí
a1.metal ¹	5.0 / 10.0	x No	✓ Sí	x No	1	8	30	✓ Sí
C1								
c1.medium	Moderado	x No	x No	x No	1	2	6	x No
c1.xlarge	Alto	x No	x No	x No	1	4	15	x No
C3								
c3.large	Moderado	x No	x No ²	x No	1	3	10	✓ Sí
c3.xlarge	Moderado	x No	x No ²	x No	1	4	15	✓ Sí
c3.2xlarge	Alto	x No	x No ²	x No	1	4	15	✓ Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
c3.4xlarge	Alto	 No	 No ²	 No	1	8	30	✓ Sí
c3.8xlarge	10 gigabits	 No	 No ²	 No	1	8	30	✓ Sí
C4								
c4.large	Moderado	 No	 No ²	 No	1	3	10	✓ Sí
c4.xlarge	Alto	 No	 No ²	 No	1	4	15	✓ Sí
c4.2xlarge	Alto	 No	 No ²	 No	1	4	15	✓ Sí
c4.4xlarge	Alto	 No	 No ²	 No	1	8	30	✓ Sí
c4.8xlarge	10 gigabits	 No	 No ²	 No	1	8	30	✓ Sí
G3								
g3.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	 No	✓ Sí	 No	1	8	30	✓ Sí
g3.8xlarge	10 gigabits	 No	✓ Sí	 No	1	8	30	✓ Sí
g3.16xlarge	25 gigabits	 No	✓ Sí	 No	1	15	50	✓ Sí
I2								

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
i2.xlarge	Moderado	X No	X No ²	X No	1	4	15	✓ Sí
i2.2xlarge	Alto	X No	X No ²	X No	1	4	15	✓ Sí
i2.4xlarge	Alto	X No	X No ²	X No	1	8	30	✓ Sí
i2.8xlarge	10 gigabits	X No	X No ²	X No	1	8	30	✓ Sí
M1								
m1.small	Bajo	X No	X No	X No	1	2	4	X No
m1.medium	Moderado	X No	X No	X No	1	2	6	X No
m1.large	Moderado	X No	X No	X No	1	3	10	X No
m1.xlarge	Alto	X No	X No	X No	1	4	15	X No
M2								
m2.xlarge	Moderado	X No	X No	X No	1	4	15	X No
m2.2xlarge	Moderado	X No	X No	X No	1	4	30	X No

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
m2.4xlarge	Alto	 No	 No	 No	1	8	30	 No
M3								
m3.medium	Moderado	 No	 No	 No	1	2	6	 No
m3.large	Moderado	 No	 No	 No	1	3	10	 No
m3.xlarge	Alto	 No	 No	 No	1	4	15	 No
m3.2xlarge	Alto	 No	 No	 No	1	4	30	 No
M4								
m4.large	Moderado	 No	 No ²	 No	1	2	10	 Sí
m4.xlarge	Alto	 No	 No ²	 No	1	4	15	 Sí
m4.2xlarge	Alto	 No	 No ²	 No	1	4	15	 Sí
m4.4xlarge	Alto	 No	 No ²	 No	1	8	30	 Sí
m4.10xlarge	10 gigabits	 No	 No ²	 No	1	8	30	 Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
m4.16xlarge	25 gigabits	 No	 Sí	 No	1	8	30	 Sí

P2

p2.xlarge	Alto	 No	 Sí	 No	1	4	15	 Sí
p2.8xlarge	10 gigabits	 No	 Sí	 No	1	8	30	 Sí
p2.16xlarge	25 gigabits	 No	 Sí	 No	1	8	30	 Sí

P3

p3.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	 No	 Sí	 No	1	4	15	 Sí
p3.8xlarge	10 gigabits	 No	 Sí	 No	1	8	30	 Sí
p3.16xlarge	25 gigabits	 No	 Sí	 No	1	8	30	 Sí

P3dn

p3dn.24xlarge	100 gigabits	 Sí	 Sí	 No	1	15	50	 Sí

R3

r3.large	Moderado	 No	 No ²	 No	1	3	10	 Sí

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
r3.xlarge	Moderado	✗ No	✗ No ²	✗ No	1	4	15	✓ Sí
r3.2xlarge	Alto	✗ No	✗ No ²	✗ No	1	4	15	✓ Sí
r3.4xlarge	Alto	✗ No	✗ No ²	✗ No	1	8	30	✓ Sí
r3.8xlarge	10 gigabits	✗ No	✗ No ²	✗ No	1	8	30	✓ Sí
R4								
r4.large ¹	0.75 / 10.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	3	10	✓ Sí
r4.xlarge ¹	1.25 / 10.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
r4.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	4	15	✓ Sí
r4.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
r4.8xlarge	10 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	8	30	✓ Sí
r4.16xlarge	25 gigabits	✗ No	✓ Sí	✗ No	1	15	50	✓ Sí
T1								

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/ampliable (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Tarjetas de red	Máximo de interfaces de red	Direcciones IP por interfaz	IPv6
t1.micro	Muy baja	x No	x No	x No	1	2	2.	x No

Note

¹ Estas instancias tienen un ancho de banda de referencia y pueden utilizar un mecanismo de I/O crédito de red para superar su ancho de banda de referencia en el mejor de los casos. Otros tipos de instancias pueden mantener su rendimiento máximo de forma indefinida. Para obtener más información, consulte [Ancho de banda de la red de instancias](#).

² Estas instancias admiten redes mejoradas mediante la interfaz Intel 82599 VF.

Especificaciones de Amazon EBS

En la siguiente tabla se indican los tipos de instancias optimizados para Amazon EBS de forma predeterminada y cuáles lo admiten de forma opcional. También describe su rendimiento optimizado para EBS, incluido el ancho de banda dedicado a Amazon EBS, el rendimiento agregado máximo típico que se puede lograr en esa conexión dedicada con una carga de trabajo de lectura en streaming y un I/O tamaño de 128 KiB, y las IOPS máximas que admite el tipo de instancia cuando se usa un tamaño de 16 KiB. I/O Los tipos de instancias que no se muestran, no admiten la optimización de Amazon EBS.

Important

El rendimiento de EBS de una instancia está limitado por los límites de rendimiento de la instancia o por el rendimiento agregado de sus volúmenes adjuntos, lo que sea menor. Para lograr el máximo rendimiento de EBS, una instancia debe tener volúmenes adjuntos que proporcionen un rendimiento combinado igual o superior al rendimiento máximo de la instancia. Por ejemplo, para alcanzar 80,000 IOPS para `16x1large`, la instancia debe tener al menos 5 gp3 volúmenes aprovisionados con 16,000 IOPS cada uno (5 volúmenes x 16,000 IOPS = 80,000 IOPS).

Se recomienda que elija un tipo de instancia optimizado para EBS que proporcione más rendimiento dedicado de Amazon EBS del que necesita la aplicación; de lo contrario, la conexión entre Amazon EBS y Amazon EC2 puede convertirse en un cuello de botella de rendimiento.

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
A1						
a1.medium ¹	300.00 / 3500.00	37.50 / 437.50	2500.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
a1.large ¹	525.00 / 3500.00	65.62 / 437.50	4000.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
a1.xlarge ¹	800.00 / 3500.00	100.00 / 437.50	6000.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
a1.2xlarge ¹	1750.00 / 3500.00	218.75 / 437.50	10 000.00 / 20 000.00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite compartido)
a1.4xlarge	3500,00	437,50	2000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 27 (límite

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
						compartido)
a1.metal	3500,00	437,50	2000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 31 (límite compartido)
C1						
c1.xlarge	1000,00	125,00	8000,00	✗ No	✗ No	Hasta 39 (límite basado en Xen)
C3						
c3.xlarge	500,00	62,50	4000,00	✗ No	✗ No	Hasta 39 (límite basado en Xen)
c3.2xlarge	1000,00	125,00	8000,00	✗ No	✗ No	Hasta 39 (límite basado en Xen)
c3.4xlarge	2000,00	250,00	16000,00	✗ No	✗ No	Hasta 39 (límite basado en Xen)
C4						

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
c4.large	500,00	62,50	4000,00	x No	x No	Hasta 40 (límite basado en Xen)
c4.xlarge	750,00	93,75	600,00	x No	x No	Hasta 40 (límite basado en Xen)
c4.2xlarge	1000,00	125,00	8000,00	x No	x No	Hasta 40 (límite basado en Xen)
c4.4xlarge	2000,00	250,00	16000,00	x No	x No	Hasta 40 (límite basado en Xen)
c4.8xlarge	4000,00	500,00	32000,00	x No	x No	Hasta 40 (límite basado en Xen)
G3						
g3.4xlarge	3500,00	437,50	2000,00	x No	x No	Hasta 26 (límite basado en Xen)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
g3.8xlarge	700.000	875,00	40000,00	x No	x No	Hasta 25 (límite basado en Xen)
g3.16xlarge	14000,00	1750,00	80000,00	x No	x No	Hasta 23 (límite basado en Xen)
I2						
i2.xlarge	500,00	62,50	4000,00	x No	x No	Hasta 40 (límite basado en Xen)
i2.2xlarge	1000,00	125,00	8000,00	x No	x No	Hasta 40 (límite basado en Xen)
i2.4xlarge	2000,00	250,00	16000,00	x No	x No	Hasta 40 (límite basado en Xen)
M1						

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
m1.large	500,00	62,50	4000,00	x No	x No	Hasta 39 (límite basado en Xen)
m1.xlarge	1000,00	125,00	8000,00	x No	x No	Hasta 39 (límite basado en Xen)
M2						
m2.2xlarge	500,00	62,50	4000,00	x No	x No	Hasta 39 (límite basado en Xen)
m2.4xlarge	1000,00	125,00	8000,00	x No	x No	Hasta 39 (límite basado en Xen)
M3						
m3.xlarge	500,00	62,50	4000,00	x No	x No	Hasta 39 (límite basado en Xen)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
m3.2xlarge	1000,00	125,00	8000,00	x No	x No	Hasta 39 (límite basado en Xen)

M4

m4.large	450,00	56,25	3600,00	x No	x No	Hasta 40 (límite basado en Xen)
m4.xlarge	750,00	93,75	600,00	x No	x No	Hasta 40 (límite basado en Xen)
m4.2xlarge	1000,00	125,00	8000,00	x No	x No	Hasta 40 (límite basado en Xen)
m4.4xlarge	2000,00	250,00	16000,00	x No	x No	Hasta 40 (límite basado en Xen)
m4.10xlarge	4000,00	500,00	32000,00	x No	x No	Hasta 40 (límite basado en Xen)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
m4.16xlarge	10000,00	1250,00	65000,00	x No	x No	Hasta 40 (límite basado en Xen)
P2						
p2.xlarge	750,00	93,75	600,00	x No	x No	Hasta 26 (límite basado en Xen)
p2.8xlarge	5000,00	625,00	32500,00	x No	x No	Hasta 19 (límite basado en Xen)
p2.16xlarge	10000,00	1250,00	65000,00	x No	x No	Hasta 11 (límite basado en Xen)
P3						
p3.2xlarge	1750,00	218,75	10000,00	x No	x No	Hasta 26 (límite basado en Xen)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
p3.8xlarge	700.000	875,00	40000,00	✗ No	✗ No	Hasta 23 (límite basado en Xen)
p3.16xlarge	14000,00	1750,00	80000,00	✗ No	✗ No	Hasta 19 (límite basado en Xen)
P3dn						
p3dn.24xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sí	✗ No	Hasta 17 (límite compartido)
R3						
r3.xlarge	500,00	62,50	4000,00	✗ No	✗ No	Hasta 39 (límite basado en Xen)
r3.2xlarge	1000,00	125,00	8000,00	✗ No	✗ No	Hasta 39 (límite basado en Xen)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
r3.4xlarge	2000,00	250,00	16000,00	x No	x No	Hasta 39 (límite basado en Xen)
R4						
r4.large	425,00	53,12	3000,00	x No	x No	Hasta 40 (límite basado en Xen)
r4.xlarge	850,00	106,25	600,00	x No	x No	Hasta 40 (límite basado en Xen)
r4.2xlarge	1700,00	212,50	120.000	x No	x No	Hasta 40 (límite basado en Xen)
r4.4xlarge	3500,00	437,50	18750,00	x No	x No	Hasta 40 (límite basado en Xen)
r4.8xlarge	700,00	875,00	37500,00	x No	x No	Hasta 40 (límite basado en Xen)

Tipo de instancia	Ancho de banda de base/máximo (Mbps)	Rendimiento basal/máximo (MB/s, 128 KiB I/O)	IOPS de base/máximo (E/S de 16 KiB)	NVMe	Tarjetas EBS múltiples	Límite de volumen de EBS
r4.16xlarge	14000,00	1750,00	75000,00	x No	x No	Hasta 40 (límite basado en Xen)

T1

 Note

¹ Estas instancias pueden ofrecer el máximo rendimiento durante 30 minutos al menos una vez cada 24 horas, tras lo cual vuelven a su rendimiento básico. Otras instancias pueden mantener el rendimiento máximo de forma indefinida. Si la carga de trabajo requiere un rendimiento máximo prolongado de más de 30 minutos, utilice una de estas instancias. Las instancias C1, C3, I2, M1, M2, M3 y R3 no están optimizadas para Amazon EBS de forma predeterminada. Para estos tipos de instancias, puede habilitar la [optimización de Amazon EBS](#) durante o después del lanzamiento por una tarifa por hora adicional.

Especificaciones de almacén de instancias

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²

C1

c1.medium	1 x 350 GB	HDD		✓ Sí	
c1.xlarge	4 x 420 GB	HDD		✓ Sí	

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²
C3					
c3.large	2 x 16 GB	SSD		✓ Sí	
c3.xlarge	2 x 40 GB	SSD		✓ Sí	
c3.2xlarge	2 x 80 GB	SSD		✓ Sí	
c3.4xlarge	2 x 160 GB	SSD		✓ Sí	
c3.8xlarge	2 x 320 GB	SSD		✓ Sí	
I2					
i2.xlarge	1 x 800 GB	SSD		✓ Sí	
i2.2xlarge	2 x 800 GB	SSD		✓ Sí	
i2.4xlarge	4 x 800 GB	SSD		✓ Sí	
i2.8xlarge	8 x 800 GB	SSD		✓ Sí	
M1					
m1.small	1 x 160 GB	HDD		✓ Sí	
m1.medium	1 x 410 GB	HDD		✓ Sí	
m1.large	2 x 420 GB	HDD		✓ Sí	
m1.xlarge	4 x 420 GB	HDD		✓ Sí	
M2					
m2.xlarge	1 x 420 GB	HDD		✓ Sí	
m2.2xlarge	1 x 850 GB	HDD		✓ Sí	

Tipo de instancia	Volúmenes de almacén de instancias	Tipo de almacén de instancias	IOPS de lectura/escritura 100 % aleatorio	Necesita inicialización ¹	Compatibilidad con TRIM ²
m2.4xlarge	2 x 840 GB	HDD		✓ Sí	
M3					
m3.medium	1 x 4 GB	SSD		✓ Sí	
m3.large	1 x 32 GB	SSD		✓ Sí	
m3.xlarge	2 x 40 GB	SSD		✓ Sí	
m3.2xlarge	2 x 80 GB	SSD		✓ Sí	
P3dn					
p3dn.24xlarge	2 x 900 GB	NVMe SSD	700 000 / 340 000		✓ Sí
R3					
r3.large	1 x 32 GB	SSD		✓ Sí	
r3.xlarge	1 x 80 GB	SSD		✓ Sí	
r3.2xlarge	1 x 160 GB	SSD		✓ Sí	
r3.4xlarge	1 x 320 GB	SSD		✓ Sí	
r3.8xlarge	2 x 320 GB	SSD		✓ Sí	

¹ Los volúmenes asociados a determinadas instancias tienen una penalización en la primera operación de escritura a menos que estén inicializados. Para más información, consulte [Optimizar el desempeño del disco para los volúmenes de almacén de instancias](#).

² Para más información, consulte [Soporte TRIM del volumen de almacén de instancias](#).

Especificaciones de seguridad

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
A1						
a1.medium	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
a1.large	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
a1.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
a1.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
a1.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
a1.metal	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
C1						
c1.medium	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
c1.xlarge	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
C3						
c3.large	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
c3.xlarge	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
c3.2xlarge	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
c3.4xlarge	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
c3.8xlarge	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
C4						
c4.large	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
c4.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
c4.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
c4.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
c4.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
G3						
g3.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
g3.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
g3.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
I2						
i2.xlarge	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
i2.2xlarge	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
i2.4xlarge	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
i2.8xlarge	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
M1						
m1.small	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
m1.medium	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
m1.large	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
m1.xlarge	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
M2						
m2.xlarge	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
m2.2xlarge	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
m2.4xlarge	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
M3						
m3.medium	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
m3.large	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
m3.xlarge	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
m3.2xlarge	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
M4						
m4.large	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
m4.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
m4.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
m4.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
m4.10xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
m4.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
P2						
p2.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
p2.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
p2.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
P3						
p3.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
p3.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
p3.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
P3dn						
p3dn.24xlarge	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No	✓ Sí
R3						
r3.large	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
r3.xlarge	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
r3.2xlarge	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
r3.4xlarge	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
r3.8xlarge	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
R4						
r4.large	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
r4.xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No

Tipo de instancia	Cifrado de EBS	Cifrado del almacén de instancias	Cifrado en tránsito	SEV-SNP de AMD	NitroTPM	Nitro Enclaves
r4.2xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
r4.4xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
r4.8xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
r4.16xlarge	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
T1						
t1.micro	✓ Sí	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No

Tipos de instancias de Amazon EC2 por región

Una instancia de Amazon EC2 está vinculada a la zona en la que se lanzó. El id. de una instancia está vinculado a la región de la instancia y solo se puede usar en esta región.

Consideraciones

- Al crear la suya Cuenta de AWS, establecemos cuotas predeterminadas para estos recursos por región. Supervisamos su uso en cada región y aumentamos las cuotas automáticamente en función del uso que haga de Amazon EC2. Para obtener más información, consulte [Cuotas](#).
- Cada región admite un subconjunto de tipos de instancia disponibles. Es posible que un tipo de instancia que se admita en una región no se admita en todas las zonas de disponibilidad de esa región.
- Cada zona local admite un subconjunto de tipos de instancias disponibles. Para obtener más información, consulte [Características de Zonas locales de AWS](#).
- Cada zona de Wavelength admite un subconjunto de tipos de instancias disponibles. Para obtener más información, consulte [Consideraciones sobre Amazon EC2](#).

Este de EE. UU. (Norte de Virginia) — **us-east-1**

Los siguientes tipos de instancia están disponibles en Este de EE. UU. (Norte de Virginia).

- Propósito general: A1 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M5a | M5ad | M5d | M5dn | M5n | M5zn | M6a | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7a | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8a | M8azn | M8g | M8gb | M8gd | M8gn | M8i | M8id | M8i-flex | Mac1 | Mac2 | Mac2-m1ultra | Mac2-m2 | Mac2-m2pro | Mac-m4 | Mac-m4pro | T1 | T2 | T3 | T3a | T4g
- Optimizado para cómputo: C1 | C3 | C4 | C5 | C5a | C5ad | C5d | C5n | C6a | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7a | C7g | C7gd | C7gn | C7i | C7i-flex | C8a | C8g | C8gb | C8gd | C8gn | C8i | C8id | C8i-flex
- Memoria optimizada: R3 | R4 | R5 | R5a | R5ad | R5b | R5d | R5dn | R5n | R6a | R6g | R6gd | R6i | R6id | R6idn | R6in | R7a | R7g | R7gd | R7i | R7iz | R8a | R8g | R8gb | R8gd | R8gn | R8i | R8id | R8i-flex | U-3tb1 | U-6tb1 | U7i-6tb | U7i-8tb | U7i-12tb | U7in-16tb | U7in-24tb | X1 | X1e | X2gd | X2idn | X2iedn | X2iezn | X8g | X8i | z1d
- Almacenamiento optimizado: D2 | D3 | D3en | H1 | I2 | I3 | I3en | I4g | I4i | I7i | I7ie | I8g | I8ge | Im4gn | Is4gen

- Computación acelerada: DL1 | F1 | F2 | G4ad | G4dn | G5 | G5g | G6 | G6e | G6f | Gr6 | G7e | Inf1 | Inf2 | P3 | P4d | P4de | P5 | P5en | P6-B200 | Trn1 | Trn1n | VT1
- Computación de alto rendimiento: Hpc7g
- Generación anterior: A1 | C1 | C3 | C4 | I2 | M1 | M2 | M3 | M4 | P3 | R3 | R4 | T1

Este de EE. UU. (Ohio): **us-east-2**

Los siguientes tipos de instancia están disponibles en Este de EE. UU. (Ohio).

- Propósito general: A1 | M4 | M5 | M5a | M5ad | M5d | M5dn | M5n | M5zn | M6a | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7a | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8a | M8g | M8gd | M8i | M8id | M8i-flex | Mac1 | Mac2 | Mac2-m2 | Mac2-m2pro | Mac-m4 | T2 | T3 | T3a | T4g
- Optimizado para cómputo: C4 | C5 | C5a | C5ad | C5d | C5n | C6a | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7a | C7g | C7gd | C7gn | C7i | C7i-flex | C8a | C8g | C8gd | C8gn | C8i | C8id | C8i-flex
- Memoria optimizada: R3 | R4 | R5 | R5a | R5ad | R5b | R5d | R5dn | R5n | R6a | R6g | R6gd | R6i | R6id | R6idn | R6in | R7a | R7g | R7gd | R7i | R7iz | R8a | R8g | R8gd | R8i | R8id | R8i-flex | U-3tb1 | U-6tb1 | U7i-6tb | U7i-8tb | U7i-12tb | U7in-24tb | X1 | X1e | X2gd | X2idn | X2iedn | X8g | X8i | z1d
- Almacenamiento optimizado: D2 | D3 | H1 | I2 | I3 | I3en | I4g | I4i | I7i | I7ie | I8g | I8ge | Im4gn | Is4gen
- Computación acelerada: G4ad | G4dn | G5 | G6 | G6e | G6f | Gr6 | Gr6f | G7e | Inf1 | Inf2 | P3 | P4d | P5 | P5e | P5en | P6-B200 | Trn1 | Trn1n | Trn2
- Computación de alto rendimiento: Hpc6a | Hpc6id | Hpc7a | Hpc8a
- Generación anterior: A1 | C4 | I2 | M4 | P3 | R3 | R4

Oeste de EE. UU. (Norte de California): **us-west-1**

Los siguientes tipos de instancia están disponibles en Oeste de EE. UU. (Norte de California).

- Propósito general: M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M5a | M5ad | M5d | M5zn | M6a | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8g | M8i | M8i-flex | T1 | T2 | T3 | T3a | T4g
- Optimizado para cómputo: C1 | C3 | C4 | C5 | C5a | C5d | C5n | C6a | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6in | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex | C8g | C8gn | C8i | C8i-flex
- Memoria optimizada: R3 | R4 | R5 | R5a | R5ad | R5d | R5n | R6a | R6g | R6gd | R6i | R7g | R7gd | R7i | R8g | R8i | R8i-flex | X2idn | X2iedn | z1d

- Almacenamiento optimizado: D2 | I2 | I3 | I3en | I4i | I7i | I7ie
- Computación acelerada: G4dn | Inf1 | P5 | P5en
- Generación anterior: C1 | C3 | C4 | I2 | M1 | M2 | M3 | M4 | R3 | R4 | T1

Oeste de EE. UU. (Oregón) — **us-west-2**

Los siguientes tipos de instancia están disponibles en Oeste de EE. UU. (Oregón).

- Propósito general: A1 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M5a | M5ad | M5d | M5dn | M5n | M5zn | M6a | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7a | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8a | M8azn | M8g | M8gb | M8gd | M8gn | M8i | M8id | M8i-flex | Mac1 | Mac2 | Mac2-m1ultra | Mac2-m2 | Mac2-m2pro | Mac-m4 | Mac-m4pro | T1 | T2 | T3 | T3a | T4g
- Optimizado para cómputo: C1 | C3 | C4 | C5 | C5a | C5ad | C5d | C5n | C6a | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7a | C7g | C7gd | C7gn | C7i | C7i-flex | C8a | C8g | C8gb | C8gd | C8gn | C8i | C8id | C8i-flex
- Memoria optimizada: R3 | R4 | R5 | R5a | R5ad | R5b | R5d | R5dn | R5n | R6a | R6g | R6gd | R6i | R6id | R6idn | R6in | R7a | R7g | R7gd | R7i | R7iz | R8a | R8g | R8gb | R8gd | R8gn | R8i | R8id | R8i-flex | U-3tb1 | U-6tb1 | U7i-6tb | U7i-8tb | U7i-12tb | U7in-16tb | U7in-24tb | X1 | X1e | X2gd | X2idn | X2iedn | X2iezn | X8g | X8aedz | X8i | z1d
- Almacenamiento optimizado: D2 | D3 | D3en | H1 | I2 | I3 | I3en | I4g | I4i | I7i | I7ie | I8g | I8ge | Im4gn | Is4gen
- Computación acelerada: DL1 | DL2q | F1 | F2 | G4ad | G4dn | G5 | G5g | G6 | G6e | G6f | Gr6 | G7e | Inf1 | Inf2 | P3 | P4d | P4de | P5 | P5e | P5en | P6-B200 | Trn1 | Trn1n | VT1
- Generación anterior: A1 | C1 | C3 | C4 | I2 | M1 | M2 | M3 | M4 | P3 | R3 | R4 | T1

África (Ciudad del Cabo): **af-south-1**

Los siguientes tipos de instancia están disponibles en África (Ciudad del Cabo).

- Propósito general: M5 | M5d | M6g | M6gd | M6i | M7g | M7i | M8g | M8i | M8i-flex | T3 | T4g
- Optimizado para cómputo: C5 | C5a | C5ad | C5d | C5n | C6g | C6gd | C6i | C6in | C7g | C7i | C7i-flex | C8gn
- Memoria optimizada: R5 | R5d | R5dn | R5n | R6g | R6gd | R6i | R6id | R7g | R7gd | R8i | R8i-flex | U-6tb1 | X1 | X1e | X2idn | X2iedn

- Almacenamiento optimizado: D2 | I3 | I3en | I4i | I7i | I7ie
- Computación acelerada: G4dn | Inf1

Asia-Pacífico (Hong Kong): **ap-east-1**

Los siguientes tipos de instancia están disponibles en Asia-Pacífico (Hong Kong).

- Propósito general: M5 | M5d | M6g | M6gd | M6i | M7g | M7i | M7i-flex | M8g | T3 | T4g
- Optimizado para cómputo: C5 | C5a | C5d | C5n | C6a | C6g | C6gn | C6i | C6in | C7g | C7i | C7i-flex | C8g
- Memoria optimizada: R5 | R5d | R5n | R6g | R6i | R7g | R7gd | R8g | U-3tb1 | X1
- Almacenamiento optimizado: D2 | I3 | I3en | I4i | I7i
- Computación acelerada: G4dn | G5 | Inf1

Asia-Pacífico (Hyderabad): **ap-south-2**

Los siguientes tipos de instancia están disponibles en Asia-Pacífico (Hyderabad).

- Propósito general: M5 | M5d | M6a | M6g | M6gd | M6i | M7g | M8g | M8i | M8i-flex | T3 | T4g
- Optimizado para cómputo: C5 | C5d | C6a | C6g | C6i | C6in | C7g | C7i | C8g
- Memoria optimizada: R5 | R5d | R6a | R6g | R6i | R7a | R7g | R7gd | R7i | R8g | R8i | R8i-flex | U-6tb1 | U7i-12tb | X2idn | X2iedn
- Almacenamiento optimizado: I3 | I3en | I4i | I7i

Asia-Pacífico (Yakarta): **ap-southeast-3**

Los siguientes tipos de instancia están disponibles en Asia-Pacífico (Yakarta).

- Propósito general: M5 | M5d | M6g | M6gd | M6i | M7g | M7i | M7i-flex | M8g | T3 | T4g
- Optimizado para cómputo: C5 | C5d | C5n | C6g | C6gd | C6gn | C6in | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex | C8g
- Memoria optimizada: R5 | R5d | R6g | R6gd | R7g | R7gd | R7i | R8g | U-6tb1 | U7i-6tb | X2idn | X2iedn

- Almacenamiento optimizado: D3en | I3 | I3en | I4i | I7i | I7ie
- Computación acelerada: G5 | G5g | P5 | P5e | P5en

Asia-Pacífico (Malasia): **ap-southeast-5**

Los siguientes tipos de instancia están disponibles en Asia-Pacífico (Malasia).

- Propósito general: M6g | M6gd | M6i | M6id | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8g | M8gd | M8i | M8i-flex | T3 | T4g
- Optimizado para cómputo: C6g | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex | C8g | C8gd | C8gn | C8i | C8i-flex
- Memoria optimizada: R6g | R6i | R6id | R7g | R7gd | R7i | R8g | R8gd | R8i | R8i-flex | U7i-8tb | X2idn | X2iedn
- Almacenamiento optimizado: I3en | I4i | I7i | I7ie
- Computación acelerada: G6 | Gr6

Asia-Pacífico (Melbourne): **ap-southeast-4**

Los siguientes tipos de instancia están disponibles en Asia-Pacífico (Melbourne).

- Propósito general: M5 | M5d | M6g | M6gd | M7g | M7i | M7i-flex | M8g | T3 | T4g
- Optimizado para cómputo: C5 | C5d | C6g | C6in | C7i | C8g | C8gn
- Memoria optimizada: R5 | R5d | R6g | R7g | R7i | R8g | X2idn
- Almacenamiento optimizado: I3 | I3en | I4i | I7i
- Computación acelerada: Trn1 | Trn2

Asia-Pacífico (Bombay): **ap-south-1**

Los siguientes tipos de instancia están disponibles en Asia-Pacífico (Bombay).

- Propósito general: A1 | M4 | M5 | M5a | M5ad | M5d | M6a | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8g | M8i | M8i-flex | Mac1 | T2 | T3 | T3a | T4g
- Optimizado para cómputo: C4 | C5 | C5a | C5d | C5n | C6a | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6in | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex | C8g | C8gn | C8i | C8i-flex

- Memoria optimizada: R3 | R4 | R5 | R5a | R5ad | R5d | R5n | R6a | R6g | R6gd | R6i | R6id | R7g | R7gd | R7i | R8g | R8i | R8i-flex | U-6tb1 | U7i-6tb | U7i-8tb | U7i-12tb | U7in-16tb | X1 | X1e | X2idn | X2iedn | X8aetz | z1d
- Almacenamiento optimizado: D2 | D3 | I2 | I3 | I3en | I4i | I7i | I7ie | I8g | I4gn | I4gen
- Computación acelerada: G4dn | G5 | G6 | G6f | Gr6 | Gr6f | Inf1 | Inf2 | P4d | P5 | P5en | Trn1
- Generación anterior: A1 | C4 | I2 | M4 | R3 | R4

Asia Pacífico (Nueva Zelanda) — **ap-southeast-6**

Los siguientes tipos de instancias están disponibles en Asia-Pacífico (Nueva Zelanda).

- Propósito general: M6g | M6gd | M6i | M6id | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | T3 | T4g
- Optimizado para cómputo: C6g | C6gn | C6i | C6id | C7g | C7i | C7i-flex
- Memoria optimizada: R6g | R6i | R6id | R7g | R7gd | R7i | R8i | R8i-flex
- Almacenamiento optimizado: I3en | I4i

Asia-Pacífico (Osaka): **ap-northeast-3**

Los siguientes tipos de instancia están disponibles en Asia-Pacífico (Osaka).

- Propósito general: M4 | M5 | M5d | M6g | M6gd | M6i | M7g | M7i | M7i-flex | M8g | T2 | T3 | T4g
- Optimizado para cómputo: C4 | C5 | C5d | C5n | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6in | C7g | C7gd | C7i | C8g
- Memoria optimizada: R4 | R5 | R5d | R6g | R6gd | R6i | R7g | R7gd | R7i | R8g | U-6tb1 | X1 | X1e | X2idn | X2iedn
- Almacenamiento optimizado: D2 | I3 | I3en | I4i | I7i | I8g
- Computación acelerada: G4dn
- Generación anterior: C4 | M4 | R4

Asia-Pacífico (Seúl): **ap-northeast-2**

Los siguientes tipos de instancia están disponibles en Asia-Pacífico (Seúl).

- Propósito general: M4 | M5 | M5a | M5ad | M5d | M5zn | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8g | M8i | M8i-flex | Mac1 | T2 | T3 | T3a | T4g
- Optimizado para cómputo: C4 | C5 | C5a | C5d | C5n | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex | C8g | C8gn | C8i | C8i-flex
- Memoria optimizada: R3 | R4 | R5 | R5a | R5ad | R5b | R5d | R5dn | R5n | R6g | R6gd | R6i | R6id | R7g | R7gd | R7i | R8g | R8i | R8i-flex | U-6tb1 | U7i-6tb | U7i-8tb | U7i-12tb | U7in-16tb | X1 | X1e | X2idn | X2iedn | X8aetz | z1d
- Almacenamiento optimizado: D2 | I2 | I3 | I3en | I4i | I7i | I8g
- Computación acelerada: F2 | G4dn | G5 | G5g | G6 | G6e | G6f | Gr6 | Gr6f | Inf1 | Inf2 | P3 | P4d | P5 | P5en
- Generación anterior: C4 | I2 | M4 | P3 | R3 | R4

Asia Pacífico (Singapur): **ap-southeast-1**

Los siguientes tipos de instancia están disponibles en Asia-Pacífico (Singapur).

- Propósito general: A1 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M5a | M5ad | M5d | M5dn | M5n | M5zn | M6a | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8g | M8i | M8i-flex | Mac1 | Mac2 | T1 | T2 | T3 | T3a | T4g
- Optimizado para cómputo: C1 | C3 | C4 | C5 | C5a | C5ad | C5d | C5n | C6a | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex | C8g | C8gn | C8i | C8i-flex
- Memoria optimizada: R3 | R4 | R5 | R5a | R5ad | R5b | R5d | R5dn | R5n | R6a | R6g | R6gd | R6i | R6id | R6idn | R6in | R7g | R7gd | R7i | R8g | R8i | R8i-flex | U-3tb1 | U-6tb1 | U7i-6tb | U7in-16tb | X1 | X1e | X2idn | X2iedn | z1d
- Almacenamiento optimizado: D2 | D3 | D3en | I2 | I3 | I3en | I4g | I4i | I7i | I7ie | I8g | Im4gn | Is4gen
- Computación acelerada: G4dn | G5g | Inf1 | Inf2 | P3 | P4de
- Computación de alto rendimiento: Hpc6a
- Generación anterior: A1 | C1 | C3 | C4 | I2 | M1 | M2 | M3 | M4 | P3 | R3 | R4 | T1

Asia-Pacífico (Sídney): **ap-southeast-2**

Los siguientes tipos de instancia están disponibles en Asia-Pacífico (Sídney).

- Propósito general: A1 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M5a | M5ad | M5d | M5zn | M6a | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7a | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8g | M8gd | M8i | M8i-flex | Mac1 | Mac2-m2 | Mac2-m2pro | T1 | T2 | T3 | T3a | T4g
- Optimizado para cómputo: C1 | C3 | C4 | C5 | C5a | C5ad | C5d | C5n | C6a | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex | C8g | C8gd | C8gn | C8i | C8i-flex
- Memoria optimizada: R3 | R4 | R5 | R5a | R5ad | R5b | R5d | R5dn | R5n | R6a | R6g | R6gd | R6i | R6id | R6idn | R6in | R7g | R7gd | R7i | R8g | R8gd | R8i | R8i-flex | U-3tb1 | U-6tb1 | U7i-6tb | U7in-16tb | X1 | X1e | X2idn | X2iedn | X8g | z1d
- Almacenamiento optimizado: D2 | D3 | D3en | I2 | I3 | I3en | I4g | I4i | I7i | I7ie | I8g | Im4gn | Is4gen
- Computación acelerada: F1 | F2 | G4dn | G5 | G6 | G6f | Gr6 | Gr6f | Inf1 | Inf2 | P3 | P4d | P5 | P5e | Trn1
- Computación de alto rendimiento: Hpc6a
- Generación anterior: A1 | C1 | C3 | C4 | I2 | M1 | M2 | M3 | M4 | P3 | R3 | R4 | T1

Asia-Pacífico (Taipéi) — **ap-east-2**

Los siguientes tipos de instancias están disponibles en Asia-Pacífico (Taipéi).

- Propósito general: M6g | M6gd | M6i | M6id | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | T3 | T4g
- Optimizado para cómputo: C6g | C6gn | C6i | C6id | C7g | C7i | C7i-flex
- Memoria optimizada: R6g | R6i | R6id | R7g | R7gd | R7i
- Almacenamiento optimizado: I3en | I4i

Asia Pacífico (Tailandia) — **ap-southeast-7**

Los siguientes tipos de instancias están disponibles en Asia-Pacífico (Tailandia).

- Propósito general: M6g | M6gd | M6i | M6id | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8g | T3 | T4g
- Optimizado para cómputo: C6g | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7g | C7i | C7i-flex | C8g | C8gn
- Memoria optimizada: R6g | R6i | R6id | R7g | R7gd | R7i | U7i-6tb | X2idn | X2iedn
- Almacenamiento optimizado: I3en | I4i

Asia-Pacífico (Tokio): **ap-northeast-1**

Los siguientes tipos de instancia están disponibles en Asia-Pacífico (Tokio).

- Propósito general: A1 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M5a | M5ad | M5d | M5dn | M5n | M5zn | M6a | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7a | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8a | M8azn | M8g | M8gd | M8i | M8id | M8i-flex | Mac1 | T1 | T2 | T3 | T3a | T4g
- Optimizado para cómputo: C1 | C3 | C4 | C5 | C5a | C5d | C5n | C6a | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7a | C7g | C7gd | C7gn | C7i | C7i-flex | C8g | C8gd | C8i | C8id | C8i-flex
- Memoria optimizada: R3 | R4 | R5 | R5a | R5ad | R5b | R5d | R5dn | R5n | R6a | R6g | R6gd | R6i | R6id | R6idn | R6in | R7a | R7g | R7gd | R7i | R7iz | R8g | R8gd | R8i | R8id | R8i-flex | U-3tb1 | U-6tb1 | U7i-6tb | X1 | X1e | X2idn | X2iedn | X2iezn | X8aedz | z1d
- Almacenamiento optimizado: D2 | D3 | D3en | I2 | I3 | I3en | I4i | I7i | I7ie | I8g | Im4gn | Is4gen
- Computación acelerada: F2 | G4ad | G4dn | G5 | G5g | G6 | G6e | G6f | Gr6 | Gr6f | G7e | Inf1 | Inf2 | P3 | P3dn | P4d | P4de | P5 | P5en | VT1
- Computación de alto rendimiento: Hpc7g
- Generación anterior: A1 | C1 | C3 | C4 | I2 | M1 | M2 | M3 | M4 | P3 | P3dn | R3 | R4 | T1

Canadá (centro): **ca-central-1**

Los siguientes tipos de instancias están disponibles en Canadá (centro).

- Propósito general: M4 | M5 | M5a | M5ad | M5d | M6a | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7g | M7i | M7i-flex | M8g | M8gd | M8i | M8i-flex | Mac2-m2 | T2 | T3 | T3a | T4g
- Optimizado para cómputo: C4 | C5 | C5a | C5d | C5n | C6a | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex | C8g | C8gd | C8gn | C8i | C8i-flex
- Memoria optimizada: R4 | R5 | R5a | R5ad | R5b | R5d | R5n | R6a | R6g | R6gd | R6i | R7g | R7i | R8g | R8gd | R8i | R8i-flex | U-3tb1 | U-6tb1 | U7i-6tb | X1 | X1e | X2idn | X2iedn
- Almacenamiento optimizado: D2 | D3 | I3 | I3en | I4g | I4i | I7i | I7ie | I8g | Im4gn | Is4gen
- Computación acelerada: F2 | G4ad | G4dn | G5 | G6 | G6f | Gr6 | Gr6f | Inf1 | P3 | P4d | P5
- Generación anterior: C4 | M4 | P3 | R4

Oeste de Canadá (Calgary): **ca-west-1**

Los siguientes tipos de instancia están disponibles en Oeste de Canadá (Calgary).

- Propósito general: M5 | M5d | M6g | M6gd | M6i | M6id | M8g | T3 | T4g
- Optimizado para cómputo: C5 | C6g | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7g | C8gn
- Memoria optimizada: R5 | R6g | R6i | R6id | R7g
- Almacenamiento optimizado: I3en | I4i | I7i | I7ie

China (Pekín) — **cn-north-1**

Los siguientes tipos de instancias están disponibles en China (Pekín).

- Propósito general: M1 | M3 | M4 | M5 | M5a | M5d | M6g | M6i | M7g | M8g | T1 | T2 | T3 | T3a | T4g
- Optimizado para cómputo: C3 | C4 | C5 | C5a | C5d | C6g | C6gn | C6i | C7g | C8g
- Memoria optimizada: R3 | R4 | R5 | R5a | R5d | R6g | R6gd | R6i | R7g | R8g | U-6tb1 | X1 | X2idn | X2iedn
- Almacenamiento optimizado: D2 | I2 | I3 | I3en | I4i
- Computación acelerada: G4dn | G5 | Inf1 | P3
- Generación anterior: C3 | C4 | I2 | M1 | M3 | M4 | P3 | R3 | R4 | T1

China (Ningxia) — **cn-northwest-1**

Los siguientes tipos de instancias están disponibles en China (Ningxia).

- Propósito general: M4 | M5 | M5a | M5d | M6g | M6i | M7g | M8g | T2 | T3 | T3a | T4g
- Optimizado para cómputo: C4 | C5 | C5a | C5d | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6in | C7g | C8g
- Memoria optimizada: R4 | R5 | R5a | R5d | R6g | R6gd | R6i | R7g | R8g | U-6tb1 | X1 | X2idn | X2iedn | z1d
- Almacenamiento optimizado: D2 | I3 | I3en | I4i
- Computación acelerada: G4dn | G5 | Inf1 | P3
- Generación anterior: C4 | M4 | P3 | R4

Europa (Fráncfort): **eu-central-1**

Los siguientes tipos de instancias están disponibles en Europa (Fráncfort).

- Propósito general: A1 | M3 | M4 | M5 | M5a | M5ad | M5d | M5dn | M5n | M5zn | M6a | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7a | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8a | M8azn | M8g | M8gd | M8i | M8id | M8i-flex | Mac1 | Mac2-m2 | Mac-m4 | T2 | T3 | T3a | T4g
- Optimizado para cómputo: C3 | C4 | C5 | C5a | C5ad | C5d | C5n | C6a | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7a | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex | C8a | C8g | C8gd | C8gn | C8i | C8id | C8i-flex
- Memoria optimizada: R3 | R4 | R5 | R5a | R5ad | R5b | R5d | R5dn | R5n | R6a | R6g | R6gd | R6i | R6id | R6idn | R6in | R7a | R7g | R7gd | R7i | R7iz | R8a | R8g | R8gd | R8i | R8id | R8i-flex | U-3tb1 | U-6tb1 | U7i-6tb | U7i-8tb | U7i-12tb | U7in-16tb | U7in-24tb | X1 | X1e | X2idn | X2iedn | X8g | X8i | z1d
- Almacenamiento optimizado: D2 | D3 | D3en | I2 | I3 | I3en | I4i | I7i | I7ie | I8g | I8ge | Im4gn | Is4gen
- Computación acelerada: DL2q | F1 | F2 | G4ad | G4dn | G5 | G5g | G6 | G6e | G6f | Gr6 | Gr6f | Inf1 | Inf2 | P3 | P4d | P4de
- Generación anterior: A1 | C3 | C4 | I2 | M3 | M4 | P3 | R3 | R4

Europa (Irlanda) — **eu-west-1**

Los siguientes tipos de instancias están disponibles en Europa (Irlanda).

- Propósito general: A1 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M5a | M5ad | M5d | M5dn | M5n | M5zn | M6a | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7a | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8g | Mac1 | Mac2 | T1 | T2 | T3 | T3a | T4g
- Optimizado para cómputo: C1 | C3 | C4 | C5 | C5a | C5ad | C5d | C5n | C6a | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7a | C7g | C7gd | C7gn | C7i | C7i-flex | C8a | C8g | C8gd | C8gn
- Memoria optimizada: R3 | R4 | R5 | R5a | R5ad | R5b | R5d | R5dn | R5n | R6a | R6g | R6gd | R6i | R6id | R6idn | R6in | R7a | R7g | R7gd | R7i | R7iz | R8a | R8g | R8gd | R8i | R8i-flex | U-3tb1 | U-6tb1 | U7i-6tb | U7i-8tb | U7i-12tb | U7in-16tb | X1 | X1e | X2gd | X2idn | X2iedn | X2iezn | z1d
- Almacenamiento optimizado: D2 | D3 | D3en | H1 | I2 | I3 | I3en | I4g | I4i | I7i | I7ie | I8g | I8ge | Im4gn | Is4gen
- Computación acelerada: F1 | G4ad | G4dn | G5 | Inf1 | Inf2 | P3 | P3dn | P4d | VT1
- Computación de alto rendimiento: Hpc7a | Hpc7g

- Generación anterior: A1 | C1 | C3 | C4 | I2 | M1 | M2 | M3 | M4 | P3 | P3dn | R3 | R4 | T1

Europa (Londres): **eu-west-2**

Los siguientes tipos de instancias están disponibles en Europa (Londres).

- Propósito general: M4 | M5 | M5a | M5ad | M5d | M6a | M6g | M6gd | M6i | M6id | M7a | M7g | M7i | M7i-flex | M8g | M8gd | Mac1 | T2 | T3 | T3a | T4g
- Optimizado para cómputo: C4 | C5 | C5a | C5d | C5n | C6a | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7a | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex | C8g | C8gd | C8gn | C8i
- Memoria optimizada: R4 | R5 | R5a | R5ad | R5b | R5d | R5n | R6g | R6gd | R6i | R6id | R7g | R7gd | R7i | R8g | R8gd | R8i | R8i-flex | U-6tb1 | U7i-6tb | U7i-8tb | U7in-16tb | X1 | X2idn | X2iedn | z1d
- Almacenamiento optimizado: D2 | D3 | I3 | I3en | I4i | I7i | I7ie | I8g | Im4gn | Is4gen
- Computación acelerada: F1 | F2 | G4ad | G4dn | G5 | G6 | G6f | Gr6 | Gr6f | Inf1 | Inf2 | P3 | P4d | P5 | P5e
- Generación anterior: C4 | M4 | P3 | R4

Europa (Milán): **eu-south-1**

Los siguientes tipos de instancias están disponibles en Europa (Milán).

- Propósito general: M5 | M5a | M5d | M6a | M6g | M6gd | M6i | M7i | M8g | T3 | T3a | T4g
- Optimizado para cómputo: C5 | C5a | C5ad | C5d | C5n | C6g | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7g | C8g
- Memoria optimizada: R5 | R5a | R5b | R5d | R5dn | R5n | R6g | R6i | R7g | R7gd | R7i | U-3tb1 | U-6tb1 | U7i-6tb | X2idn | X2iedn
- Almacenamiento optimizado: D2 | I3 | I3en | I4i | I7i | Im4gn
- Computación acelerada: G4dn | Inf1

Europa (París): **eu-west-3**

Los siguientes tipos de instancias están disponibles en Europa (París).

- Propósito general: M5 | M5a | M5ad | M5d | M6a | M6g | M6gd | M6i | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8g | M8i | M8i-flex | T2 | T3 | T3a | T4g

- Optimizado para cómputo: C5 | C5a | C5d | C5n | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex | C8i | C8i-flex
- Memoria optimizada: R4 | R5 | R5a | R5ad | R5d | R5dn | R5n | R6g | R6gd | R6i | R7g | R7gd | R7i | R8g | R8i | R8i-flex | U-3tb1 | U-6tb1 | U7i-6tb | X1 | X2idn | X2iedn
- Almacenamiento optimizado: D2 | D3 | I3 | I3en | I4i | I7ie | Im4gn | Is4gen
- Computación acelerada: G4dn | G6 | Gr6 | Inf1 | Inf2
- Computación de alto rendimiento: Hpc6id | Hpc7a
- Generación anterior: R4

Europa (España): **eu-south-2**

Los siguientes tipos de instancias están disponibles en Europa (España).

- Propósito general: M5 | M5d | M6g | M6gd | M6id | M6idn | M6in | M7a | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8a | M8g | M8gd | M8i | M8id | M8i-flex | T3 | T4g
- Optimizado para cómputo: C5 | C5d | C6g | C6gd | C6in | C7a | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex | C8a | C8g | C8gd | C8gn | C8i | C8i-flex
- Memoria optimizada: R5 | R5d | R6g | R6gd | R6id | R7a | R7g | R7gd | R7i | R8a | R8g | R8gd | R8i | R8id | R8i-flex | U-6tb1 | X2idn | X2iedn
- Almacenamiento optimizado: I3 | I3en | I4i | I7i | I7ie | I8g | Im4gn
- Computación acelerada: G5g | G6 | G6e | G6f | Gr6 | Gr6f | P5en

Europa (Estocolmo): **eu-north-1**

Los siguientes tipos de instancias están disponibles en Europa (Estocolmo).

- Propósito general: M5 | M5d | M6g | M6gd | M6i | M6idn | M6in | M7a | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8g | Mac1 | T3 | T4g
- Optimizado para cómputo: C5 | C5a | C5d | C5n | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6in | C7a | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex | C8g | C8gn
- Memoria optimizada: R5 | R5b | R5d | R5dn | R5n | R6g | R6gd | R6i | R6idn | R6in | R7a | R7g | R7gd | R7i | R8g | U-6tb1 | U7i-6tb | U7i-12tb | X2idn | X2iedn | X8g | X8i
- Almacenamiento optimizado: D2 | I3 | I3en | I4i | I7i | I7ie | I8g
- Computación acelerada: G4dn | G5 | G6 | G6e | G6f | Gr6 | Gr6f | Inf1 | Inf2 | P4d | P5 | P5e | P5en

- Computación de alto rendimiento: Hpc6a | Hpc6id | Hpc7a | Hpc8a

Europa (Zúrich): **eu-central-2**

Los siguientes tipos de instancias están disponibles en Europa (Zúrich).

- Propósito general: M5 | M5d | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7g | M7i | M8g | T3 | T4g
- Optimizado para cómputo: C5 | C5d | C6g | C6gd | C6in | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex | C8g
- Memoria optimizada: R5 | R5d | R6g | R6gd | R6i | R7g | R8g | U-3tb1 | U-6tb1 | X2idn | X2iedn
- Almacenamiento optimizado: D3 | I3 | I3en | I4i | I7i
- Computación acelerada: G6 | Gr6

Israel (Tel Aviv): **il-central-1**

Los siguientes tipos de instancias están disponibles en Israel (Tel Aviv).

- Propósito general: M5 | M5d | M6g | M6gd | M6i | M6id | M7g | M7i | T3 | T3a | T4g
- Optimizado para cómputo: C5 | C5d | C6g | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7g
- Memoria optimizada: R5 | R5d | R6g | R6i | R6id | R7g | R7gd | U-6tb1 | X2idn
- Almacenamiento optimizado: D3 | I3 | I3en | I4i
- Computación acelerada: G5 | P4de

México (Central) — **mx-central-1**

Los siguientes tipos de instancias están disponibles en México (centro).

- Propósito general: M6g | M6gd | M6i | M6id | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | T3 | T4g
- Optimizado para cómputo: C6g | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7g | C7i | C7i-flex
- Memoria optimizada: R6g | R6i | R6id | R7g | R7gd | R7i | R8g
- Almacenamiento optimizado: I3en | I4i

Medio Oriente (Baréin): **me-south-1**

Los siguientes tipos de instancia están disponibles en Medio Oriente (Baréin).

- Propósito general: M5 | M5d | M6g | M6gd | M6i | M7g | M8g | T3 | T4g
- Optimizado para cómputo: C5 | C5a | C5ad | C5d | C5n | C6g | C6gn | C6i | C6in | C7g
- Memoria optimizada: R5 | R5d | R6g | R6i | R7g | X2idn
- Almacenamiento optimizado: D2 | I3 | I3en | I4i
- Computación acelerada: G4dn | Inf1

Medio Oriente (EAU): **me-central-1**

Los siguientes tipos de instancia están disponibles en Medio Oriente (EAU).

- Propósito general: M5 | M5d | M6g | M6gd | M6i | M7g | M7gd | M7i | M8g | T3 | T4g
- Optimizado para cómputo: C5 | C5d | C6g | C6in | C7i | C7i-flex | C8gn
- Memoria optimizada: R5 | R5d | R6g | R6i | R7g | R7gd | R8g | R8i | R8i-flex | X2idn | X2iezn
- Almacenamiento optimizado: I3 | I3en | I4i | I7i
- Computación acelerada: G5 | G6 | G6e | P5en

Sudamérica (São Paulo) — **sa-east-1**

Los siguientes tipos de instancias están disponibles en Sudamérica (São Paulo).

- Propósito general: M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M5a | M5ad | M5d | M5zn | M6a | M6g | M6gd | M6i | M6id | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8g | M8gd | M8i | M8i-flex | T1 | T2 | T3 | T3a | T4g
- Optimizado para cómputo: C1 | C3 | C4 | C5 | C5a | C5ad | C5d | C5n | C6a | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex | C8g | C8i | C8i-flex
- Memoria optimizada: R3 | R4 | R5 | R5a | R5ad | R5b | R5d | R5n | R6g | R6gd | R6i | R7g | R7i | R8g | R8gd | R8i | R8i-flex | U-3tb1 | U-6tb1 | U7i-6tb | U7i-8tb | U7i-12tb | X1 | X1e | X2idn | X2iedn
- Almacenamiento optimizado: I3 | I3en | I4g | I4i | I7i | I7ie | I8g
- Computación acelerada: G4dn | G5 | G6 | G6f | Gr6 | Gr6f | Inf1 | Inf2 | P4d | P5 | P5e | Trn2
- Generación anterior: C1 | C3 | C4 | M1 | M2 | M3 | M4 | R3 | R4 | T1

AWS GovCloud (Este de EE. UU.) — **us-gov-east-1**

Los siguientes tipos de instancias están disponibles en AWS GovCloud (EE. UU. Este).

- De uso general: M5 | M5a | M5d | M5dn | M5n | M6g | M6gd | M6i | M7g | M7i | M7i-flex | T3 | T3a | T4g
- Optimizadas para la computación: C5 | C5a | C5d | C5n | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6in | C7g | C7gd | C7i
- Memoria optimizada: R5 | R5a | R5d | R5dn | R5n | R6g | R6gd | R6i | R7g | R7gd | R7i | U-6tb1 | U7in-24 TB | X1 | X1e | X2idn | X2iden
- Optimizadas para el almacenamiento: I3 | I3en | I4i | I7ie
- De computación acelerada: G4dn | G6 | Gr6 | Inf1 | P3dn
- De computación de alto rendimiento Hpc6a

AWS GovCloud (EEUU-Oeste) — **us-gov-west-1**

Los siguientes tipos de instancias están disponibles en AWS GovCloud (EE. UU., oeste).

- De uso general: M5 | M5a | M5ad | M5d | M5dn | M5n | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7g | M7i | M7i-flex | T2 | T3 | T3a | T4g
- Optimizadas para la computación: C5 | C5a | C5d | C5n | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex
- Memoria optimizada: R5 | R5a | R5ad | R5d | R5dn | R5n | R6g | R6gd | R6i | R6iD | R6idn | R6in | R7g | R7gd | R7i | R8g | U-3TB1 | U6tB1 | U7i-8TB | U7i-12TB | U7 en 24 TB | X1 | X1e | X2iDN | X2iEDN
- Optimizadas para el almacenamiento: D3 | I3 | I3en | I3p | I4i | I7i | I7ie
- De computación acelerada: F1 | G4dn | G6 | Gr6 | Inf1 | P2 | P3 | P3dn | P4d | P5 | P5en
- De computación de alto rendimiento: Hpc6a | Hpc6id | Hpc7a | Hpc7g
- Generación anterior: C4 | G3 | M4 | R4

Instancias basadas en el sistema AWS Nitro

Notificación de fin de venta

Los tipos de instancias U-9tb1, U-12tb1, U-18tb1 y U-24tb1 ya no están disponibles para el lanzamiento de nuevas instancias. Si su carga de trabajo requiere una instancia con mucha memoria, le recomendamos que utilice un tipo de instancia U7i en su lugar.

El sistema Nitro es una recopilación de componentes de hardware y software integrados en AWS que permiten alcanzar un alto rendimiento, una gran disponibilidad y mucha seguridad.

El sistema Nitro proporciona capacidades bare metal que eliminan los gastos de la virtualización y admite cargas de trabajo que requieren acceso completo a hardware host. Las instancias bare metal son adecuadas para lo siguiente:

- Cargas de trabajo que requieren acceso a características de hardware de bajo nivel (como Intel VT) que no están disponibles o que son totalmente compatibles en entornos virtualizados.
- Aplicaciones que requieren un entorno no virtualizado para licencias o soporte.

Componentes de Nitro

Los componentes siguientes forman parte del sistema Nitro:

- Tarjeta Nitro
 - Volúmenes de almacenamiento local NVMe
 - Soporte de hardware de redes
 - Administración
 - Monitorización
 - Seguridad
- Chip de seguridad de Nitro, integrado en la placa madre
- Hipervisor de Nitro: es un hipervisor ligero que administra la asignación de memoria y de CPU y que proporciona un rendimiento igual al bare metal para la mayoría de cargas de trabajo.

Para más información, consulte [AWS Nitro System](#).

Compatibilidad de características de red

El siguiente contenido resume las principales funcionalidades de red de cada versión de Nitro System. Las versiones se muestran en orden descendente de publicación. Si conoce la familia de tipos de instancias a la que pertenece su instancia, puede ampliar la sección [Especificaciones](#) y seleccionar su familia de instancias. La tabla Resumen de la plataforma de su familia de instancias muestra la versión de Nitro para su tipo de instancia en la columna Hipervisor.

Si no sabe qué familia de instancia se aplica, consulte la sección [Convenciones de nomenclatura](#).

Note

Las características son acumulativas, lo que significa que las versiones más recientes de Nitro System admiten las características que se enumeran en todas las versiones anteriores, salvo que se indique explícitamente lo contrario.

Consulte la sección [Requisitos de instancias de Nitro](#) para ver las versiones mínimas del controlador ENA y del kernel de Linux para obtener un rendimiento óptimo de Nitro v4 y tipos de instancias posteriores.

Nitro v6

- No se admite la duplicación de tráfico.
- Hasta 400 Gbps* por tarjeta de red.

Nitro v5

- No se admite la duplicación de tráfico.
- Hasta 200 Gbps* por tarjeta de red.

Nitro v4

- Los tipos de instancia acelerados por GPU y basados en Trainium admiten hasta 100 Gbps* por tarjeta de red para garantizar la coherencia. Otros tipos de instancias admiten hasta 170 Gbps* por tarjeta de red.

- Compatible con ENA Express. Para más información sobre ENA Express, como los tipos de instancias específicos que la admiten, consulte [Mejora del rendimiento de la red con ENA Express en las instancias EC2](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.
- Compatible con lectura RDMA y escritura RDMA para tipos de instancias seleccionados. Para obtener más información, consulte [Elastic Fabric Adapter](#).
- Se admite la duplicación de tráfico.

Nitro v3

- Hasta 100 Gbps^{*} por tarjeta de red.
- Cifrado en tránsito.
- Se admite la duplicación de tráfico.

Nitro v2

- Redes mejoradas con Elastic Network Adapter (ENA).
- Se admite la duplicación de tráfico.

^{*} Es posible que el tipo de instancia admita un ancho de banda máximo inferior. Para más información, consulte las especificaciones de red del tipo de instancia en las páginas de la familia de instancias.

instancias virtualizadas

Las siguientes instancias virtualizadas están integradas en el sistema Nitro:

Nitro v6

- Uso general: M8a | M8azn | M8gb | M8gN | M8i | M8iD | M8i-FLEX
- Optimizado para cómputo: C8a | C8gb | C8gn | C8i | C8iD | C8i-flex
- Memoria optimizada: R8a | R8gb | R8gn | R8i | R8iD | R8i-flex | X8aedz | X8i
- Optimizadas para el almacenamiento: I8ge
- Computación acelerada: G7e | P6-B200 | P6-B300
- Computación de alto rendimiento: HPC8a

Nitro v5

- De uso general: M8g | M8gd
- Optimizadas para la computación: C7gn | C8g | C8gd
- Optimizadas para memoria: R8g | R8gd | X8g
- Optimizadas para el almacenamiento: I7ie | I8g
- Computación acelerada: P5en | P6e- | Trn2 | Trn2u GB200
- De computación de alto rendimiento: Hpc7g

Nitro v4

- De uso general: M6a | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7a | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex
- Optimizadas para la computación: C6a | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7a | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex
- Optimizadas para memoria: R6a | R6i | R6id | R6idn | R6in | R7a | R7g | R7gd | R7i | R7iz | U7i-6tb | U7i-8tb | U7i-12tb | U7in-16tb | U7in-24tb | U7in-32tb | U7inh-32tb | X2idn | X2iedn
- Optimizadas para almacenamiento: I4g | I4i | I7i | Im4gn | Is4gen
- De computación acelerada: F2 | G6 | G6e | G6f | Gr6 | Gr6f | Inf2 | P5 | P5e | Trn1 | Trn1n
- De computación de alto rendimiento: Hpc6a | Hpc6id | Hpc7a

Nitro v3

- Uso general: M5dn | M5n | M5zn
- Optimizadas para la computación: C5n
- Optimizadas para memoria: R5dn | R5n | U-3tb1 | U-6tb1 | U-9tb1 | U-12tb1 | U-18tb1 | U-24tb1 | X2iezn
- Optimizadas para almacenamiento: D3 | D3en | I3en
- Computación acelerada: DL1 | G4ad | G4dn DL2q | G5 | Inf1 | P4d | P4de | P3dn VT1
- Generación anterior: P3dn

Nitro v2

- De uso general: M5 | M5a | M5ad | M5d | M6g | M6gd | T3 | T3a | T4g | A1

- Optimizadas para la computación: C5 | C5a | C5ad | C5d | C6g | C6gd
- Optimizadas para memoria: R5 | R5a | R5ad | R5b | R5d | R6g | R6gd | X2gd | z1d
- De computación acelerada: G5
- Generación anterior: A1

instancias Bare Metal

Las siguientes instancias bare metal están integradas en el sistema Nitro:

Nitro v6

- Uso general: M8a | M8azn | M8gb | M8gn | M8i | M8id
- Optimizado para cómputo: C8a | C8gb | C8gn | C8i | C8iD
- Memoria optimizada: R8a | R8gb | R8gn | R8i | R8iD | X8aedz | X8i
- Optimizadas para el almacenamiento: I8ge

Nitro v5

- De uso general: M8g | M8gd | Mac-m4 | Mac-m4pro
- Optimizadas para la computación: C7gn | C8g | C8gd
- Optimizadas para memoria: R8g | R8gd | X8g
- Optimizadas para el almacenamiento: I7ie | I8g

Nitro v4

- De uso general: M6a | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7a | M7g | M7gd | M7i
- Optimizadas para la computación: C6a | C6i | C6id | C6in | C7a | C7g | C7gd | C7i
- Optimizadas para memoria: R6a | R6i | R6idn | R6in | R6id | R7a | R7g | R7gd | R7i | R7iz | X2idn | X2iedn
- Optimizadas para el almacenamiento: I4i | I7i

Nitro v3

- Uso general: M5dn | M5n | M5zn

- Optimizadas para la computación: C5n
- Optimizadas para memoria: R5dn | R5n | U-6tb1 | U-9tb1 | U-12tb1 | U-18tb1 | U-24tb1 | X2iezn
- Optimizadas para almacenamiento: I3en
- De computación acelerada: G4dn

Nitro v2

- De uso general: M5 | M5d | M6g | M6gd | Mac1 | Mac2 | Mac2-m1ultra | Mac2-m2 | Mac2-m2pro | A1
- Optimizadas para la computación: C5 | C5d | C6g | C6gd
- Optimizadas para memoria: R5 | R5b | R5d | R6g | R6gd | X2gd | z1d
- Optimizadas para el almacenamiento: I3
- De computación acelerada: G5
- Generación anterior: A1

En la mayoría de los casos, cuando se lanza una instancia bare metal, el servidor subyacente atraviesa su proceso de arranque, durante el cual verifica todos los componentes de hardware y firmware. Esto, a su vez, supone que se tardarán hasta 20 minutos o más desde el momento en que la instancia entre en estado de ejecución hasta que pase a estar disponible en la red.

Requisitos de instancias de Nitro

Las instancias basadas en el sistema Nitro utilizan ENA para mejorar las redes y los volúmenes de almacenamiento expuestos como dispositivos en bloque AWS . NVMe Para obtener más información sobre NVMe los controladores, consulte [Instalar o actualizar el NVMe controlador](#) en la Guía del usuario de Amazon EBS para instancias de Linux o [AWS NVMe controladores para instancias de Windows](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2. Para más información sobre los controladores ENA, consulte [Requisitos para redes mejoradas con ENA](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.

Las siguientes pestañas muestran detalles sobre qué versiones de controlador o núcleo se recomiendan para su sistema operativo.

Linux

Para los tipos de instancias de Nitro v4, se recomienda el controlador de kernel de Linux ENA, versión 2.2.9g o posterior, del GitHub repositorio Amazon Drivers, y es obligatorio para los

tipos de instancia de Nitro v5 (o posterior) para las distribuciones de Linux que muestran la información de la versión. Los controladores ENA para Linux están disponibles en. GitHub Para más información, consulte [Controlador de kernel de Linux para la familia de Elastic Network Adapter \(ENA\)](#). Para ver las notas de la versión, consulte [Notas de lanzamiento del controlador del kernel de Linux ENA](#).

Las distribuciones de Linux también pueden incorporar características del controlador ENA en el kernel. Sin embargo, el tiempo de implementación puede variar en las distintas distribuciones. Las distribuciones de Amazon Linux 2023 y Bottlerocket Linux admiten las características de ENA para Nitro v4 y los tipos de instancias más recientes de forma predeterminada.

Es posible que algunas distribuciones de Linux requieran una versión mínima del kernel para evitar un rendimiento inferior al óptimo de las características del controlador ENA en Nitro v4 y en los tipos de instancias más recientes. Si la distribución de Linux aparece en la siguiente tabla, puede verificar la versión del kernel de la instancia con el comando `uname -r` de la siguiente manera:

```
uname -r
```

Distribución de Linux	Versión mínima del kernel
Linux ascendente	Versión de kernel 5.9
Amazon Linux 2	Kernel 4.14.186
Red Hat Enterprise Linux (RHEL)	RHEL 8.4, kernel 4.18.0-305
SUSE Linux Enterprise Server (SLES)	• SP4 Núcleo SLE 12 4.12.14-95.99.3 • SP5 Núcleo SLE 12 4.12.14-122.116.1 • SLE 15 kernel 4.12.14-150000.150.92.2 • SP1 Núcleo SLE 15 4.12.14-150100.197.114.2 • SP2 Núcleo SLE 15 5.3.18-24.15.1

Distribución de Linux	Versión mínima del kernel
Ubuntu Linux	20.04 kernel 5.4.0-1025-aws
Debian	11 (Bullseye), kernel 5.10.0
DPDK	v20.11

Note

Las siguientes versiones del controlador de Linux de ENA no son compatibles y provocarán errores en la conexión de la interfaz de red elástica:

- Linux de ENA
 - Nitro v5: anterior a 2.2.9
 - Todas las versiones de Nitro anteriores a la v5: anteriores a la v1.2.0
- DPDK de ENA
 - Nitro v5: anterior a 20.11
 - Todas las versiones de Nitro anteriores a la v5: anteriores a la v1.1.1

Windows

Controlador para Windows de ENA, versión 2.2.3 o posterior para instancias de Windows.

Note

No se admiten los siguientes controladores para Windows de ENA:

- Windows de ENA: v2.2.0 o anterior

Todos los sistemas Windows actuales cumplen estos requisitos. AWS AMIs Para más información sobre las versiones de las AMI y las notas de la versión, consulte la [referencia de las AMI para Windows de AWS](#).

FreeBSD

Controlador para FreeBSD de ENA, versión 2.3.1 o posterior para instancias de FreeBSD.

Note

Las versiones del controlador para FreeBSD de ENA anteriores a la versión 2.3.1 no son compatibles y provocarán errores en la conexión de la interfaz de red elástica.

Instancias de Linux con procesadores AWS Graviton

Las instancias de Linux con procesadores AWS Graviton tienen los siguientes requisitos adicionales:

- Una AMI con arquitectura ARM de 64 bits.
- Compatibilidad con el arranque de UEFI con tablas ACPI y la conexión en caliente de ACPI de dispositivos PCI.

Note

AWS Los procesadores Graviton solo son compatibles con los sistemas operativos Linux.

Cuotas de tipos de instancias de Amazon EC2

Cuenta de AWS Tiene cuotas que afectan a la cantidad de instancias que puede ejecutar en cada región. Estas cuotas se agrupan por opción de compra.

Cuotas

- [Cuotas de las instancias bajo demanda](#)
- [Cuotas de instancias de spot](#)
- [Cuotas de hosts dedicados](#)
- [Cuotas de Bloques de capacidad](#)

Cuotas de las instancias bajo demanda

En la siguiente tabla, se muestra el número máximo de vCPU que se pueden aprovisionar para las instancias bajo demanda. Amazon EC2 aumenta automáticamente las cuotas de instancias bajo demanda en función del uso. También puede solicitar un aumento de cuota. Para más información, consulte [Cuotas de instancias bajo demanda](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.

Name	Predeterminado	Ajustable
Ejecución de instancias DL bajo demanda	0	Sí
Ejecución de instancias F bajo demanda	0	Sí
Ejecución de las instancias G y VT bajo demanda	0	Sí
Ejecución de instancias HPC bajo demanda	0	Sí
Ejecución de instancias bajo demanda de memoria elevada	0	Sí
Ejecución de instancias Inf bajo demanda	0	Sí
Ejecución de instancias P bajo demanda	0	Sí
instancias estándar de ejecución bajo demanda (A, C, D, H, I, M, R, T, Z)	5	Sí

Name	Predeterminado	Ajustable
Ejecución de instancias Trn bajo demanda	0	Sí
Ejecución de instancias X bajo demanda	0	Sí

Cuotas de instancias de spot

En la siguiente tabla, se muestra el número máximo de vCPU que se pueden aprovisionar para las instancias de spot. Amazon EC2 aumenta automáticamente las cuotas de instancias de spot en función del uso. También puede solicitar un aumento de cuota. Para más información, consulte [Cuotas de instancias de spot](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.

Name	Predeterminado	Ajustable
Todas las solicitudes de instancia de spot DL	0	Sí
Todas las solicitudes de instancia de spot F	0	Sí
Todas las solicitudes de instancia de spot G y VT	0	Sí
Todas las solicitudes de instancia de spot Inf	0	Sí
Todas las solicitudes de instancia de spot P	0	Sí
Todas las solicitudes de instancias de spot estándar (A, C, D, H, I, M, R, T, Z)	5	Sí
Todas las solicitudes de instancias de spot Trn	0	Sí
Todas las solicitudes de instancia de spot X	0	Sí

Cuotas de hosts dedicados

La siguiente tabla muestra la cantidad máxima de hosts dedicados en ejecución que puede asignar.

Name	Predeterminado	Ajustable
Ejecución de hosts a1 dedicados	0	Sí
¿Ejecuta hosts c1 dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts c3 dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts c4 dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts c5 dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts c5a dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts c5d dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts c5n dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts c6a dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts c6g dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts c6gd dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts c6gn dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts c6i dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts c6id dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts c6in dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts c7a dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts c7g dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts c7gd dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts c7gn dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts c7i dedicados	0	Sí

Name	Predeterminado	Ajustable
Ejecución de hosts c7i-flex dedicados	0	Sí
Ejecutando hosts c8a dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts c8g dedicados	0	Sí
Ejecutando hosts c8gb dedicados	0	Sí
Ejecutando hosts c8gd dedicados	0	Sí
Ejecutando hosts c8gn dedicados	0	Sí
Ejecutando hosts c8i dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts c8i-flex dedicados	0	Sí
Ejecutando hosts c8id dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts d2 dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts dl1 dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts f1 dedicados	0	Sí
Ejecutando hosts f2 dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts g4ad dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts g4adn dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts g5 dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts g5g dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts g6 dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts g6e dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts g6f dedicados	0	Sí

Name	Predeterminado	Ajustable
Ejecutando hosts g7e dedicados	0	<u>Sí</u>
Ejecución de hosts gr6 dedicados	0	<u>Sí</u>
Ejecución de hosts gr6f dedicados	0	<u>Sí</u>
Ejecución de hosts h1 dedicados	0	<u>Sí</u>
Ejecución de hosts i2 dedicados	0	<u>Sí</u>
Ejecución de hosts i3 dedicados	0	<u>Sí</u>
Ejecución de hosts i3en dedicados	0	<u>Sí</u>
Ejecución de hosts i4g dedicados	0	<u>Sí</u>
Ejecución de hosts i4i dedicados	0	<u>Sí</u>
Ejecutando hosts i7i dedicados	0	<u>Sí</u>
Ejecución de hosts i7ie dedicados	0	<u>Sí</u>
Ejecutando hosts i8g dedicados	0	<u>Sí</u>
Ejecución de hosts i8ge dedicados	0	<u>Sí</u>
Ejecución de hosts im4gn dedicados	0	<u>Sí</u>
Ejecución de hosts inf dedicados	0	<u>Sí</u>
Ejecución de hosts inf2 dedicados	0	<u>Sí</u>
Ejecución de hosts is4gen dedicados	0	<u>Sí</u>
Ejecutando hosts m1 dedicados	0	<u>Sí</u>
Ejecutando hosts m2 dedicados	0	<u>Sí</u>
Ejecución de hosts m3 dedicados	0	<u>Sí</u>

Name	Predeterminado	Ajustable
Ejecución de hosts m4 dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts m5 dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts m5a dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts m5ad dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts m5d dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts m5dn dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts m5n dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts m5zn dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts m6a dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts m6g dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts m6gd dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts m6i dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts m6id dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts m6idn dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts m6in dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts m7a dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts m7g dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts m7gd dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts m7i dedicados	0	Sí
Ejecutando hosts m8a dedicados	0	Sí

Name	Predeterminado	Ajustable
Ejecutando hosts m8azn dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts m8g dedicados	0	Sí
Ejecutando hosts m8gb dedicados	0	Sí
Ejecutando hosts m8gd dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts m8gn dedicados	0	Sí
Ejecutando hosts m8i dedicados	0	Sí
Ejecutando hosts m8id dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts mac-m4 dedicados	0	Sí
Ejecutando hosts mac-m4max dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts mac-m4pro dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts mac1 dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts mac2 dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts mac2-m1ultra dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts mac2-m2 dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts mac2-m2pro dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts p3 dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts p3dn dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts p4d dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts p4de dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts p5 dedicados	0	Sí

Name	Predeterminado	Ajustable
Ejecución de hosts p5en dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts r3 dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts r4 dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts r5 dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts r5a dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts r5ad dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts r5b dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts r5d dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts r5dn dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts r5n dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts r6a dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts r6b dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts r6gd dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts r6i dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts r6id dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts r6idn dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts r6in dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts r7a dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts r7g dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts r7gd dedicados	0	Sí

Name	Predeterminado	Ajustable
Ejecución de hosts r7i dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts r7iz dedicados	0	Sí
Ejecutando hosts r8a dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts r8g dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts r8gb dedicados	0	Sí
Ejecutando hosts r8gd dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts r8gn dedicados	0	Sí
Ejecutando hosts r8i dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts r8i-flex dedicados	0	Sí
Ejecutando hosts r8id dedicados	0	Sí
Ejecutando hosts t1 dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts t2 dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts t3 dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts trn1 dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts trn1n dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts u-3tb1 dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts u-6tb1 dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts u7i-12tb dedicados	0	Sí
Ejecutando hosts u7i-6tb dedicados	0	Sí
Ejecutando hosts u7i-8tb dedicados	0	Sí

Name	Predeterminado	Ajustable
Ejecución de hosts u7in-16tb dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts u7in-24tb dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts u7in-32tb dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts vt1 dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts x1 dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts x1e dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts x2gd dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts x2idn dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts x2iedn dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts x2iezn dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts x8g dedicados	0	Sí
Ejecutando hosts x8i dedicados	0	Sí
Ejecución de hosts z1d dedicados	0	Sí

Cuotas de Bloques de capacidad

La siguiente tabla muestra el número máximo de v CPUs para los bloques de capacidad activos simultáneamente.

Name	Predeterminado	Ajustable
Bloques de capacidad de P4d simultáneos por cuenta	0	Sí

Name	Predeterminado	Ajustable
Bloques de capacidad de P4d simultáneos por organización	0	Sí
Bloques de capacidad de P5 simultáneos por cuenta	0	Sí
Bloques de capacidad de P5 simultáneos por organización	0	Sí
Bloques de capacidad de P5e simultáneos por cuenta	0	Sí
Bloques de capacidad de P5e simultáneos por organización	0	Sí
Bloques de capacidad de P5en simultáneos por cuenta	0	Sí
Bloques de capacidad de P5en simultáneos por organización	0	Sí
Bloques de capacidad de Trn1 simultáneos por cuenta	0	Sí
Bloques de capacidad de Trn1 simultáneos por organización	0	Sí
Bloques de capacidad de Trn2 simultáneos por cuenta	0	Sí
Bloques de capacidad de Trn2 simultáneos por organización	0	Sí

Historial de documentos de la guía de tipos de instancia de Amazon EC2

En la siguiente tabla se describen las versiones de los tipos de instancias de Amazon EC2.

Cambio	Descripción	Fecha
Instancias integradas i8G	Nuevo tipo metal-48x1 de instancia completamente integrada para el i8G, con procesadores Graviton4. AWS	26 de febrero de 2026
Instancias integradas M8gN y M8Gb	Tipos de instancias nuevas metal-24x1 y metal-48x1 completas para M8gN y M8gb.	25 de febrero de 2026
Instancias HPC8a	Nuevas instancias optimizadas para la informática de alto rendimiento equipadas con procesadores AMD EPYC de quinta generación (Turín) con una frecuencia máxima de CPU de 4,5. GHz	16 de febrero de 2026
Instancias M8azn	Nuevos tipos de instancias de uso general con procesadores AMD EPYC de quinta generación (Turín) con una frecuencia máxima de CPU de 5. GHz Estos tipos de instancias ofrecen un rendimiento de red mejorado, con un rendimiento de red de hasta 200 Gbps.	12 de febrero de 2026

[Instancias M8id, C8id y R8id](#)

Nuevas instancias de uso general, optimizadas para cómputo y memoria, que cuentan con procesadores escalables Intel Xeon personalizados de sexta generación (Granite Rapids) y hasta 22,8 TB de almacenamiento de instancias en SSD.

4 de febrero de 2026

[Instancias G7e](#)

Nuevas instancias de computación acelerada que incluyen procesadores Intel Xeon (Emerald Rapids), memoria de hasta 2048 GiB y hasta 8 NVIDIA RTX PRO Server 6000 con memoria de GPU de GPUs hasta 768 GiB.

20 de enero de 2026

[Instancias X8i](#)

Nuevos tipos de instancias completas y virtualizadas optimizadas para la memoria que cuentan con procesadores escalables Intel Xeon de sexta generación personalizados (Granite Rapids).

15 de enero de 2026

[Instancias M8gn](#)

Nuevos tipos de instancias de uso general con procesadores AWS Graviton4 y la AWS tarjeta Nitro v6. Estos tipos de instancias ofrecen un rendimiento de red mejorado, con un rendimiento de red de hasta 600 Gbps.

17 de diciembre de 2025

[Instancias de 8 GB](#)

Nuevos tipos de instancias de uso general con procesadores AWS Graviton4 y la AWS tarjeta Nitro v6. Estos tipos de instancias proporcionan un rendimiento mejorado de Amazon EBS, con un rendimiento de EBS de hasta 150 Gbps y 720 000 IOPS.

17 de diciembre de 2025

[Instancias C8 GB](#)

Nuevos tipos de instancias optimizadas para cómputo con procesadores AWS Graviton4 y que ofrecen un rendimiento de Amazon EBS de hasta 150 Gbps.

10 de diciembre de 2025

[Instancias X8aedz](#)

Nuevos tipos de instancias optimizadas para memoria con procesadores AMD EPYC de quinta generación (Turín), con una frecuencia máxima de CPU de 5 GHz, hasta 3072 GiB de memoria y hasta 7600 GB de almacenamiento de instancias en SSD. NVMe

2 de diciembre de 2025

[Instancias C8a](#)

Nuevos tipos de instancias optimizadas para la computación con procesadores AMD EPYC de quinta generación (Turín), con una frecuencia máxima de CPU de 4,5 GHz y hasta 384 GiB de memoria.

2 de diciembre de 2025

<u>Instancias P6-B300</u>	Instancias de GPU de última generación con la tecnología a Nvidia B300 GPUs para cargas de trabajo de HPC, inferencias y formación en aprendizaje automático a gran escala.	18 de noviembre de 2025
<u>Instancias R8a</u>	Nuevos tipos de instancias optimizadas para memoria con procesadores AMD EPYC de quinta generación (Turín), con una frecuencia máxima de CPU de 4,5 GHz y hasta 1.536 GiB de memoria.	4 de noviembre de 2025
<u>Instancias M8a</u>	Nuevos tipos de instancias de uso general con procesadores AMD EPYC de quinta generación (Turín) con una frecuencia máxima de CPU de 4,5. GHz	8 de octubre de 2025
<u>Instancias C8i-Flex</u>	Nuevas instancias flexibles optimizadas para la computación con los procesadores escalables Intel Xeon de cuarta generación (Granite Rapids). Las instancias flexibles ofrecen un rendimiento de CPU de referencia del 40 por ciento con la capacidad de ofrecer hasta el 100 por ciento de rendimiento de CPU el 95 por ciento del tiempo durante un período de 24 horas.	6 de octubre de 2025

Instancias C8i	Nuevos tipos de instancias optimizada para la computación con los procesadores escalables Intel Xeon de sexta generación (Granite Rapids).	6 de octubre de 2025
Rendimiento de red actualizado para I7i y I8g	Los tipos de instancia i7i e i8g .8xlarge y de mayor tamaño ya no utilizan el mecanismo de I/O crédito de red para superar su ancho de banda de referencia. Otras instancias pueden mantener el rendimiento máximo de forma indefinida.	24 de septiembre de 2025
Instancias R8gb	Nuevos tipos de instancias optimizadas para memoria con procesadores AWS Graviton4 y que cuentan con un rendimiento mejorado de Amazon EBS con un rendimiento de EBS de hasta 300 Gbps y 1 440 000 IOPS.	23 de septiembre de 2025
Instancias R8gn	Nuevos tipos de instancias optimizadas para memoria con procesadores AWS Graviton4 y que cuentan con hasta 1536 GiB de memoria.	15 de septiembre de 2025

[Instancias Mac M4 Pro](#)

Nuevas instancias de uso general Mac creadas en hardware Mac mini de 2024 con los procesadores Apple Silicon M4 Pro, 14 núcleos de CPU, 20 núcleos de GPU, 48 GiB de memoria y Apple Neural Engine de 16 núcleos.

11 de septiembre de 2025

[Instancias Mac M4](#)

Nuevas instancias de uso general Mac creadas en hardware Mac mini de 2024 con los procesadores Apple Silicon M4, 10 núcleos de CPU, 10 núcleos de GPU, 24 GiB de memoria y Apple Neural Engine de 16 núcleos.

11 de septiembre de 2025

[Instancias i8ge](#)

Nueva familia de instancias optimizadas para el almacenamiento basada en los últimos procesadores AWS Nitro SSDs y AWS Graviton4 de tercera generación. El i8GE ofrece hasta 192 VCPUs, 1536 GB de memoria y hasta 120 TB de almacenamiento. Las instancias i8GE están optimizadas para cargas de trabajo con uso intensivo de almacenamiento, como bases de datos NoSQL, sistemas de archivos distribuidos, motores de búsqueda y análisis de datos.

29 de agosto de 2025

[Instancias M8i-FLEX](#)

Nuevas instancias flexibles de uso general con los procesadores escalables Intel Xeon de sexta generación personalizados (Granite Rapids). Las instancias flexibles ofrecen un rendimiento de CPU de referencia del 40 por ciento con la capacidad de ofrecer hasta el 100 por ciento de rendimiento de CPU el 95 por ciento del tiempo durante un período de 24 horas.

28 de agosto de 2025

[Instancias M8i](#)

Nuevos tipos de instancias de uso general con los procesadores escalables Intel Xeon de sexta generación (Granite Rapids).

28 de agosto de 2025

[Instancias R8i-flex](#)

Nuevas instancias flexibles optimizadas para memoria con los procesadores escalables Intel Xeon de sexta generación personalizados (Granite Rapids) y hasta 512 GiB de memoria. Las instancias flexibles ofrecen un rendimiento de CPU de referencia del 40 por ciento con la capacidad de ofrecer hasta el 100 por ciento de rendimiento de CPU el 95 por ciento del tiempo durante un período de 24 horas.

19 de agosto de 2025

<u>Instancias R8i</u>	Nuevos tipos de instancias optimizadas para memoria con los procesadores escalables Intel Xeon de sexta generación personalizados (Granite Rapids) y hasta 3 TiB de memoria.	19 de agosto de 2025
<u>Instancia P5 de nuevo tamaño</u>	El nuevo tipo de instancia p5.4xlarge permite un tamaño más pequeño con una GPU.	12 de agosto de 2025
<u>Instancias G6f, Gr6f</u>	Los nuevos tipos de instancias G6f y Gr6f pueden reducir los costos de computación de la GPU, ya que ofrecen perfiles de GPU fraccionados que se adaptan mejor a los requisitos de su carga de trabajo, lo que hace que las estaciones de trabajo y las aplicaciones gráficas aceleradas por GPU sean más rentables para los casos de uso que no requieren toda la capacidad de la GPU.	29 de julio de 2025
<u>Instancias P6e GB200</u>	Nuevas instancias de GPU con GB200 superchips NVIDIA para obtener el mayor rendimiento disponible en entrenamiento e inferencias de IA basadas en GPU.	10 de julio de 2025

Instancias C8gn	Nuevos tipos de instancias optimizadas para la computación que funcionan con procesadores AWS Graviton4 y que admiten redes de hasta 600 Gbps.	30 de junio de 2025
Fin de venta de U-9tb1, U-12tb1, U-18tb1 y U-24tb1	Los tipos de instancias U-9tb1, U-12tb1, U-18tb1 y U-24tb1 ya no están disponibles para el lanzamiento de nuevas instancias. Si su carga de trabajo requiere una instancia con mucha memoria, le recomendamos que utilice un tipo de instancia U7i en su lugar.	20 de junio de 2025
Instancias P6-B200	Nuevas instancias de GPU con NVIDIA B200 GPUs para aprendizaje automático y HPC a gran escala. Training/inference	15 de mayo de 2025
Instancias I7i	Nuevos tipos de instancias completas y virtualizadas optimizadas para el almacenamiento que cuentan con procesadores Intel Emerald Rapids y almacenamiento de instancias AWS Nitro de tercera generación basado en SSD.	25 de abril de 2025

Instancias M8gd, C8gd y R8gd	Nuevas instancias virtuales y completas de uso general (M8gd), optimizadas para cómputo (C8gd) y optimizadas para memoria (R8gd), equipadas con procesadores Graviton4 y que cuentan con almacenamiento de instancias en SSD. AWS NVMe	21 de abril de 2025
Instancias Bare Metal I7ie	Tipos de instancias nuevos i7ie.metal-24x1 y totalmente i7ie.metal-48x1 equipados que incluyen los procesadores escalables Intel Xeon de quinta generación (Emerald Rapids) y el procesador Nitro de tercera generación. AWS SSDs	10 de abril de 2025
GovCloud ahora es compatible con R8g	Las GovCloud regiones ahora admiten el tipo de instancia R8g.	31 de marzo de 2025
GovCloud ahora es compatible con R8g	Las GovCloud regiones ahora admiten el tipo de instancia R8g.	31 de marzo de 2025
Nuevo tipo de instancia F2	F2 ahora está disponible en los siguientes tamaños de instancia: 6xlarge.	5 de febrero de 2025
Tipos de instancias C7i-flex y M7i-flex	Los modelos C7i-flex y M7i-flex ahora están disponibles en los tamaños de instancia 12xlarge y 16xlarge.	16 de enero de 2025

<u>Instancias U7inh-32tb</u>	Nuevos tipos de instancia s de memoria elevada que incluyen 1.920 V CPUs de procesadores escalables Intel Xeon de cuarta generación (Sapphire Rapids) con 32 TiB de memoria.	16 de diciembre de 2024
<u>Instancias F2</u>	Nuevo tipo de instancia de computación acelerada para las instancias FPGA de última generación que incluyen aceleradores FPGA AMD-Xilinx VU47 P HBM para el procesamiento genómico y multimedia.	11 de diciembre de 2024
<u>Instancias U7i-6tb y U7i-8tb</u>	Nuevos tipos de instancia de memoria elevada con procesadores escalables Intel Xeon de cuarta generación.	9 de diciembre de 2024
<u>Instancias Trn2</u>	Nuevos tipos de instancia s aceleradas con hasta 16 veces más chips Trainium2 y que ofrecen un rendimiento hasta 4 veces más rápido que las instancias Trn1.	3 de diciembre de 2024
<u>Instancias P5en</u>	Instancias de GPU con NVIDIA H200 GPUs para ML y HPC a gran escala. Training/inference	2 de diciembre de 2024

Instancias I8g	Nuevas instancias optimizadas para el almacenamiento con procesadores AWS Graviton4.	1 de diciembre de 2024
Instancias I7ie	Nuevas instancias optimizadas para el almacenamiento que incluyen los procesadores escalables Intel Xeon de quinta generación (Emerald Rapids) y los procesadores Nitro de tercera generación. AWS SSDs	1 de diciembre de 2024
Instancias M8g	Nuevas instancias de uso general equipadas con procesadores AWS Graviton4.	25 de septiembre de 2024
Instancias C8g	Nuevas instancias optimizadas para cómputo con procesadores AWS Graviton4.	25 de septiembre de 2024
Instancias X8g	Nuevas instancias optimizadas para memoria con procesadores AWS Graviton4.	18 de septiembre de 2024
Instancias P5e	Nuevo tipo de instancia de computación acelerada para instancias de GPU de última generación con NVIDIA H200 GPUs para aprendizaje automático Training/inference y HPC a gran escala.	9 de septiembre de 2024
Instancias G6e	Nuevas instancias de computación acelerada que incluyen hasta 8 NVIDIA L40S GPUs, que ofrecen 48 GB de memoria en la GPU.	15 de agosto de 2024

Características de la versión Nitro	Se actualizó la página de Nitro para incluir funciones y tipos de instancias según la versión de Nitro. También se agregó la versión Nitro a la columna del hipervisor en las tablas de resumen de la plataforma.	22 de julio de 2024
Instancias R8g	Nuevas instancias optimizadas para memoria con procesamiento AWS Graviton4 y memoria de hasta 1,5 TiB.	9 de julio de 2024
Instancias Mac2-m1ultra	Nuevo tipo de instancias de uso general que incluye procesadores Apple M1 Ultra.	17 de junio de 2024
Instancias U7i-12tb, U7in-16tb, U7in-24tb y U7in-32tb	Nuevos tipos de instancia de memoria elevada con procesadores escalables Intel Xeon de cuarta generación.	28 de mayo de 2024
Instancias C7i-flex	Nuevas instancias optimizadas para la computación con procesadores Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids). Ofrecen un rendimiento de CPU de referencia del 40 % con la capacidad de ofrecer hasta el 100 % de rendimiento de CPU el 95 % del tiempo durante un período de 24 horas.	14 de mayo de 2024

Instancias G6 y Gr6	Nuevos tipos de instancias de alto rendimiento basadas en GPU para aplicaciones de inferencia de aprendizaje profundo y con uso intensivo de gráficos.	4 de abril de 2024
Instancias bare Metal C7gn	Nuevo tipo c7gn.metal de instancia completamente equipada con la última generación de procesadores AWS Graviton3E y las nuevas tarjetas Nitro. AWS	26 de marzo de 2024
Instancias bare metal C7gd, M7gd y R7gd	Nuevas instancias bare Metal.	6 de marzo de 2024
DL2q instances	Nuevas instancias que utilizan aceleradores de AI100 inferencia de Qualcomm, que cuentan con núcleos de IA Qualcomm Edge de séptima generación. Estas instancias se pueden utilizar para implementar cargas de trabajo de aprendizaje profundo (DL) de manera rentable en la nube o para validar el rendimiento y la precisión de las cargas de trabajo de DL que se implementarán en los dispositivos periféricos de Qualcomm.	15 de noviembre de 2023
Instancias Mac2-m2	Nuevo tipo de instancias de uso general que incluye procesadores Apple M2.	25 de octubre de 2023

<u>Instancias R7i</u>	Nuevos tipos de instancia optimizada para memoria con procesadores escalables Intel Xeon de cuarta generación.	16 de octubre de 2023
<u>Instancias C7a</u>	Nuevos tipos de instancias optimizada para la computación con procesadores AMD EPYC de cuarta generación.	4 de octubre de 2023
<u>Instancias Mac2-m2pro</u>	Nuevo tipo de instancia de uso general que incluye procesadores Apple M2 Pro	18 de septiembre de 2023
<u>Instancias C7i</u>	Nuevos tipos de instancia optimizada para la computación con procesadores escalables Intel Xeon de cuarta generación.	14 de septiembre de 2023
<u>Instancias R7a</u>	Nuevos tipos de instancias optimizadas para memoria con procesadores AMD EPYC 9R14 de cuarta generación y hasta 1536 GiB de memoria de sistema	11 de septiembre de 2023
<u>Instancias R7iz</u>	Nuevas instancias de alta frecuencia y gran cantidad de memoria equipadas con procesadores Intel Xeon de 4. ^a generación.	7 de septiembre de 2023

Instancias Hpc7a	Nuevos tipos de instancia optimizada para la computación con procesadores AMD EPYC de cuarta generación. Estas instancias admiten un ancho de banda de la red de hasta 300 Gbps y hasta 192 núcleos de CPU con hasta 768 GB de memoria del sistema.	17 de agosto de 2023
Instancias M7a	Nuevas instancias de uso general con procesadores AMD EPYC de cuarta generación.	15 de agosto de 2023
Instancias M7i-flex	Nuevas instancias de uso general que ofrecen un equilibrio de computación, memoria y recursos de red para un amplio espectro de aplicaciones de uso general. Ofrecen un rendimiento de CPU de referencia del 40 % con la capacidad de ofrecer hasta el 100 % de rendimiento de CPU el 95 % del tiempo durante un período de 24 horas.	2 de agosto de 2023
Instancias M7i	Nuevas instancias de uso general que cuentan con procesadores Intel Xeon Scalable de cuarta generación.	2 de agosto de 2023

Instancias R7gd	Nuevas instancias optimizadas para memoria con los últimos procesadores Graviton3. AWS	28 de julio de 2023
Instancias M7gd	Nuevas instancias de uso general con los últimos procesadores AWS Graviton3.	28 de julio de 2023
Instancias C7gd	Nuevas instancias optimizadas para cómputo con los últimos procesadores AWS Graviton3.	28 de julio de 2023
Instancias P5	Nuevas instancias de computación acelerada que incluyen 8 NVIDIA H100 GPUs con 640 GB de memoria GPU de gran ancho de banda, procesadores AMD EPYC de tercera generación y 2 TB de memoria de sistema.	26 de julio de 2023
Instancias Hpc7g	Nuevas instancias informáticas de alto rendimiento equipadas con procesadores AWS Graviton3E que ofrecen un rendimiento de procesamiento de instrucciones vectoriales hasta un 35 por ciento superior al de los procesadores Graviton3.	20 de junio de 2023

Instancias C7gn	Nuevas instancias optimizadas para el cómputo con la tecnología de los procesadores AWS Graviton3E de última generación y las nuevas tarjetas Nitro. AWS Estas instancias pueden utilizar hasta 200 Gbps de ancho de banda de la red.	20 de junio de 2023
Instancias I4g	Nuevas instancias optimizadas para el almacenamiento que incluyen el procesador AWS Graviton2 y Nitro. AWS SSDs	9 de mayo de 2023
Instancias Trn1n	Nuevas instancias de computación acelerada optimizadas para el entrenamiento de aprendizaje automático o con aceleradores Trainium. AWS	13 de abril de 2023
Instancias Inf2	Nuevas instancias con los aceleradores AWS Inferentia2, el último chip de aprendizaje automático diseñado por. AWS	13 de abril de 2023
Instancias M7g y R7g	Nuevas instancias con procesadores Graviton3 AWS .	12 de febrero de 2023
Instancia Hpc6id	Nueva instancia optimizada para memoria con procesadores Intel Xeon Scalable de 3. ^a generación (Ice Lake).	29 de noviembre de 2022

<u>Instancias R6in y R6idn</u>	Nuevas instancias optimizadas para memoria para cargas de trabajo con uso intensivo de la red.	28 de noviembre de 2022
<u>Instancias M6in y M6idn</u>	Nuevos tipos de instancias de computación generales.	28 de noviembre de 2022
<u>Instancias C6in</u>	Nuevas instancias optimizadas para la computación, ideales para ejecutar computación de alto rendimiento.	28 de noviembre de 2022
<u>Instancias Trn1</u>	Nuevas instancias de computación acelerada optimizadas para el aprendizaje profundo con chips AWS Trainium.	10 de octubre de 2022
<u>Instancias R6a</u>	Nuevas instancias optimizadas para memoria con procesadores AMD EPYC de 3. ^a generación.	19 de julio de 2022
<u>Instancias R6id</u>	Nuevas instancias optimizadas para memoria con procesadores Intel Xeon Scalable de 3. ^a generación (Ice Lake).	9 de junio de 2022
<u>Instancias P4DE</u>	Nuevas instancias de computación acelerada con 640 GB de memoria en la GPU.	26 de mayo de 2022
<u>Instancias M6id</u>	Nuevas instancias de uso general con procesadores Intel Xeon Scalable de 3. ^a generación (Ice Lake).	26 de mayo de 2022

Instancias C6id	Nuevas instancias optimizadas para la computación con procesadores Intel Xeon Scalable de 3.ª generación (Ice Lake).	26 de mayo de 2022
Instancias C7g	Nuevas instancias optimizadas para cómputo con procesadores AWS Graviton3.	23 de mayo de 2022
Instancias I4i	Nuevas instancias optimizadas para el almacenamiento con procesadores Intel Xeon Scalable de 3.ª generación (Ice Lake).	27 de abril de 2022
Instancias X2idn y X2iedn	Nuevas instancias optimizadas para memoria con procesadores Intel Xeon Scalable (Ice Lake).	10 de marzo de 2022
Instancias C6a	Nuevas instancias optimizadas para la computación con procesadores AMD EPYC de tercera generación (Milan).	14 de febrero de 2022
Instancias X2iezn	Nuevas instancias optimizadas para memoria con procesadores Intel Xeon Platinum (Cascade Lake).	26 de enero de 2022
Instancias HPC6a	Nuevas instancias optimizadas para la computación con procesadores AMD EPYC.	10 de enero de 2022
Instancias I4gn e I4gen	Nuevas instancias optimizadas para el almacenamiento.	30 de noviembre de 2021

Instancias M6a	Nuevas instancias de uso general con procesadores AMD EPYC de tercera generación.	29 de noviembre de 2021
Instancias G5g	Nuevas instancias de computación acelerada con procesadores AWS Graviton2 basados en la arquitectura Arm de 64 bits.	29 de noviembre de 2021
Instancias R6i	Nuevas instancias optimizadas para memoria.	22 de noviembre de 2021
Instancias G5	Nuevas instancias de computación acelerada con hasta 8 procesadores NVIDIA A10G GPUs y procesadores AMD EPY de segunda generación.	11 de noviembre de 2021
Instancias C6i	Nuevas instancias optimizadas para la computación con procesadores Intel Xeon Scalable (Ice Lake).	28 de octubre de 2021
DL1 instances	Nuevas instancias de computación aceleradas con aceleradores Habana Gaudi y procesadores Intel Xeon Platinum (Cascade Lake).	26 de octubre de 2021

VT1 instances	Las nuevas instancias de computación acelerada cuentan con aceleradores de medios Xilinx Alveo U30 y se han diseñado para cargas de trabajo de transcodificación de video en directo.	13 de septiembre de 2021
Instancias M6i	Nuevas instancias de uso general con procesadores Intel Xeon Scalable de tercera generación (Ice Lake).	16 de agosto de 2021
Instancias virtualizadas de memoria elevada	Instancias virtualizadas de memoria elevada diseñadas especialmente para ejecutar grandes bases de datos en memoria. Los nuevos tipos son u-6tb1.56xlarge, u-6tb1.112xlarge, u-9tb1.112xlarge, y u-12tb1.112xlarge.	11 de mayo de 2021
Instancias X2gd	Nuevas instancias optimizadas para memoria con un procesador AWS Graviton2 basado en la arquitectura Arm de 64 bits.	16 de marzo de 2021
Instancias C6gn	Nuevas instancias optimizadas para computación con un procesador AWS Graviton2 basado en la arquitectura Arm de 64 bits. Estas instancias pueden utilizar hasta 100 Gbps de ancho de banda de red.	18 de diciembre de 2020

<u>Instancias G4ad</u>	Nuevas instancias equipadas con procesadores AMD Radeon Pro V520 GPUs y AMD EPYC de segunda generación.	9 de diciembre de 2020
<u>Instancias D3, D3en, M5zn y R5b</u>	Nuevos tipos de instancias integradas en el sistema Nitro.	1 de diciembre de 2020
<u>Instancias Mac1</u>	Nuevas instancias creadas en miniequipos Apple Mac que admiten la ejecución de cargas de trabajo de macOS en Amazon EC2.	30 de noviembre de 2020
<u>Instancias P4d</u>	Nuevas instancias informáticas aceleradas que proporcionan una plataforma de alto rendimiento para machine learning y las cargas de trabajo de HPC.	2 de noviembre de 2020
<u>Instancias T4g</u>	Nuevas instancias de uso general equipadas con procesadores AWS Graviton2, que se basan en núcleos Arm Neoverse de 64 bits y silicio personalizado diseñado para optimizar el rendimiento y los costes. AWS	14 de septiembre de 2020
<u>Instancias C5ad</u>	Nuevas instancias optimizadas para la computación con procesadores AMD EPYC de segunda generación.	13 de agosto de 2020

<u>Instancias C6gd, M6gd y R6gd</u>	Nuevas instancias de uso general equipadas con procesadores AWS Graviton2, que se basan en núcleos Arm Neoverse de 64 bits y silicio personalizado diseñado para optimizar el rendimiento y los costes. AWS	27 de julio de 2020
<u>Instancias C6g y R6g</u>	Nuevas instancias de uso general equipadas con procesadores AWS Graviton2, que se basan en núcleos Arm Neoverse de 64 bits y silicio personalizado diseñado para optimizar el rendimiento y los costes. AWS	10 de junio de 2020
<u>Instancias C5a</u>	Nuevas instancias optimizadas para la computación con procesadores AMD EPYC de segunda generación.	4 de junio de 2020
<u>Instancias M6g</u>	Nuevas instancias de uso general equipadas con procesadores AWS Graviton2, que se basan en núcleos Arm Neoverse de 64 bits y silicio personalizado diseñado para optimizar el rendimiento y los costes. AWS	11 de mayo de 2020

<u>Instancias Inf1</u>	Las nuevas instancias incluyen AWS Inferentia, un chip de inferencia de aprendizaje automático diseñado para ofrecer un alto rendimiento a un bajo coste.	3 de diciembre de 2019
<u>Instancias M5dn, M5n, R5dn y R5n</u>	Nuevas instancias que disponen de 100 Gbps de ancho de banda de la red.	9 de octubre de 2019
<u>Instancias G4dn</u>	Nuevas instancias con NVIDIA Tesla. GPUs	19 de septiembre de 2019
<u>Instancias I3en</u>	Las nuevas instancias I3en pueden utilizar hasta 100 Gbps de ancho de banda de red.	8 de mayo de 2019
<u>Instancias T3a</u>	Nuevas instancias con procesadores AMD EYPC.	24 de abril de 2019
<u>Instancias M5ad y R5ad</u>	Nuevas instancias con procesadores AMD EYPC.	27 de marzo de 2019
<u>Instancias p3dn.24xlarge</u>	Las nuevas instancias que proporcionan 100 Gbps de ancho de banda de la red.	7 de diciembre de 2018
<u>Instancias c5n</u>	Las nuevas instancias que proporcionan hasta 100 Gbps de ancho de banda de la red.	26 de noviembre de 2018
<u>instancias A1</u>	Nuevas instancias que ofrecen procesadores basados en Arm.	26 de noviembre de 2018
<u>Instancias R5a</u>	Nuevas instancias con procesadores AMD EYPC.	6 de noviembre de 2018

<u>Instancias M5a</u>	Nuevas instancias con procesadores AMD EYPC.	6 de noviembre de 2018
<u>Instancias T3</u>	Nuevas instancias con procesadores AMD EYPC.	21 de agosto de 2018
<u>Instancias z1d</u>	Nuevas instancias optimizadas para memoria.	25 de julio de 2018
<u>Instancias R5 y R5d</u>	Nuevas instancias optimizadas para memoria.	25 de julio de 2018
<u>Instancias M5d</u>	Nuevas instancias optimizadas para la computación.	4 de junio de 2018
<u>Instancias C5d</u>	Nuevas instancias optimizadas para la computación.	17 de mayo de 2018
<u>instancias X1e</u>	Nuevas instancias optimizadas para memoria.	28 de noviembre de 2017
<u>Instancias M5</u>	Nuevas instancias de uso general.	28 de noviembre de 2017
<u>instancias H1</u>	Nuevas instancias optimizadas para el almacenamiento.	28 de noviembre de 2017
<u>Instancias C5</u>	Nuevas instancias optimizadas para la computación.	6 de noviembre de 2017
<u>Instancias P3</u>	Nuevas instancias de computación acelerada.	25 de octubre de 2017
<u>Instancias G3</u>	Nuevas instancias de computación acelerada.	13 de julio de 2017
<u>Instancias F1</u>	Nuevas instancias de computación acelerada.	19 de abril de 2017

<u>Instancias I3</u>	Nuevas instancias optimizadas para el almacenamiento.	23 de febrero de 2017
<u>Instancias R4</u>	Nuevas instancias optimizadas para memoria.	30 de noviembre de 2016
<u>instancias P2</u>	Nuevas instancias de computación acelerada.	29 de septiembre de 2016
<u>Instancias X1</u>	Nuevas instancias optimizadas para memoria.	18 de mayo de 2016
<u>Instancias M4</u>	Nuevas instancias de uso general.	11 de junio de 2015
<u>Instancias D2</u>	Nuevas instancias optimizadas para el almacenamiento.	24 de marzo de 2015
<u>Instancias C4</u>	Nuevas instancias optimizadas para la computación.	11 de enero de 2015
<u>Instancias T2</u>	Nuevas instancias de uso general.	30 de junio de 2014

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.