



Strumenti per la migrazione verso Cloud AWS

AWS Guida prescrittiva



AWS Guida prescrittiva: Strumenti per la migrazione verso Cloud AWS

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

I marchi e l'immagine commerciale di Amazon non possono essere utilizzati in relazione a prodotti o servizi che non siano di Amazon, in una qualsiasi modalità che possa causare confusione tra i clienti o in una qualsiasi modalità che denigri o discrediti Amazon. Tutti gli altri marchi non di proprietà di Amazon sono di proprietà dei rispettivi proprietari, che possono o meno essere affiliati, collegati o sponsorizzati da Amazon.

Table of Contents

Introduzione	1
Strumenti di scoperta	2
AppDynamics	3
Panoramica del prodotto	3
Funzionalità di scoperta	5
AveriSource Analyze	8
Panoramica del prodotto	9
Funzionalità di scoperta	10
AWS Application Discovery Service	17
Panoramica del prodotto	17
Funzionalità di scoperta	18
BMC Helix Discovery	21
Panoramica del prodotto	22
Funzionalità di scoperta	23
CAST Highlight	30
Panoramica del prodotto	30
Funzionalità di scoperta	31
CAST Imaging	38
Panoramica del prodotto	38
Funzionalità di scoperta	40
Cloudamize	46
Panoramica del prodotto	47
Funzionalità di scoperta	48
Concierto.cloud	54
Panoramica del prodotto	55
Funzionalità di scoperta	56
CloudSphere Cyber Asset Management Platform	64
Panoramica del prodotto	65
Funzionalità di scoperta	66
Corent SurPaas MaaS	71
Panoramica del prodotto	71
Funzionalità di scoperta	72
Datadog	77
Panoramica del prodotto	77

Funzionalità di scoperta	78
Device42	85
Panoramica del prodotto	86
Funzionalità di scoperta	87
Dynatrace	93
Panoramica del prodotto	94
Funzionalità di scoperta	95
Flexera	100
Panoramica del prodotto	100
Funzionalità di scoperta	101
Matilda Discover	107
Panoramica del prodotto	107
Funzionalità di scoperta	108
Migration Evaluator	115
Panoramica del prodotto	115
Funzionalità di scoperta	116
modelizeIT	120
Panoramica del prodotto	120
Funzionalità di scoperta	122
New Relic One	128
Panoramica del prodotto	129
Funzionalità di scoperta	130
Tidal Accelerator	134
Panoramica del prodotto	135
Funzionalità di scoperta	136
Turbonomic	143
Panoramica del prodotto	144
Funzionalità di scoperta	145
vFunction	149
Panoramica del prodotto	150
Funzionalità di scoperta	151
Virtana	157
Panoramica del prodotto	158
Funzionalità di scoperta	159
Strumenti per casi aziendali	165
Cloudamize	165

Panoramica del prodotto	166
Funzionalità relative ai business case	167
CloudHealth	171
Panoramica del prodotto	172
Funzionalità relative ai business case	173
Concierto.cloud	176
Panoramica del prodotto	176
Funzionalità relative ai business case	177
Corent SurPaas MaaS	181
Panoramica del prodotto	181
Funzionalità relative ai business case	182
Datadog	185
Panoramica del prodotto	186
Funzionalità relative ai business case	187
Flexera	190
Panoramica del prodotto	191
Funzionalità relative ai business case	192
Migration Evaluator	195
Panoramica del prodotto	196
Funzionalità relative ai business case	196
Turbonomic	199
Panoramica del prodotto	200
Funzionalità relative ai business case	201
Strumenti per la mobilità delle applicazioni	205
AWS Application Migration Service	205
Panoramica del prodotto	206
Funzionalità di mobilità delle app	207
CloudHedge	210
Panoramica del prodotto	211
Funzionalità di mobilità delle app	212
Concierto.cloud	216
Panoramica del prodotto	216
Funzionalità di mobilità delle app	218
Deloitte ATAsphere Suite	222
Panoramica del prodotto	222
Funzionalità di mobilità delle app	223

Matilda Cloud	227
Panoramica del prodotto	228
Funzionalità di mobilità delle app	229
RiverMeadow	233
Panoramica del prodotto	233
Funzionalità di mobilità delle app	235
Stromasys Charon	238
Panoramica del prodotto	239
Funzionalità di mobilità delle app	240
Strumenti per la mobilità dei dati	244
Cirata Data Migrator	244
Panoramica del prodotto	244
Migrazione dei dati	246
Migrazione del database	250
Komprise	253
Panoramica del prodotto	254
Migrazione dei dati	255
Migrazione del database	259
Tessell DBaaS	259
Panoramica del prodotto	259
Migrazione dei dati	260
Migrazione del database	265
Vcinity Ultimate X	268
Panoramica del prodotto	269
Migrazione dei dati	270
Migrazione del database	274
Cronologia dei documenti	275
.....	cclxxvi

Strumenti per la migrazione verso Cloud AWS

Amazon Web Services

In un panorama digitale in rapida evoluzione, le organizzazioni si rivolgono sempre più spesso Cloud AWS alla ricerca di una maggiore agilità, scalabilità ed economicità. Per facilitare questa transizione, AWS e i partner offrono una suite completa di strumenti e servizi progettati per semplificare e accelerare ogni fase del percorso di migrazione al cloud. Dalla scoperta e pianificazione iniziali allo spostamento effettivo di applicazioni e dati, questi strumenti appositamente progettati aiutano a ridurre al minimo i rischi, ridurre i costi e mantenere la continuità aziendale durante la migrazione.

Questa guida descrive gli strumenti per quattro aspetti critici di qualsiasi migrazione al cloud: scoperta e pianificazione, analisi dei casi aziendali, mobilità delle applicazioni e mobilità dei dati. Utilizzando questi strumenti, puoi scoprire e valutare in modo sistematico le tue risorse IT, creare casi aziendali convincenti basati su analisi precise del TCO e trasferire applicazioni e dati in modo efficiente e sicuro verso AWS. Che stiate pianificando di riospitare, rifattorizzare o modernizzare le vostre applicazioni, questi strumenti forniscono l'automazione e le indicazioni necessarie per eseguire con successo la vostra strategia di migrazione:

- [Individuazione, pianificazione e raccomandazione](#): scopri le risorse IT nel tuo portafoglio di applicazioni e identifica dipendenze e requisiti.
- [Analisi dei casi aziendali: utilizza l'analisi](#) del costo totale di proprietà (TCO) per determinare i tipi e le dimensioni delle risorse target su cui eseguire i carichi di lavoro AWS al minor costo possibile.
- [Mobilità delle applicazioni](#): acquisizione di informazioni sulle risorse relative al server host, alla configurazione, allo storage, allo stato della rete, al linguaggio dell'applicazione e ai framework. Quindi esegui il provisioning, configura, riorganizza, rifattorizza e converti automaticamente il codice dell'applicazione in base al tuo approccio di migrazione e modernizzazione.
- [Mobilità dei dati](#): trasferimento di dati e database da più fonti a risorse di destinazione. AWS

Strumenti di migrazione per l'individuazione, la pianificazione e le raccomandazioni

Quando pianifichi una migrazione verso il Cloud AWS, puoi utilizzare Servizi AWS e gli strumenti dei partner AWS per accelerare il processo di scoperta, valutazione e pianificazione. Questi servizi possono aiutarti a raccogliere informazioni dettagliate sull'infrastruttura locale, sulle dipendenze delle applicazioni e sui modelli di utilizzo. AWS Application Discovery Service e Migration Evaluator Servizi AWS forniscono funzionalità di rilevamento gratuite. Molti partner AWS offrono strumenti che forniscono funzionalità di rilevamento aggiuntive in grado di soddisfare le esigenze specifiche del caso d'uso.

Questa sezione ha lo scopo di aiutarti a scegliere lo strumento più appropriato per la tua situazione. Se caratteristiche o funzionalità specifiche sono fondamentali per il tuo caso d'uso, puoi utilizzare le categorie e gli attributi di filtro disponibili negli [strumenti di migrazione Discovery, Planning e Recommendation](#) per visualizzare solo gli strumenti che soddisfano i tuoi criteri.

Questa sezione descrive i seguenti strumenti di scoperta, pianificazione e raccomandazione e le relative funzionalità:

- [AppDynamics](#)
- [AveriSource Analyze](#)
- [AWS Application Discovery Service](#)
- [BMC Helix Discovery](#)
- [CAST Highlight](#)
- [CAST Imaging](#)
- [Cloudamize](#)
- [Concierto.cloud](#)
- [CloudSphere Cyber Asset Management Platform](#)
- [Corent SurPaas MaaS](#)
- [Datadog](#)
- [Device42](#)
- [Dynatrace](#)
- [Flexera Cloud Migration and Modernization](#)

- [Matilda Discover](#)
- [Migration Evaluator](#)
- [modelizeIT](#)
- [New Relic One](#)
- [Tidal Accelerator](#)
- [Turbonomic](#)
- [vFunction](#)
- [Virtana](#)

AppDynamics

Ultimo aggiornamento: 15 maggio 2023

Comunicazione

AWS Le descrizioni dei prodotti e le qualifiche segnalate, inclusa la conformità, sono fornite dal AWS partner e non vengono verificate da AWS. Per ulteriori informazioni su questi prodotti, contatta il AWS Partner. Ti invitiamo a condurre la dovuta diligenza aggiuntiva prima di scegliere di utilizzare uno qualsiasi dei prodotti elencati.

Panoramica del prodotto

Categoria	Funzionalità del prodotto
Sito web del prodotto	Cisco AppDynamics
Certificazioni di prodotto AWS Competenze del programma di competenze e altre certificazioni	AWS Migrazione e modernizzazione: monitoraggio e orchestrazione delle applicazioni
Marketplace AWS	disponibile
Link per abbonarsi o scaricare	Non

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Modello di implementazione degli strumenti</p> <p>Il prodotto può essere basato su SaaS o distribuito dal cliente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS su AWS (VPC del fornitore) • Server implementati su AWS (VPC del cliente) • Server distribuiti in sede nell'ambiente del cliente
<p>Conformità</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) • Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) • Industria delle carte di pagamento (PCI)
<p>Modello di servizio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio self-service completo: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale • Self-service con supporto del fornitore: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale con l'opzione del supporto del fornitore • Servizio gestito (incluso il servizio fornito dai partner): l'implementazione, la gestione e la manutenzione richiedono servizi professionali
<p>Modello tariffario</p>	<p>Subscription</p>

Funzionalità di scoperta, pianificazione e raccomandazione

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Metodo di scoperta</p> <p>La capacità di supportare uno o più dei seguenti metodi di rilevamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti: utilizza protocolli o interfacce come SNMP o WMI • Basato su agenti: richiede l'installazione di software sulle risorse di origine, ad esempio sui server Linux Windows • Basato sull'accesso: utilizza protocolli, come SSH e RDP, per accedere ai server di origine 	<p>Basato su agenti</p>
<p>Risorse individuabili</p> <p>La capacità di scoprire server, database, sistemi di storage, dispositivi di rete, processi software, contenitori e mainframe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server e sistemi operativi • Database • Processi software • Container
<p>Sistemi operativi rilevabili</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Linux • Windows • Solaris
<p>Altre risorse individuabili</p>	<p>Nessuna informazione aggiuntiva</p>
<p>Scoperta dei profili delle risorse</p> <p>La capacità di scoprire la famiglia di CPU (ad esempio x86 o RISC/PowerPC), il numero di core della CPU, le dimensioni della memoria, il numero di dischi, le dimensioni dello storage, gli IOPS, le interfacce di rete o la larghezza di banda</p>	<p>Server fisici e virtuali e relativi profili</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p data-bbox="115 226 673 258">Raccolta di dati sull'utilizzo delle risorse</p> <p data-bbox="164 306 781 579">La capacità di raccogliere dati sull'utilizzo di serie temporali, quali picco, media, mediana, deviazione standard, IOPS, produttività, percentile con intervallo di campionamento di 5 minuti e durata minima di campionamento di 1 mese</p>	<ul data-bbox="829 226 1507 363" style="list-style-type: none"><li data-bbox="829 226 1507 300">• Raccolta dei dati sull'utilizzo dei server fisici e virtuali<li data-bbox="829 331 1382 363">• Raccolta di dati sull'utilizzo della rete
<p data-bbox="115 625 654 657">Livello di dipendenza dell'applicazione</p> <p data-bbox="164 705 743 831">La capacità di scoprire la dipendenza delle applicazioni ed esportare i dati sulle dipendenze:</p> <ul data-bbox="164 856 768 1381" style="list-style-type: none"><li data-bbox="164 856 768 982">• Dipendenza tra applicazioni e server: singoli server e dipendenze che costituiscono un'applicazione<li data-bbox="164 1010 743 1182">• Dipendenza tra applicazioni e processi software: processi software, configurazioni e dipendenze individuali che costituiscono un'applicazione<li data-bbox="164 1209 743 1381">• Dipendenza dall'applicazione e dal codice: codice di programmazione, configurazioni e dipendenze individuali che costituiscono un'applicazione	<ul data-bbox="829 625 1386 821" style="list-style-type: none"><li data-bbox="829 625 1386 657">• Dipendenza da applicazioni e server<li data-bbox="829 684 1386 758">• Dipendenza dai processi applicativi e software<li data-bbox="829 789 1386 821">• Dipendenza da applicazioni e codice

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Livello di visualizzazione</p> <p>La capacità di fornire una visualizzazione a più livelli delle applicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutte le risorse e le applicazioni: un intero ambiente locale o di origine con tutte le risorse e le applicazioni • Applicazione singola: un'unica applicazione per tutte le risorse, dall'inizio alla fine • Applicazione singola e relativi processi software: processi software individuali e dipendenze che costituiscono un'applicazione • Singola applicazione e relativo codice di programmazione: codice di programmazione individuale e dipendenze che costituiscono un'applicazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Tutte le risorse e le applicazioni • Applicazione singola • Applicazione singola e relativi processi software • Applicazione singola e relativo codice di programmazione
<p>Individuazione dei dettagli del database, sistema di database di origine</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Motore del database • Edizioni del database • Schemi • Dimensioni del database • Metriche di runtime (ad esempio, utilizzo della memoria del server, connessioni client, transazioni, richieste batch)
<p>Individuazione dei dettagli di archiviazione</p> <p>La capacità di scoprire i dettagli dello storage, come sistemi, tipi, capacità, configurazione, utilizzo e metadati degli oggetti</p>	<p>Non disponibile</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto	
Individuazione dei dettagli del file system	disponibile	Non
Scoperta dei dettagli del software	disponibile	Non
Scoperta dei dettagli del contenitore	<ul style="list-style-type: none"> • Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) • Azure Kubernetes Service • Docker • Google Kubernetes Engine • Kubernetes • Red Hat OpenShift • Rancher 	
Scoperta delle licenze	disponibile	Non
Supporto per la sovranità dei dati La capacità di conservare i dati scoperti all'interno di un'area geografica specifica	disponibile	Non
Capacità di esportazione dei dati La possibilità di esportare i dati rilevati in un formato utilizzabile, come CSV o JSON	disponibile	Non

AveriSource Analyze

Ultimo aggiornamento: 22 ottobre 2024

Comunicazione

AWS Le descrizioni dei prodotti e le qualifiche segnalate, inclusa la conformità, sono fornite dal AWS partner e non vengono verificate da AWS. Per ulteriori informazioni su questi prodotti, contatta il AWS Partner. Ti invitiamo a condurre la dovuta diligenza aggiuntiva prima di scegliere di utilizzare uno qualsiasi dei prodotti elencati.

Panoramica del prodotto

Categoria	Funzionalità del prodotto
Sito web del prodotto	AveriSource Analyze
Certificazioni di prodotto AWS Competenze del programma di competenze e altre certificazioni	AWS Migrazione e modernizzazione: scoperta, pianificazione e raccomandazione
Marketplace AWS Link per abbonarsi o scaricare	AveriSourcePiattaforma su Marketplace AWS
Modello di implementazione degli strumenti Il prodotto può essere basato su SaaS o distribuito dal cliente	Server distribuiti in sede nell'ambiente del cliente
Conformità	508 Conformità
Modello di servizio	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service completo: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale • Self-service con supporto del fornitore: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o

Categoria	Funzionalità del prodotto
	<p>dall'utente finale con l'opzione del supporto del fornitore</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servizio gestito (incluso il servizio fornito dai partner): l'implementazione, la gestione e la manutenzione richiedono servizi professionali
Modello tariffario	Subscription

Funzionalità di scoperta, pianificazione e raccomandazione

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Metodo di scoperta</p> <p>La capacità di supportare uno o più dei seguenti metodi di rilevamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti: utilizza protocolli o interfacce come SNMP o WMI • Basato su agenti: richiede l'installazione di software sulle risorse di origine, ad esempio sui server Linux Windows • Basato sull'accesso: utilizza protocolli, come SSH e RDP, per accedere ai server di origine 	<ul style="list-style-type: none"> • Basato su agenti • Basato sull'accesso
<p>Risorse individuabili</p> <p>La capacità di scoprire server, database, sistemi di storage, dispositivi di rete, processi software, contenitori e mainframe</p>	<p>disponibile</p> <p>Non</p>
<p>Sistemi operativi rilevabili</p>	<p>disponibile</p> <p>Non</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto
Altre risorse individuabili	Risorse applicative tramite codice sorgente
<p>Scoperta dei profili delle risorse</p> <p>La capacità di scoprire la famiglia di CPU (ad esempio x86 o RISC/PowerPC), il numero di core della CPU, le dimensioni della memoria, il numero di dischi, le dimensioni dello storage, gli IOPS, le interfacce di rete o la larghezza di banda</p>	<p>disponibile</p> <p style="text-align: right;">Non</p>
<p>Raccolta di dati sull'utilizzo delle risorse</p> <p>La capacità di raccogliere dati sull'utilizzo di serie temporali, quali picco, media, mediana, deviazione standard, IOPS, produttività, percentile con intervallo di campionamento di 5 minuti e durata minima di campionamento di 1 mese</p>	<p>disponibile</p> <p style="text-align: right;">Non</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Livello di dipendenza dell'applicazione</p> <p>La capacità di scoprire la dipendenza delle applicazioni ed esportare i dati sulle dipendenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dipendenza tra applicazioni e server: singoli server e dipendenze che costituiscono un'applicazione • Dipendenza tra applicazioni e processi software: processi software, configurazioni e dipendenze individuali che costituiscono un'applicazione • Dipendenza dall'applicazione e dal codice: codice di programmazione, configurazioni e dipendenze individuali che costituiscono un'applicazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Dipendenza dai processi applicativi e software • Dipendenza da applicazioni e codice
<p>Livello di visualizzazione</p> <p>La capacità di fornire una visualizzazione a più livelli delle applicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutte le risorse e le applicazioni: un intero ambiente locale o di origine con tutte le risorse e le applicazioni • Applicazione singola: un'unica applicazione per tutte le risorse, dall'inizio alla fine • Applicazione singola e relativi processi software: processi software individuali e dipendenze che costituiscono un'applicazione • Singola applicazione e relativo codice di programmazione: codice di programmazione individuale e dipendenze che costituiscono un'applicazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Tutte le risorse e le applicazioni • Applicazione singola • Applicazione singola e relativi processi software • Applicazione singola e relativo codice di programmazione

Categoria	Funzionalità del prodotto	
Individuazione dei dettagli del database, sistema di database di origine	Schemi	
Individuazione dei dettagli del database, tipo di database	<ul style="list-style-type: none"> • ADABAS • IBM Db2 • IBM Information Management System (IMS) • Integrated Database Management System (IDMS) • Virtual Storage Access Method (VSAM) • Sequenziale 	
<p>Scoperta dei dettagli di archiviazione</p> <p>La capacità di scoprire i dettagli dello storage, come sistemi, tipi, capacità, configurazione, utilizzo e metadati degli oggetti</p>	disponibile	Non
<p>Sistemi di storage individuabili</p> <p>La capacità di individuare sistemi di storage, come EMC Isilon, EMC VMAX, Hitachi Vantara HPE 3PAR, e Pure Storage</p>	disponibile	Non
Individuazione dei dettagli del file system	le	Disponibile
Scoperta dei dettagli del software, linguaggi di programmazione	COBOL, RPG, Assembler, JCL, BMS, MFS, CL, DDS, PL/I, Natural, Modello 204, SAS. ObjectStar Easytrieve. Numero totale di lingue supportate = 17.	
Scoperta dei dettagli del software, framework o librerie	IBM WebSphereMQ	

Categoria	Funzionalità del prodotto	
<p>Scoperta dei dettagli del software, prodotti ISV</p> <p>La possibilità di scoprire prodotti di fornitori di software indipendenti (ISV), come o Splunk Enterprise F5 BIG-IP Virtual Edition</p>	<p>IBMutilità della piattaforma e prodotti di terze parti: oltre 100 in totale individuabili</p>	
<p>Scoperta dei dettagli del contenitore</p>	<p>disponibile</p>	Non
<p>Scoperta della licenza</p>	<p>disponibile</p>	Non
<p>Supporto per la sovranità dei dati</p> <p>La capacità di conservare i dati scoperti all'interno di un'area geografica specifica</p>	<p>le</p>	Disponib
<p>Capacità di esportazione dei dati</p> <p>La possibilità di esportare i dati rilevati in un formato utilizzabile, come CSV o JSON</p>	<p>le</p>	Disponib
<p>Analisi del codice</p> <p>La capacità di supportare l'analisi statica e dinamica del codice, identificando opzionalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Codice obsoleto • Problemi di sicurezza nel codice • Problemi di resilienza nel codice 	<ul style="list-style-type: none"> • Codice obsoleto • Altro: accesso ai dati, flusso di codice, regole aziendali, tracciamento delle variabili, dipendenze, diagrammi di flusso 	
<p>Integrazione della pipeline</p> <p>La capacità di integrarsi con le CI/CD pipeline per l'analisi continua del codice</p>	<p>disponibile</p>	Non

Categoria	Funzionalità del prodotto	
<p>Individuazione del servizio, mappatura</p> <p>La capacità di automatizzare la mappatura del rilevamento dei servizi, che identifica i servizi, le dipendenze e i modelli di comunicazione sottostanti (anche verso risorse esterne, come i provider SaaS)</p>	<p>disponibile</p>	<p>Non</p>
<p>Scoperta del servizio, consigli</p> <p>La capacità di suggerire ottimizzazioni per i servizi scoperti</p>	<p>disponibile</p>	<p>Non</p>
<p>Decomposizione, identificazione dei monoliti</p> <p>La capacità di identificare microservizi candidati, determinate classi, oggetti, funzioni e procedure memorizzate</p>	<p>le</p>	<p>Disponibile</p>
<p>Decomposizione dei monoliti, analisi dell'impatto</p> <p>La capacità di analizzare l'impatto del processo di decomposizione</p>	<p>le</p>	<p>Disponibile</p>
<p>Analisi e identificazione della conformità open source</p> <p>La capacità di identificare soluzioni open source non conformi all'interno di un'applicazione</p>	<p>disponibile</p>	<p>Non</p>
<p>Analisi di conformità open source, raccomandazioni</p> <p>La capacità di suggerire alternative o misure correttive conformi</p>	<p>disponibile</p>	<p>Non</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto	
<p>Migrazione del framework, standard</p> <p>La capacità di supportare le migrazioni del framework, ad esempio Spring da Spring Boot o .NET Framework verso 6+ .NET</p>	<p>disponibile</p>	<p>Non</p>
<p>Migrazione del framework, versione precedente</p> <p>La capacità di migrare framework, database o formati di dati legacy durante le migrazioni del framework</p>	<p>le</p>	<p>Disponibile</p>
<p>Analisi dell'impatto ambientale</p> <p>La capacità di fornire indicazioni sulla sostenibilità delle applicazioni, ad esempio prima e dopo una migrazione</p>	<p>disponibile</p>	<p>Non</p>
<p>Analisi del costo del cambiamento, impegno</p> <p>La capacità di stimare lo sforzo richiesto per modernizzare un'applicazione</p>	<p>le</p>	<p>Disponibile</p>
<p>Analisi del costo del cambiamento, architettura</p> <p>La capacità di stimare i costi dell'architettura target dopo la modernizzazione di un'applicazione</p>	<p>disponibile</p>	<p>Non</p>
<p>Analisi predittiva dei risultati</p> <p>La capacità di valutare i risultati della modernizzazione sulla base di dati aggregati e resi anonimi, come il rischio di cambiamento, lo sforzo di cambiamento e il livello di fiducia che il cambiamento avrà successo</p>	<p>disponibile</p>	<p>Non</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Analisi ponderata, preferenze</p> <p>La capacità di ponderare le preferenze per le raccomandazioni di modernizzazione sulla base di considerazioni quali prestazioni, resilienza e costi</p>	<p>Non disponibile</p>
<p>Analisi ponderata, priorità organizzative</p> <p>La capacità di personalizzare e regolare i pesi man mano che le priorità organizzative cambiano</p>	<p>Non disponibile</p>

AWS Application Discovery Service

Ultimo aggiornamento: 15 maggio 2023

Panoramica del prodotto

Categoria	Funzionalità del prodotto
Sito web del prodotto	AWS Application Discovery Service
<p>Modello di implementazione degli strumenti</p> <p>Il prodotto può essere basato su SaaS o distribuito dal cliente</p>	<ul style="list-style-type: none"> SaaS su AWS (VPC del fornitore) Server distribuiti in sede nell'ambiente del cliente
Conformità	<p>Non disponibile</p>
Modello di servizio	<p>Self-service con supporto del fornitore: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto
	dall'utente finale con l'opzione del supporto del fornitore
Modello tariffario	Nessun addebito

Funzionalità di scoperta, pianificazione e raccomandazione

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Metodo di scoperta</p> <p>La capacità di supportare uno o più dei seguenti metodi di rilevamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti: utilizza protocolli o interfacce come SNMP o WMI • Basato su agenti: richiede l'installazione di software sulle risorse di origine, ad esempio o sui server Linux Windows • Basato sull'accesso: utilizza protocolli, come SSH e RDP, per accedere ai server di origine 	<ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti • Basato su agenti • Basato sull'accesso
<p>Risorse individuabili</p> <p>La capacità di scoprire server, database, sistemi di storage, dispositivi di rete, processi software, contenitori e mainframe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server e sistemi operativi • Database • Processi software
Sistemi operativi rilevabili	<ul style="list-style-type: none"> • Linux • Windows
Altre risorse individuabili	Nessuna informazione aggiuntiva

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Scoperta dei profili delle risorse</p> <p>La capacità di scoprire la famiglia di CPU (ad esempio x86 o RISC/PowerPC), il numero di core della CPU, le dimensioni della memoria, il numero di dischi, le dimensioni dello storage, gli IOPS, le interfacce di rete o la larghezza di banda</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server fisici e virtuali e relativi profili • Storage e profili collegati: dispositivo di archiviazione dati collegato direttamente a un server o a una macchina virtuale (VM)
<p>Raccolta di dati sull'utilizzo delle risorse</p> <p>La capacità di raccogliere dati sull'utilizzo di serie temporali, quali picco, media, mediana, deviazione standard, IOPS, produttività, percentile con intervallo di campionamento di 5 minuti e durata minima di campionamento di 1 mese</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Raccolta dei dati sull'utilizzo dei server fisici e virtuali • Raccolta di dati sull'utilizzo dello storage allegato • Raccolta di dati sull'utilizzo della rete
<p>Livello di dipendenza dell'applicazione</p> <p>La capacità di scoprire la dipendenza delle applicazioni ed esportare i dati sulle dipendenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dipendenza tra applicazioni e server: singoli server e dipendenze che costituiscono un'applicazione • Dipendenza tra applicazioni e processi software: processi software, configurazioni e dipendenze individuali che costituiscono un'applicazione • Dipendenza dall'applicazione e dal codice: codice di programmazione, configurazioni e dipendenze individuali che costituiscono un'applicazione 	<p>Dipendenza da applicazioni e server</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p data-bbox="115 226 461 258">Livello di visualizzazione</p> <p data-bbox="164 306 769 388">La capacità di fornire una visualizzazione a più livelli delle applicazioni:</p> <ul data-bbox="164 415 781 1045" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="164 415 781 541">• Tutte le risorse e le applicazioni: un intero ambiente locale o di origine con tutte le risorse e le applicazioni <li data-bbox="164 562 781 644">• Applicazione singola: un'unica applicazione per tutte le risorse, dall'inizio alla fine <li data-bbox="164 665 781 842">• Applicazione singola e relativi processi software: processi software individuali e dipendenze che costituiscono un'applicazione <li data-bbox="164 863 781 1045">• Singola applicazione e relativo codice di programmazione: codice di programmazione individuale e dipendenze che costituiscono un'applicazione 	<ul data-bbox="829 226 1308 321" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="829 226 1308 258">• Tutte le risorse e le applicazioni <li data-bbox="829 279 1154 310">• Applicazione singola
<p data-bbox="115 1094 680 1176">Individuazione dei dettagli del database, sistema di database di origine</p>	<ul data-bbox="829 1094 1490 1451" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="829 1094 1154 1125">• Motore del database <li data-bbox="829 1146 1166 1178">• Edizioni del database <li data-bbox="829 1199 971 1230">• Schemi <li data-bbox="829 1251 1211 1283">• Dimensioni del database <li data-bbox="829 1304 1490 1451">• Metriche di runtime (ad esempio, utilizzo della memoria del server, connessioni client, transazioni, richieste batch)
<p data-bbox="115 1499 776 1581">Individuazione dei dettagli del database, tipo di database</p>	<ul data-bbox="829 1499 1170 1707" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="829 1499 1170 1530">• Microsoft SQL Server <li data-bbox="829 1551 971 1583">• MySQL <li data-bbox="829 1604 959 1635">• Oracle <li data-bbox="829 1656 1036 1707">• PostgreSQL

Categoria	Funzionalità del prodotto	
Individuazione dei dettagli di archiviazione, sistemi	Storage locale	
Individuazione e utilizzo dei dettagli di storage	<ul style="list-style-type: none"> • IOPS medi (medi) • IOPS di picco • Throughput medio (medio) (MB al secondo) • Throughput di picco (MB al secondo) 	
Individuazione dei dettagli del file system	disponibile	Non
Scoperta dei dettagli del software	disponibile	Non
Scoperta dei dettagli del contenitore	disponibile	Non
Scoperta della licenza	disponibile	Non
Supporto per la sovranità dei dati	disponibile	Non
La capacità di conservare i dati scoperti all'interno di un'area geografica specifica		
Capacità di esportazione dei dati	le	Disponib
La possibilità di esportare i dati rilevati in un formato utilizzabile, come CSV o JSON		

BMC Helix Discovery

Ultimo aggiornamento: 15 maggio 2023

Comunicazione

AWS Le descrizioni dei prodotti e le qualifiche segnalate, inclusa la conformità, sono fornite dal AWS partner e non vengono verificate da AWS. Per ulteriori informazioni su questi prodotti, contatta il AWS Partner. Ti invitiamo a condurre la dovuta diligenza aggiuntiva prima di scegliere di utilizzare uno qualsiasi dei prodotti elencati.

Panoramica del prodotto

Categoria	Funzionalità del prodotto
Sito web del prodotto	BMC Helix Discovery
Certificazioni di prodotto AWS Competenze del programma di competenze e altre certificazioni	AWS Migrazione e modernizzazione: scoperta, pianificazione e raccomandazione
Marketplace AWS Link per abbonarsi o scaricare	BMC Helix - Marketplace AWS
Modello di implementazione degli strumenti Il prodotto può essere basato su SaaS o distribuito dal cliente	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS su AWS (VPC del fornitore) • Server implementati su AWS (VPC del cliente) • Server distribuiti in sede nell'ambiente del cliente • SaaS o server in un altro ambiente di provider cloud
Conformità	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) • Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) • Industria delle carte di pagamento (PCI)

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Modello di servizio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • System and Organization Controls (SOC) • Servizio self-service completo: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale • Self-service con supporto del fornitore: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale con l'opzione del supporto del fornitore • Servizio gestito (incluso il servizio fornito dai partner): l'implementazione, la gestione e la manutenzione richiedono servizi professionali
<p>Modello tariffario</p>	<p>Subscription</p>

Funzionalità di scoperta, pianificazione e raccomandazione

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Metodo di scoperta</p> <p>La capacità di supportare uno o più dei seguenti metodi di rilevamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti: utilizza protocolli o interfacce come SNMP o WMI • Basato su agenti: richiede l'installazione di software sulle risorse di origine, ad esempio o sui server Linux Windows • Basato sull'accesso: utilizza protocolli, come SSH e RDP, per accedere ai server di origine 	<ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti • Basato sull'accesso

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Risorse individuabili</p> <p>La capacità di scoprire server, database, sistemi di storage, dispositivi di rete, processi software, contenitori e mainframe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server e sistemi operativi • Database • Sistemi di storage • Dispositivi di rete • Processi software • Container • Mainframe
<p>Sistemi operativi rilevabili</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Linux – CentOS, Debian GNU/Linux, Fedora Linux, Gentoo Linux, Oracle, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), Scientific Linux, SUSE, Ubuntu • Windows—Windows NT, Windows Server dal 2000 al 2019 • HP – HP-UX, OpenVMS, Tru64 UNIX • IBM – IBM AIX, IBMi, Power HMC, VIO • VMware – VMware ESX Server, VMware ESXi Server, VMware vCenter • Altro — FreeBSD, Novell NetWare, OpenBSD, Oracle VM Server, Solaris
<p>Altre risorse individuabili</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruttura iperconvergente • Sistemi di load balancer • Controller di gestione • Reti definite dal software • Archiviazione definita dal software

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p data-bbox="115 226 558 260">Scoperta dei profili delle risorse</p> <p data-bbox="162 306 743 577">La capacità di scoprire la famiglia di CPU (ad esempio x86 o RISC/PowerPC), il numero di core della CPU, le dimensioni della memoria, il numero di dischi, le dimensioni dello storage, gli IOPS, le interfacce di rete o la larghezza di banda</p>	<ul data-bbox="829 226 1503 667" style="list-style-type: none"> • Server fisici e virtuali e relativi profili • Storage e profili collegati: dispositivo di archiviazione dati collegato direttamente a un server o a una macchina virtuale (VM) • Storage e profili separati: archiviazione dei dati accessibile tramite una rete come Network-Attached Storage (NAS) e Storage Area Network (SAN) • Dispositivi e profili di rete
<p data-bbox="115 716 672 749">Raccolta di dati sull'utilizzo delle risorse</p> <p data-bbox="162 795 781 1066">La capacità di raccogliere dati sull'utilizzo di serie temporali, quali picco, media, mediana, deviazione standard, IOPS, produttività, percentile con intervallo di campionamento di 5 minuti e durata minima di campionamento di 1 mese</p>	<p data-bbox="829 764 980 798">disponibile</p> <p data-bbox="1507 716 1567 749">Non</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Livello di dipendenza dell'applicazione</p> <p>La capacità di scoprire la dipendenza delle applicazioni ed esportare i dati sulle dipendenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dipendenza tra applicazioni e server: singoli server e dipendenze che costituiscono un'applicazione • Dipendenza tra applicazioni e processi software: processi software, configurazioni e dipendenze individuali che costituiscono un'applicazione • Dipendenza dall'applicazione e dal codice: codice di programmazione, configurazioni e dipendenze individuali che costituiscono un'applicazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Dipendenza da applicazioni e server • Dipendenza dai processi applicativi e software
<p>Livello di visualizzazione</p> <p>La capacità di fornire una visualizzazione a più livelli delle applicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutte le risorse e le applicazioni: un intero ambiente locale o di origine con tutte le risorse e le applicazioni • Applicazione singola: un'unica applicazione per tutte le risorse, dall'inizio alla fine • Applicazione singola e relativi processi software: processi software individuali e dipendenze che costituiscono un'applicazione • Singola applicazione e relativo codice di programmazione: codice di programmazione individuale e dipendenze che costituiscono un'applicazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Tutte le risorse e le applicazioni • Applicazione singola • Applicazione singola e relativi processi software

Categoria	Funzionalità del prodotto
Individuazione dei dettagli del database, sistema di database di origine	<ul style="list-style-type: none"> • Motore del database • Edizioni del database • Schemi • Dimensioni del database • Numero di partizioni • Clustering e server nel cluster • Backup • Configurazione del failover (active-active, active-standby)
Rilevamento dei dettagli di archiviazione, sistemi	Storage Area Network (SAN)
<p>Individuazione dei dettagli di storage, tipi</p> <p>La capacità di scoprire i tipi di sistemi di storage e i protocolli di accesso</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Archiviazione di file (ad esempio, NFS o SMB) • Storage a blocchi (ad esempio, Fibre Channel o iSCSI) • Archiviazione di oggetti (ad esempio AtmosVantara, HTTP o REST)
Scoperta dei dettagli di storage, capacità	Identificatore del volume e dimensione del volume (GB)
Individuazione e configurazione dei dettagli di archiviazione	Relazioni tra disco, array, LUN e VM
Individuazione e utilizzo dei dettagli dello storage	disponibile
Individuazione dei dettagli di archiviazione, metadati degli oggetti	Tipo di oggetto (ad esempio, file di testo, immagine, dati del database)

Non

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Sistemi di storage rilevabili</p> <p>La capacità di individuare sistemi di storage, come EMC Isilon, EMC VMAX, Hitachi Vantara HPE 3PAR, e Pure Storage</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cisco HyperFlex • Dell Compellent, EMC Isilon, Dell EqualLogic • EMC Celerra/VNX(NAS) e eNAS, EMC Data Domain, EMC RecoverPoint EMC Unity, EMC VMAX, EMC VNXe 3200, EMC VPLEX, EMC XtremIO • Fujitsu ETERNUS DS • Hitachi HCP, Hitachi HDI, Hitachi HNAS, Hitachi VSP • HPE 3PAR HP P2000, HP P6000 (EVA) HP P9000/P9500 HPE XP7, HPE XP8 • Huawei Dorado (V3, V6), Huawei OceanStor (V3, V5, 9000) • IBM DS6000, IBM DS8000, IBM FlashSystem, IBM SVC/Storwize, IBM XIV • NetApp, NetApp E-Series, NetApp SolidFire • Altro —,, Nimble Nutanix Oracle ZFS Pure FlashArray VMware vSAN
<p>Individuazione dei dettagli del file system</p>	<ul style="list-style-type: none"> • tipi di file system (ad esempio, disco, nastro) • Configurazione del file system (ad esempio, clustering, punto di montaggio) • Posizioni o gerarchie delle directory, dimensione, dimensione utilizzata o frequenza di accesso ai file
<p>Individuazione dei dettagli del software, framework o librerie</p>	<p>Apache Tomcat, IBM WebSphere,, Microsoft IIS, Oracle GlassFish, Oracle WebLogic, Oracle Application Server, PostgreSQL Red Hat JBoss Sybase Teradata, e circa 2.500 tipi di istanze software</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto	
Individuazione dei dettagli del software, strumenti	BMC Remedy, BMC TrueSight, CA Spectrum, Chef, Dynatrace, Flexera, HP OpenView, IBM Tivoli, Microsoft SCCM, New Relic, e centinaia di altri	
Scoperta dei dettagli del software, prodotti ISV La possibilità di scoprire prodotti di fornitori di software indipendenti (ISV), come o Splunk Enterprise F5 BIG-IP Virtual Edition	Nome, edizione e versione	
Scoperta dei dettagli del contenitore	<ul style="list-style-type: none"> • Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) • Azure Kubernetes Service • CRI-O • Docker • Google Kubernetes Engine • Kubernetes • Red Hat OpenShift • Rocket 	
Scoperta delle licenze	disponibile	Non
Supporto per la sovranità dei dati La capacità di conservare i dati scoperti all'interno di un'area geografica specifica	le	Disponib
Capacità di esportazione dei dati La possibilità di esportare i dati rilevati in un formato utilizzabile, come CSV o JSON	le	Disponib

CAST Highlight

Ultimo aggiornamento: 22 ottobre 2024

Comunicazione

AWS Le descrizioni dei prodotti e le qualifiche segnalate, inclusa la conformità, sono fornite dal AWS partner e non vengono verificate da AWS. Per ulteriori informazioni su questi prodotti, contatta il AWS Partner. Ti invitiamo a condurre la dovuta diligenza aggiuntiva prima di scegliere di utilizzare uno qualsiasi dei prodotti elencati.

Panoramica del prodotto

Categoria	Funzionalità del prodotto
Sito web del prodotto	CAST Highlight
Certificazioni di prodotto AWS Competenze del programma di competenze e altre certificazioni	AWS Migrazione e modernizzazione: scoperta, pianificazione e raccomandazione
Marketplace AWS Link per abbonarsi o scaricare	CAST Highlightsu Marketplace AWS
Modello di implementazione degli strumenti Il prodotto può essere basato su SaaS o distribuito dal cliente	Basato su SaaS
Conformità	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) 27001, 27017, 27018 e 27701

Categoria	Funzionalità del prodotto
Modello di servizio	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service completo: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale • Self-service con supporto del fornitore: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale con l'opzione del supporto del fornitore • Servizio gestito (incluso il servizio fornito dai partner): l'implementazione, la gestione e la manutenzione richiedono servizi professionali
Modello tariffario	Subscription

Funzionalità di scoperta, pianificazione e raccomandazione

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Metodo di scoperta</p> <p>La capacità di supportare uno o più dei seguenti metodi di rilevamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti: utilizza protocolli o interfacce come SNMP o WMI • Basato su agenti: richiede l'installazione di software sulle risorse di origine, ad esempio sui server Linux Windows • Basato sull'accesso: utilizza protocolli, come SSH e RDP, per accedere ai server di origine 	Basato su agenti

Categoria	Funzionalità del prodotto	
<p>Risorse individuabili</p> <p>La capacità di scoprire server, database, sistemi di storage, dispositivi di rete, processi software, contenitori e mainframe</p>	<p>disponibile</p>	<p>Non</p>
<p>Sistemi operativi rilevabili</p>	<p>disponibile</p>	<p>Non</p>
<p>Altre risorse individuabili</p>	<p>CAST Highlight analizza il codice sorgente dell'applicazione e scopre un'ampia gamma di informazioni, come la maturità del cloud, i cloud blocker per la migrazione e la modernizzazione (dalla sede del cliente verso AWS, da altri cloud a, per la AWS modernizzazione in corso) AWS, i blocchi della containerizzazione, tre tipi di rischi open source, approfondimenti sul software ecologico e altro ancora.</p>	
<p>Scoperta dei profili delle risorse</p> <p>La capacità di scoprire la famiglia di CPU (ad esempio x86 o RISC/PowerPC), il numero di core della CPU, le dimensioni della memoria, il numero di dischi, le dimensioni dello storage, gli IOPS, le interfacce di rete o la larghezza di banda</p>	<p>disponibile</p>	<p>Non</p>
<p>Raccolta di dati sull'utilizzo delle risorse</p> <p>La capacità di raccogliere dati sull'utilizzo di serie temporali, quali picco, media, mediana, deviazione standard, IOPS, produttività, percentile con intervallo di campionamento di 5 minuti e durata minima di campionamento di 1 mese</p>	<p>disponibile</p>	<p>Non</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Livello di dipendenza dell'applicazione</p> <p>La capacità di scoprire la dipendenza delle applicazioni ed esportare i dati sulle dipendenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dipendenza tra applicazioni e server: singoli server e dipendenze che costituiscono un'applicazione • Dipendenza tra applicazioni e processi software: processi software, configurazioni e dipendenze individuali che costituiscono un'applicazione • Dipendenza dall'applicazione e dal codice: codice di programmazione, configurazioni e dipendenze individuali che costituiscono un'applicazione 	<p>Non disponibile</p>
<p>Livello di visualizzazione</p> <p>La capacità di fornire una visualizzazione a più livelli delle applicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutte le risorse e le applicazioni: un intero ambiente locale o di origine con tutte le risorse e le applicazioni • Applicazione singola: un'unica applicazione per tutte le risorse, dall'inizio alla fine • Applicazione singola e relativi processi software: processi software individuali e dipendenze che costituiscono un'applicazione • Singola applicazione e relativo codice di programmazione: codice di programmazione individuale e dipendenze che costituiscono un'applicazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Tutte le risorse e le applicazioni • Applicazione singola e relativo codice di programmazione

Categoria	Funzionalità del prodotto	
Individuazione dei dettagli del database, sistema di database di origine	disponibile	Non
<p data-bbox="110 386 634 422">Scoperta dei dettagli di archiviazione</p> <p data-bbox="159 464 721 646">La capacità di scoprire i dettagli dello storage, come sistemi, tipi, capacità, configurazione, utilizzo e metadati degli oggetti</p>	disponibile	Non
<p data-bbox="110 688 542 724">Sistemi di storage individuabili</p> <p data-bbox="159 766 786 898">La capacità di individuare sistemi di storage, come EMC Isilon, EMC VMAX, Hitachi Vantara HPE 3PAR, e Pure Storage</p>	disponibile	Non
Individuazione dei dettagli del file system	disponibile	Non
Scoperta dei dettagli del software, linguaggi di programmazione	Oltre 50 lingue, tra cui C#C++, Closure, COBOL, Go, Java, JavaScript, Kotlin, PHP, Python, Ruby, Scala, SwiftTypeScript, VB.NET. Vedi Copertura tecnologica .	
Scoperta dei dettagli del software, framework o librerie	Tutte le librerie e i framework utilizzati dalle applicazioni: definiti in file di dipendenza o tramite copia e incolla del codice sorgente pubblico in archivi pubblici	
<p data-bbox="110 1522 769 1558">Scoperta dei dettagli del software, prodotti ISV</p> <p data-bbox="159 1600 769 1732">La possibilità di scoprire prodotti di fornitori di software indipendenti (ISV), come o Splunk Enterprise F5 BIG-IP Virtual Edition</p>	Rilevamento di componenti proprietari o privati elencati nei file di dipendenza	
Scoperta dei dettagli del contenitore	disponibile	Non

Categoria	Funzionalità del prodotto	
Scoperta della licenza	disponibile	Non
Supporto per la sovranità dei dati La capacità di conservare i dati scoperti all'interno di un'area geografica specifica	le	Disponibile
Capacità di esportazione dei dati La possibilità di esportare i dati rilevati in un formato utilizzabile, come CSV o JSON	le	Disponibile
Analisi del codice La capacità di supportare l'analisi statica e dinamica del codice, identificando opzionalmente: <ul style="list-style-type: none"> • Codice obsoleto • Problemi di sicurezza nel codice • Problemi di resilienza nel codice 	<ul style="list-style-type: none"> • Problemi di sicurezza nel codice • Problemi di resilienza nel codice • Identificazione dei fattori che bloccano e potenziano il cloud, lo stato del software (resilienza, agilità, eleganza), la composizione del software, tre tipi di rischi legati all'open source, l'uso di componenti proprietari, approfondimenti ecologici sul software. Raccomandazioni relative alla disposizione delle reti 5R, alle fasi di migrazione e modernizzazione, alla correzione e alle stime degli sforzi relativi ai blocchi del cloud o della containerizzazione, ai servizi nativi del cloud e alla correzione dei rischi open source. Il tutto confrontato con i colleghi del settore e con le tendenze nel tempo. 	
Integrazione della pipeline La capacità di integrarsi con le CI/CD pipeline per l'analisi continua del codice	le	Disponibile

Categoria	Funzionalità del prodotto	
<p>Scoperta del servizio, mappatura</p> <p>La capacità di automatizzare la mappatura del rilevamento dei servizi, che identifica i servizi, le dipendenze e i modelli di comunicazione sottostanti (anche verso risorse esterne, come i provider SaaS)</p>	le	Disponibile
<p>Scoperta del servizio, consigli</p> <p>La capacità di suggerire ottimizzazioni per i servizi scoperti</p>	Parziale: fino a un certo livello di dettaglio (ad esempio, solo sulle chiamate API)	
<p>Decomposizione, identificazione dei monoliti</p> <p>La capacità di identificare microservizi candidati, determinate classi, oggetti, funzioni e procedure memorizzate</p>	disponibile	Non
<p>Decomposizione dei monoliti, analisi dell'impatto</p> <p>La capacità di analizzare l'impatto del processo di decomposizione</p>	disponibile	Non
<p>Analisi della conformità open source, identificazione</p> <p>La capacità di identificare soluzioni open source non conformi all'interno di un'applicazione</p>	le	Disponibile
<p>Analisi di conformità open source, raccomandazioni</p> <p>La capacità di suggerire alternative o misure correttive conformi</p>	le	Disponibile

Categoria	Funzionalità del prodotto	
<p>Migrazione del framework, standard</p> <p>La capacità di supportare le migrazioni del framework, ad esempio Spring da Spring Boot o .NET Framework verso 6+ .NET</p>	disponibile	Non
<p>Migrazione del framework, versione precedente</p> <p>La capacità di migrare framework, database o formati di dati legacy durante le migrazioni del framework</p>	disponibile	Non
<p>Analisi dell'impatto ambientale</p> <p>La capacità di fornire indicazioni sulla sostenibilità delle applicazioni, ad esempio prima e dopo una migrazione</p>	le	Disponibile
<p>Analisi del costo del cambiamento, impegno</p> <p>La capacità di stimare lo sforzo richiesto per modernizzare un'applicazione</p>	le	Disponibile
<p>Analisi del costo del cambiamento, architettura</p> <p>La capacità di stimare i costi dell'architettura target dopo la modernizzazione di un'applicazione</p>	disponibile	Non
<p>Analisi predittiva dei risultati</p> <p>La capacità di valutare i risultati della modernizzazione sulla base di dati aggregati e resi anonimi, come il rischio di cambiamento, lo sforzo di cambiamento e il livello di fiducia che il cambiamento avrà successo</p>	le	Disponibile

Categoria	Funzionalità del prodotto	
<p>Analisi ponderata, preferenze</p> <p>La capacità di ponderare le preferenze per le raccomandazioni di modernizzazione sulla base di considerazioni quali prestazioni, resilienza e costi</p>	le	Disponib
<p>Analisi ponderata, priorità organizzative</p> <p>La capacità di personalizzare e regolare i pesi man mano che le priorità organizzative cambiano</p>	le	Disponib

CAST Imaging

Ultimo aggiornamento: 22 ottobre 2024

Comunicazione

AWS Le descrizioni dei prodotti e le qualifiche segnalate, inclusa la conformità, sono fornite dal AWS partner e non vengono verificate da AWS. Per ulteriori informazioni su questi prodotti, contatta il AWS Partner. Ti invitiamo a condurre la dovuta diligenza aggiuntiva prima di scegliere di utilizzare uno qualsiasi dei prodotti elencati.

Panoramica del prodotto

Categoria	Funzionalità del prodotto
Sito web del prodotto	CAST Imaging
<p>Certificazioni di prodotto</p> <p>AWS Competenze del programma di competenze e altre certificazioni</p>	AWS Migrazione e modernizzazione: scoperta, pianificazione e raccomandazione

Categoria	Funzionalità del prodotto
Marketplace AWS Link per abbonarsi o scaricare	CAST Imaging - Marketplace AWS
Modello di implementazione degli strumenti Il prodotto può essere basato su SaaS o distribuito dal cliente	<ul style="list-style-type: none"> • Server implementati su AWS (VPC del cliente) • Server distribuiti in sede nell'ambiente del cliente
Conformità	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) • Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) 27001, 27017, 27018 e 27701
Modello di servizio	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service completo: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale • Self-service con supporto del fornitore: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale con l'opzione del supporto del fornitore • Servizio gestito (incluso il servizio fornito dai partner): l'implementazione, la gestione e la manutenzione richiedono servizi professionali
Modello tariffario	Subscription

Funzionalità di scoperta, pianificazione e raccomandazione

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Metodo di scoperta</p> <p>La capacità di supportare uno o più dei seguenti metodi di rilevamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti: utilizza protocolli o interfacce come SNMP o WMI • Basato su agenti: richiede l'installazione di software sulle risorse di origine, ad esempio sui server Linux Windows • Basato sull'accesso: utilizza protocolli, come SSH e RDP, per accedere ai server di origine 	<p>Basato su agenti</p>
<p>Risorse individuabili</p> <p>La capacità di scoprire server, database, sistemi di storage, dispositivi di rete, processi software, contenitori e mainframe</p>	<p>disponibile</p> <p style="text-align: right;">Non</p>
<p>Sistemi operativi rilevabili</p>	<p>disponibile</p> <p style="text-align: right;">Non</p>
<p>Altre risorse individuabili</p>	<p>CAST Imaging analizza il codice sorgente, i file di configurazione, gli script di database e altri elementi che costituiscono un sistema di applicazioni e database per scoprirne l'architettura con i suoi componenti, dipendenze, flussi di end-to-end transazioni e datagrafi, difetti strutturali, sicurezza, affidabilità, efficienza delle prestazioni e manutenibilità. CAST Imaging formula inoltre raccomandazioni basate su vari percorsi di modernizzazione.</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Scoperta dei profili delle risorse</p> <p>La capacità di scoprire la famiglia di CPU (ad esempio x86 o RISC/PowerPC), il numero di core della CPU, le dimensioni della memoria, il numero di dischi, le dimensioni dello storage, gli IOPS, le interfacce di rete o la larghezza di banda</p>	<p>Non disponibile</p> <p>Non</p>
<p>Raccolta di dati sull'utilizzo delle risorse</p> <p>La capacità di raccogliere dati sull'utilizzo di serie temporali, quali picco, media, mediana, deviazione standard, IOPS, produttività, percentile con intervallo di campionamento di 5 minuti e durata minima di campionamento di 1 mese</p>	<p>disponibile</p> <p>Non</p>
<p>Livello di dipendenza dell'applicazione</p> <p>La capacità di scoprire la dipendenza delle applicazioni ed esportare i dati sulle dipendenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dipendenza tra applicazioni e server: singoli server e dipendenze che costituiscono un'applicazione • Dipendenza tra applicazioni e processi software: processi software, configurazioni e dipendenze individuali che costituiscono un'applicazione • Dipendenza dall'applicazione e dal codice: codice di programmazione, configurazioni e dipendenze individuali che costituiscono un'applicazione 	<p>Dipendenza dall'applicazione e dal codice</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto	
<p>Livello di visualizzazione</p> <p>La capacità di fornire una visualizzazione a più livelli delle applicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutte le risorse e le applicazioni: un intero ambiente locale o di origine con tutte le risorse e le applicazioni • Applicazione singola: un'unica applicazione per tutte le risorse, dall'inizio alla fine • Applicazione singola e relativi processi software: processi software individuali e dipendenze che costituiscono un'applicazione • Singola applicazione e relativo codice di programmazione: codice di programmazione individuale e dipendenze che costituiscono un'applicazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Tutte le risorse e le applicazioni • Applicazione singola e relativo codice di programmazione 	
<p>Individuazione dei dettagli del database, sistema di database di origine</p>	<p>disponibile</p>	<p>Non</p>
<p>Individuazione dei dettagli del database, tipo di database</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MongoDB • Redis <p>CAST Imaging copre più di 12 tipi di database. Vedi la panoramica della copertura.</p>	
<p>Scoperta dei dettagli di archiviazione</p> <p>La capacità di scoprire i dettagli dello storage, come sistemi, tipi, capacità, configurazione, utilizzo e metadati degli oggetti</p>	<p>disponibile</p>	<p>Non</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto	
<p>Sistemi di storage individuabili</p> <p>La capacità di individuare sistemi di storage, come EMC Isilon, EMC VMAX, Hitachi Vantara HPE 3PAR, e Pure Storage</p>	<p>disponibile</p>	<p>Non</p>
<p>Individuazione dei dettagli del file system</p>	<p>disponibile</p>	<p>Non</p>
<p>Scoperta dei dettagli del software, linguaggi di programmazione</p>	<p>CAST Imaging copre oltre 50 linguaggi di programmazione. Vedi la panoramica della copertura.</p>	
<p>Scoperta dei dettagli del software, framework o librerie</p>	<p>CAST Imaging copre centinaia di framework. Vedi la panoramica sulla copertura.</p>	
<p>Scoperta dei dettagli del software, prodotti ISV</p> <p>La possibilità di scoprire prodotti di fornitori di software indipendenti (ISV), come o Splunk Enterprise F5 BIG-IP Virtual Edition</p>	<p>disponibile</p>	<p>Non</p>
<p>Scoperta dei dettagli del contenitore</p>	<p>disponibile</p>	<p>Non</p>
<p>Scoperta della licenza</p>	<p>disponibile</p>	<p>Non</p>
<p>Supporto per la sovranità dei dati</p> <p>La capacità di conservare i dati scoperti all'interno di un'area geografica specifica</p>	<p>le</p>	<p>Disponib</p>
<p>Capacità di esportazione dei dati</p> <p>La possibilità di esportare i dati rilevati in un formato utilizzabile, come CSV o JSON</p>	<p>le</p>	<p>Disponib</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto	
<p>Analisi del codice</p> <p>La capacità di supportare l'analisi statica e dinamica del codice, identificando opzionalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Codice obsoleto • Problemi di sicurezza nel codice • Problemi di resilienza nel codice 	<ul style="list-style-type: none"> • Codice obsoleto • Problemi di sicurezza nel codice • Problemi di resilienza nel codice <p>CAST Imagingscope automaticamente l'architettura di un sistema di applicazioni e database con i relativi componenti, dipendenze, flussi di end-to-end transazioni e datagrafi, difetti strutturali, sicurezza, affidabilità, efficienza delle prestazioni e manutenibilità. CAST Imagingformula inoltre raccomandazioni basate su vari percorsi di modernizzazione.</p>	
<p>Integrazione della pipeline</p> <p>La capacità di integrarsi con le CI/CD pipeline per l'analisi continua del codice</p>	<p>le</p>	Disponib
<p>Scoperta del servizio, mappatura</p> <p>La capacità di automatizzare la mappatura del rilevamento dei servizi, che identifica i servizi, le dipendenze e i modelli di comunicazione sottostanti (anche verso risorse esterne, come i provider SaaS)</p>	<p>le</p>	Disponib
<p>Scoperta del servizio, consigli</p> <p>La capacità di suggerire ottimizzazioni per i servizi scoperti</p>	<p>Parziale: fino a un certo livello di dettaglio (ad esempio, solo sulle chiamate API)</p>	
<p>Decomposizione, identificazione dei monoliti</p> <p>La capacità di identificare microservizi candidati, determinate classi, oggetti, funzioni e procedure memorizzate</p>	<p>le</p>	Disponib

Categoria	Funzionalità del prodotto	
<p>Decomposizione dei monoliti, analisi dell'impatto</p> <p>La capacità di analizzare l'impatto del processo di decomposizione</p>	le	Disponib
<p>Analisi e identificazione della conformità open source</p> <p>La capacità di identificare soluzioni open source non conformi all'interno di un'applicazione</p>	le	Disponib
<p>Analisi di conformità open source, raccomandazioni</p> <p>La capacità di suggerire alternative o misure correttive conformi</p>	disponibile	Non
<p>Migrazione del framework, standard</p> <p>La capacità di supportare le migrazioni del framework, ad esempio Spring da Spring Boot o .NET Framework verso 6+ .NET</p>	le; può riferire sulla compatibilità e sulle modifiche necessarie	Disponib
<p>Migrazione del framework, versione precedente</p> <p>La capacità di migrare framework, database o formati di dati legacy durante le migrazioni del framework</p>	le	Disponib
<p>Analisi dell'impatto ambientale</p> <p>La capacità di fornire indicazioni sulla sostenibilità delle applicazioni, ad esempio prima e dopo una migrazione</p>	le	Disponib

Categoria	Funzionalità del prodotto	
<p>Analisi del costo del cambiamento, impegno</p> <p>La capacità di stimare lo sforzo richiesto per modernizzare un'applicazione</p>	le	Disponib
<p>Analisi del costo del cambiamento, architettura</p> <p>La capacità di stimare i costi dell'architettura target dopo la modernizzazione di un'applicazione</p>	disponibile	Non
<p>Analisi predittiva dei risultati</p> <p>La capacità di valutare i risultati della modernizzazione sulla base di dati aggregati e resi anonimi, come il rischio di cambiamento, lo sforzo di cambiamento e il livello di fiducia che il cambiamento avrà successo</p>	le	Disponib
<p>Analisi ponderata, preferenze</p> <p>La capacità di ponderare le preferenze per le raccomandazioni di modernizzazione sulla base di considerazioni quali prestazioni, resilienza e costi</p>	le	Disponib
<p>Analisi ponderata, priorità organizzative</p> <p>La capacità di personalizzare e regolare i pesi man mano che le priorità organizzative cambiano</p>	le	Disponib

Cloudamize

Ultimo aggiornamento: 15 maggio 2023

Comunicazione

AWS Le descrizioni dei prodotti e le qualifiche segnalate, inclusa la conformità, sono fornite dal AWS partner e non vengono verificate da AWS. Per ulteriori informazioni su questi prodotti, contatta il AWS Partner. Ti invitiamo a condurre la dovuta diligenza aggiuntiva prima di scegliere di utilizzare uno qualsiasi dei prodotti elencati.

Panoramica del prodotto

Categoria	Funzionalità del prodotto
Sito web del prodotto	Cloudamize
Certificazioni di prodotto AWS Competenze del programma di competenze e altre certificazioni	<ul style="list-style-type: none"> • AWS Migrazione e modernizzazione: analisi dei casi aziendali • AWSMicrosoftCompetenza nei carichi di lavoro
Marketplace AWS Link per abbonarsi o scaricare	CloudamizeValuta e pianifica Marketplace AWS
Modello di implementazione degli strumenti Il prodotto può essere basato su SaaS o distribuito dal cliente	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS su AWS (VPC del fornitore) • Server implementati su AWS (VPC del cliente) • Server distribuiti in sede nell'ambiente del cliente • SaaS o server in un altro ambiente di provider cloud
Conformità	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) • Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) 27001

Categoria	Funzionalità del prodotto
	<ul style="list-style-type: none"> • Controlli di sistema e organizzazione 2 (SOC 2) Tipo II
Modello di servizio	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service completo: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale • Self-service con supporto del fornitore: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale con l'opzione del supporto del fornitore • Servizio gestito (incluso il servizio fornito dai partner): l'implementazione, la gestione e la manutenzione richiedono servizi professionali
Modello tariffario	Subscription

Funzionalità di scoperta, pianificazione e raccomandazione

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p data-bbox="110 1285 386 1327">Metodo di scoperta</p> <p data-bbox="159 1369 711 1453">La capacità di supportare uno o più dei seguenti metodi di rilevamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti: utilizza protocolli o interfacce come SNMP o WMI • Basato su agenti: richiede l'installazione di software sulle risorse di origine, ad esempio o sui server Linux Windows • Basato sull'accesso: utilizza protocolli, come SSH e RDP, per accedere ai server di origine 	<ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti • Basato su agenti • Basato sull'accesso

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Risorse individuabili</p> <p>La capacità di scoprire server, database, sistemi di storage, dispositivi di rete, processi software, contenitori e mainframe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server e sistemi operativi • Database • Sistemi di storage • Dispositivi di rete • Processi software • Container
<p>Sistemi operativi rilevabili</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Linux— Amazon Linux, CentOS, Debian GNU/Linux, Fedora Linux, Oracle Linux, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE, Ubuntu • Windows
<p>Altre risorse individuabili</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazioni • Interdipendenze tra le applicazioni • Regole del firewall • DNS dell'app client • Indirizzi IP e DNS • Dettagli delle macchine • Individuazione delle licenze SQL
<p>Scoperta dei profili delle risorse</p> <p>La capacità di scoprire la famiglia di CPU (ad esempio x86 o RISC/PowerPC), il numero di core della CPU, le dimensioni della memoria, il numero di dischi, le dimensioni dello storage, gli IOPS, le interfacce di rete o la larghezza di banda</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server fisici e virtuali e relativi profili • Storage e profili collegati: dispositivo di archiviazione dati collegato direttamente a un server o a una macchina virtuale (VM)

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Raccolta di dati sull'utilizzo delle risorse</p> <p>La capacità di raccogliere dati sull'utilizzo di serie temporali, quali picco, media, mediana, deviazione standard, IOPS, produttività, percentile con intervallo di campionamento di 5 minuti e durata minima di campionamento di 1 mese</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Raccolta dei dati sull'utilizzo dei server fisici e virtuali • Raccolta di dati sull'utilizzo dello storage allegato • Raccolta di dati sull'utilizzo della rete
<p>Livello di dipendenza dell'applicazione</p> <p>La capacità di scoprire la dipendenza delle applicazioni ed esportare i dati sulle dipendenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dipendenza tra applicazioni e server: singoli server e dipendenze che costituiscono un'applicazione • Dipendenza tra applicazioni e processi software: processi software, configurazioni e dipendenze individuali che costituiscono un'applicazione • Dipendenza dall'applicazione e dal codice: codice di programmazione, configurazioni e dipendenze individuali che costituiscono un'applicazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Dipendenza da applicazioni e server • Dipendenza dai processi applicativi e software • Dipendenza da applicazioni e codice

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p data-bbox="115 226 462 258">Livello di visualizzazione</p> <p data-bbox="164 306 771 390">La capacità di fornire una visualizzazione a più livelli delle applicazioni:</p> <ul data-bbox="164 415 781 1045" style="list-style-type: none"> • Tutte le risorse e le applicazioni: un intero ambiente locale o di origine con tutte le risorse e le applicazioni • Applicazione singola: un'unica applicazione per tutte le risorse, dall'inizio alla fine • Applicazione singola e relativi processi software: processi software individuali e dipendenze che costituiscono un'applicazione • Singola applicazione e relativo codice di programmazione: codice di programmazione individuale e dipendenze che costituiscono un'applicazione 	<ul data-bbox="829 226 1430 531" style="list-style-type: none"> • Tutte le risorse e le applicazioni • Applicazione singola • Applicazione singola e relativi processi software • Applicazione singola e relativo codice di programmazione
<p data-bbox="115 1094 683 1178">Individuazione dei dettagli del database, sistema di database di origine</p>	<ul data-bbox="829 1094 1495 1776" style="list-style-type: none"> • Motore del database • Edizioni del database • Schemi (se è disponibile l'accesso amministrativo locale) • Dimensioni del database • Numero di partizioni • Clustering e server nel cluster • Backup • Configurazione del failover (active-active, active-standby) • Metriche di runtime (ad esempio, utilizzo della memoria del server, connessioni client, transazioni, richieste batch)

Categoria	Funzionalità del prodotto
Individuazione dei dettagli del database, tipo di database	<ul style="list-style-type: none"> • MariaDB • Microsoft SQL Server • MongoDB • MySQL • Oracle • PostgreSQL • Redis • SQLite
Individuazione dei dettagli di archiviazione, sistemi	<ul style="list-style-type: none"> • Storage locale • Storage Area Network (SAN)
Individuazione dei dettagli di storage, tipi La capacità di scoprire i tipi di sistemi di storage e i protocolli di accesso	<ul style="list-style-type: none"> • Archiviazione di file (ad esempio, NFS o SMB) • Storage a blocchi (ad esempio, Fibre Channel o iSCSI)
Individuazione dei dettagli di storage, capacità	<ul style="list-style-type: none"> • Identificatore del volume e dimensione del volume (GB) • Nome e dimensione del pool di storage (GB) • Dimensione totale grezza di archiviazione, dimensione grezza utilizzabile (GB) • Capacità utilizzata (GB)
Individuazione e configurazione dei dettagli di archiviazione	<ul style="list-style-type: none"> • Tipi di supporti (ad esempio SSD, dischi magnetici, nastri) • Livelli RAID (RAID 0, RAID 1, ..., RAID 6)

Categoria	Funzionalità del prodotto
Individuazione e utilizzo dei dettagli di archiviazione	<ul style="list-style-type: none"> • IOPS medi (medi) • IOPS di picco • Throughput medio (medio) (MB al secondo) • Throughput di picco (MB al secondo) • Latenza media del disco (millisecondi) • Latenza massima del disco (millisecondi)
Individuazione dei dettagli di archiviazione, metadati degli oggetti	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di oggetto (ad esempio, file di testo, immagine, dati del database) • Dimensione dell'oggetto (MB) • Utilizzo dell'oggetto: ora dell'ultima modifica • Autorizzazioni di accesso agli oggetti • Stato della crittografia degli oggetti
<p>Sistemi di storage rilevabili</p> <p>La capacità di individuare sistemi di storage, come EMC Isilon, EMC VMAX, Hitachi Vantara HPE 3PAR, e Pure Storage</p>	Nessuna informazione aggiuntiva
Individuazione dei dettagli del file system	<ul style="list-style-type: none"> • tipi di file system (ad esempio, disco, nastro) • Configurazione del file system (ad esempio, clustering, punto di montaggio) • Posizioni o gerarchie delle directory, dimensione, dimensione utilizzata o frequenza di accesso ai file
Scoperta dei dettagli del software, linguaggi di programmazione	C/C++, Java, .NET, NodeJS, Perl, Python, Ruby
Scoperta dei dettagli del software, framework o librerie	Microsoft IIS, JAM, LAMP, MAMP, .NET, Spring Boot

Categoria	Funzionalità del prodotto
Scoperta dei dettagli del software, strumenti	Qualsiasi software installato utilizzando il meccanismo del sistema di installazione e imballaggio fornito dal sistema operativo
Scoperta dei dettagli del software, prodotti ISV La possibilità di scoprire prodotti di fornitori di software indipendenti (ISV), come o Splunk Enterprise F5 BIG-IP Virtual Edition	Nome, edizione e versione
Scoperta dei dettagli del contenitore	<ul style="list-style-type: none"> • Docker • Kubernetes • Mesa
Scoperta delle licenze	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft – Hyper-V, Microsoft SQL Server, Windows • Software applicativo: Cloudamize individua l'applicazione, il fornitore e la versione, ma non la licenza
Supporto alla sovranità dei dati La capacità di conservare i dati scoperti all'interno di un'area geografica specifica	le
Capacità di esportazione dei dati La possibilità di esportare i dati rilevati in un formato utilizzabile, come CSV o JSON	le

Disponib

Disponib

Concierto.cloud

Ultimo aggiornamento: 17 novembre 2025

Comunicazione

AWS Le descrizioni dei prodotti e le qualifiche segnalate, inclusa la conformità, sono fornite dal AWS partner e non vengono verificate da AWS. Per ulteriori informazioni su questi prodotti, contatta il AWS Partner. Ti invitiamo a condurre la dovuta diligenza aggiuntiva prima di scegliere di utilizzare uno qualsiasi dei prodotti elencati.

Panoramica del prodotto

Categoria	Funzionalità del prodotto
Sito web del prodotto	Concierto.cloud
Certificazioni di prodotto AWS Competenze del programma di competenze e altre certificazioni	AWS Migrazione e modernizzazione: scoperta, pianificazione e raccomandazione
Marketplace AWS Link per abbonarsi o scaricare	Concierto.cloud su Marketplace AWS
Modello di implementazione degli strumenti Il prodotto può essere basato su SaaS o distribuito dal cliente	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS su AWS (VPC del fornitore) • Server implementati su AWS (VPC del cliente) • Server distribuiti in sede nell'ambiente del cliente • SaaS o server in un altro ambiente di provider cloud
Conformità	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) • System and Organization Controls (SOC) • Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) 27001:2022

Categoria	Funzionalità del prodotto
	<ul style="list-style-type: none"> • Istituto nazionale di standard e tecnologia (NIST) 800-53 • CSA Star livello 2
Modello di servizio	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service completo: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale • Servizio gestito (incluso il servizio fornito dai partner): l'implementazione, la gestione e la manutenzione richiedono servizi professionali
Modello tariffario	Subscription

Funzionalità di scoperta, pianificazione e raccomandazione

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Metodo di scoperta</p> <p>La capacità di supportare uno o più dei seguenti metodi di rilevamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti: utilizza protocolli o interfacce come SNMP o WMI • Basato su agenti: richiede l'installazione di software sulle risorse di origine, ad esempio o sui server Linux Windows • Basato sull'accesso: utilizza protocolli, come SSH e RDP, per accedere ai server di origine 	Senza agenti

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Risorse individuabili</p> <p>La capacità di scoprire server, database, sistemi di storage, dispositivi di rete, processi software, contenitori e mainframe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server e sistemi operativi • Database • Sistemi di storage • Dispositivi di rete • Processi software
<p>Sistemi operativi rilevabili</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Windows • Linux
<p>Altre risorse individuabili</p>	<p>Non disponibile</p>
<p>Scoperta dei profili delle risorse</p> <p>La capacità di scoprire la famiglia di CPU (ad esempio x86 o RISC/PowerPC), il numero di core della CPU, le dimensioni della memoria, il numero di dischi, le dimensioni dello storage, gli IOPS, le interfacce di rete o la larghezza di banda</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server fisici e virtuali e relativi profili • Dispositivi e profili di rete
<p>Raccolta di dati sull'utilizzo delle risorse</p> <p>La capacità di raccogliere dati sull'utilizzo di serie temporali, quali picco, media, mediana, deviazione standard, IOPS, produttività, percentile con intervallo di campionamento di 5 minuti e durata minima di campionamento di 1 mese</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Raccolta dei dati sull'utilizzo dei server fisici e virtuali • Raccolta di dati sull'utilizzo della rete

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Livello di dipendenza dell'applicazione</p> <p>La capacità di scoprire la dipendenza delle applicazioni ed esportare i dati sulle dipendenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dipendenza tra applicazioni e server: singoli server e dipendenze che costituiscono un'applicazione • Dipendenza tra applicazioni e processi software: processi software, configurazioni e dipendenze individuali che costituiscono un'applicazione • Dipendenza dall'applicazione e dal codice: codice di programmazione, configurazioni e dipendenze individuali che costituiscono un'applicazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Dipendenza da applicazioni e server • Dipendenza dai processi applicativi e software • Dipendenza da applicazioni e codice
<p>Livello di visualizzazione</p> <p>La capacità di fornire una visualizzazione a più livelli delle applicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutte le risorse e le applicazioni: un intero ambiente locale o di origine con tutte le risorse e le applicazioni • Applicazione singola: un'unica applicazione per tutte le risorse, dall'inizio alla fine • Applicazione singola e relativi processi software: processi software individuali e dipendenze che costituiscono un'applicazione • Singola applicazione e relativo codice di programmazione: codice di programmazione individuale e dipendenze che costituiscono un'applicazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Tutte le risorse e le applicazioni • Applicazione singola • Applicazione singola e relativi processi software • Applicazione singola e relativo codice di programmazione

Categoria	Funzionalità del prodotto
Individuazione dei dettagli del database, sistema di database di origine	<ul style="list-style-type: none"> • Motore del database • Edizioni del database • Schemi • Dimensioni del database • Numero di partizioni • Clustering e server nel cluster • Backup • Configurazione del failover (active-active, active-standby) • Mappatura allo storage tramite livelli di storage (ad esempio, mappatura di tablespac e tramite il file system Automatic Storage Management per) Oracle • Metriche di runtime (ad esempio, utilizzo della memoria del server, connessioni client, transazioni, richieste batch)
Individuazione dei dettagli del database, tipo di database	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft SQL Server • MongoDB • MySQL • Oracle • PostgreSQL
Individuazione dei dettagli di archiviazione, sistemi	Storage locale
Individuazione dei dettagli di archiviazione, capacità	<ul style="list-style-type: none"> • Identificatore del volume e dimensione del volume (GB) • Dimensione totale grezza di archiviazione, dimensione grezza utilizzabile (GB) • Capacità utilizzata (GB)

Categoria	Funzionalità del prodotto
Individuazione e configurazione dei dettagli di archiviazione	Tipi di supporti (ad esempio SSD, dischi magnetici, nastri)
Individuazione e utilizzo dei dettagli di storage	<ul style="list-style-type: none"> • IOPS medi (medi) • IOPS di picco • Throughput medio (medio) (MB al secondo) • Throughput di picco (MB al secondo) • Latenza media del disco (millisecondi) • Latenza massima del disco (millisecondi)
Individuazione dei dettagli di archiviazione, metadati degli oggetti	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di oggetto (ad esempio, file di testo, immagine, dati del database) • Dimensione dell'oggetto (MB)
<p>Sistemi di storage individuabili</p> <p>La capacità di individuare sistemi di storage, come EMC Isilon, EMC VMAX, Hitachi Vantara HPE 3PAR, e Pure Storage</p>	<p>Non disponibile</p>
Individuazione dei dettagli del file system	<ul style="list-style-type: none"> • tipi di file system (ad esempio, disco, nastro) • Configurazione del file system (ad esempio, clustering, punto di montaggio) • Posizioni o gerarchie delle directory , dimensione, dimensione utilizzata o frequenza di accesso ai file

Categoria	Funzionalità del prodotto	
Scoperta dei dettagli del software, linguaggi di programmazione	<ul style="list-style-type: none"> • ASP.NET • C++ • C# • Java • JavaScript • JSP • PHP • VB.NET 	
Scoperta dei dettagli del software, framework o librerie	<ul style="list-style-type: none"> • Apache Tomcat • Oracle WebLogic • IBM WebSphere • Nginx con tutti gli altri framework individuabili insieme alle applicazioni legacy 	
Scoperta dei dettagli del software, strumenti	Concierto.cloudidentifica tutto il software installato e in esecuzione	
<p>Scoperta dei dettagli del software, prodotti ISV</p> <p>La possibilità di scoprire prodotti di fornitori di software indipendenti (ISV), come o Splunk Enterprise F5 BIG-IP Virtual Edition</p>	Nome, edizione e versione	
Scoperta dei dettagli del contenitore	disponibile	Non
Scoperta della licenza	disponibile	Non
<p>Supporto per la sovranità dei dati</p> <p>La capacità di conservare i dati scoperti all'interno di un'area geografica specifica</p>	le	Disponib

Categoria	Funzionalità del prodotto	
<p>Capacità di esportazione dei dati</p> <p>La possibilità di esportare i dati rilevati in un formato utilizzabile, come CSV o JSON</p>	le	Disponib
<p>Analisi del codice</p> <p>La capacità di supportare l'analisi statica e dinamica del codice, identificando opzionalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Codice obsoleto • Problemi di sicurezza nel codice • Problemi di resilienza nel codice 	<ul style="list-style-type: none"> • Problemi di sicurezza nel codice • Problemi di resilienza nel codice 	
<p>Integrazione della pipeline</p> <p>La capacità di integrarsi con le CI/CD pipeline per l'analisi continua del codice</p>	le	Disponib
<p>Scoperta del servizio, mappatura</p> <p>La capacità di automatizzare la mappatura del rilevamento dei servizi, che identifica i servizi, le dipendenze e i modelli di comunicazione sottostanti (anche verso risorse esterne, come i provider SaaS)</p>	le	Disponib
<p>Scoperta del servizio, consigli</p> <p>La capacità di suggerire ottimizzazioni per i servizi scoperti</p>	le	Disponib
<p>Decomposizione, identificazione dei monoliti</p> <p>La capacità di identificare microservizi candidati, determinate classi, oggetti, funzioni e procedure memorizzate</p>	le	Disponib

Categoria	Funzionalità del prodotto	
<p>Decomposizione dei monoliti, analisi dell'impatto</p> <p>La capacità di analizzare l'impatto del processo di decomposizione</p>	le	Disponib
<p>Analisi e identificazione della conformità open source</p> <p>La capacità di identificare soluzioni open source non conformi all'interno di un'applicazione</p>	le	Disponib
<p>Analisi di conformità open source, raccomandazioni</p> <p>La capacità di suggerire alternative o misure correttive conformi</p>	le	Disponib
<p>Migrazione del framework, standard</p> <p>La capacità di supportare le migrazioni del framework, ad esempio Spring da Spring Boot o .NET Framework verso 6+ .NET</p>	le; può riferire sulla compatibilità e sulle modifiche necessarie	Disponib
<p>Migrazione del framework, versione precedente</p> <p>La capacità di migrare framework, database o formati di dati legacy durante le migrazioni del framework</p>	le	Disponib
<p>Analisi dell'impatto ambientale</p> <p>La capacità di fornire indicazioni sulla sostenibilità delle applicazioni, ad esempio prima e dopo una migrazione</p>	le	Disponib

Categoria	Funzionalità del prodotto	
<p>Analisi del costo del cambiamento, impegno</p> <p>La capacità di stimare lo sforzo richiesto per modernizzare un'applicazione</p>	le	Disponibile
<p>Analisi del costo del cambiamento, architettura</p> <p>La capacità di stimare i costi dell'architettura target dopo la modernizzazione di un'applicazione</p>	le	Disponibile
<p>Analisi predittiva dei risultati</p> <p>La capacità di valutare i risultati della modernizzazione sulla base di dati aggregati e resi anonimi, come il rischio di cambiamento, lo sforzo di cambiamento e il livello di fiducia che il cambiamento avrà successo</p>	le	Disponibile
<p>Analisi ponderata, preferenze</p> <p>La capacità di ponderare le preferenze per le raccomandazioni di modernizzazione sulla base di considerazioni quali prestazioni, resilienza e costi</p>	disponibile	Non
<p>Analisi ponderata, priorità organizzative</p> <p>La capacità di personalizzare e regolare i pesi man mano che le priorità organizzative cambiano</p>	le	Disponibile

CloudSphere Cyber Asset Management Platform

Ultimo aggiornamento: 15 maggio 2023

Comunicazione

AWS Le descrizioni dei prodotti e le qualifiche segnalate, inclusa la conformità, sono fornite dal AWS Partner e non vengono verificate da AWS. Per ulteriori informazioni su questi prodotti, contatta il AWS Partner. Ti invitiamo a condurre la dovuta diligenza aggiuntiva prima di scegliere di utilizzare uno qualsiasi dei prodotti elencati.

Panoramica del prodotto

Categoria	Funzionalità del prodotto
Sito web del prodotto	CloudSphere Cyber Asset Management Platform
Certificazioni di prodotto AWS Competenze del programma di competenze e altre certificazioni	AWS Competenza in materia di migrazione e modernizzazione — Migrazione
Marketplace AWS Link per abbonarsi o scaricare	Cyber Asset Management (CAM) Platform su Marketplace AWS
Modello di implementazione degli strumenti Il prodotto può essere basato su SaaS o distribuito dal cliente	SaaS su AWS (VPC del fornitore)
Conformità	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) • Controlli di sistema e organizzazione 2 (SOC 2) Tipo II
Modello di servizio	Self-service con supporto del fornitore: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o

Categoria	Funzionalità del prodotto
	dall'utente finale con l'opzione del supporto del fornitore
Modello tariffario	Subscription

Funzionalità di scoperta, pianificazione e raccomandazione

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Metodo di scoperta</p> <p>La capacità di supportare uno o più dei seguenti metodi di rilevamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti: utilizza protocolli o interfacce come SNMP o WMI • Basato su agenti: richiede l'installazione di software sulle risorse di origine, ad esempio sui server Linux Windows • Basato sull'accesso: utilizza protocolli, come SSH e RDP, per accedere ai server di origine 	<ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti: Windows • Basato sull'accesso, oppure Linux Unix
<p>Risorse individuabili</p> <p>La capacità di scoprire server, database, sistemi di storage, dispositivi di rete, processi software, contenitori e mainframe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server e sistemi operativi • Database • Processi software • Container
<p>Sistemi operativi rilevabili</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Windows • Linux— Amazon LinuxCentOS, Debian GNU/Linux, Fedora Linux, Oracle Linux, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE • Solaris • IBM AIX

Categoria	Funzionalità del prodotto
	<ul style="list-style-type: none"> • HP-UX
<p>Altre risorse individuabili</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazioni • Interdipendenze tra le applicazioni • Microsoft SQL Server individuazione delle licenze • dettagli della macchina • Relazioni software • Dipendenze di rete • Metriche delle prestazioni • Indirizzi IP e DNS • Cluster • Dettagli sulle risorse informatiche
<p>Scoperta dei profili delle risorse</p> <p>La capacità di scoprire la famiglia di CPU (ad esempio x86 o RISC/PowerPC), il numero di core della CPU, le dimensioni della memoria, il numero di dischi, le dimensioni dello storage, gli IOPS, le interfacce di rete o la larghezza di banda</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server fisici e virtuali e relativi profili • Storage e profili collegati: dispositivo di archiviazione dati collegato direttamente a un server o a una macchina virtuale (VM)
<p>Raccolta di dati sull'utilizzo delle risorse</p> <p>La capacità di raccogliere dati sull'utilizzo di serie temporali, quali picco, media, mediana, deviazione standard, IOPS, produttività, percentile con intervallo di campionamento di 5 minuti e durata minima di campionamento di 1 mese</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Raccolta dei dati sull'utilizzo dei server fisici e virtuali • Raccolta di dati sull'utilizzo dello storage allegato • Raccolta di dati sull'utilizzo della rete

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Livello di dipendenza dell'applicazione</p> <p>La capacità di scoprire la dipendenza delle applicazioni ed esportare i dati sulle dipendenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dipendenza tra applicazioni e server: singoli server e dipendenze che costituiscono un'applicazione • Dipendenza tra applicazioni e processi software: processi software, configurazioni e dipendenze individuali che costituiscono un'applicazione • Dipendenza dall'applicazione e dal codice: codice di programmazione, configurazioni e dipendenze individuali che costituiscono un'applicazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Dipendenza da applicazioni e server • Dipendenza dai processi applicativi e software
<p>Livello di visualizzazione</p> <p>La capacità di fornire una visualizzazione a più livelli delle applicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutte le risorse e le applicazioni: un intero ambiente locale o di origine con tutte le risorse e le applicazioni • Applicazione singola: un'unica applicazione per tutte le risorse, dall'inizio alla fine • Applicazione singola e relativi processi software: processi software individuali e dipendenze che costituiscono un'applicazione • Singola applicazione e relativo codice di programmazione: codice di programmazione individuale e dipendenze che costituiscono un'applicazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Tutte le risorse e le applicazioni • Applicazione singola • Applicazione singola e relativi processi software

Categoria	Funzionalità del prodotto
Individuazione dei dettagli del database, sistema di database di origine	<ul style="list-style-type: none"> • Motore del database • Edizioni del database • Schemi • Dimensioni del database • Numero di partizioni • Clustering e server nel cluster
Individuazione dei dettagli del database, tipo di database	<ul style="list-style-type: none"> • MariaDB • Microsoft SQL Server • MongoDB • MySQL • Oracle • PostgreSQL • Redis • SQLite
Individuazione dei dettagli di archiviazione, sistemi	Storage locale
Individuazione dei dettagli di archiviazione, capacità	<ul style="list-style-type: none"> • Identificatore del volume e dimensione del volume (GB) • Dimensione totale grezza di archiviazione, dimensione grezza utilizzabile (GB) • Capacità utilizzata (GB)
Individuazione e utilizzo dei dettagli di storage	<ul style="list-style-type: none"> • IOPS medi (medi) • IOPS di picco • Throughput medio (medio) (MB al secondo) • Throughput di picco (MB al secondo)

Categoria	Funzionalità del prodotto	
Individuazione dei dettagli del file system	<ul style="list-style-type: none"> • Configurazione del file system (ad esempio, clustering, mount point) • Posizioni o gerarchie delle directory , dimensione, dimensione utilizzata o frequenza di accesso ai file 	
Scoperta dei dettagli del software, linguaggi di programmazione	disponibile	Non
Individuazione dei dettagli del software, framework o librerie	disponibile	Non
Scoperta dei dettagli del software, prodotti ISV La possibilità di scoprire prodotti di fornitori di software indipendenti (ISV), come o Splunk Enterprise F5 BIG-IP Virtual Edition	Qualsiasi software installato utilizzando il meccanismo del sistema di installazione e imballaggio fornito dal sistema operativo	
Scoperta dei dettagli del contenitore	Docker	
Scoperta delle licenze	Microsoft – Microsoft SQL Server, Windows Server	
Supporto alla sovranità dei dati La capacità di conservare i dati scoperti all'interno di un'area geografica specifica	disponibile	Non
Capacità di esportazione dei dati La possibilità di esportare i dati rilevati in un formato utilizzabile, come CSV o JSON	le	Disponib

Corent SurPaas MaaS

Ultimo aggiornamento: 15 maggio 2023

Comunicazione

AWS Le descrizioni dei prodotti e le qualifiche segnalate, inclusa la conformità, sono fornite dal AWS Partner e non vengono verificate da AWS. Per ulteriori informazioni su questi prodotti, contatta il AWS Partner. Ti invitiamo a condurre la dovuta diligenza aggiuntiva prima di scegliere di utilizzare uno qualsiasi dei prodotti elencati.

Panoramica del prodotto

Categoria	Funzionalità del prodotto
Sito web del prodotto	Corent SurPaas MaaS
Certificazioni di prodotto AWS Competenze del programma di competenze e altre certificazioni	AWS Migrazione e modernizzazione: scoperta, pianificazione e raccomandazione
Marketplace AWS Link per abbonarsi o scaricare	Corent MaaS - Marketplace AWS
Modello di implementazione degli strumenti Il prodotto può essere basato su SaaS o distribuito dal cliente	SaaS su AWS (VPC del fornitore)
Conformità	Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) 27001
Modello di servizio	<ul style="list-style-type: none"> Servizio self-service completo: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale

Categoria	Funzionalità del prodotto
	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service con supporto del fornitore: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale con l'opzione del supporto del fornitore • Servizio gestito (incluso il servizio fornito dai partner): l'implementazione, la gestione e la manutenzione richiedono servizi professionali
Modello tariffario	Subscription

Funzionalità di scoperta, pianificazione e raccomandazione

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Metodo di scoperta</p> <p>La capacità di supportare uno o più dei seguenti metodi di rilevamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti: utilizza protocolli o interfacce come SNMP o WMI • Basato su agenti: richiede l'installazione di software sulle risorse di origine, ad esempio o sui server Linux Windows • Basato sull'accesso: utilizza protocolli, come SSH e RDP, per accedere ai server di origine 	<ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti • Basato su agenti
<p>Risorse individuabili</p> <p>La capacità di scoprire server, database, sistemi di storage, dispositivi di rete, processi software, contenitori e mainframe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server e sistemi operativi • Database • Sistemi di storage • Processi software

Categoria	Funzionalità del prodotto
Sistemi operativi rilevabili	<ul style="list-style-type: none"> • Linux • Windows • Altro —IBM AIX,, HP-X Solaris
Altre risorse individuabili	<ul style="list-style-type: none"> • Mappatura delle dipendenze • Monitoraggio delle prestazioni
<p>Scoperta dei profili delle risorse</p> <p>La capacità di scoprire la famiglia di CPU (ad esempio x86 o RISC/PowerPC), il numero di core della CPU, le dimensioni della memoria, il numero di dischi, le dimensioni dello storage, gli IOPS, le interfacce di rete o la larghezza di banda</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server fisici e virtuali e relativi profili • Storage e profili collegati: dispositivo di archiviazione dati collegato direttamente a un server o a una macchina virtuale (VM) • Storage e profili separati: archiviazione dei dati accessibile tramite una rete come Network-Attached Storage (NAS) e Storage Area Network (SAN)
<p>Raccolta di dati sull'utilizzo delle risorse</p> <p>La capacità di raccogliere dati sull'utilizzo di serie temporali, quali picco, media, mediana, deviazione standard, IOPS, produttività, percentile con intervallo di campionamento di 5 minuti e durata minima di campionamento di 1 mese</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Raccolta dei dati sull'utilizzo dei server fisici e virtuali • Raccolta di dati sull'utilizzo dello storage allegato • Raccolta indipendente dei dati sull'utilizzo dello storage • Raccolta di dati sull'utilizzo della rete

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Livello di dipendenza dell'applicazione</p> <p>La capacità di scoprire la dipendenza delle applicazioni ed esportare i dati sulle dipendenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dipendenza tra applicazioni e server: singoli server e dipendenze che costituiscono un'applicazione • Dipendenza tra applicazioni e processi software: processi software, configurazioni e dipendenze individuali che costituiscono un'applicazione • Dipendenza dall'applicazione e dal codice: codice di programmazione, configurazioni e dipendenze individuali che costituiscono un'applicazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Dipendenza da applicazioni e server • Dipendenza dai processi applicativi e software
<p>Livello di visualizzazione</p> <p>La capacità di fornire una visualizzazione a più livelli delle applicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutte le risorse e le applicazioni: un intero ambiente locale o di origine con tutte le risorse e le applicazioni • Applicazione singola: un'unica applicazione per tutte le risorse, dall'inizio alla fine • Applicazione singola e relativi processi software: processi software individuali e dipendenze che costituiscono un'applicazione • Singola applicazione e relativo codice di programmazione: codice di programmazione individuale e dipendenze che costituiscono un'applicazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Tutte le risorse e le applicazioni • Applicazione singola • Applicazione singola e relativi processi software

Categoria	Funzionalità del prodotto
Individuazione dei dettagli del database, sistema di database di origine	<ul style="list-style-type: none"> • Motore del database • Edizioni del database • Schemi • Dimensioni del database • Clustering e server nel cluster • Configurazione del failover (active-active, active-standby)
Individuazione dei dettagli del database, tipo di database	<ul style="list-style-type: none"> • MariaDB • Microsoft SQL Server • MySQL • Oracle • PostgreSQL
Individuazione dei dettagli di archiviazione, sistemi	<ul style="list-style-type: none"> • Storage locale • Storage Area Network (SAN) • Storage collegato alla rete (NAS)
Rilevamento dei dettagli di archiviazione, capacità	<ul style="list-style-type: none"> • Identificatore del volume e dimensione del volume (GB) • Nome e dimensione del pool di storage (GB) • Dimensione totale grezza di archiviazione, dimensione grezza utilizzabile (GB) • Capacità utilizzata (GB)
Individuazione e configurazione dei dettagli di archiviazione	<ul style="list-style-type: none"> • Tipi di supporti (ad esempio SSD, dischi magnetici, nastri) • LUN in ambiente SAN SCSI

Categoria	Funzionalità del prodotto	
Individuazione dei dettagli del file system	<ul style="list-style-type: none"> • tipi di file system (ad esempio, disco, nastro) • Configurazione del file system (ad esempio, clustering, punto di montaggio) • Posizioni o gerarchie delle directory , dimensione, dimensione utilizzata o frequenza di accesso ai file 	
Scoperta dei dettagli del software, linguaggi di programmazione	.NET, Java, Perl, PHP, Python, Ruby	
Scoperta dei dettagli del software, framework o librerie	Apache, Apache Tomcat, ASP.NET, Apache Tomcat, Microsoft IIS, Red Hat JBoss, IBM WebSphere	
Scoperta dei dettagli del software, strumenti	CRM, gestione dei documenti, ERP, SAP Microsoft SharePoint	
Scoperta dei dettagli del contenitore	disponibile	Non
Scoperta della licenza	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft – Windows, Microsoft SQL Server • Oracle – Oracle Database 	
Supporto alla sovranità dei dati La capacità di conservare i dati scoperti all'interno di un'area geografica specifica	le	Disponib
Capacità di esportazione dei dati La possibilità di esportare i dati rilevati in un formato utilizzabile, come CSV o JSON	le	Disponib

Datadog

Ultimo aggiornamento: 15 maggio 2023

Comunicazione

AWS Le descrizioni dei prodotti e le qualifiche segnalate, inclusa la conformità, sono fornite dal AWS Partner e non vengono verificate da AWS. Per ulteriori informazioni su questi prodotti, contatta il AWS Partner. Ti invitiamo a condurre la dovuta diligenza aggiuntiva prima di scegliere di utilizzare uno qualsiasi dei prodotti elencati.

Panoramica del prodotto

Categoria	Funzionalità del prodotto
Sito web del prodotto	Datadog
Certificazioni di prodotto AWS Competenze del programma di competenze e altre certificazioni	AWS Migrazione e modernizzazione: monitoraggio e orchestrazione delle applicazioni
Marketplace AWS Link per abbonarsi o scaricare	Datadog su Marketplace AWS
Modello di implementazione degli strumenti Il prodotto può essere basato su SaaS o distribuito dal cliente	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS su AWS (VPC del fornitore) • SaaS o server in un altro ambiente di provider cloud
Conformità	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione dei registri e monitoraggio della sicurezza conformi all'Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) • Controlli di sistema e organizzazione 2 (SOC 2) di tipo I e tipo II

Categoria	Funzionalità del prodotto
	<ul style="list-style-type: none"> • Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) 27001 • Programma federale di gestione dei rischi e delle autorizzazioni (FedRAMP) Li-SaaS ATO • FedRAMP Moderate Impact per i prodotti nel sito -FED US1 • Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) • Addendum CCPA
Modello di servizio	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service completo: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale • Self-service con supporto del fornitore: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale con l'opzione del supporto del fornitore • Servizio gestito (incluso il servizio fornito dai partner): l'implementazione, la gestione e la manutenzione richiedono servizi professionali
Modello tariffario	Abbonamento (prova gratuita di 14 giorni)

Funzionalità di scoperta, pianificazione e raccomandazione

Categoria	Funzionalità del prodotto
Metodo di scoperta La capacità di supportare uno o più dei seguenti metodi di rilevamento:	<ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti • Basato su agenti

Categoria	Funzionalità del prodotto
<ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti: utilizza protocolli o interfacce come SNMP o WMI • Basato su agenti: richiede l'installazione di software sulle risorse di origine, ad esempio sui server Linux Windows • Basato sull'accesso: utilizza protocolli, come SSH e RDP, per accedere ai server di origine 	
<p>Risorse individuabili</p> <p>La capacità di scoprire server, database, sistemi di storage, dispositivi di rete, processi software, contenitori e mainframe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server e sistemi operativi • Database • Sistemi di storage • Dispositivi di rete • Processi software • Container
<p>Sistemi operativi rilevabili</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Linux— Amazon LinuxCentOS,Debian GNU/Linux,Fedora Linux,Red Hat,SUSE, Ubuntu • Windows • IBM AIX • Altro —CoreOS, macOS
<p>Altre risorse individuabili</p>	<p>Nessuna informazione aggiuntiva</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p data-bbox="115 226 558 260">Scoperta dei profili delle risorse</p> <p data-bbox="164 306 743 577">La capacità di scoprire la famiglia di CPU (ad esempio x86 o RISC/PowerPC), il numero di core della CPU, le dimensioni della memoria, il numero di dischi, le dimensioni dello storage, gli IOPS, le interfacce di rete o la larghezza di banda</p>	<ul data-bbox="829 226 1503 667" style="list-style-type: none">• Server fisici e virtuali e relativi profili• Storage e profili collegati: dispositivo di archiviazione dati collegato direttamente a un server o a una macchina virtuale (VM)• Storage e profili separati: archiviazione dei dati accessibile tramite una rete come Network-Attached Storage (NAS) e Storage Area Network (SAN)• Dispositivi e profili di rete
<p data-bbox="115 716 672 749">Raccolta di dati sull'utilizzo delle risorse</p> <p data-bbox="164 795 781 1066">La capacità di raccogliere dati sull'utilizzo di serie temporali, quali picco, media, mediana, deviazione standard, IOPS, produttività, percentile con intervallo di campionamento di 5 minuti e durata minima di campionamento di 1 mese</p>	<ul data-bbox="829 716 1503 1066" style="list-style-type: none">• Raccolta dei dati sull'utilizzo dei server fisici e virtuali• Raccolta di dati sull'utilizzo dello storage allegato• Raccolta indipendente dei dati sull'utilizzo dello storage• Raccolta di dati sull'utilizzo della rete

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Livello di dipendenza dell'applicazione</p> <p>La capacità di scoprire la dipendenza delle applicazioni ed esportare i dati sulle dipendenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dipendenza tra applicazioni e server: singoli server e dipendenze che costituiscono un'applicazione • Dipendenza tra applicazioni e processi software: processi software, configurazioni e dipendenze individuali che costituiscono un'applicazione • Dipendenza dall'applicazione e dal codice: codice di programmazione, configurazioni e dipendenze individuali che costituiscono un'applicazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Dipendenza da applicazioni e server • Dipendenza dai processi applicativi e software • Dipendenza da applicazioni e codice
<p>Livello di visualizzazione</p> <p>La capacità di fornire una visualizzazione a più livelli delle applicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutte le risorse e le applicazioni: un intero ambiente locale o di origine con tutte le risorse e le applicazioni • Applicazione singola: un'unica applicazione per tutte le risorse, dall'inizio alla fine • Applicazione singola e relativi processi software: processi software individuali e dipendenze che costituiscono un'applicazione • Singola applicazione e relativo codice di programmazione: codice di programmazione individuale e dipendenze che costituiscono un'applicazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Tutte le risorse e le applicazioni • Applicazione singola • Applicazione singola e relativi processi software • Applicazione singola e relativo codice di programmazione

Categoria	Funzionalità del prodotto
Individuazione dei dettagli del database, sistema di database di origine	<ul style="list-style-type: none"> • Motore del database • Edizioni del database • Schemi • Dimensioni del database • Numero di partizioni • Clustering e server nel cluster • Backup • Configurazione del failover (active-active, active-standby) • Mappatura allo storage tramite livelli di storage (ad esempio, mappatura di tablespac e tramite il file system Automatic Storage Management per) Oracle • Metriche di runtime (ad esempio, utilizzo della memoria del server, connessioni client, transazioni, richieste batch)
Individuazione dei dettagli del database, tipo di database	<ul style="list-style-type: none"> • MariaDB • Microsoft SQL Server • MongoDB • MySQL • Oracle • PostgreSQL • Redis
Individuazione dei dettagli di archiviazione, sistemi	<ul style="list-style-type: none"> • Storage locale • Storage Area Network (SAN) • Storage collegato alla rete (NAS)

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Individuazione dei dettagli di archiviazione, tipi</p> <p>La capacità di scoprire i tipi di sistemi di storage e i protocolli di accesso</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Archiviazione di file (ad esempio, NFS o SMB) • Storage a blocchi (ad esempio, Fibre Channel o iSCSI) • Archiviazione di oggetti (ad esempio AtmosVantara, HTTP o REST)
<p>Scoperta dei dettagli di storage, capacità</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Identificatore del volume e dimensione del volume (GB) • Nome e dimensione del pool di storage (GB) • Dimensione totale grezza di archiviazione, dimensione grezza utilizzabile (GB) • Capacità utilizzata (GB)
<p>Individuazione e configurazione dei dettagli di archiviazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tipi di supporti (ad esempio SSD, dischi magnetici, nastri) • Relazioni tra disco, array, LUN e VM
<p>Individuazione e utilizzo dei dettagli dello storage</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IOPS medi (medi) • IOPS di picco • Throughput medio (medio) (MB al secondo) • Throughput di picco (MB al secondo) • Latenza media del disco (millisecondi) • Latenza massima del disco (millisecondi)
<p>Individuazione dei dettagli di archiviazione, metadati degli oggetti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di oggetto (ad esempio, file di testo, immagine, dati del database) • Dimensione dell'oggetto (MB) • Utilizzo dell'oggetto: ora dell'ultima modifica • Autorizzazioni di accesso agli oggetti • Stato della crittografia degli oggetti

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Sistemi di storage rilevabili</p> <p>La capacità di individuare sistemi di storage, come EMC Isilon, EMC VMAX, Hitachi Vantara HPE 3PAR, e Pure Storage</p>	<p>Nessuna informazione aggiuntiva</p>
<p>Individuazione dei dettagli del file system</p>	<ul style="list-style-type: none"> • tipi di file system (ad esempio, disco, nastro) • Configurazione del file system (ad esempio, clustering, punto di montaggio) • Posizioni o gerarchie delle directory, dimensione, dimensione utilizzata o frequenza di accesso ai file
<p>Scoperta dei dettagli del software, linguaggi di programmazione</p>	<p>C++, Elixir, Go, Java, .NET, NodeJS, PHP, Python, Ruby</p>
<p>Scoperta dei dettagli del software, framework o librerie</p>	<p>ASP.NET, Django, Drupal, Elasticsearch, Flask, Gin, gRPC, MongoDB, Spring, WordPress, e altro</p>
<p>Scoperta dei dettagli del software, strumenti</p>	<p>Microsoft Azure DevOps, Bitbucket, GitHub, GitLab, Gremlin, Jira, PagerDuty, ServiceNow, Sentry, Zendesk</p>
<p>Scoperta dei dettagli del software, prodotti ISV</p> <p>La possibilità di scoprire prodotti di fornitori di software indipendenti (ISV), come o Splunk Enterprise F5 BIG-IP Virtual Edition</p>	<p>Nome, edizione e versione</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto	
Scoperta dei dettagli del contenitore	<ul style="list-style-type: none"> • Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) • Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) • containerd • Docker • Kubernetes • Red Hat OpenShift • Rancher 	
Scoperta delle licenze	disponibile	Non
Supporto per la sovranità dei dati	disponibile	Non
La capacità di conservare i dati scoperti all'interno di un'area geografica specifica		
Capacità di esportazione dei dati	disponibile	Non
La possibilità di esportare i dati rilevati in un formato utilizzabile, come CSV o JSON		

Device42

Ultimo aggiornamento: 15 maggio 2023

Comunicazione

AWS Le descrizioni dei prodotti e le qualifiche segnalate, inclusa la conformità, sono fornite dal AWS Partner e non vengono verificate da AWS. Per ulteriori informazioni su questi prodotti, contatta il AWS Partner. Ti invitiamo a condurre la dovuta diligenza aggiuntiva prima di scegliere di utilizzare uno qualsiasi dei prodotti elencati.

Panoramica del prodotto

Categoria	Funzionalità del prodotto
Sito web del prodotto	Device42
Certificazioni di prodotto AWS Competenze del programma di competenze e altre certificazioni	AWS Migrazione e modernizzazione: scoperta, pianificazione e raccomandazione
Marketplace AWS Link per abbonarsi o scaricare	Device42su Marketplace AWS
Modello di implementazione degli strumenti Il prodotto può essere basato su SaaS o distribuito dal cliente	<ul style="list-style-type: none"> • Server implementati su AWS (VPC del cliente) • Server distribuiti in sede nell'ambiente del cliente
Conformità	Poiché Device42 viene implementato all'interno dell'ambiente del cliente, molti di questi standard di conformità non sono richiesti, come il Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) e il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Di conseguenza, soddisfa lo standard. Device42
Modello di servizio	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service completo: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale • Self-service con supporto del fornitore: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale con l'opzione del supporto del fornitore

Categoria	Funzionalità del prodotto
	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio gestito (incluso il servizio fornito dai partner): l'implementazione, la gestione e la manutenzione richiedono servizi professionali
Modello tariffario	Subscription

Funzionalità di scoperta, pianificazione e raccomandazione

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Metodo di scoperta</p> <p>La capacità di supportare uno o più dei seguenti metodi di rilevamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti: utilizza protocolli o interfacce come SNMP o WMI • Basato su agenti: richiede l'installazione di software sulle risorse di origine, ad esempio sui server Linux Windows • Basato sull'accesso: utilizza protocolli, come SSH e RDP, per accedere ai server di origine 	<ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti • Basato su agenti • Basato sull'accesso
<p>Risorse individuabili</p> <p>La capacità di scoprire server, database, sistemi di storage, dispositivi di rete, processi software, contenitori e mainframe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server e sistemi operativi • Database • Sistemi di storage • Dispositivi di rete • Processi software • Container • Mainframe
Sistemi operativi rilevabili	<ul style="list-style-type: none"> • Linux

Categoria	Funzionalità del prodotto
	<ul style="list-style-type: none"> • Windows • Altro —FreeBSD,HP-UX,IBM AIX,IBMi, IBM Z,macOS,OpenBSD, Solaris Unix
Altre risorse individuabili	Cloud Discovery per AWS, Microsoft AzureGoogle Cloud Platform (GCP), eOracle. Per i dettagli, consulta il Device42sito Web .
<p>Scoperta dei profili delle risorse</p> <p>La capacità di scoprire la famiglia di CPU (ad esempio x86 o RISC/PowerPC), il numero di core della CPU, le dimensioni della memoria, il numero di dischi, le dimensioni dello storage, gli IOPS, le interfacce di rete o la larghezza di banda</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server fisici e virtuali e relativi profili • Storage e profili collegati: dispositivo di archiviazione dati collegato direttamente a un server o a una macchina virtuale (VM) • Storage e profili separati: archiviazione dei dati accessibile tramite una rete come Network-Attached Storage (NAS) e Storage Area Network (SAN)
<p>Raccolta di dati sull'utilizzo delle risorse</p> <p>La capacità di raccogliere dati sull'utilizzo di serie temporali, quali picco, media, mediana, deviazione standard, IOPS, produttività, percentile con intervallo di campionamento di 5 minuti e durata minima di campionamento di 1 mese</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Raccolta dei dati sull'utilizzo dei server fisici e virtuali • Raccolta di dati sull'utilizzo dello storage allegato • Raccolta indipendente dei dati sull'utilizzo dello storage • Raccolta di dati sull'utilizzo della rete

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Livello di dipendenza dell'applicazione</p> <p>La capacità di scoprire la dipendenza delle applicazioni ed esportare i dati sulle dipendenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dipendenza tra applicazioni e server: singoli server e dipendenze che costituiscono un'applicazione • Dipendenza tra applicazioni e processi software: processi software, configurazioni e dipendenze individuali che costituiscono un'applicazione • Dipendenza dall'applicazione e dal codice: codice di programmazione, configurazioni e dipendenze individuali che costituiscono un'applicazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Dipendenza da applicazioni e server • Dipendenza dai processi applicativi e software
<p>Livello di visualizzazione</p> <p>La capacità di fornire una visualizzazione a più livelli delle applicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutte le risorse e le applicazioni: un intero ambiente locale o di origine con tutte le risorse e le applicazioni • Applicazione singola: un'unica applicazione per tutte le risorse, dall'inizio alla fine • Applicazione singola e relativi processi software: processi software individuali e dipendenze che costituiscono un'applicazione • Singola applicazione e relativo codice di programmazione: codice di programmazione individuale e dipendenze che costituiscono un'applicazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Tutte le risorse e le applicazioni • Applicazione singola • Applicazione singola e relativi processi software

Categoria	Funzionalità del prodotto
Individuazione dei dettagli del database, sistema di database di origine	<ul style="list-style-type: none"> • Motore del database • Edizioni del database • Schemi • Dimensioni del database • Clustering e server nel cluster • Metriche di runtime (ad esempio, utilizzo della memoria del server, connessioni client, transazioni, richieste batch)
Individuazione dei dettagli del database, tipo di database	<ul style="list-style-type: none"> • MariaDB • Microsoft SQL Server • MongoDB • MySQL • Oracle • PostgreSQL • Redis • SQLite
Individuazione dei dettagli di archiviazione, sistemi	<ul style="list-style-type: none"> • Storage locale • Storage Area Network (SAN) • Storage collegato alla rete (NAS)
Individuazione dei dettagli di archiviazione, tipi La capacità di scoprire i tipi di sistemi di storage e i protocolli di accesso	<ul style="list-style-type: none"> • Archiviazione di file (ad esempio, NFS o SMB) • Storage a blocchi (ad esempio, Fibre Channel o iSCSI)

Categoria	Funzionalità del prodotto
Individuazione dei dettagli di storage, capacità	<ul style="list-style-type: none"> • Identificatore del volume e dimensione del volume (GB) • Nome e dimensione del pool di storage (GB) • Dimensione totale grezza di archiviazione, dimensione grezza utilizzabile (GB) • Capacità utilizzata (GB)
Individuazione e configurazione dei dettagli di archiviazione	<ul style="list-style-type: none"> • Tipi di supporti (ad esempio SSD, dischi magnetici, nastri) • LUN in ambiente SAN SCSI • Livelli RAID (RAID 0, RAID 1, ..., RAID 6) • Relazioni tra disco, array, LUN e VM
Individuazione e utilizzo dei dettagli dello storage	<ul style="list-style-type: none"> • IOPS medi (medi) • IOPS di picco • Throughput medio (medio) (MB al secondo) • Throughput di picco (MB al secondo) • Latenza media del disco (millisecondi) • Latenza massima del disco (millisecondi)
Individuazione dei dettagli di archiviazione, metadati degli oggetti	<p>Non disponibile</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Sistemi di storage individuabili</p> <p>La capacità di individuare sistemi di storage, come EMC Isilon, EMC VMAX, Hitachi Vantara HPE 3PAR, e Pure Storage</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Celerra • Dell Equallogic • EMC ECS, EMC Recover Point, EMC VMAX, EMC VNX, EMC VNXE, EMC XTREME IO • HDS G1000 • Hitachi • HP Lefthand, HPE 3PAR • HPE Nimble • IBM Infinidat • LSI • NetApp • Oracle ZFS • Pure Storage • Tintri • VMware
<p>Individuazione dei dettagli del file system</p>	<ul style="list-style-type: none"> • tipi di file system (ad esempio, disco, nastro) • Configurazione del file system (ad esempio, clustering, punto di montaggio)
<p>Scoperta dei dettagli del software, prodotti ISV</p> <p>La possibilità di scoprire prodotti di fornitori di software indipendenti (ISV), come o Splunk Enterprise F5 BIG-IP Virtual Edition</p>	<p>Nome, edizione e versione</p>
<p>Scoperta dei dettagli del contenitore</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Docker • Kubernetes • Linux Containers (LXC)

Categoria	Funzionalità del prodotto	
Scoperta delle licenze	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft—Hyper-V, Microsoft SQL Server, Windows, Microsoft Office, e altri • Oracle— Sistema operativo Oracle Application Server e altri • Software applicativo: tutti i processi in esecuzione e il software installato tramite il gestore di pacchetti 	
Supporto alla sovranità dei dati La capacità di conservare i dati scoperti all'interno di un'area geografica specifica	le	Disponib
Capacità di esportazione dei dati La possibilità di esportare i dati rilevati in un formato utilizzabile, come CSV o JSON	le	Disponib

Dynatrace

Ultimo aggiornamento: 15 maggio 2023

Comunicazione

AWS Le descrizioni dei prodotti e le qualifiche segnalate, inclusa la conformità, sono fornite dal AWS Partner e non vengono verificate da AWS. Per ulteriori informazioni su questi prodotti, contatta il AWS Partner. Ti invitiamo a condurre la dovuta diligenza aggiuntiva prima di scegliere di utilizzare uno qualsiasi dei prodotti elencati.

Panoramica del prodotto

Categoria	Funzionalità del prodotto
Sito web del prodotto	Dynatrace
Certificazioni di prodotto AWS Competenze del programma di competenze e altre certificazioni	AWS Migrazione e modernizzazione: monitoraggio e orchestrazione delle applicazioni
Marketplace AWS Link per abbonarsi o scaricare	Dynatrace su Marketplace AWS
Modello di implementazione degli strumenti Il prodotto può essere basato su SaaS o distribuito dal cliente	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS su AWS (VPC del fornitore) • Server implementati su AWS (VPC del cliente) • Server distribuiti in sede nell'ambiente del cliente • SaaS o server in un altro ambiente di provider cloud
Conformità	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) • Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) 27001 • Controlli di sistema e organizzazione 2 (SOC 2) Tipo II <p>L'infrastruttura Dynatrace SaaS è ospitata in AWS, che soddisfa molti requisiti di certificazione, tra cui System and Organization Controls (SOC) 1-3/SSAE-16, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) livello 1, Federal</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto
	Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) e altro ancora.
Modello di servizio	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio self-service completo: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale • Self-service con supporto del fornitore: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale con l'opzione del supporto del fornitore • Servizio gestito (incluso il servizio fornito dai partner): l'implementazione, la gestione e la manutenzione richiedono servizi professionali
Modello tariffario	Subscription

Funzionalità di scoperta, pianificazione e raccomandazione

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p data-bbox="115 1339 386 1373">Metodo di scoperta</p> <p data-bbox="164 1419 711 1503">La capacità di supportare uno o più dei seguenti metodi di rilevamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti: utilizza protocolli o interfacce come SNMP o WMI • Basato su agenti: richiede l'installazione di software sulle risorse di origine, ad esempio sui server Linux Windows 	<ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti • Basato su agenti

Categoria	Funzionalità del prodotto
<ul style="list-style-type: none"> • Basato sull'accesso: utilizza protocolli, come SSH e RDP, per accedere ai server di origine 	
<p>Risorse individuabili</p> <p>La capacità di scoprire server, database, sistemi di storage, dispositivi di rete, processi software, contenitori e mainframe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server e sistemi operativi • Database • Sistemi di storage • Dispositivi di rete • Processi software • Container • Mainframe
<p>Sistemi operativi rilevabili</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Linux • Windows • Altro —Android, IBM AIX, iOS, Solaris IBM z/OS
<p>Altre risorse individuabili</p>	<p>Citrix NetScaler 10.5+, IBM DataPower 4.0+, F5 BIG-IP LTM 11+, IBM iSeries (AS/400) - Antepima 7.2+, IBM MQ 8.0+, - Preview 12.1+, piattaforma - Preview 7.31+, 2003+ Juniper Networks SAP ABAP Windows Server</p>
<p>Scoperta dei profili delle risorse</p> <p>La capacità di scoprire la famiglia di CPU (ad esempio x86 o RISC/PowerPC), il numero di core della CPU, le dimensioni della memoria, il numero di dischi, le dimensioni dello storage, gli IOPS, le interfacce di rete o la larghezza di banda</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server fisici e virtuali e relativi profili • Storage e profili collegati: dispositivo di archiviazione dati collegato direttamente a un server o a una macchina virtuale (VM) • Dispositivi e profili di rete

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p data-bbox="115 226 673 258">Raccolta di dati sull'utilizzo delle risorse</p> <p data-bbox="164 306 781 579">La capacità di raccogliere dati sull'utilizzo di serie temporali, quali picco, media, mediana, deviazione standard, IOPS, produttività, percentile con intervallo di campionamento di 5 minuti e durata minima di campionamento di 1 mese</p>	<ul data-bbox="829 226 1507 468" style="list-style-type: none"><li data-bbox="829 226 1507 310">• Raccolta dei dati sull'utilizzo dei server fisici e virtuali<li data-bbox="829 331 1507 415">• Raccolta di dati sull'utilizzo dello storage allegato<li data-bbox="829 436 1507 468">• Raccolta di dati sull'utilizzo della rete
<p data-bbox="115 625 654 657">Livello di dipendenza dell'applicazione</p> <p data-bbox="164 705 743 831">La capacità di scoprire la dipendenza delle applicazioni ed esportare i dati sulle dipendenze:</p> <ul data-bbox="164 856 768 1381" style="list-style-type: none"><li data-bbox="164 856 768 982">• Dipendenza tra applicazioni e server: singoli server e dipendenze che costituiscono un'applicazione<li data-bbox="164 1003 768 1182">• Dipendenza tra applicazioni e processi software: processi software, configurazioni e dipendenze individuali che costituiscono un'applicazione<li data-bbox="164 1203 768 1381">• Dipendenza dall'applicazione e dal codice: codice di programmazione, configurazioni e dipendenze individuali che costituiscono un'applicazione	<ul data-bbox="829 625 1385 825" style="list-style-type: none"><li data-bbox="829 625 1385 657">• Dipendenza da applicazioni e server<li data-bbox="829 678 1385 762">• Dipendenza dai processi applicativi e software<li data-bbox="829 783 1385 825">• Dipendenza da applicazioni e codice

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Livello di visualizzazione</p> <p>La capacità di fornire una visualizzazione a più livelli delle applicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutte le risorse e le applicazioni: un intero ambiente locale o di origine con tutte le risorse e le applicazioni • Applicazione singola: un'unica applicazione per tutte le risorse, dall'inizio alla fine • Applicazione singola e relativi processi software: processi software individuali e dipendenze che costituiscono un'applicazione • Singola applicazione e relativo codice di programmazione: codice di programmazione individuale e dipendenze che costituiscono un'applicazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Tutte le risorse e le applicazioni • Applicazione singola • Applicazione singola e relativi processi software • Applicazione singola e relativo codice di programmazione
<p>Individuazione dei dettagli del database, sistema di database di origine</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Motore del database • Metriche di runtime (ad esempio, utilizzo della memoria del server, connessioni client, transazioni, richieste batch)
<p>Individuazione dei dettagli di archiviazione</p> <p>La capacità di scoprire i dettagli dello storage, come sistemi, tipi, capacità, configurazione, utilizzo e metadati degli oggetti</p>	<p>disponibile</p>
<p>Individuazione dei dettagli del file system</p>	<p>disponibile</p>

Non

Non

Categoria	Funzionalità del prodotto	
Scoperta dei dettagli del software, linguaggi di programmazione	Java, .NET, .NET Core, C / C++, Go, NodeJS, PHP, Python, Scala	
Scoperta dei dettagli del software, framework o librerie	Oltre 100 framework supportati, database, Web, servizi Web, funzionalità remota,,, JavaScript .NET C++ Java	
Scoperta dei dettagli dei container	<ul style="list-style-type: none"> • BOSH bpm • containerd • CRI-O • Docker • Docker Enterprise • Garden-runC • Kubernetes • Red Hat OpenShift • SUSE CaaS • VMware Tanzu Kubernetes Grid 	
Scoperta delle licenze	disponibile	Non
Supporto per la sovranità dei dati La capacità di conservare i dati scoperti all'interno di un'area geografica specifica	le	Disponib
Capacità di esportazione dei dati La possibilità di esportare i dati rilevati in un formato utilizzabile, come CSV o JSON	le	Disponib

Flexera Cloud Migration and Modernization

Ultimo aggiornamento: 15 maggio 2023

Comunicazione

AWS Le descrizioni dei prodotti e le qualifiche segnalate, inclusa la conformità, sono fornite dal AWS Partner e non vengono verificate da AWS. Per ulteriori informazioni su questi prodotti, contatta il AWS Partner. Ti invitiamo a condurre la dovuta diligenza aggiuntiva prima di scegliere di utilizzare uno qualsiasi dei prodotti elencati.

Panoramica del prodotto

Categoria	Funzionalità del prodotto
Sito web del prodotto	Flexera
Certificazioni di prodotto AWS Competenze del programma di competenze e altre certificazioni	AWS Migrazione e modernizzazione: scoperta, pianificazione e raccomandazione
Marketplace AWS Link per abbonarsi o scaricare	Flexera Cloud Migration and Modernization - Marketplace AWS
Modello di implementazione degli strumenti Il prodotto può essere basato su SaaS o distribuito dal cliente	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS su AWS (VPC del fornitore) • Server implementati su AWS (VPC del cliente) • Server distribuiti in sede nell'ambiente del cliente
Conformità	<ul style="list-style-type: none"> • Entità APP • Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)

Categoria	Funzionalità del prodotto
	<ul style="list-style-type: none"> • Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) • Industria delle carte di pagamento (PCI) • System and Organization Controls (SOC)
Modello di servizio	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio self-service completo: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale • Self-service con supporto del fornitore: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale con l'opzione del supporto del fornitore • Servizio gestito (incluso il servizio fornito dai partner): l'implementazione, la gestione e la manutenzione richiedono servizi professionali
Modello tariffario	Subscription

Funzionalità di scoperta, pianificazione e raccomandazione

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p data-bbox="110 1457 386 1491">Metodo di scoperta</p> <p data-bbox="159 1535 711 1619">La capacità di supportare uno o più dei seguenti metodi di rilevamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti: utilizza protocolli o interfacce come SNMP o WMI • Basato su agenti: richiede l'installazione di software sulle risorse di origine, ad esempio o sui server Linux Windows 	Senza agenti

Categoria	Funzionalità del prodotto
<ul style="list-style-type: none"> • Basato sull'accesso: utilizza protocolli, come SSH e RDP, per accedere ai server di origine 	
<p>Risorse individuabili</p> <p>La capacità di scoprire server, database, sistemi di storage, dispositivi di rete, processi software, contenitori e mainframe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server e sistemi operativi • Database • Sistemi di storage • Dispositivi di rete • Processi software
<p>Sistemi operativi rilevabili</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Linux— CentOS (5.x, 6.x, 7.x),, Ubuntu (12.04Red Hat Enterprise Linux (RHEL), 14.04SUSE, 16.04) • Windows • Altro —, IBM AIX Oracle Unix
<p>Altre risorse individuabili</p>	<p>Apparecchiature di base (telefoni IP, stampanti , fax), database, sistemi di bilanciamento del carico (NetScalerF5reti), apparecchiature di rete (switch, router, firewall, ecc.), SUSE Linux Enterprise Server (9, 10, 11, 12)</p>
<p>Scoperta dei profili delle risorse</p> <p>La capacità di scoprire la famiglia di CPU (ad esempio x86 o RISC/PowerPC), il numero di core della CPU, le dimensioni della memoria, il numero di dischi, le dimensioni dello storage, gli IOPS, le interfacce di rete o la larghezza di banda</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server fisici e virtuali e relativi profili • Storage e profili collegati: dispositivo di archiviazione dati collegato direttamente a un server o a una macchina virtuale (VM) • Storage e profili separati: archiviazione dei dati accessibile tramite una rete come Network-Attached Storage (NAS) e Storage Area Network (SAN) • Dispositivi e profili di rete

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Raccolta di dati sull'utilizzo delle risorse</p> <p>La capacità di raccogliere dati sull'utilizzo di serie temporali, quali picco, media, mediana, deviazione standard, IOPS, produttività, percentile con intervallo di campionamento di 5 minuti e durata minima di campionamento di 1 mese</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Raccolta dei dati sull'utilizzo dei server fisici e virtuali • Raccolta di dati sull'utilizzo dello storage allegato • Raccolta indipendente dei dati sull'utilizzo dello storage • Raccolta di dati sull'utilizzo della rete
<p>Livello di dipendenza dell'applicazione</p> <p>La capacità di scoprire la dipendenza delle applicazioni ed esportare i dati sulle dipendenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dipendenza tra applicazioni e server: singoli server e dipendenze che costituiscono un'applicazione • Dipendenza tra applicazioni e processi software: processi software, configurazioni e dipendenze individuali che costituiscono un'applicazione • Dipendenza dall'applicazione e dal codice: codice di programmazione, configurazioni e dipendenze individuali che costituiscono un'applicazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Dipendenza da applicazioni e server • Dipendenza dai processi applicativi e software

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p data-bbox="115 226 462 258">Livello di visualizzazione</p> <p data-bbox="164 306 771 390">La capacità di fornire una visualizzazione a più livelli delle applicazioni:</p> <ul data-bbox="164 415 781 1045" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="164 415 781 541">• Tutte le risorse e le applicazioni: un intero ambiente locale o di origine con tutte le risorse e le applicazioni <li data-bbox="164 562 781 646">• Applicazione singola: un'unica applicazione per tutte le risorse, dall'inizio alla fine <li data-bbox="164 667 781 846">• Applicazione singola e relativi processi software: processi software individuali e dipendenze che costituiscono un'applicazione <li data-bbox="164 867 781 1045">• Singola applicazione e relativo codice di programmazione: codice di programmazione individuale e dipendenze che costituiscono un'applicazione 	<ul data-bbox="829 226 1409 426" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="829 226 1409 268">• Tutte le risorse e le applicazioni <li data-bbox="829 289 1409 321">• Applicazione singola <li data-bbox="829 342 1409 426">• Applicazione singola e relativi processi software
<p data-bbox="115 1098 683 1182">Individuazione dei dettagli del database, sistema di database di origine</p>	<ul data-bbox="829 1098 1490 1654" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="829 1098 1490 1140">• Motore del database <li data-bbox="829 1161 1490 1203">• Edizioni del database <li data-bbox="829 1224 1490 1266">• Schemi <li data-bbox="829 1287 1490 1329">• Dimensioni del database <li data-bbox="829 1350 1490 1507">• Mappatura allo storage tramite livelli di archiviazione (ad esempio, mappatura dei tablespaces tramite il file system Automatic Storage Management per) Oracle <li data-bbox="829 1528 1490 1654">• Metriche di runtime (ad esempio, utilizzo della memoria del server, connessioni client, transazioni, richieste batch)
<p data-bbox="115 1707 776 1791">Individuazione dei dettagli del database, tipo di database</p>	<ul data-bbox="829 1707 1170 1854" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="829 1707 1170 1749">• Microsoft SQL Server <li data-bbox="829 1770 1170 1812">• MySQL <li data-bbox="829 1833 1170 1854">• Oracle

Categoria	Funzionalità del prodotto
Individuazione dei dettagli di archiviazione, sistemi	<ul style="list-style-type: none"> • Storage locale • Network Attached Storage (NAS)
Individuazione dei dettagli di archiviazione, tipi La capacità di scoprire i tipi di sistemi di storage e i protocolli di accesso	<ul style="list-style-type: none"> • Archiviazione di file (ad esempio, NFS o SMB) • Storage a blocchi (ad esempio, Fibre Channel o iSCSI)
Individuazione dei dettagli di storage, capacità	<ul style="list-style-type: none"> • Identificatore del volume e dimensione del volume (GB) • Dimensione totale grezza di archiviazione, dimensione grezza utilizzabile (GB) • Capacità utilizzata (GB)
Individuazione e utilizzo dei dettagli di storage	<ul style="list-style-type: none"> • IOPS medi (medi) • IOPS di picco • Throughput medio (medio) (MB al secondo) • Latenza massima del disco (millisecondi)
Sistemi di storage rilevabili La capacità di individuare sistemi di storage, come EMC Isilon, EMC VMAX, Hitachi Vantara HPE 3PAR, e Pure Storage	Basato sul supporto delle credenziali
Scoperta dei dettagli del file system	<ul style="list-style-type: none"> • tipi di file system (ad esempio, disco, nastro) • Configurazione del file system (ad esempio, clustering, punto di montaggio) • Posizioni o gerarchie delle directory , dimensione, dimensione utilizzata o frequenza di accesso ai file

Categoria	Funzionalità del prodotto	
Scoperta dei dettagli del software, linguaggi di programmazione	C++,Fortran,Java,JavaScript,PHP,Python,SQL, essenzialmente tutto ciò che viene scoperto nell'elenco dei processi	
Individuazione dei dettagli del software, framework o librerie	Apache, Apache Tomcat, ASP.NET, BSD, Microsoft IIS, Java, Red Hat JBoss, NGen, Open Toolkit	
Scoperta dei dettagli del software, strumenti	Qualsiasi strumento con un componente locale	
Scoperta dei dettagli del software, prodotti ISV La possibilità di scoprire prodotti di fornitori di software indipendenti (ISV), come o Splunk Enterprise F5 BIG-IP Virtual Edition	Nome, edizione e versione	
Scoperta dei dettagli del contenitore	Non disponibile	Non
Scoperta della licenza	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft – Microsoft SQL Server, Windows • Oracle— Tutte le licenze rilasciate pubblicamente dal fornitore • Software applicativo: tutte le licenze rilasciate pubblicamente dal fornitore 	
Supporto alla sovranità dei dati La capacità di conservare i dati scoperti all'interno di un'area geografica specifica	le	Disponib
Capacità di esportazione dei dati La possibilità di esportare i dati rilevati in un formato utilizzabile, come CSV o JSON	le	Disponib

Matilda Discover

Ultimo aggiornamento: 15 maggio 2023

Comunicazione

AWS Le descrizioni dei prodotti e le qualifiche segnalate, inclusa la conformità, sono fornite dal AWS Partner e non vengono verificate da AWS. Per ulteriori informazioni su questi prodotti, contatta il AWS Partner. Ti invitiamo a condurre la dovuta diligenza aggiuntiva prima di scegliere di utilizzare uno qualsiasi dei prodotti elencati.

Panoramica del prodotto

Categoria	Funzionalità del prodotto
Sito web del prodotto	Matilda Discover
Certificazioni di prodotto AWS Competenze del programma di competenze e altre certificazioni	AWS Migrazione e modernizzazione: scoperta, pianificazione e raccomandazione
Marketplace AWS Link per abbonarsi o scaricare	Non disponibile
Modello di implementazione degli strumenti Il prodotto può essere basato su SaaS o distribuito dal cliente	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS su AWS (VPC del fornitore) • Server implementati su AWS (VPC del cliente) • Server distribuiti in sede nell'ambiente del cliente • SaaS o server in un altro ambiente di provider cloud
Conformità	Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) 27001

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Modello di servizio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio self-service completo: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale • Self-service con supporto del fornitore: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale con l'opzione del supporto del fornitore • Servizio gestito (incluso il servizio fornito dai partner): l'implementazione, la gestione e la manutenzione richiedono servizi professionali
<p>Modello tariffario</p>	<p>Subscription</p>

Funzionalità di scoperta, pianificazione e raccomandazione

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Metodo di scoperta</p> <p>La capacità di supportare uno o più dei seguenti metodi di rilevamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti: utilizza protocolli o interfacce come SNMP o WMI • Basato su agenti: richiede l'installazione di software sulle risorse di origine, ad esempio sui server Linux Windows • Basato sull'accesso: utilizza protocolli, come SSH e RDP, per accedere ai server di origine 	<ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti • Basato su agenti • Basato sull'accesso

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Risorse individuabili</p> <p>La capacità di scoprire server, database, sistemi di storage, dispositivi di rete, processi software, contenitori e mainframe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server e sistemi operativi • Database • Sistemi di storage • Dispositivi di rete • Processi software • Container
<p>Sistemi operativi rilevabili</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Linux— Ubuntu 12.04+, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5+, 5+, 5+, CentOS 11+ Oracle Enterprise SUSE • MicrosoftWindows— 2003 e versioni successive • HP— HP-UX 11 e versioni successive • Solaris— Solaris 10+ • IBM— 6+ IBM AIX
<p>Altre risorse individuabili</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazioni • Interdipendenze tra le applicazioni • Regole del firewall • DNS dell'app client • Indirizzi IP e DNS • Dettagli della macchina • Microsoft SQL Server individuazione della licenza • sistemi di bilanciamento del carico (hardware e software) • Dispositivi di archiviazione • Dispositivi di rete

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p data-bbox="115 226 558 260">Scoperta dei profili delle risorse</p> <p data-bbox="164 306 743 579">La capacità di scoprire la famiglia di CPU (ad esempio x86 o RISC/PowerPC), il numero di core della CPU, le dimensioni della memoria, il numero di dischi, le dimensioni dello storage, gli IOPS, le interfacce di rete o la larghezza di banda</p>	<ul data-bbox="829 226 1503 667" style="list-style-type: none"> • Server fisici e virtuali e relativi profili • Storage e profili collegati: dispositivo di archiviazione dati collegato direttamente a un server o a una macchina virtuale (VM) • Storage e profili separati: archiviazione dei dati accessibile tramite una rete come Network-Attached Storage (NAS) e Storage Area Network (SAN) • Dispositivi e profili di rete
<p data-bbox="115 718 672 751">Raccolta di dati sull'utilizzo delle risorse</p> <p data-bbox="164 798 781 1066">La capacità di raccogliere dati sull'utilizzo di serie temporali, quali picco, media, mediana, deviazione standard, IOPS, produttività, percentile con intervallo di campionamento di 5 minuti e durata minima di campionamento di 1 mese</p>	<ul data-bbox="829 718 1503 1066" style="list-style-type: none"> • Raccolta dei dati sull'utilizzo dei server fisici e virtuali • Raccolta di dati sull'utilizzo dello storage allegato • Raccolta indipendente dei dati sull'utilizzo dello storage • Raccolta di dati sull'utilizzo della rete

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Livello di dipendenza dell'applicazione</p> <p>La capacità di scoprire la dipendenza delle applicazioni ed esportare i dati sulle dipendenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dipendenza tra applicazioni e server: singoli server e dipendenze che costituiscono un'applicazione • Dipendenza tra applicazioni e processi software: processi software, configurazioni e dipendenze individuali che costituiscono un'applicazione • Dipendenza dall'applicazione e dal codice: codice di programmazione, configurazioni e dipendenze individuali che costituiscono un'applicazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Dipendenza da applicazioni e server • Dipendenza dai processi applicativi e software • Dipendenza da applicazioni e codice
<p>Livello di visualizzazione</p> <p>La capacità di fornire una visualizzazione a più livelli delle applicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutte le risorse e le applicazioni: un intero ambiente locale o di origine con tutte le risorse e le applicazioni • Applicazione singola: un'unica applicazione per tutte le risorse, dall'inizio alla fine • Applicazione singola e relativi processi software: processi software individuali e dipendenze che costituiscono un'applicazione • Singola applicazione e relativo codice di programmazione: codice di programmazione individuale e dipendenze che costituiscono un'applicazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Tutte le risorse e le applicazioni • Applicazione singola • Applicazione singola e relativi processi software

Categoria	Funzionalità del prodotto
Individuazione dei dettagli del database, sistema di database di origine	<ul style="list-style-type: none">• Motore del database• Edizioni del database• Schemi• Dimensioni del database• Numero di partizioni• Clustering e server nel cluster• Backup• Configurazione del failover (active-active, active-standby)• Metriche di runtime (ad esempio, utilizzo della memoria del server, connessioni client, transazioni, richieste batch)
Individuazione dei dettagli del database, tipo di database	<ul style="list-style-type: none">• MariaDB• Microsoft SQL Server• MongoDB• MySQL• Oracle• PostgreSQL• Redis• SQLite
Individuazione dei dettagli di archiviazione, sistemi	<ul style="list-style-type: none">• Storage locale• Storage Area Network (SAN)• Storage collegato alla rete (NAS)

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Individuazione dei dettagli di archiviazione, tipi</p> <p>La capacità di scoprire i tipi di sistemi di storage e i protocolli di accesso</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Archiviazione di file (ad esempio, NFS o SMB) • Storage a blocchi (ad esempio, Fibre Channel o iSCSI) • Archiviazione di oggetti (ad esempio AtmosVantara, HTTP o REST)
<p>Scoperta dei dettagli di storage, capacità</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Identificatore del volume e dimensione del volume (GB) • Nome e dimensione del pool di storage (GB) • Dimensione totale grezza di archiviazione, dimensione grezza utilizzabile (GB) • Capacità utilizzata (GB)
<p>Individuazione e configurazione dei dettagli di archiviazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tipi di supporti (ad esempio SSD, dischi magnetici, nastri) • Livelli RAID (RAID 0, RAID 1,..., RAID 6)
<p>Individuazione e utilizzo dei dettagli di archiviazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IOPS medi (medi) • IOPS di picco • Throughput medio (medio) (MB al secondo) • Throughput di picco (MB al secondo) • Latenza media del disco (millisecondi) • Latenza massima del disco (millisecondi)
<p>Individuazione dei dettagli di archiviazione, metadati degli oggetti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di oggetto (ad esempio, file di testo, immagine, dati del database) • Dimensione dell'oggetto (MB)
<p>Sistemi di storage individuabili</p> <p>La capacità di individuare sistemi di storage, come EMC Isilon, EMC VMAX, Hitachi Vantara HPE 3PAR, e Pure Storage</p>	<p>A condizione che SNMP sia abilitato</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto
Individuazione dei dettagli del file system	<ul style="list-style-type: none"> • tipi di file system (ad esempio, disco, nastro) • Configurazione del file system (ad esempio, clustering, punto di montaggio) • Posizioni o gerarchie delle directory , dimensione, dimensione utilizzata o frequenza di accesso ai file
Scoperta dei dettagli del software, linguaggi di programmazione	Java, .NET, Python, Ruby, NodeJS, Angular, React
Scoperta dei dettagli del software, framework o librerie	La piattaforma è in grado di identificare tutti Java .NET i framework Python applicativi Ruby basati su di essi. La piattaforma è in grado di rilevare i AngularJS frameworkReactJS. Applicazioni in esecuzione su Spring Boot servizi, Kubernetes piattaforma. Altre piattaforme come HadoopSAP, e sistemi ERP.
Scoperta dei dettagli del software, prodotti ISV La possibilità di scoprire prodotti di fornitori di software indipendenti (ISV), come o Splunk Enterprise F5 BIG-IP Virtual Edition	Nome, edizione e versione
Scoperta dei dettagli del contenitore	<ul style="list-style-type: none"> • Docker • Kubernetes

Categoria	Funzionalità del prodotto	
Scoperta delle licenze	<ul style="list-style-type: none"> Microsoft—Microsoft SQL Server, sistemi Windows operativiHyper-V,Microsoft Office, Microsoft Active Directory Oracle—Oracle Database, Oracle EBS applicazioni, Oracle WebLogic <p>La piattaforma può estrarre licenze software per una varietà di software applicativi, tra cui software IBM Db2Informix, SAP Sistemi,IBM WebSphere,Oracle WebLogic, Microsoft IISRed Hat JBoss, e WildFly</p>	
Supporto alla sovranità dei dati	le	Disponib
La capacità di conservare i dati scoperti all'interno di un'area geografica specifica		
Capacità di esportazione dei dati	le	Disponib
La possibilità di esportare i dati rilevati in un formato utilizzabile, come CSV o JSON		

Migration Evaluator

Ultimo aggiornamento: 15 maggio 2023

Panoramica del prodotto

Categoria	Funzionalità del prodotto
Sito web del prodotto	Migration Evaluator

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Richiesta di valutazione della scoperta</p> <p>La capacità di fornire un business case per prendere decisioni valide in materia di AWS pianificazione e migrazione</p>	<p>Invia richiesta</p>
<p>Modello di implementazione degli strumenti</p> <p>Il prodotto può essere basato su SaaS o distribuito dal cliente</p>	<p>Server distribuiti in sede nell'ambiente del cliente</p>
<p>Conformità</p>	<p>Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)</p>
<p>Modello di servizio</p>	<p>Servizio gestito (incluso il servizio fornito dai partner): l'implementazione, la gestione e la manutenzione richiedono servizi professionali</p>
<p>Modello tariffario</p>	<p>Nessun addebito</p>

Funzionalità di scoperta, pianificazione e raccomandazione

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Metodo di scoperta</p> <p>La capacità di supportare uno o più dei seguenti metodi di rilevamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti: utilizza protocolli o interfacce come SNMP o WMI • Basato su agenti: richiede l'installazione di software sulle risorse di origine, ad esempio sui server Linux Windows 	<p>Senza agenti</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto
<ul style="list-style-type: none"> Basato sull'accesso: utilizza protocolli, come SSH e RDP, per accedere ai server di origine 	
<p>Risorse individuabili</p> <p>La capacità di scoprire server, database, sistemi di storage, dispositivi di rete, processi software, contenitori e mainframe</p>	<ul style="list-style-type: none"> Server e sistemi operativi Database
<p>Sistemi operativi individuabili</p>	<ul style="list-style-type: none"> Linux Windows
<p>Altre risorse individuabili</p>	<p>Stack di virtualizzazione</p>
<p>Scoperta dei profili delle risorse</p> <p>La capacità di scoprire la famiglia di CPU (ad esempio x86 o RISC/PowerPC), il numero di core della CPU, le dimensioni della memoria, il numero di dischi, le dimensioni dello storage, gli IOPS, le interfacce di rete o la larghezza di banda</p>	<ul style="list-style-type: none"> Server fisici e virtuali e relativi profili Storage e profili collegati: dispositivo di archiviazione dati collegato direttamente a un server o a una macchina virtuale (VM)
<p>Raccolta di dati sull'utilizzo delle risorse</p> <p>La capacità di raccogliere dati sull'utilizzo di serie temporali, quali picco, media, mediana, deviazione standard, IOPS, produttività, percentile con intervallo di campionamento di 5 minuti e durata minima di campionamento di 1 mese</p>	<ul style="list-style-type: none"> Raccolta dei dati sull'utilizzo dei server fisici e virtuali Raccolta di dati sull'utilizzo dello storage allegato

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p data-bbox="115 226 654 262">Livello di dipendenza dell'applicazione</p> <p data-bbox="162 306 743 436">La capacità di scoprire la dipendenza delle applicazioni ed esportare i dati sulle dipendenze:</p> <ul data-bbox="162 462 768 989" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="162 462 768 590">• Dipendenza tra applicazioni e server: singoli server e dipendenze che costituiscono un'applicazione <li data-bbox="162 615 768 789">• Dipendenza tra applicazioni e processi software: processi software, configurazioni e dipendenze individuali che costituiscono un'applicazione <li data-bbox="162 814 768 989">• Dipendenza dall'applicazione e dal codice: codice di programmazione, configurazioni e dipendenze individuali che costituiscono un'applicazione 	<p data-bbox="829 226 1344 262">Dipendenza da applicazioni e server</p>
<p data-bbox="115 1035 461 1071">Livello di visualizzazione</p> <p data-bbox="162 1115 771 1199">La capacità di fornire una visualizzazione a più livelli delle applicazioni:</p> <ul data-bbox="162 1224 784 1856" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="162 1224 784 1352">• Tutte le risorse e le applicazioni: un intero ambiente locale o di origine con tutte le risorse e le applicazioni <li data-bbox="162 1377 784 1461">• Applicazione singola: un'unica applicazione per tutte le risorse, dall'inizio alla fine <li data-bbox="162 1486 784 1661">• Applicazione singola e relativi processi software: processi software individuali e dipendenze che costituiscono un'applicazione <li data-bbox="162 1686 784 1856">• Singola applicazione e relativo codice di programmazione: codice di programmazione individuale e dipendenze che costituiscono un'applicazione 	<p data-bbox="829 1035 1466 1119">Tutte le risorse e le applicazioni tramite AWS Migration Hub</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto	
Individuazione dei dettagli del database, sistema di database di origine	<ul style="list-style-type: none"> • Motore del database • Edizioni del database • Clustering e server nel cluster • Configurazione del failover (active-active, active-standby) 	
Individuazione dei dettagli del database, tipo di database	Microsoft SQL Server	
Individuazione dei dettagli di archiviazione, sistemi	Storage locale	
Individuazione dei dettagli di archiviazione, tipi La capacità di scoprire i tipi di sistemi di storage e i protocolli di accesso	Storage a blocchi (ad esempio, Fibre Channel o iSCSI)	
Individuazione dei dettagli di storage, capacità	<ul style="list-style-type: none"> • Identificatore del volume e dimensione del volume (GB) • Dimensione totale grezza di archiviazione, dimensione grezza utilizzabile (GB) • Capacità utilizzata (GB) 	
Individuazione dei dettagli del file system	disponibile	Non
Scoperta dei dettagli del software	disponibile	Non
Scoperta dei dettagli del contenitore	disponibile	Non
Scoperta della licenza	Microsoft SQL Server versione ed edizione	

Categoria	Funzionalità del prodotto	
Supporto alla sovranità dei dati La capacità di conservare i dati scoperti all'interno di un'area geografica specifica	le	Disponib
Capacità di esportazione dei dati La possibilità di esportare i dati rilevati in un formato utilizzabile, come CSV o JSON	le	Disponib

modelizeIT

Ultimo aggiornamento: 15 maggio 2023

Comunicazione

AWS Le descrizioni dei prodotti e le qualifiche segnalate, inclusa la conformità, sono fornite dal AWS Partner e non vengono verificate da AWS. Per ulteriori informazioni su questi prodotti, contatta il AWS Partner. Ti invitiamo a condurre la dovuta diligenza aggiuntiva prima di scegliere di utilizzare uno qualsiasi dei prodotti elencati.

Panoramica del prodotto

Categoria	Funzionalità del prodotto
Sito web del prodotto	modelizeIT
Certificazioni di prodotto AWS Competenze del programma di competenze e altre certificazioni	AWS Migrazione e modernizzazione: scoperta, pianificazione e raccomandazione

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Marketplace AWS</p> <p>Link per abbonarsi o scaricare</p>	<p>modelizeIT - Marketplace AWS</p>
<p>Modello di implementazione degli strumenti</p> <p>Il prodotto può essere basato su SaaS o distribuito dal cliente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS su AWS (VPC del fornitore) • Server implementati su AWS (VPC del cliente) • Server distribuiti in sede nell'ambiente del cliente • SaaS o server in un altro ambiente di provider cloud
<p>Conformità</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) • Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) • Industria delle carte di pagamento (PCI) • I controlli di sistema e organizzazione (SOC) e altre certificazioni sono disponibili tramite i partner di consegna
<p>Modello di servizio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service completo: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale • Self-service con supporto del fornitore: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale con l'opzione del supporto del fornitore • Servizio gestito (incluso il servizio fornito dai partner): l'implementazione, la gestione e la manutenzione richiedono servizi professionali

Categoria	Funzionalità del prodotto
Modello tariffario	Subscription

Funzionalità di scoperta, pianificazione e raccomandazione

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Metodo di scoperta</p> <p>La capacità di supportare uno o più dei seguenti metodi di rilevamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti: utilizza protocolli o interfacce come SNMP o WMI • Basato su agenti: richiede l'installazione di software sulle risorse di origine, ad esempio sui server Linux Windows • Basato sull'accesso: utilizza protocolli, come SSH e RDP, per accedere ai server di origine 	<ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti • Basato su agenti • Basato sull'accesso
<p>Risorse individuabili</p> <p>La capacità di scoprire server, database, sistemi di storage, dispositivi di rete, processi software, contenitori e mainframe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server e sistemi operativi • Database • Sistemi di storage • Dispositivi di rete • Processi software • Container • Mainframe
<p>Sistemi operativi rilevabili</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Linux— Amazon Linux, sistemi mainframe zLinux • Windows

Categoria	Funzionalità del prodotto
	<ul style="list-style-type: none"> Altri —FreeBSD,HP-UX,Hyper-V,IBM AIX,OpenVMS,SCO UNIX,Solaris,Tru64 UNIX VMware
<p>Altre risorse individuabili</p>	<p>Hypervisor:Windows,Hyper-V,VMware, Kernel-based Virtual Machine (KVM)Xen, server di Oracle virtualizzazione IBM AIX LPARs e zone WPARs, Solaris LDOMs . HP VPARs Le loro configurazioni, il clustering e. VMs</p>
<p>Scoperta dei profili delle risorse</p> <p>La capacità di scoprire la famiglia di CPU (ad esempio x86 o RISC/PowerPC), il numero di core della CPU, le dimensioni della memoria, il numero di dischi, le dimensioni dello storage, gli IOPS, le interfacce di rete o la larghezza di banda</p>	<ul style="list-style-type: none"> Server fisici e virtuali e relativi profili Storage e profili collegati: dispositivo di archiviazione dati collegato direttamente a un server o a una macchina virtuale (VM) Storage e profili separati: archiviazione dei dati accessibile tramite una rete come Network-Attached Storage (NAS) e Storage Area Network (SAN) Dispositivi e profili di rete
<p>Raccolta di dati sull'utilizzo delle risorse</p> <p>La capacità di raccogliere dati sull'utilizzo di serie temporali, quali picco, media, mediana, deviazione standard, IOPS, produttività, percentile con intervallo di campionamento di 5 minuti e durata minima di campionamento di 1 mese</p>	<ul style="list-style-type: none"> Raccolta dei dati sull'utilizzo dei server fisici e virtuali Raccolta di dati sull'utilizzo dello storage allegato Raccolta indipendente dei dati sull'utilizzo dello storage Raccolta di dati sull'utilizzo della rete

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Livello di dipendenza dell'applicazione</p> <p>La capacità di scoprire la dipendenza delle applicazioni ed esportare i dati sulle dipendenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dipendenza tra applicazioni e server: singoli server e dipendenze che costituiscono un'applicazione • Dipendenza tra applicazioni e processi software: processi software, configurazioni e dipendenze individuali che costituiscono un'applicazione • Dipendenza dall'applicazione e dal codice: codice di programmazione, configurazioni e dipendenze individuali che costituiscono un'applicazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Dipendenza da applicazioni e server • Dipendenza dai processi applicativi e software • Dipendenza da applicazioni e codice
<p>Livello di visualizzazione</p> <p>La capacità di fornire una visualizzazione a più livelli delle applicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutte le risorse e le applicazioni: un intero ambiente locale o di origine con tutte le risorse e le applicazioni • Applicazione singola: un'unica applicazione per tutte le risorse, dall'inizio alla fine • Applicazione singola e relativi processi software: processi software individuali e dipendenze che costituiscono un'applicazione • Singola applicazione e relativo codice di programmazione: codice di programmazione individuale e dipendenze che costituiscono un'applicazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Tutte le risorse e le applicazioni • Applicazione singola • Applicazione singola e relativi processi software • Applicazione singola e relativo codice di programmazione

Categoria	Funzionalità del prodotto
Individuazione dei dettagli del database, sistema di database di origine	<ul style="list-style-type: none"> • Motore del database • Edizioni del database • Schemi • Dimensioni del database • Numero di partizioni • Clustering e server nel cluster • Backup • Configurazione del failover (active-active, active-standby) • Mappatura allo storage tramite livelli di storage (ad esempio, mappatura di tablespac e tramite il file system Automatic Storage Management per) Oracle • Metriche di runtime (ad esempio, utilizzo della memoria del server, connessioni client, transazioni, richieste batch)
Individuazione dei dettagli del database, tipo di database	<p>34 motori, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MariaDB • Microsoft SQL Server • MongoDB • MySQL • Oracle • PostgreSQL • Redis • SQLite
Rilevamento dei dettagli di archiviazione, sistemi	<ul style="list-style-type: none"> • Storage locale • Storage Area Network (SAN) • Storage collegato alla rete (NAS)

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Individuazione dei dettagli di archiviazione, tipi</p> <p>La capacità di scoprire i tipi di sistemi di storage e i protocolli di accesso</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Archiviazione di file (ad esempio, NFS o SMB) • Storage a blocchi (ad esempio, Fibre Channel o iSCSI) • Archiviazione di oggetti (ad esempio AtmosVantara, HTTP o REST)
<p>Scoperta dei dettagli di storage, capacità</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Identificatore del volume e dimensione del volume (GB) • Nome e dimensione del pool di storage (GB) • Dimensione totale grezza di archiviazione, dimensione grezza utilizzabile (GB) • Capacità utilizzata (GB)
<p>Individuazione e configurazione dei dettagli di archiviazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tipi di supporti (ad esempio SSD, dischi magnetici, nastri) • LUN in ambiente SAN SCSI • Livelli RAID (RAID 0, RAID 1, ..., RAID 6) • Relazioni tra disco, array, LUN e VM
<p>Individuazione e utilizzo dei dettagli dello storage</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IOPS medi (medi) • IOPS di picco • Throughput medio (medio) (MB al secondo) • Throughput di picco (MB al secondo)
<p>Individuazione dei dettagli di storage, metadati degli oggetti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di oggetto (ad esempio, file di testo, immagine, dati del database) • Dimensione dell'oggetto (MB)
<p>Sistemi di storage individuabili</p> <p>La capacità di individuare sistemi di storage, come EMC Isilon, EMC VMAX, Hitachi Vantara HPE 3PAR, e Pure Storage</p>	<p>EMC Isilon, NetApp filer, altri dispositivi di IBM,, EMCHP, Dell per i quali le informazioni sono reperibili sul lato client</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto
Individuazione dei dettagli del file system	<ul style="list-style-type: none"> • tipi di file system (ad esempio, disco, nastro) • Configurazione del file system (ad esempio, clustering, punto di montaggio) • Posizioni o gerarchie delle directory , dimensione, dimensione utilizzata o frequenza di accesso ai file
Scoperta dei dettagli del software, linguaggi di programmazione	SAP ABAP, COBOL, Java, JavaScript, Perl, PHP, PowerShell, Python, Shell script, VBS
Scoperta dei dettagli del software, framework o librerie	Apache Tomcat, Microsoft IIS, Red Hat JBoss,, Oracle Containers for J2EE Oracle WebLogic, IBM WebSphere, e altri
Scoperta dei dettagli del software, strumenti	Più di 2.000 modelli per vari fornitori di software
<p>Scoperta dei dettagli del software, prodotti ISV</p> <p>La possibilità di scoprire prodotti di fornitori di software indipendenti (ISV), come o Splunk Enterprise F5 BIG-IP Virtual Edition</p>	Nome, edizione e versione
Scoperta dei dettagli del contenitore	IBM AIX WPARs, Docker (compresi i framework sopra Docker ad esempio Red Hat OpenShift e Rancher), Solaris contenitori (incluse le zone), Virtuozzo/. OpenVZ I contenitori sono mappati sulle applicazioni distribuite su di essi e sulle relative interdipendenze.

Categoria	Funzionalità del prodotto	
<p>Scoperta delle licenze</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft—Windows, Microsoft SQL Server, Hyper-V (oltre 150 Microsoft prodotti in totale) • Oracle— Sono stati identificati più di 150 Oracle prodotti. Le edizioni e le versioni sono Oracle Database identificate Oracle WebLogic per e molti altri prodotti. Viene analizzato l'utilizzo delle opzioni, dei pacchetti e delle funzionalità del database. I prodotti vengono mappati ai pool di CPU sugli host fisici per server virtuali e fisici tramite varie tecnologie di virtualizzazione e containerizzazione tenendo conto delle regole di partizionamento della CPU Oracle. I pool di CPU sono mappati in base al numero di licenze di Oracle processore richieste in base ai fattori CPU corrispondenti. Oracle • Software applicativo e vari altri prodotti di IBM Red Hat TIBCO, e oltre 670 altri fornitori. IBM Db2 IBM WebSphere 	
<p>Supporto alla sovranità dei dati</p> <p>La capacità di conservare i dati scoperti all'interno di un'area geografica specifica</p>	<p>le</p>	<p>Disponib</p>
<p>Capacità di esportazione dei dati</p> <p>La possibilità di esportare i dati rilevati in un formato utilizzabile, come CSV o JSON</p>	<p>le</p>	<p>Disponib</p>

New Relic One

Ultimo aggiornamento: 15 maggio 2023

Comunicazione

AWS Le descrizioni dei prodotti e le qualifiche segnalate, inclusa la conformità, sono fornite dal AWS Partner e non vengono verificate da AWS. Per ulteriori informazioni su questi prodotti, contatta il AWS Partner. Ti invitiamo a condurre la dovuta diligenza aggiuntiva prima di scegliere di utilizzare uno qualsiasi dei prodotti elencati.

Panoramica del prodotto

Categoria	Funzionalità del prodotto
Sito web del prodotto	New Relic
Certificazioni di prodotto AWS Competenze del programma di competenze e altre certificazioni	AWS Migrazione e modernizzazione: monitoraggio e orchestrazione delle applicazioni
Marketplace AWS Link per abbonarsi o scaricare	New Relic Monitoraggio dell'infrastruttura e delle applicazioni su Marketplace AWS
Modello di implementazione degli strumenti Il prodotto può essere basato su SaaS o distribuito dal cliente	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS su AWS (VPC del fornitore) • SaaS o server in un altro ambiente di provider cloud
Conformità	<ul style="list-style-type: none"> • Programma federale di gestione dei rischi e delle autorizzazioni (FedRAMP) moderato • Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) • Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) • Industria delle carte di pagamento (PCI) • System and Organization Controls (SOC)

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Modello di servizio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio self-service completo: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale • Self-service con supporto del fornitore: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale con l'opzione del supporto del fornitore • Servizio gestito (incluso il servizio fornito dai partner): l'implementazione, la gestione e la manutenzione richiedono servizi professionali
<p>Modello tariffario</p>	<p>Subscription</p>

Funzionalità di scoperta, pianificazione e raccomandazione

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Metodo di scoperta</p> <p>La capacità di supportare uno o più dei seguenti metodi di rilevamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti: utilizza protocolli o interfacce come SNMP o WMI • Basato su agenti: richiede l'installazione di software sulle risorse di origine, ad esempio o sui server Linux Windows • Basato sull'accesso: utilizza protocolli, come SSH e RDP, per accedere ai server di origine 	<ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti • Basato su agenti

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Risorse individuabili</p> <p>La capacità di scoprire server, database, sistemi di storage, dispositivi di rete, processi software, contenitori e mainframe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server e sistemi operativi • Database • Processi software • Container
<p>Sistemi operativi rilevabili</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Linux • Windows
<p>Altre risorse individuabili</p>	<p>Nessuna informazione aggiuntiva</p>
<p>Scoperta dei profili delle risorse</p> <p>La capacità di scoprire la famiglia di CPU (ad esempio x86 o RISC/PowerPC), il numero di core della CPU, le dimensioni della memoria, il numero di dischi, le dimensioni dello storage, gli IOPS, le interfacce di rete o la larghezza di banda</p>	<p>Server fisici e virtuali e relativi profili</p>
<p>Raccolta di dati sull'utilizzo delle risorse</p> <p>La capacità di raccogliere dati sull'utilizzo di serie temporali, quali picco, media, mediana, deviazione standard, IOPS, produttività, percentile con intervallo di campionamento di 5 minuti e durata minima di campionamento di 1 mese</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Raccolta dei dati sull'utilizzo dei server fisici e virtuali • Raccolta di dati sull'utilizzo dello storage allegato • Raccolta indipendente dei dati sull'utilizzo dello storage • Raccolta di dati sull'utilizzo della rete

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Livello di dipendenza dell'applicazione</p> <p>La capacità di scoprire la dipendenza delle applicazioni ed esportare i dati sulle dipendenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dipendenza tra applicazioni e server: singoli server e dipendenze che costituiscono un'applicazione • Dipendenza tra applicazioni e processi software: processi software, configurazioni e dipendenze individuali che costituiscono un'applicazione • Dipendenza dall'applicazione e dal codice: codice di programmazione, configurazioni e dipendenze individuali che costituiscono un'applicazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Dipendenza da applicazioni e server • Dipendenza dai processi applicativi e software • Dipendenza da applicazioni e codice
<p>Livello di visualizzazione</p> <p>La capacità di fornire una visualizzazione a più livelli delle applicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutte le risorse e le applicazioni: un intero ambiente locale o di origine con tutte le risorse e le applicazioni • Applicazione singola: un'unica applicazione per tutte le risorse, dall'inizio alla fine • Applicazione singola e relativi processi software: processi software individuali e dipendenze che costituiscono un'applicazione • Singola applicazione e relativo codice di programmazione: codice di programmazione individuale e dipendenze che costituiscono un'applicazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Tutte le risorse e le applicazioni • Applicazione singola • Applicazione singola e relativi processi software • Applicazione singola e relativo codice di programmazione

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Individuazione dei dettagli del database, sistema di database di origine</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Motore del database • Edizioni del database • Dimensioni del database • Clustering e server nel cluster • Configurazione del failover (active-active, active-standby) • Metriche di runtime (ad esempio, utilizzo della memoria del server, connessioni client, transazioni, richieste batch)
<p>Individuazione dei dettagli di archiviazione</p> <p>La capacità di scoprire i dettagli dello storage, come sistemi, tipi, capacità, configurazione, utilizzo e metadati degli oggetti</p>	<p>Non disponibile</p>
<p>Individuazione dei dettagli del file system</p>	<ul style="list-style-type: none"> • tipi di file system (ad esempio, disco, nastro) • Configurazione del file system (ad esempio, clustering, punto di montaggio) • Posizioni o gerarchie delle directory , dimensione, dimensione utilizzata o frequenza di accesso ai file
<p>Scoperta dei dettagli del software, linguaggi di programmazione</p>	<p>.NET,C#,Go,Java, Nodo,PHP,Python, Ruby</p>
<p>Individuazione dei dettagli del software, framework o librerie</p>	<p>Apache TomcatASP.NET, i framework più moderni Java</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto	
Scoperta dei dettagli del software, prodotti ISV La possibilità di scoprire prodotti di fornitori di software indipendenti (ISV), come o Splunk Enterprise F5 BIG-IP Virtual Edition	Nome, edizione e versione	
Scoperta dei dettagli del contenitore	<ul style="list-style-type: none"> • Docker • Kubernetes • Red Hat OpenShift 	
Scoperta delle licenze	disponibile	Non
Supporto per la sovranità dei dati La capacità di conservare i dati scoperti all'interno di un'area geografica specifica	le	Disponib
Capacità di esportazione dei dati La possibilità di esportare i dati rilevati in un formato utilizzabile, come CSV o JSON	le	Disponib

Tidal Accelerator

Ultimo aggiornamento: 22 ottobre 2024

Comunicazione

AWS Le descrizioni dei prodotti e le qualifiche segnalate, inclusa la conformità, sono fornite dal AWS partner e non vengono verificate da AWS. Per ulteriori informazioni su questi prodotti, contatta il AWS Partner. Ti invitiamo a condurre la dovuta diligenza aggiuntiva prima di scegliere di utilizzare uno qualsiasi dei prodotti elencati.

Panoramica del prodotto

Categoria	Funzionalità del prodotto
Sito web del prodotto	Tidal Accelerator
Certificazioni di prodotto AWS Competenze del programma di competenze e altre certificazioni	AWS Migrazione e modernizzazione: scoperta, pianificazione e raccomandazione
Marketplace AWS Link per abbonarsi o scaricare	Non disponibile Non
Modello di implementazione degli strumenti Il prodotto può essere basato su SaaS o distribuito dal cliente	SaaS su AWS (VPC del fornitore)
Conformità	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) System and Organization Controls (SOC) Controlli di sistema e organizzazione 2 (SOC 2) Tipo II
Modello di servizio	<ul style="list-style-type: none"> Self-service completo: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale Self-service con supporto del fornitore: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale con l'opzione del supporto del fornitore

Categoria	Funzionalità del prodotto
	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio gestito (incluso il servizio fornito dai partner): l'implementazione, la gestione e la manutenzione richiedono servizi professionali
Modello tariffario	Subscription

Funzionalità di scoperta, pianificazione e raccomandazione

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Metodo di scoperta</p> <p>La capacità di supportare uno o più dei seguenti metodi di rilevamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti: utilizza protocolli o interfacce come SNMP o WMI • Basato su agenti: richiede l'installazione di software sulle risorse di origine, ad esempio sui server Linux Windows • Basato sull'accesso: utilizza protocolli, come SSH e RDP, per accedere ai server di origine 	<ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti • Basato sull'accesso
<p>Risorse individuabili</p> <p>La capacità di scoprire server, database, sistemi di storage, dispositivi di rete, processi software, contenitori e mainframe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server e sistemi operativi • Database • Processi software
<p>Sistemi operativi rilevabili</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Windows • Linux • Solaris • IBM AIX

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Altre risorse individuabili</p>	<p>Non disponibile</p>
<p>Scoperta dei profili delle risorse</p> <p>La capacità di scoprire la famiglia di CPU (ad esempio x86 o RISC/PowerPC), il numero di core della CPU, le dimensioni della memoria, il numero di dischi, le dimensioni dello storage, gli IOPS, le interfacce di rete o la larghezza di banda</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server fisici e virtuali e relativi profili • Storage e profili collegati: dispositivo di archiviazione dati collegato direttamente a un server o a una macchina virtuale (VM) • Dispositivi e profili di rete
<p>Raccolta di dati sull'utilizzo delle risorse</p> <p>La capacità di raccogliere dati sull'utilizzo di serie temporali, quali picco, media, mediana, deviazione standard, IOPS, produttività, percentile con intervallo di campionamento di 5 minuti e durata minima di campionamento di 1 mese</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Raccolta dei dati sull'utilizzo dei server fisici e virtuali • Raccolta di dati sull'utilizzo dello storage allegato • Raccolta di dati sull'utilizzo della rete

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Livello di dipendenza dell'applicazione</p> <p>La capacità di scoprire la dipendenza delle applicazioni ed esportare i dati sulle dipendenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dipendenza tra applicazioni e server: singoli server e dipendenze che costituiscono un'applicazione • Dipendenza tra applicazioni e processi software: processi software, configurazioni e dipendenze individuali che costituiscono un'applicazione • Dipendenza dall'applicazione e dal codice: codice di programmazione, configurazioni e dipendenze individuali che costituiscono un'applicazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Dipendenza da applicazioni e server • Dipendenza dai processi applicativi e software • Dipendenza da applicazioni e codice
<p>Livello di visualizzazione</p> <p>La capacità di fornire una visualizzazione a più livelli delle applicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutte le risorse e le applicazioni: un intero ambiente locale o di origine con tutte le risorse e le applicazioni • Applicazione singola: un'unica applicazione per tutte le risorse, dall'inizio alla fine • Applicazione singola e relativi processi software: processi software individuali e dipendenze che costituiscono un'applicazione • Singola applicazione e relativo codice di programmazione: codice di programmazione individuale e dipendenze che costituiscono un'applicazione 	<p>Applicazione singola</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto	
Individuazione dei dettagli del database, sistema di database di origine	Motore del database	
Individuazione dei dettagli del database, tipo di database	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft SQL Server • MySQL • Oracle • PostgreSQL • Redis • Neo4j 	
Individuazione dei dettagli di archiviazione, sistemi	Storage locale	
Individuazione dei dettagli di archiviazione, tipi La capacità di scoprire i tipi di sistemi di storage e i protocolli di accesso	disponibile	Non
Scoperta dei dettagli di archiviazione, capacità	<ul style="list-style-type: none"> • Identificatore del volume e dimensione del volume (GB) • Dimensione totale grezza di archiviazione, dimensione grezza utilizzabile (GB) • Capacità utilizzata (GB) 	
Individuazione e configurazione dei dettagli di archiviazione	disponibile	Non
Individuazione e utilizzo dei dettagli di archiviazione	disponibile	Non
Individuazione dei dettagli di archiviazione, metadati degli oggetti	disponibile	Non

Categoria	Funzionalità del prodotto	
<p>Sistemi di storage individuabili</p> <p>La capacità di individuare sistemi di storage, come EMC Isilon, EMC VMAX, Hitachi Vantara HPE 3PAR, e Pure Storage</p>	<p>disponibile</p>	<p>Non</p>
<p>Individuazione dei dettagli del file system</p>	<p>disponibile</p>	<p>Non</p>
<p>Scoperta dei dettagli del software, linguaggi di programmazione</p>	<p>Dalle Tidalguides: C#, Java, JavaScript, Python, COBOL, PHP, C++C, sh/bash.,, JSP, Perl Visual Basic VB.NET VBScript</p>	
<p>Scoperta dei dettagli del software, framework o librerie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tutti i framework di librerie in, C# JavaScript Python • Framework applicativi:, Apache Tomcat Oracle WebLogic IBM WebSphere 	
<p>Scoperta dei dettagli del software, prodotti ISV</p> <p>La possibilità di scoprire prodotti di fornitori di software indipendenti (ISV), come o Splunk Enterprise F5 BIG-IP Virtual Edition</p>	<p>disponibile</p>	<p>Non</p>
<p>Scoperta dei dettagli del contenitore</p>	<p>disponibile</p>	<p>Non</p>
<p>Scoperta della licenza</p>	<p>disponibile</p>	<p>Non</p>
<p>Supporto per la sovranità dei dati</p> <p>La capacità di conservare i dati scoperti all'interno di un'area geografica specifica</p>	<p>disponibile</p>	<p>Non</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto	
<p>Capacità di esportazione dei dati</p> <p>La possibilità di esportare i dati rilevati in un formato utilizzabile, come CSV o JSON</p>	<p>le</p>	<p>Disponib</p>
<p>Analisi del codice</p> <p>La capacità di supportare l'analisi statica e dinamica del codice, identificando opzionalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Codice obsoleto • Problemi di sicurezza nel codice • Problemi di resilienza nel codice 	<p>Problemi di sicurezza nel codice</p>	
<p>Integrazione della pipeline</p> <p>La capacità di integrarsi con le CI/CD pipeline per l'analisi continua del codice</p>	<p>le</p>	<p>Disponib</p>
<p>Scoperta del servizio, mappatura</p> <p>La capacità di automatizzare la mappatura del rilevamento dei servizi, che identifica i servizi, le dipendenze e i modelli di comunicazione sottostanti (anche verso risorse esterne, come i provider SaaS)</p>	<p>disponibile</p>	<p>Non</p>
<p>Scoperta del servizio, consigli</p> <p>La capacità di suggerire ottimizzazioni per i servizi scoperti</p>	<p>disponibile</p>	<p>Non</p>
<p>Decomposizione, identificazione dei monoliti</p> <p>La capacità di identificare microservizi candidati, determinate classi, oggetti, funzioni e procedure memorizzate</p>	<p>disponibile</p>	<p>Non</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto	
<p>Decomposizione dei monoliti, analisi dell'impatto</p> <p>La capacità di analizzare l'impatto del processo di decomposizione</p>	le	Disponib
<p>Analisi e identificazione della conformità open source</p> <p>La capacità di identificare soluzioni open source non conformi all'interno di un'applicazione</p>	disponibile	Non
<p>Analisi di conformità open source, raccomandazioni</p> <p>La capacità di suggerire alternative o misure correttive conformi</p>	disponibile	Non
<p>Migrazione del framework, standard</p> <p>La capacità di supportare le migrazioni del framework, ad esempio Spring da Spring Boot o .NET Framework verso 6+ .NET</p>	disponibile	Non
<p>Migrazione del framework, versione precedente</p> <p>La capacità di migrare framework, database o formati di dati legacy durante le migrazioni del framework</p>	disponibile	Non
<p>Analisi dell'impatto ambientale</p> <p>La capacità di fornire indicazioni sulla sostenibilità delle applicazioni, ad esempio prima e dopo una migrazione</p>	le	Disponib

Categoria	Funzionalità del prodotto	
<p>Analisi del costo del cambiamento, impegno</p> <p>La capacità di stimare lo sforzo richiesto per modernizzare un'applicazione</p>	<p>disponibile</p>	<p>Non</p>
<p>Analisi del costo del cambiamento, architettura</p> <p>La capacità di stimare i costi dell'architettura target dopo la modernizzazione di un'applicazione</p>	<p>disponibile</p>	<p>Non</p>
<p>Analisi predittiva dei risultati</p> <p>La capacità di valutare i risultati della modernizzazione sulla base di dati aggregati e resi anonimi, come il rischio di cambiamento, lo sforzo di cambiamento e il livello di fiducia che il cambiamento avrà successo</p>	<p>le</p>	<p>Disponibile</p>
<p>Analisi ponderata, preferenze</p> <p>La capacità di ponderare le preferenze per le raccomandazioni di modernizzazione sulla base di considerazioni quali prestazioni, resilienza e costi</p>	<p>le</p>	<p>Disponibile</p>
<p>Analisi ponderata, priorità organizzative</p> <p>La capacità di personalizzare e regolare i pesi man mano che le priorità organizzative cambiano</p>	<p>le</p>	<p>Disponibile</p>

Turbonomic

Ultimo aggiornamento: 15 maggio 2023

Comunicazione

AWS Le descrizioni dei prodotti e le qualifiche segnalate, inclusa la conformità, sono fornite dal AWS Partner e non vengono verificate da AWS. Per ulteriori informazioni su questi prodotti, contatta il AWS Partner. Ti invitiamo a condurre la dovuta diligenza aggiuntiva prima di scegliere di utilizzare uno qualsiasi dei prodotti elencati.

Panoramica del prodotto

Categoria	Funzionalità del prodotto
Sito web del prodotto	IBM Turbonomic
Certificazioni di prodotto AWS Competenze del programma di competenze e altre certificazioni	<ul style="list-style-type: none"> • AWS Competenza negli strumenti di gestione del cloud • AWSMicrosoftCompetenza nei carichi di lavoro • AWS Competenza in materia di migrazione al cloud
Marketplace AWS Link per abbonarsi o scaricare	Turbonomicsu Marketplace AWS
Modello di implementazione degli strumenti Il prodotto può essere basato su SaaS o distribuito dal cliente	<ul style="list-style-type: none"> • Server implementati su AWS (VPC del cliente) • Server distribuiti in sede nell'ambiente del cliente • SaaS o server in un altro ambiente di provider cloud
Conformità	disponibile Non

Categoria	Funzionalità del prodotto
Modello di servizio	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service completo: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale • Self-service con supporto del fornitore: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale con l'opzione del supporto del fornitore
Modello tariffario	Subscription

Funzionalità di scoperta, pianificazione e raccomandazione

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Metodo di scoperta</p> <p>La capacità di supportare uno o più dei seguenti metodi di rilevamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti: utilizza protocolli o interfacce come SNMP o WMI • Basato su agenti: richiede l'installazione di software sulle risorse di origine, ad esempio sui server Linux Windows • Basato sull'accesso: utilizza protocolli, come SSH e RDP, per accedere ai server di origine 	<ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti • Basato sull'accesso
<p>Risorse individuabili</p> <p>La capacità di scoprire server, database, sistemi di storage, dispositivi di rete, processi software, contenitori e mainframe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server e sistemi operativi • Database • Sistemi di storage • Processi software

Categoria	Funzionalità del prodotto
	<ul style="list-style-type: none"> • Container • Mainframe
<p>Sistemi operativi rilevabili</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Linux • Windows • IBM AIX
<p>Altre risorse individuabili</p>	<p>Bare metal, applicazioni aziendali (via APMs), container e pod, sistemi iperconvergenti, altre risorse cloud</p>
<p>Scoperta dei profili delle risorse</p> <p>La capacità di scoprire la famiglia di CPU (ad esempio x86 o RISC/PowerPC), il numero di core della CPU, le dimensioni della memoria, il numero di dischi, le dimensioni dello storage, gli IOPS, le interfacce di rete o la larghezza di banda</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server fisici e virtuali e relativi profili • Storage e profili collegati: dispositivo di archiviazione dati collegato direttamente a un server o a una macchina virtuale (VM) • Storage e profili separati: archiviazione dei dati accessibile tramite una rete come Network-Attached Storage (NAS) e Storage Area Network (SAN)
<p>Raccolta di dati sull'utilizzo delle risorse</p> <p>La capacità di raccogliere dati sull'utilizzo di serie temporali, quali picco, media, mediana, deviazione standard, IOPS, produttività, percentile con intervallo di campionamento di 5 minuti e durata minima di campionamento di 1 mese</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Raccolta dei dati sull'utilizzo dei server fisici e virtuali • Raccolta di dati sull'utilizzo dello storage allegato • Raccolta indipendente dei dati sull'utilizzo dello storage

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p data-bbox="115 226 654 262">Livello di dipendenza dell'applicazione</p> <p data-bbox="162 306 743 436">La capacità di scoprire la dipendenza delle applicazioni ed esportare i dati sulle dipendenze:</p> <ul data-bbox="162 462 768 989" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="162 462 768 590">• Dipendenza tra applicazioni e server: singoli server e dipendenze che costituiscono un'applicazione <li data-bbox="162 615 768 789">• Dipendenza tra applicazioni e processi software: processi software, configurazioni e dipendenze individuali che costituiscono un'applicazione <li data-bbox="162 814 768 989">• Dipendenza dall'applicazione e dal codice: codice di programmazione, configurazioni e dipendenze individuali che costituiscono un'applicazione 	<p data-bbox="829 275 984 310">disponibile</p> <p data-bbox="1507 226 1567 262">Non</p>
<p data-bbox="115 1035 462 1071">Livello di visualizzazione</p> <p data-bbox="162 1115 771 1199">La capacità di fornire una visualizzazione a più livelli delle applicazioni:</p> <ul data-bbox="162 1224 784 1856" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="162 1224 784 1352">• Tutte le risorse e le applicazioni: un intero ambiente locale o di origine con tutte le risorse e le applicazioni <li data-bbox="162 1377 784 1461">• Applicazione singola: un'unica applicazione per tutte le risorse, dall'inizio alla fine <li data-bbox="162 1486 784 1661">• Applicazione singola e relativi processi software: processi software individuali e dipendenze che costituiscono un'applicazione <li data-bbox="162 1686 784 1856">• Singola applicazione e relativo codice di programmazione: codice di programmazione individuale e dipendenze che costituiscono un'applicazione 	<p data-bbox="829 1035 1279 1071">Tutte le risorse e le applicazioni</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto	
Individuazione dei dettagli del database, sistema di database di origine	<ul style="list-style-type: none"> • Motore del database • Edizioni del database • Metriche di runtime (ad esempio, utilizzo della memoria del server, connessioni client, transazioni, richieste batch) 	
Rilevamento dei dettagli di archiviazione, sistemi	<ul style="list-style-type: none"> • Storage locale • Storage Area Network (SAN) • Storage collegato alla rete (NAS) 	
Individuazione e configurazione dei dettagli di storage	Storage a blocchi (ad esempio, Fibre Channel o iSCSI)	
Individuazione dei dettagli di storage, capacità	<ul style="list-style-type: none"> • Identificatore del volume e dimensione del volume (GB) • Dimensione totale grezza di archiviazione, dimensione grezza utilizzabile (GB) • Capacità utilizzata (GB) 	
Individuazione dei dettagli di archiviazione, tipi La capacità di scoprire i tipi di sistemi di storage e i protocolli di accesso	Relazioni tra disco, array, LUN e VM	
Individuazione e utilizzo dei dettagli dello storage	<ul style="list-style-type: none"> • IOPS medi (medi) • IOPS di picco • Throughput medio (medio) (MB al secondo) • Throughput di picco (MB al secondo) • Latenza media del disco (millisecondi) • Latenza massima del disco (millisecondi) 	
Individuazione dei dettagli di archiviazione, metadati degli oggetti	disponibile	Non

Categoria	Funzionalità del prodotto	
<p>Sistemi di storage individuabili</p> <p>La capacità di individuare sistemi di storage, come EMC Isilon, EMC VMAX, Hitachi Vantara, HPE 3PAR, e Pure Storage</p>	<ul style="list-style-type: none"> EMC ScaleIO, EMC VMAX, EMC VPLEX, EMC XtremIO HPE 3PAR NetApp Pure Storage 	
Individuazione dei dettagli del file system	disponibile	Non
Scoperta dei dettagli del software	disponibile	Non
Scoperta dei dettagli del contenitore	<ul style="list-style-type: none"> Kubernetes Red Hat OpenShift 	
Scoperta delle licenze	Microsoft—Windows, Microsoft SQL Server, Hyper-V (versione autonoma di SSVM)	
<p>Supporto per la sovranità dei dati</p> <p>La capacità di conservare i dati scoperti all'interno di un'area geografica specifica</p>	le	Disponibile
<p>Capacità di esportazione dei dati</p> <p>La possibilità di esportare i dati rilevati in un formato utilizzabile, come CSV o JSON</p>	le	Disponibile

vFunction

Ultimo aggiornamento: 22 ottobre 2024

Comunicazione

AWS Le descrizioni dei prodotti e le qualifiche segnalate, inclusa la conformità, sono fornite dal AWS partner e non vengono verificate da AWS. Per ulteriori informazioni su questi

prodotti, contatta il AWS Partner. Ti invitiamo a condurre la dovuta diligenza aggiuntiva prima di scegliere di utilizzare uno qualsiasi dei prodotti elencati.

Panoramica del prodotto

Categoria	Funzionalità del prodotto
Sito web del prodotto	vFunction
Certificazioni di prodotto AWS Competenze del programma di competenze e altre certificazioni	AWS Migrazione e modernizzazione: scoperta, pianificazione e raccomandazione
Marketplace AWS Link per abbonarsi o scaricare	vFunctionsu Marketplace AWS
Modello di implementazione degli strumenti Il prodotto può essere basato su SaaS o distribuito dal cliente	<ul style="list-style-type: none"> • Server implementati su AWS (VPC del cliente) • Server distribuiti in sede nell'ambiente del cliente
Conformità	Non disponibile
Modello di servizio	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service completo: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale • Self-service con supporto del fornitore: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale con l'opzione del supporto del fornitore

Categoria	Funzionalità del prodotto
	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio gestito (incluso il servizio fornito dai partner): l'implementazione, la gestione e la manutenzione richiedono servizi professionali
Modello tariffario	Subscription

Funzionalità di scoperta, pianificazione e raccomandazione

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Metodo di scoperta</p> <p>La capacità di supportare uno o più dei seguenti metodi di rilevamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti: utilizza protocolli o interfacce come SNMP o WMI • Basato su agenti: richiede l'installazione di software sulle risorse di origine, ad esempio sui server Linux Windows • Basato sull'accesso: utilizza protocolli, come SSH e RDP, per accedere ai server di origine 	Basato su agenti
<p>Risorse individuabili</p> <p>La capacità di scoprire server, database, sistemi di storage, dispositivi di rete, processi software, contenitori e mainframe</p>	Processi software
Sistemi operativi rilevabili	<ul style="list-style-type: none"> • Windows • Linux
Altre risorse individuabili	Applicazioni software personalizzate, logica aziendale

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Scoperta dei profili delle risorse</p> <p>La capacità di scoprire la famiglia di CPU (ad esempio x86 o RISC/PowerPC), il numero di core della CPU, le dimensioni della memoria, il numero di dischi, le dimensioni dello storage, gli IOPS, le interfacce di rete o la larghezza di banda</p>	<p>Non disponibile</p> <p>Non</p>
<p>Raccolta di dati sull'utilizzo delle risorse</p> <p>La capacità di raccogliere dati sull'utilizzo di serie temporali, quali picco, media, mediana, deviazione standard, IOPS, produttività, percentile con intervallo di campionamento di 5 minuti e durata minima di campionamento di 1 mese</p>	<p>disponibile</p> <p>Non</p>
<p>Livello di dipendenza dell'applicazione</p> <p>La capacità di scoprire la dipendenza delle applicazioni ed esportare i dati sulle dipendenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dipendenza tra applicazioni e server: singoli server e dipendenze che costituiscono un'applicazione • Dipendenza tra applicazioni e processi software: processi software, configurazioni e dipendenze individuali che costituiscono un'applicazione • Dipendenza dall'applicazione e dal codice: codice di programmazione, configurazioni e dipendenze individuali che costituiscono un'applicazione 	<p>Dipendenza dall'applicazione e dal codice</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto	
<p>Livello di visualizzazione</p> <p>La capacità di fornire una visualizzazione a più livelli delle applicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutte le risorse e le applicazioni: un intero ambiente locale o di origine con tutte le risorse e le applicazioni • Applicazione singola: un'unica applicazione per tutte le risorse, dall'inizio alla fine • Applicazione singola e relativi processi software: processi software individuali e dipendenze che costituiscono un'applicazione • Singola applicazione e relativo codice di programmazione: codice di programmazione individuale e dipendenze che costituiscono un'applicazione 	<p>Applicazione singola e relativo codice di programmazione</p>	
<p>Individuazione dei dettagli del database, sistema di database di origine</p>	<p>Metriche di runtime (ad esempio, utilizzo della memoria del server, connessioni client, transazioni, richieste batch)</p>	
<p>Individuazione dei dettagli di archiviazione</p> <p>La capacità di scoprire i dettagli dello storage, come sistemi, tipi, capacità, configurazione, utilizzo e metadati degli oggetti</p>	<p>disponibile</p>	Non
<p>Sistemi di storage individuabili</p> <p>La capacità di individuare sistemi di storage, come EMC Isilon, EMC VMAX, Hitachi Vantara HPE 3PAR, e Pure Storage</p>	<p>disponibile</p>	Non

Categoria	Funzionalità del prodotto	
Individuazione dei dettagli del file system	disponibile	Non
Scoperta dei dettagli del software, linguaggi di programmazione	Java, .NET, Python, Ruby, Go, NodeJS, C++, PHP++	
Scoperta dei dettagli del software, framework o librerie	J2EE, Spring, Spring Boot, Quarkus, Hibernate ASP.NET, VB.NET, e molti altri C#.NET	
Scoperta dei dettagli del software, prodotti ISV La possibilità di scoprire prodotti di fornitori di software indipendenti (ISV), come o Splunk Enterprise F5 BIG-IP Virtual Edition	disponibile	Non
Scoperta dei dettagli del contenitore	disponibile	Non
Scoperta della licenza	disponibile	Non
Supporto per la sovranità dei dati La capacità di conservare i dati scoperti all'interno di un'area geografica specifica	le	Disponibile
Capacità di esportazione dei dati La possibilità di esportare i dati rilevati in un formato utilizzabile, come CSV o JSON	le	Disponibile

Categoria	Funzionalità del prodotto	
<p>Analisi del codice</p> <p>La capacità di supportare l'analisi statica e dinamica del codice, identificando opzionalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Codice obsoleto • Problemi di sicurezza nel codice • Problemi di resilienza nel codice 	<ul style="list-style-type: none"> • Codice obsoleto • Problemi di resilienza nel codice • Scalabilità, velocità ingegneristica, debito tecnico 	
<p>Integrazione della pipeline</p> <p>La capacità di integrarsi con le CI/CD pipeline per l'analisi continua del codice</p>	le	Disponib
<p>Scoperta del servizio, mappatura</p> <p>La capacità di automatizzare la mappatura del rilevamento dei servizi, che identifica i servizi, le dipendenze e i modelli di comunicazione sottostanti (anche verso risorse esterne, come i provider SaaS)</p>	le	Disponib
<p>Scoperta del servizio, consigli</p> <p>La capacità di suggerire ottimizzazioni per i servizi scoperti</p>	le	Disponib
<p>Decomposizione, identificazione dei monoliti</p> <p>La capacità di identificare microservizi candidati, determinate classi, oggetti, funzioni e procedure memorizzate</p>	le	Disponib

Categoria	Funzionalità del prodotto	
<p>Decomposizione dei monoliti, analisi dell'impatto</p> <p>La capacità di analizzare l'impatto del processo di decomposizione</p>	le	Disponib
<p>Analisi e identificazione della conformità open source</p> <p>La capacità di identificare soluzioni open source non conformi all'interno di un'applicazione</p>	le	Disponib
<p>Analisi di conformità open source, raccomandazioni</p> <p>La capacità di suggerire alternative o misure correttive conformi</p>	le	Disponib
<p>Migrazione del framework, standard</p> <p>La capacità di supportare le migrazioni del framework, ad esempio Spring da Spring Boot o .NET Framework verso 6+ .NET</p>	le; può riferire sulla compatibilità e sulle modifiche necessarie e può proporre nuovo codice	Disponib
<p>Migrazione del framework, eredità</p> <p>La capacità di migrare framework, database o formati di dati legacy durante le migrazioni del framework</p>	le	Disponib
<p>Analisi dell'impatto ambientale</p> <p>La capacità di fornire indicazioni sulla sostenibilità delle applicazioni, ad esempio prima e dopo una migrazione</p>	disponibile	Non

Categoria	Funzionalità del prodotto	
<p>Analisi del costo del cambiamento, impegno</p> <p>La capacità di stimare lo sforzo richiesto per modernizzare un'applicazione</p>	le	Disponibile
<p>Analisi del costo del cambiamento, architettura</p> <p>La capacità di stimare i costi dell'architettura target dopo la modernizzazione di un'applicazione</p>	disponibile	Non
<p>Analisi predittiva dei risultati</p> <p>La capacità di valutare i risultati della modernizzazione sulla base di dati aggregati e resi anonimi, come il rischio di cambiamento, lo sforzo di cambiamento e il livello di fiducia che il cambiamento avrà successo</p>	le	Disponibile
<p>Analisi ponderata, preferenze</p> <p>La capacità di ponderare le preferenze per le raccomandazioni di modernizzazione sulla base di considerazioni quali prestazioni, resilienza e costi</p>	le	Disponibile
<p>Analisi ponderata, priorità organizzative</p> <p>La capacità di personalizzare e regolare i pesi man mano che le priorità organizzative cambiano</p>	le	Disponibile

Virtana

Ultimo aggiornamento: 16 febbraio 2024

Comunicazione

AWS Le descrizioni dei prodotti e le qualifiche segnalate, inclusa la conformità, sono fornite dal AWS partner e non vengono verificate da AWS. Per ulteriori informazioni su questi prodotti, contatta il AWS Partner. Ti invitiamo a condurre la dovuta diligenza aggiuntiva prima di scegliere di utilizzare uno qualsiasi dei prodotti elencati.

Panoramica del prodotto

Categoria	Funzionalità del prodotto
Sito web del prodotto	Virtana
Certificazioni di prodotto AWS Competenze del programma di competenze e altre certificazioni	AWS Migrazione e modernizzazione: scoperta, pianificazione e raccomandazione
Marketplace AWS Link per abbonarsi o scaricare	Virtanasu Marketplace AWS
Modello di implementazione degli strumenti Il prodotto può essere basato su SaaS o distribuito dal cliente	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS su AWS (VPC del fornitore) • Server distribuiti in sede nell'ambiente del cliente
Conformità	System and Organization Controls (SOC)
Modello di servizio	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service completo: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale • Self-service con supporto del fornitore: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o

Categoria	Funzionalità del prodotto
	<p>dall'utente finale con l'opzione del supporto del fornitore</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servizio gestito (incluso il servizio fornito dai partner): l'implementazione, la gestione e la manutenzione richiedono servizi professionali
Modello tariffario	Subscription

Funzionalità di scoperta, pianificazione e raccomandazione

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Metodo di scoperta</p> <p>La capacità di supportare uno o più dei seguenti metodi di rilevamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti: utilizza protocolli o interfacce come SNMP o WMI • Basato su agenti: richiede l'installazione di software sulle risorse di origine, ad esempio sui server Linux Windows • Basato sull'accesso: utilizza protocolli, come SSH e RDP, per accedere ai server di origine 	<ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti • Basato sull'accesso
<p>Risorse individuabili</p> <p>La capacità di scoprire server, database, sistemi di storage, dispositivi di rete, processi software, contenitori e mainframe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server e sistemi operativi • Database • Sistemi di storage • Dispositivi di rete • Container
Sistemi operativi rilevabili	<ul style="list-style-type: none"> • Linux • Windows

Categoria	Funzionalità del prodotto
	<ul style="list-style-type: none"> • Solaris
<p>Altre risorse individuabili</p>	<p>KVM,Hyper-V,AppDynamics,Dynatrace,ServiceNow,NetFlow,Cisco UCS,,IBM PowerVM,Kubernetes,Brocade SAN Switch,Cisco SAN Switch,Dell PowerFlex,PowerMax,VPLEX,PowerStore,XtremIO, Hitachi VSP NetApp Storage Pure Cisco Nexus</p>
<p>Scoperta dei profili delle risorse</p> <p>La capacità di scoprire la famiglia di CPU (ad esempio x86 o RISC/PowerPC), il numero di core della CPU, le dimensioni della memoria, il numero di dischi, le dimensioni dello storage, gli IOPS, le interfacce di rete o la larghezza di banda</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server fisici e virtuali e relativi profili • Storage e profili collegati: dispositivo di archiviazione dati collegato direttamente a un server o a una macchina virtuale (VM) • Storage e profili separati: archiviazione dei dati accessibile tramite una rete come Network-Attached Storage (NAS) e Storage Area Network (SAN) • Dispositivi e profili di rete
<p>Raccolta di dati sull'utilizzo delle risorse</p> <p>La capacità di raccogliere dati sull'utilizzo di serie temporali, quali picco, media, mediana, deviazione standard, IOPS, produttività, percentile con intervallo di campionamento di 5 minuti e durata minima di campionamento di 1 mese</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Raccolta dei dati sull'utilizzo dei server fisici e virtuali • Raccolta di dati sull'utilizzo dello storage allegato • Raccolta indipendente dei dati sull'utilizzo dello storage • Raccolta di dati sull'utilizzo della rete

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Livello di dipendenza dell'applicazione</p> <p>La capacità di scoprire la dipendenza delle applicazioni ed esportare i dati sulle dipendenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dipendenza tra applicazioni e server: singoli server e dipendenze che costituiscono un'applicazione • Dipendenza tra applicazioni e processi software: processi software, configurazioni e dipendenze individuali che costituiscono un'applicazione • Dipendenza dall'applicazione e dal codice: codice di programmazione, configurazioni e dipendenze individuali che costituiscono un'applicazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Dipendenza da applicazioni e server • Dipendenza dai processi applicativi e software • Dipendenza da applicazioni e codice
<p>Livello di visualizzazione</p> <p>La capacità di fornire una visualizzazione a più livelli delle applicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutte le risorse e le applicazioni: un intero ambiente locale o di origine con tutte le risorse e le applicazioni • Applicazione singola: un'unica applicazione per tutte le risorse, dall'inizio alla fine • Applicazione singola e relativi processi software: processi software individuali e dipendenze che costituiscono un'applicazione • Singola applicazione e relativo codice di programmazione: codice di programmazione individuale e dipendenze che costituiscono un'applicazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Tutte le risorse e le applicazioni • Applicazione singola • Applicazione singola e relativi processi software

Categoria	Funzionalità del prodotto
Individuazione dei dettagli del database, sistema di database di origine	<ul style="list-style-type: none"> • Motore del database • Clustering e server nel cluster
Individuazione dei dettagli del database, tipo di database	<ul style="list-style-type: none"> • MariaDB • Microsoft SQL Server • MongoDB • MySQL • Oracle • PostgreSQL
Individuazione dei dettagli di archiviazione, sistemi	<ul style="list-style-type: none"> • Storage locale • Storage Area Network (SAN) • Storage collegato alla rete (NAS)
Individuazione e configurazione dei dettagli di storage	<ul style="list-style-type: none"> • Archiviazione di file (ad esempio, NFS o SMB) • Storage a blocchi (ad esempio, Fibre Channel o iSCSI) • Archiviazione di oggetti (ad esempio AtmosVantara, HTTP o REST)
Scoperta dei dettagli di storage, capacità	<ul style="list-style-type: none"> • Identificatore del volume e dimensione del volume (GB) • Nome e dimensione del pool di storage (GB) • Dimensione totale grezza di archiviazione, dimensione grezza utilizzabile (GB) • Capacità utilizzata (GB)
Individuazione dei dettagli di archiviazione, tipi La capacità di scoprire i tipi di sistemi di storage e i protocolli di accesso	<ul style="list-style-type: none"> • LUN in ambiente SAN SCSI • Livelli RAID (RAID 0, RAID 1, ..., RAID 6) • Relazioni tra disco, array, LUN e VM

Categoria	Funzionalità del prodotto	
Individuazione e utilizzo dei dettagli dello storage	<ul style="list-style-type: none"> • IOPS medi (medi) • IOPS di picco • Throughput medio (medio) (MB al secondo) • Throughput di picco (MB al secondo) • Latenza media del disco (millisecondi) • Latenza massima del disco (millisecondi) 	
Individuazione dei dettagli di archiviazione, metadati degli oggetti	disponibile	Non
<p>Sistemi di storage individuabili</p> <p>La capacità di individuare sistemi di storage, come EMC Isilon, EMC VMAX, Hitachi Vantara HPE 3PAR, e Pure Storage</p>	Dell PowerFlex, Hitachi VSP, HPE, IBM SVC, Infinidat, NetApp Storage, PowerMax, PowerProtect, PowerStore, Pure, Unity, VPLEX, XtremIO	
Individuazione dei dettagli del file system	disponibile	Non
Scoperta dei dettagli del software	disponibile	Non
Scoperta dei dettagli del contenitore	<ul style="list-style-type: none"> • AWS • Kubernetes • Microsoft Azure • Red Hat OpenShift 	
Scoperta delle licenze	disponibile	Non
<p>Supporto per la sovranità dei dati</p> <p>La capacità di conservare i dati scoperti all'interno di un'area geografica specifica</p>	le	Disponib

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p data-bbox="115 226 578 262">Capacità di esportazione dei dati</p> <p data-bbox="164 306 781 390">La possibilità di esportare i dati rilevati in un formato utilizzabile, come CSV o JSON</p>	<p data-bbox="829 275 857 310">le</p> <p data-bbox="1511 226 1622 262">Disponib</p>

Strumenti di migrazione per l'analisi dei casi aziendali

Comprendere e ottimizzare il costo totale di proprietà (TCO) è fondamentale per il successo delle migrazioni al cloud. AWS e AWS i partner offrono strumenti che possono aiutarti a prendere decisioni finanziarie informate. Questi strumenti consentono di stimare con precisione i costi del cloud e i potenziali risparmi rispetto agli ambienti locali. Possono offrire sofisticate funzionalità di analisi del TCO, tra cui modelli dettagliati dei costi, consigli sul corretto dimensionamento e scenari di ottimizzazione. Questi strumenti consentono di creare un solido business case per la migrazione fornendo informazioni granulari sui costi attuali dell'infrastruttura, sui costi previsti e sulle potenziali opportunità di ottimizzazione dei costi per le risorse di elaborazione, storage e rete. Questo approccio all'analisi del TCO basato sui dati consente di prendere decisioni di migrazione finanziariamente solide e in linea con gli obiettivi aziendali.

Questa sezione ha lo scopo di aiutarti a scegliere lo strumento più appropriato per la tua situazione. Se caratteristiche o funzionalità specifiche sono fondamentali per il tuo caso d'uso, puoi utilizzare le categorie di filtri e gli attributi disponibili negli [strumenti di migrazione di Business Case Analysis](#) per visualizzare solo gli strumenti che corrispondono ai tuoi criteri.

Questa sezione descrive i seguenti strumenti di analisi dei casi aziendali e le relative funzionalità:

- [Cloudamize](#)
- [CloudHealthdi VMware](#)
- [Concierto.cloud](#)
- [Corent SurPaas MaaS](#)
- [Datadog](#)
- [Flexera Cloud Migration and Modernization](#)
- [Migration Evaluator](#)
- [Turbonomic](#)

Cloudamize

Ultimo aggiornamento: 15 maggio 2023

Comunicazione

AWS Le descrizioni dei prodotti e le qualifiche segnalate, inclusa la conformità, sono fornite dal AWS Partner e non vengono verificate da AWS. Per ulteriori informazioni su questi prodotti, contatta il AWS Partner. Ti invitiamo a condurre la dovuta diligenza aggiuntiva prima di scegliere di utilizzare uno qualsiasi dei prodotti elencati.

Panoramica del prodotto

Categoria	Funzionalità del prodotto
Sito web del prodotto	Cloudamize
Certificazioni di prodotto AWS Competenze del programma di competenze e altre certificazioni	<ul style="list-style-type: none"> • AWS Migrazione e modernizzazione: analisi dei casi aziendali • AWSMicrosoftCompetenza nei carichi di lavoro
Marketplace AWS Link per abbonarsi o scaricare	Cloudamizesu Marketplace AWS
Modello di implementazione degli strumenti Il prodotto può essere basato su SaaS o distribuito dal cliente	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS su AWS (VPC del fornitore) • Server implementati su AWS (VPC del cliente) • Server distribuiti in sede nell'ambiente del cliente • SaaS o server in un altro ambiente di provider cloud
Conformità	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) • Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) 27001

Categoria	Funzionalità del prodotto
	<ul style="list-style-type: none"> Controlli di sistema e organizzazione 2 (SOC 2) Tipo II
Modello di servizio	<ul style="list-style-type: none"> Self-service completo: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale Self-service con supporto del fornitore: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale con l'opzione del supporto del fornitore Servizio gestito (incluso il servizio fornito dai partner): l'implementazione, la gestione e la manutenzione richiedono servizi professionali
Modello tariffario	Subscription

Funzionalità di analisi dei casi aziendali

Categoria	Funzionalità del prodotto
Importazione dei dati La possibilità di caricare i dati degli asset IT da strumenti di rilevamento (come CMDB VCenter ExtractSolarWinds, Extract oHyper-V) o da strumenti di distribuzione software (comeMicrosoft SCCM)	A livello di codice tramite l'API
Tipo di istanza Amazon EC2 di dimensioni corrette Possibilità di selezionare il tipo di istanza Amazon EC2 con il costo più basso in base al profilo ¹ del server di origine e	<ul style="list-style-type: none"> Mappatura del numero di core di vCPU e CPU e mappatura della RAM tra il server o la VM di origine e l'istanza EC2 di destinazione

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>ai dati di utilizzo ², alle caratteristiche dell'applicazione ³ e alle caratteristiche di Amazon EC2 ⁴</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dati sull'utilizzo di CPU e RAM nel tempo, tra cui statistiche massime (di picco), medie (o mediane), deviazione standard e percentili • Velocità della CPU () per generazione GHz • Utilizzo della CPU dell'applicazione o del processo utente • Test sintetico del carico di lavoro rispetto al benchmarking del processore • Tecnologia Intel x86 Hyper-Threading per applicazioni di multiprocessing simmetrico (SMP)
<p>Dimensionamento corretto, produttore di Amazon EC2</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Istanze EC2 basate su Intel • Istanze EC2 basate su AMD • Istanze EC2 basate su ARM
<p>Esclusione dei tipi di risorse</p> <p>La possibilità di escludere i tipi di istanze Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), come Burstable T3, dal calcolo del TCO</p>	<p>Si</p>
<p>VMware Cloud sull'analisi AWS</p> <p>La capacità di analizzare il costo di VMware Cloud on AWS modellando le configurazioni dei VMware Cloud carichi di lavoro, ad esempio utilizzando Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) per lo storage</p>	<p>Si</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Dimensionamento corretto, locazione</p> <p>La capacità di formulare raccomandazioni ottimizzate tra le tenance di Amazon EC2 con host dedicati o istanze dedicate</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Host dedicati • Istanze dedicate
<p>Storage collegato di dimensioni corrette</p> <p>Possibilità di utilizzare i dati del profilo di storage di origine, i dati di utilizzo, le caratteristiche delle applicazioni e le caratteristiche di AWS storage per uno storage collegato di dimensioni corrette, come Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), con tipi appropriati, come SSD o HDD</p>	<p>Sì</p>
<p>Scelta dell'allocazione della capacità delle risorse</p> <p>Possibilità di selezionare schemi di allocazione della capacità delle risorse (come la prenotazione a basso o alto utilizzo delle risorse) o di ottimizzare la soglia di utilizzo (ad esempio selezionando un'opzione statisticamente ridotta al 90° o 95° percentil e) in base al piano di allocazione delle risorse prudente o ottimistico</p>	<p>Sì</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Analisi delle licenze</p> <p>Possibilità di fornire la mappatura e le opzioni predefinite delle licenze, confrontando AWS i costi tra l'acquisto di licenze esistenti e l'acquisto di licenze da AWS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fornisci opzioni di licenza EC2, tra cui BYOL e opzioni incluse nella licenza AWS • Ottimizza i costi delle licenze del server riducendo il numero di core CPU concessi in licenza • Ottimizza l'edizione della licenza del server (ad esempio, consiglia l'opzione di downgrade da Microsoft SQL Server Enterprise a Standard) Microsoft SQL Server • Analizza i costi di riplatforming, ad esempio Microsoft SQL Server verso Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), verso Oracle Amazon Aurora PostgreSQL Compatible Edition • Analizza i costi di consolidamento del database
<p>Copertura del TCO, in sede</p> <p>Stime dei costi rispettivamente su 1 anno e 3 anni</p>	<p>disponibile</p> <p style="text-align: right;">Non</p>
<p>Copertura del TCO, AWS</p> <p>Stime dei costi rispettivamente su 1 anno e 3 anni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Costi di EC2 e Reserved Instance • Costi di archiviazione • Costi del database • Costi delle reti • VMware Il cloud a AWS costi contenuti • Costi di licenza
<p>Copertura del TCO, migrazione</p> <p>Stime dei costi</p>	<p>disponibile</p> <p style="text-align: right;">Non</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Supporto per la sovranità dei dati TCO</p> <p>La possibilità di archiviare i dati di analisi del TCO in sede o in un luogo designato in base alle politiche di protezione dei dati o alle normative governative sulla sovranità dei dati</p>	<p>Si</p>

¹ profilo di risorse: famiglia di CPU (x86, RISC/PowerPC,...), numero di core CPU, dimensioni della memoria, numero di dischi, dimensioni di archiviazione, IOPS, interfacce di rete, larghezza di banda

² utilizzi delle risorse: dati sull'utilizzo di serie temporali con picco, media o mediana, deviazione standard, IOPS, produttività, percentile con intervallo di campionamento di 5 minuti e durata minima di campionamento di 1 mese

³ caratteristiche dell'applicazione: uso intensivo della CPU, uso intensivo della CPU, uso intensivo della memoria, I/O di storage o vincolato alla rete

⁴ Caratteristiche di [Amazon EC2](#)

CloudHealth di VMware

Ultimo aggiornamento: 15 maggio 2023

Comunicazione

AWS Le descrizioni dei prodotti e le qualifiche segnalate, inclusa la conformità, sono fornite dal AWS Partner e non vengono verificate da AWS. Per ulteriori informazioni su questi prodotti, contatta il AWS Partner. Ti invitiamo a condurre la dovuta diligenza aggiuntiva prima di scegliere di utilizzare uno qualsiasi dei prodotti elencati.

Panoramica del prodotto

Categoria	Funzionalità del prodotto
Sito web del prodotto	VMware Tanzu CloudHealth
Certificazioni di prodotto AWS Competenze del programma di competenze e altre certificazioni	<ul style="list-style-type: none"> • AWS Migrazione e modernizzazione: analisi dei casi aziendali • AWS Competenza negli strumenti di gestione del cloud
Marketplace AWS Link per abbonarsi o scaricare	VMware Tanzu CloudHealth su Marketplace AWS
Modello di implementazione degli strumenti Il prodotto può essere basato su SaaS o distribuito dal cliente	SaaS su AWS (VPC del fornitore)
Conformità	Controlli di sistema e organizzazione 2 (SOC 2) Tipo II
Modello di servizio	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service completo: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale • Servizio gestito (incluso il servizio fornito dai partner): l'implementazione, la gestione e la manutenzione richiedono servizi professionali
Modello tariffario	Subscription

Funzionalità di analisi dei casi aziendali

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Importazione dei dati</p> <p>La possibilità di caricare i dati degli asset IT da strumenti di rilevamento (come CMDB VCenter ExtractSolarWinds, Extract oHyper-V) o da strumenti di distribuzione software (comeMicrosoft SCCM)</p>	<p>A livello di codice tramite l'API</p>
<p>Tipo di istanza Amazon EC2 di dimensioni corrette</p> <p>Possibilità di selezionare il tipo di istanza Amazon EC2 con il costo più basso in base al profilo ¹ del server di origine e ai dati di utilizzo ², alle caratteristiche dell'applicazione ³ e alle caratteristiche di Amazon EC2 ⁴</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mappatura del numero di core di vCPU e CPU e mappatura della RAM tra il server o la VM di origine e l'istanza EC2 di destinazione • Dati sull'utilizzo di CPU e RAM nel tempo, tra cui statistiche massime (di picco), medie (o mediane), deviazione standard e percentili
<p>Esclusione dei tipi di risorse</p> <p>La possibilità di escludere i tipi di istanze Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), come Burstable T3, dal calcolo del TCO</p>	<p>Si</p>
<p>VMware Cloud sull'analisi AWS</p> <p>La capacità di analizzare il costo di VMware Cloud on AWS modellando le configurazioni dei VMware Cloud carichi di lavoro, ad esempio utilizzando Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) per lo storage</p>	<p>No</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Dimensionamento corretto, locazione</p> <p>La capacità di formulare raccomandazioni ottimizzate tra le tenance di Amazon EC2 con host dedicati o istanze dedicate</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Host dedicati • Istanze dedicate
<p>Storage collegato di dimensioni corrette</p> <p>Possibilità di utilizzare i dati del profilo di storage di origine, i dati di utilizzo, le caratteristiche delle applicazioni e le caratteristiche di AWS storage per uno storage collegato di dimensioni corrette, come Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), con tipi appropriati, come SSD o HDD</p>	No
<p>Scelta dell'allocazione della capacità delle risorse</p> <p>Possibilità di selezionare schemi di allocazione della capacità delle risorse (come la prenotazione a basso o alto utilizzo delle risorse) o di ottimizzare la soglia di utilizzo (ad esempio selezionando un'opzione statisticamente ridotta al 90° o 95° percentil e) in base al piano di allocazione delle risorse prudente o ottimistico</p>	Sì
<p>Analisi delle licenze</p> <p>Possibilità di fornire la mappatura e le opzioni predefinite delle licenze, confrontando AWS i costi tra l'acquisto di licenze esistenti e l'acquisto di licenze da AWS</p>	<p>Non disponibile</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Copertura del TCO, in sede</p> <p>Stime dei costi rispettivamente su 1 anno e 3 anni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Costi di server e storage • Costi di software, licenza e supporto • Costi di impianto e manutenzione (rack, infrastruttura, alimentazione e proprietà immobiliari) • Costi del lavoro
<p>Copertura del TCO, AWS</p> <p>Stime dei costi rispettivamente su 1 anno e 3 anni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Costi di EC2 e Reserved Instance • Costi di archiviazione • Costi del database • Costi delle reti • Costi di licenza
<p>Copertura del TCO, migrazione</p> <p>Stime dei costi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Costi di formazione • Costi degli utensili • Costi di manodopera (clienti, partner e AWS risorse) • Servizi AWS costi
<p>Supporto alla sovranità dei dati TCO</p> <p>La possibilità di archiviare i dati di analisi del TCO in sede o in un luogo designato in base alle politiche di protezione dei dati o alle normative governative sulla sovranità dei dati</p>	<p>No</p>

¹ profilo di risorse: famiglia di CPU (x86, RISC/PowerPC,...), numero di core CPU, dimensioni della memoria, numero di dischi, dimensioni di archiviazione, IOPS, interfacce di rete, larghezza di banda

² utilizzi delle risorse: dati sull'utilizzo di serie temporali con picco, media o mediana, deviazione standard, IOPS, produttività, percentile con intervallo di campionamento di 5 minuti e durata minima di campionamento di 1 mese

3 caratteristiche dell'applicazione: uso intensivo della CPU, uso intensivo della CPU, uso intensivo della memoria, I/O di storage o vincolato alla rete

4 Caratteristiche di [Amazon EC2](#)

Concierto.cloud

Ultimo aggiornamento: 17 novembre 2025

Comunicazione

AWS Le descrizioni dei prodotti e le qualifiche segnalate, inclusa la conformità, sono fornite dal AWS partner e non vengono verificate da AWS. Per ulteriori informazioni su questi prodotti, contatta il AWS Partner. Ti invitiamo a condurre la dovuta diligenza aggiuntiva prima di scegliere di utilizzare uno qualsiasi dei prodotti elencati.

Panoramica del prodotto

Categoria	Funzionalità del prodotto
Sito web del prodotto	Concierto.cloud
Certificazioni di prodotto AWS Competenze del programma di competenze e altre certificazioni	AWS Migrazione e modernizzazione: analisi dei casi aziendali
Marketplace AWS Link per abbonarsi o scaricare	Concierto.cloud su Marketplace AWS
Modello di implementazione degli strumenti Il prodotto può essere basato su SaaS o distribuito dal cliente	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS su AWS (VPC del fornitore) • Server implementati su AWS (VPC del cliente) • Server distribuiti in sede nell'ambiente del cliente

Categoria	Funzionalità del prodotto
	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS o server in un altro ambiente di provider cloud
Conformità	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) • System and Organization Controls (SOC) • Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) 27001:2022 • Istituto nazionale di standard e tecnologia (NIST) 800-53 • CSA Star livello 2
Modello di servizio	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service completo: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale • Servizio gestito (incluso il servizio fornito dai partner): l'implementazione, la gestione e la manutenzione richiedono servizi professionali
Modello tariffario	Subscription

Funzionalità di analisi dei casi aziendali

Categoria	Funzionalità del prodotto
Importazione dei dati La possibilità di caricare i dati degli asset IT da strumenti di rilevamento (come CMDB VCenter ExtractSolarWinds, Extract oHyper-V) o da strumenti di distribuzione software (comeMicrosoft SCCM)	<ul style="list-style-type: none"> • Manualmente • A livello di codice tramite l'API

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Tipo di istanza Amazon EC2 di dimensioni corrette</p> <p>Possibilità di selezionare il tipo di istanza Amazon EC2 con il costo più basso in base al profilo ¹ del server di origine e ai dati di utilizzo ², alle caratteristiche dell'applicazione ³ e alle caratteristiche di Amazon EC2 ⁴</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mappatura del numero di core di vCPU e CPU e mappatura della RAM tra il server o la VM di origine e l'istanza EC2 di destinazione • Dati sull'utilizzo di CPU e RAM nel tempo, tra cui statistiche massime (di picco), medie (o mediane), deviazione standard e percentili • Utilizzo della CPU dell'applicazione o del processo utente
<p>Esclusione dei tipi di risorse</p> <p>La possibilità di escludere i tipi di istanze Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), come Burstable T3, dal calcolo del TCO</p>	<p>Sì</p>
<p>Dimensionamento corretto, locazione</p> <p>La capacità di formulare raccomandazioni ottimizzate tra le tenance di Amazon EC2 con host dedicati o istanze dedicate</p>	<p>Host dedicati</p>
<p>Storage collegato di dimensioni corrette</p> <p>Possibilità di utilizzare i dati del profilo di storage di origine, i dati di utilizzo, le caratteristiche delle applicazioni e le caratteristiche di AWS storage per uno storage collegato di dimensioni corrette, come Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), con tipi appropriati, come SSD o HDD</p>	<p>Sì</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p data-bbox="115 226 708 306">Scelta dell'allocazione della capacità delle risorse</p> <p data-bbox="164 352 789 722">Possibilità di selezionare schemi di allocazione della capacità delle risorse (come la prenotazione a basso o alto utilizzo delle risorse) o di ottimizzare la soglia di utilizzo (ad esempio selezionando un'opzione statisticamente ridotta al 90° o 95° percentile) in base al piano di allocazione delle risorse prudente o ottimistico</p>	<p data-bbox="829 275 873 306">No</p>
<p data-bbox="115 766 391 798">Analisi delle licenze</p> <p data-bbox="164 846 756 1024">Possibilità di fornire la mappatura e le opzioni predefinite delle licenze, confrontando AWS i costi tra l'acquisto di licenze esistenti e l'acquisto di licenze da AWS</p>	<ul data-bbox="829 766 1498 1556" style="list-style-type: none"> • Fornisci opzioni di licenza EC2, tra cui BYOL e opzioni incluse nella licenza AWS • Ottimizza i costi delle licenze del server riducendo il numero di core CPU concessi in licenza • Ottimizza l'edizione della licenza del server (ad esempio, consiglia l'opzione di downgrade da Microsoft SQL Server Enterprise a Standard) Microsoft SQL Server • Analizza i costi di ripiattaforma, ad esempio Microsoft SQL Server verso Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), verso Oracle Amazon Aurora PostgreSQL Compatible Edition • Analizza i costi di consolidamento del database

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Copertura del TCO, in sede</p> <p>Stime dei costi rispettivamente su 1 anno e 3 anni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Costi di server e storage • Costi di software, licenza e supporto • Costi di impianto e manutenzione (rack, infrastruttura, alimentazione e proprietà immobiliari) • Costi del lavoro
<p>Copertura del TCO, AWS</p> <p>Stime dei costi rispettivamente su 1 anno e 3 anni</p>	<p>Costi di EC2 e Reserved Instance</p>
<p>Copertura del TCO, migrazione</p> <p>Stime dei costi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Costi di formazione • Costi degli utensili • Costi di manodopera (clienti, partner e AWS risorse)
<p>Supporto per la sovranità dei dati TCO</p> <p>La possibilità di archiviare i dati di analisi del TCO in sede o in un luogo designato in base alle politiche di protezione dei dati o alle normative governative sulla sovranità dei dati</p>	<p>Sì</p>

¹ profilo di risorse: famiglia di CPU (x86, RISC/PowerPC,...), numero di core CPU, dimensioni della memoria, numero di dischi, dimensioni di archiviazione, IOPS, interfacce di rete, larghezza di banda

² utilizzi delle risorse: dati sull'utilizzo di serie temporali con picco, media o mediana, deviazione standard, IOPS, produttività, percentile con intervallo di campionamento di 5 minuti e durata minima di campionamento di 1 mese

³ caratteristiche dell'applicazione: uso intensivo della CPU, uso intensivo della CPU, uso intensivo della memoria, I/O di storage o vincolato alla rete

⁴ Caratteristiche di [Amazon EC2](#)

Corent SurPaas MaaS

Ultimo aggiornamento: 15 maggio 2023

Comunicazione

AWS Le descrizioni dei prodotti e le qualifiche segnalate, inclusa la conformità, sono fornite dal AWS Partner e non vengono verificate da AWS. Per ulteriori informazioni su questi prodotti, contatta il AWS Partner. Ti invitiamo a condurre la dovuta diligenza aggiuntiva prima di scegliere di utilizzare uno qualsiasi dei prodotti elencati.

Panoramica del prodotto

Categoria	Funzionalità del prodotto
Sito web del prodotto	Corent SurPaas MaaS
Certificazioni di prodotto AWS Competenze del programma di competenze e altre certificazioni	AWS Migrazione e modernizzazione: scoperta, pianificazione e raccomandazione
Marketplace AWS Link per sottoscrivere o scaricare	Corent MaaS - Marketplace AWS
Modello di implementazione degli strumenti Il prodotto può essere basato su SaaS o distribuito dal cliente	SaaS su AWS (VPC del fornitore)
Conformità	Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) 27001
Modello di servizio	<ul style="list-style-type: none"> Servizio self-service completo: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale

Categoria	Funzionalità del prodotto
	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service con supporto del fornitore: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale con l'opzione del supporto del fornitore • Servizio gestito (incluso il servizio fornito dai partner): l'implementazione, la gestione e la manutenzione richiedono servizi professionali
Modello tariffario	Subscription

Funzionalità di analisi dei casi aziendali

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Importazione dei dati</p> <p>La possibilità di caricare i dati degli asset IT da strumenti di rilevamento (come CMDB VCenter ExtractSolarWinds, Extract oHyper-V) o da strumenti di distribuzione software (comeMicrosoft SCCM)</p>	<p>A livello di codice tramite l'API</p>
<p>Tipo di istanza Amazon EC2 di dimensioni corrette</p> <p>Possibilità di selezionare il tipo di istanza Amazon EC2 con il costo più basso in base al profilo ¹ del server di origine e ai dati di utilizzo ², alle caratteristiche dell'applicazione ³ e alle caratteristiche di Amazon EC2 ⁴</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mappatura del numero di core di vCPU e CPU e mappatura della RAM tra il server o la VM di origine e l'istanza EC2 di destinazione • Dati sull'utilizzo di CPU e RAM nel tempo, tra cui statistiche massime (di picco), medie (o mediane), deviazione standard e percentili
<p>Esclusione dei tipi di risorse</p> <p>La possibilità di escludere i tipi di istanze Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon</p>	<p>Sì</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>EC2), come Burstable T3, dal calcolo del TCO</p>	
<p>VMware Cloud sull'analisi AWS</p> <p>La capacità di analizzare il costo di VMware Cloud on AWS modellando le configurazioni dei VMware Cloud carichi di lavoro, ad esempio utilizzando Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) per lo storage</p>	<p>No</p>
<p>Dimensionamento corretto, locazione</p> <p>La capacità di formulare raccomandazioni ottimizzate tra le tenance di Amazon EC2 con host dedicati o istanze dedicate</p>	<p>Non disponibile</p>
<p>Storage collegato di dimensioni corrette</p> <p>Possibilità di utilizzare i dati del profilo di storage di origine, i dati di utilizzo, le caratteristiche delle applicazioni e le caratteristiche di AWS storage per uno storage collegato di dimensioni corrette, come Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), con tipi appropriati, come SSD o HDD</p>	<p>Sì</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Scelta dell'allocazione della capacità delle risorse</p> <p>Possibilità di selezionare schemi di allocazione della capacità delle risorse (come la prenotazione a basso o alto utilizzo delle risorse) o di ottimizzare la soglia di utilizzo (ad esempio selezionando un'opzione statisticamente ridotta al 90° o 95° percentil e) in base al piano di allocazione delle risorse prudente o ottimistico</p>	<p>Si</p>
<p>Analisi delle licenze</p> <p>Possibilità di fornire la mappatura e le opzioni predefinite delle licenze, confrontando AWS i costi tra l'acquisto di licenze esistenti e l'acquisto di licenze da AWS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analizza i costi di ripiattaforma, ad esempio Microsoft SQL Server verso Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), verso Oracle Amazon Aurora PostgreSQL Compatible Edition • Analizza i costi di consolidamento del database
<p>Copertura del TCO, in sede</p> <p>Stime dei costi rispettivamente su 1 anno e 3 anni</p>	<p>disponibile</p> <p style="text-align: right;">Non</p>
<p>Copertura del TCO, AWS</p> <p>Stime dei costi rispettivamente su 1 anno e 3 anni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Costi di EC2 e Reserved Instance • Costi di archiviazione • Costi del database • Costi delle reti
<p>Copertura del TCO, migrazione</p> <p>Stime dei costi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Costi di formazione • Costi degli utensili • Costi di manodopera (clienti, partner e AWS risorse)

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p data-bbox="115 226 659 262">Supporto per la sovranità dei dati TCO</p> <p data-bbox="164 306 764 531">La possibilità di archiviare i dati di analisi del TCO in sede o in un luogo designato in base alle politiche di protezione dei dati o alle normative governative sulla sovranità dei dati</p>	<p data-bbox="829 226 1484 359">Implementazione SaaS in esecuzione multipla in Regioni AWS base alle esigenze del AWS partner e del cliente</p>

¹ profilo di risorse: famiglia di CPU (x86, RISC/PowerPC,...), numero di core CPU, dimensioni della memoria, numero di dischi, dimensioni di archiviazione, IOPS, interfacce di rete, larghezza di banda

² utilizzi delle risorse: dati sull'utilizzo di serie temporali con picco, media o mediana, deviazione standard, IOPS, produttività, percentile con intervallo di campionamento di 5 minuti e durata minima di campionamento di 1 mese

³ caratteristiche dell'applicazione: uso intensivo della CPU, uso intensivo della CPU, uso intensivo della memoria, I/O di storage o vincolato alla rete

⁴ Caratteristiche di [Amazon EC2](#)

Datadog

Ultimo aggiornamento: 15 maggio 2023

Comunicazione

AWS Le descrizioni dei prodotti e le qualifiche segnalate, inclusa la conformità, sono fornite dal AWS Partner e non vengono verificate da AWS. Per ulteriori informazioni su questi prodotti, contatta il AWS Partner. Ti invitiamo a condurre la dovuta diligenza aggiuntiva prima di scegliere di utilizzare uno qualsiasi dei prodotti elencati.

Panoramica del prodotto

Categoria	Funzionalità del prodotto
Sito web del prodotto	Datadog
Certificazioni di prodotto AWS Competenze del programma di competenze e altre certificazioni	AWS Migrazione e modernizzazione: monitoraggio e orchestrazione delle applicazioni
Marketplace AWS Link per abbonarsi o scaricare	Datadogsu Marketplace AWS
Modello di implementazione degli strumenti Il prodotto può essere basato su SaaS o distribuito dal cliente	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS su AWS (VPC del fornitore) • SaaS o server in un altro ambiente di provider cloud
Conformità	<ul style="list-style-type: none"> • Addendum CCPA • Programma federale di gestione dei rischi e delle autorizzazioni (FedRAMP) Li-SaaS ATO • FedRAMP Moderate Impact per i prodotti nel sito -FED US1 • Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) • Gestione dei registri e monitoraggio della sicurezza conformi all'Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) • Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) 27001 • Controlli di sistema e organizzazione 2 (SOC 2) di tipo I e di tipo II

Categoria	Funzionalità del prodotto
Modello di servizio	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service completo: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale • Self-service con supporto del fornitore: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale con l'opzione del supporto del fornitore • Servizio gestito (incluso il servizio fornito dai partner): l'implementazione, la gestione e la manutenzione richiedono servizi professionali
Modello tariffario	Subscription

Funzionalità di analisi dei casi aziendali

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Importazione dei dati</p> <p>La possibilità di caricare i dati degli asset IT da strumenti di rilevamento (come CMDB VCenter ExtractSolarWinds, Extract oHyper-V) o da strumenti di distribuzione software (comeMicrosoft SCCM)</p>	A livello di codice tramite l'API
<p>Tipo di istanza Amazon EC2 di dimensioni corrette</p> <p>Possibilità di selezionare il tipo di istanza Amazon EC2 con il costo più basso in base al profilo ¹ del server di origine e ai dati di utilizzo ², alle caratteristiche dell'applicazione ³ e alle caratteristiche di Amazon EC2 ⁴</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mappatura del numero di core di vCPU e CPU e mappatura della RAM tra il server o la VM di origine e l'istanza EC2 di destinazione • Dati sull'utilizzo di CPU e RAM nel tempo, tra cui statistiche massime (di picco), medie (o mediane), deviazione standard e percentili • Velocità della CPU () per generazione GHz

Categoria	Funzionalità del prodotto
	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo della CPU dell'applicazione o del processo utente • Test sintetico del carico di lavoro rispetto al benchmarking del processore • Tecnologia Intel x86 Hyper-Threading per applicazioni di multiprocessing simmetrico (SMP)
<p>Dimensionamento corretto, produttore di Amazon EC2</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Istanze EC2 basate su Intel • Istanze EC2 basate su AMD • Istanze EC2 basate su ARM
<p>Esclusione dei tipi di risorse</p> <p>La possibilità di escludere i tipi di istanze Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), come Burstable T3, dal calcolo del TCO</p>	<p>Si</p>
<p>VMware Cloud sull'analisi AWS</p> <p>La capacità di analizzare il costo di VMware Cloud on AWS modellando le configurazioni dei VMware Cloud carichi di lavoro, ad esempio utilizzando Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) per lo storage</p>	<p>No</p>
<p>Dimensionamento corretto, locazione</p> <p>La capacità di formulare raccomandazioni ottimizzate tra le tenance di Amazon EC2 con host dedicati o istanze dedicate</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Host dedicati • Istanze dedicate

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Storage collegato di dimensioni corrette</p> <p>Possibilità di utilizzare i dati del profilo di storage di origine, i dati di utilizzo, le caratteristiche delle applicazioni e le caratteristiche di AWS storage per uno storage collegato di dimensioni corrette, come Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), con tipi appropriati, come SSD o HDD</p>	<p>Si</p>
<p>Scelta dell'allocazione della capacità delle risorse</p> <p>Possibilità di selezionare schemi di allocazione della capacità delle risorse (come la prenotazione a basso o alto utilizzo delle risorse) o di ottimizzare la soglia di utilizzo (ad esempio selezionando un'opzione statisticamente ridotta al 90° o 95° percentil e) in base al piano di allocazione delle risorse prudente o ottimistico</p>	<p>Si</p>
<p>Analisi delle licenze</p> <p>Possibilità di fornire la mappatura e le opzioni predefinite delle licenze, confrontando AWS i costi tra l'acquisto di licenze esistenti e l'acquisto di licenze da AWS</p>	<p>disponibile</p>
<p>Copertura del TCO, in sede</p> <p>Stime dei costi rispettivamente su 1 anno e 3 anni</p>	<p>disponibile</p>

Non

Non

Categoria	Funzionalità del prodotto	
Copertura del TCO, AWS		Non
Stime dei costi rispettivamente su 1 anno e 3 anni	disponibile	
Copertura del TCO, migrazione		Non
Stime dei costi	disponibile	
Supporto per la sovranità dei dati TCO		
La possibilità di archiviare i dati di analisi del TCO in sede o in un luogo designato in base alle politiche di protezione dei dati o alle normative governative sulla sovranità dei dati	Sì	

¹ profilo di risorse: famiglia di CPU (x86, RISC/PowerPC,...), numero di core CPU, dimensioni della memoria, numero di dischi, dimensioni di archiviazione, IOPS, interfacce di rete, larghezza di banda

² utilizzi delle risorse: dati sull'utilizzo di serie temporali con picco, media o mediana, deviazione standard, IOPS, produttività, percentile con intervallo di campionamento di 5 minuti e durata minima di campionamento di 1 mese

³ caratteristiche dell'applicazione: uso intensivo della CPU, uso intensivo della CPU, uso intensivo della memoria, I/O di storage o vincolato alla rete

⁴ Caratteristiche di [Amazon EC2](#)

Flexera Cloud Migration and Modernization

Ultimo aggiornamento: 15 maggio 2023

Comunicazione

AWS Le descrizioni dei prodotti e le qualifiche segnalate, inclusa la conformità, sono fornite dal AWS Partner e non vengono verificate da AWS. Per ulteriori informazioni su questi

prodotti, contatta il AWS Partner. Ti invitiamo a condurre la dovuta diligenza aggiuntiva prima di scegliere di utilizzare uno qualsiasi dei prodotti elencati.

Panoramica del prodotto

Categoria	Funzionalità del prodotto
Sito web del prodotto	Flexera Migrazione al cloud
Certificazioni di prodotto AWS Competenze del programma di competenze e altre certificazioni	AWS Migrazione e modernizzazione: scoperta, pianificazione e raccomandazione
Marketplace AWS Link per sottoscrivere o scaricare	Flexera Cloud Migration and Modernization - Marketplace AWS
Modello di implementazione degli strumenti Il prodotto può essere basato su SaaS o distribuito dal cliente	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS su AWS (VPC del fornitore) • Server distribuiti in sede nell'ambiente del cliente
Conformità	<ul style="list-style-type: none"> • Entità dell'app • Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) • Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) • Industria delle carte di pagamento (PCI) • System and Organization Controls (SOC)
Modello di servizio	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio self-service completo: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale

Categoria	Funzionalità del prodotto
	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service con supporto del fornitore: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale con l'opzione del supporto del fornitore • Servizio gestito (incluso il servizio fornito dai partner): l'implementazione, la gestione e la manutenzione richiedono servizi professionali
Modello tariffario	Subscription

Funzionalità di analisi dei casi aziendali

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Importazione dei dati</p> <p>La possibilità di caricare i dati degli asset IT da strumenti di rilevamento (come CMDB VCenter ExtractSolarWinds, Extract oHyper-V) o da strumenti di distribuzione software (comeMicrosoft SCCM)</p>	<p>Manualmente</p>
<p>Tipo di istanza Amazon EC2 di dimensioni corrette</p> <p>Possibilità di selezionare il tipo di istanza Amazon EC2 con il costo più basso in base al profilo ¹ del server di origine e ai dati di utilizzo ², alle caratteristiche dell'applicazione ³ e alle caratteristiche di Amazon EC2 ⁴</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mappatura del numero di core di vCPU e CPU e mappatura della RAM tra il server o la VM di origine e l'istanza EC2 di destinazione • Dati sull'utilizzo di CPU e RAM nel tempo, tra cui statistiche massime (di picco), medie (o mediane), deviazione standard e percentili • Utilizzo della CPU dell'applicazione o del processo utente

Categoria	Funzionalità del prodotto
Dimensionamento corretto, produttore di Amazon EC2	Istanze EC2 basate su Intel
<p>Esclusione dei tipi di risorse</p> <p>La possibilità di escludere i tipi di istanze Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), come Burstable T3, dal calcolo del TCO</p>	No
<p>VMware Cloud sull'analisi AWS</p> <p>La capacità di analizzare il costo di VMware Cloud on AWS modellando le configurazioni dei VMware Cloud carichi di lavoro, ad esempio utilizzando Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) per lo storage</p>	Sì
<p>Dimensionamento corretto, locazione</p> <p>La capacità di formulare raccomandazioni ottimizzate tra le tenance di Amazon EC2 con host dedicati o istanze dedicate</p>	Istanze dedicate
<p>Storage collegato di dimensioni corrette</p> <p>Possibilità di utilizzare i dati del profilo di storage di origine, i dati di utilizzo, le caratteristiche delle applicazioni e le caratteristiche di AWS storage per uno storage collegato di dimensioni corrette, come Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), con tipi appropriati, come SSD o HDD</p>	Sì

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p data-bbox="115 226 708 306">Scelta dell'allocazione della capacità delle risorse</p> <p data-bbox="164 354 789 720">Possibilità di selezionare schemi di allocazione della capacità delle risorse (come la prenotazione a basso o alto utilizzo delle risorse) o di ottimizzare la soglia di utilizzo (ad esempio selezionando un'opzione statisticamente ridotta al 90° o 95° percentile) in base al piano di allocazione delle risorse prudente o ottimistico</p>	<p data-bbox="829 275 862 306">Sì</p>
<p data-bbox="115 768 391 800">Analisi delle licenze</p> <p data-bbox="164 848 756 1024">Possibilità di fornire la mappatura e le opzioni predefinite delle licenze, confrontando AWS i costi tra l'acquisto di licenze esistenti e l'acquisto di licenze da AWS</p>	<ul data-bbox="829 768 1495 1556" style="list-style-type: none"> • Fornisci opzioni di licenza EC2, tra cui BYOL e opzioni incluse nella licenza AWS • Ottimizza i costi delle licenze del server riducendo il numero di core CPU concessi in licenza • Ottimizza l'edizione della licenza del server (ad esempio, consiglia l'opzione di downgrade da Microsoft SQL Server Enterprise a Standard) Microsoft SQL Server • Analizza i costi di ripiattaforma, ad esempio Microsoft SQL Server verso Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), verso Oracle Amazon Aurora PostgreSQL Compatible Edition • Analizza i costi di consolidamento del database
<p data-bbox="115 1606 505 1638">Copertura del TCO, in sede</p> <p data-bbox="164 1686 773 1759">Stime dei costi rispettivamente su 1 anno e 3 anni</p>	<ul data-bbox="829 1606 1422 1843" style="list-style-type: none"> • Costi di server e storage • Costi di software, licenza e supporto • Costi di impianto e manutenzione (rack, infrastruttura, alimentazione e proprietà immobiliari)

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Copertura del TCO, AWS</p> <p>Stime dei costi rispettivamente su 1 anno e 3 anni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Costi di EC2 e Reserved Instance • Costi di archiviazione • Costi delle reti • VMware Il cloud a AWS costi contenuti • Costi di licenza
<p>Copertura del TCO, migrazione</p> <p>Stime dei costi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Costi di formazione • Costi degli utensili • Costi di manodopera (clienti, partner e AWS risorse) • Servizi AWS costi
<p>Supporto alla sovranità dei dati TCO</p> <p>La possibilità di archiviare i dati di analisi del TCO in sede o in un luogo designato in base alle politiche di protezione dei dati o alle normative governative sulla sovranità dei dati</p>	<p>Sì</p>

¹ profilo di risorse: famiglia di CPU (x86, RISC/PowerPC,...), numero di core CPU, dimensioni della memoria, numero di dischi, dimensioni di archiviazione, IOPS, interfacce di rete, larghezza di banda

² utilizzi delle risorse: dati sull'utilizzo di serie temporali con picco, media o mediana, deviazione standard, IOPS, produttività, percentile con intervallo di campionamento di 5 minuti e durata minima di campionamento di 1 mese

³ caratteristiche dell'applicazione: uso intensivo della CPU, uso intensivo della CPU, uso intensivo della memoria, I/O di storage o vincolato alla rete

⁴ Caratteristiche di [Amazon EC2](#)

Migration Evaluator

Ultimo aggiornamento: 15 maggio 2023

Panoramica del prodotto

Categoria	Funzionalità del prodotto
Sito web del prodotto	Migration Evaluator
Richiesta di valutazione del TCO La capacità di fornire un business case per prendere decisioni valide in materia di AWS pianificazione e migrazione	Invia richiesta
Modello di implementazione degli strumenti Il prodotto può essere basato su SaaS o distribuito dal cliente	SaaS su AWS (VPC del fornitore)
Conformità	Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)
Modello di servizio	Servizio gestito (incluso il servizio fornito dai partner): l'implementazione, la gestione e la manutenzione richiedono servizi professionali
Modello tariffario	Nessun addebito

Funzionalità di analisi dei casi aziendali

Categoria	Funzionalità del prodotto
Importazione dei dati La possibilità di caricare i dati degli asset IT da strumenti di rilevamento (come CMDB VCenter ExtractSolarWinds, Extract oHyper-	Manualmente

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>V) o da strumenti di distribuzione software (come Microsoft SCCM)</p>	
<p>Tipo di istanza Amazon EC2 di dimensioni corrette</p> <p>Possibilità di selezionare il tipo di istanza Amazon EC2 con il costo più basso in base al profilo ¹ del server di origine e ai dati di utilizzo ², alle caratteristiche dell'applicazione ³ e alle caratteristiche di Amazon EC2 ⁴</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mappatura del numero di core di vCPU e CPU e mappatura della RAM tra il server o la VM di origine e l'istanza EC2 di destinazione • Dati sull'utilizzo di CPU e RAM nel tempo, tra cui statistiche massime (di picco), medie (o mediane), deviazione standard e percentili • Velocità della CPU () per generazione GHz • Test sintetico del carico di lavoro rispetto al benchmarking del processore
<p>Dimensionamento corretto, produttore di Amazon EC2</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Istanze EC2 basate su Intel • Istanze EC2 basate su AMD
<p>Esclusione dei tipi di risorse</p> <p>La possibilità di escludere i tipi di istanze Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), come Burstable T3, dal calcolo del TCO</p>	<p>Sì</p>
<p>VMware Cloud sull'analisi AWS</p> <p>La capacità di analizzare il costo di VMware Cloud on AWS modellando le configurazioni dei VMware Cloud carichi di lavoro, ad esempio utilizzando Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) per lo storage</p>	<p>Sì</p>
<p>Dimensionamento corretto, locazione</p> <p>La capacità di formulare raccomandazioni ottimizzate tra le tenance di Amazon EC2 con host dedicati o istanze dedicate</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Host dedicati • Istanze dedicate

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Storage collegato di dimensioni corrette</p> <p>Possibilità di utilizzare i dati del profilo di storage di origine, i dati di utilizzo, le caratteristiche delle applicazioni e le caratteristiche di AWS storage per uno storage collegato di dimensioni corrette, come Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), con tipi appropriati, come SSD o HDD</p>	<p>No</p>
<p>Scelta dell'allocazione della capacità delle risorse</p> <p>Possibilità di selezionare schemi di allocazione della capacità delle risorse (come la prenotazione a basso o alto utilizzo delle risorse) o di ottimizzare la soglia di utilizzo (ad esempio selezionando un'opzione statisticamente ridotta al 90° o 95° percentil e) in base al piano di allocazione delle risorse prudente o ottimistico</p>	<p>Sì</p>
<p>Analisi delle licenze</p> <p>Possibilità di fornire la mappatura e le opzioni predefinite delle licenze, confrontando AWS i costi tra l'acquisto di licenze esistenti e l'acquisto di licenze da AWS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fornisci opzioni di licenza EC2, tra cui BYOL e opzioni incluse nella licenza AWS • Ottimizza i costi delle licenze del server riducendo il numero di core CPU concessi in licenza • Analizza i costi di consolidamento del database
<p>Copertura del TCO, in sede</p> <p>Stime dei costi rispettivamente su 1 anno e 3 anni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Costi di server e storage • Costi di software, licenza e supporto • Costi di impianto e manutenzione (rack, infrastruttura, alimentazione e proprietà immobiliari)

Categoria	Funzionalità del prodotto
Copertura del TCO, AWS Stime dei costi rispettivamente su 1 anno e 3 anni	<ul style="list-style-type: none"> • Costi di EC2 e Reserved Instance • Costi di archiviazione • Costi del database • VMware Il cloud a AWS costi contenuti • Costi di licenza
Copertura del TCO, migrazione Stime dei costi	Non disponibile
Supporto per la sovranità dei dati TCO La possibilità di archiviare i dati di analisi del TCO in sede o in un luogo designato in base alle politiche di protezione dei dati o alle normative governative sulla sovranità dei dati	No

¹ profilo di risorse: famiglia di CPU (x86, RISC/PowerPC,...), numero di core CPU, dimensioni della memoria, numero di dischi, dimensioni di archiviazione, IOPS, interfacce di rete, larghezza di banda

² utilizzi delle risorse: dati sull'utilizzo di serie temporali con picco, media o mediana, deviazione standard, IOPS, produttività, percentile con intervallo di campionamento di 5 minuti e durata minima di campionamento di 1 mese

³ caratteristiche dell'applicazione: uso intensivo della CPU, uso intensivo della CPU, uso intensivo della memoria, I/O di storage o vincolato alla rete

⁴ Caratteristiche di [Amazon EC2](#)

Turbonomic

Ultimo aggiornamento: 15 maggio 2023

Comunicazione

AWS Le descrizioni dei prodotti e le qualifiche segnalate, inclusa la conformità, sono fornite dal AWS Partner e non vengono verificate da AWS. Per ulteriori informazioni su questi prodotti, contatta il AWS Partner. Ti invitiamo a condurre la dovuta diligenza aggiuntiva prima di scegliere di utilizzare uno qualsiasi dei prodotti elencati.

Panoramica del prodotto

Categoria	Funzionalità del prodotto
Sito web del prodotto	IBM Turbonomic
Certificazioni di prodotto AWS Competenze del programma di competenze e altre certificazioni	<ul style="list-style-type: none"> • AWS Migrazione e modernizzazione: analisi dei casi aziendali • AWS Competenza negli strumenti di gestione del cloud • AWSMicrosoftCompetenza nei carichi di lavoro • AWS Competenza in materia di migrazione al cloud
Marketplace AWS Link per abbonarsi o scaricare	Turbonomicsu Marketplace AWS
Modello di implementazione degli strumenti Il prodotto può essere basato su SaaS o distribuito dal cliente	<ul style="list-style-type: none"> • Server implementati su AWS (VPC del cliente) • Server distribuiti in sede nell'ambiente del cliente • SaaS o server in un altro ambiente di provider cloud
Conformità	Non disponibile

Categoria	Funzionalità del prodotto
Modello di servizio	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service completo: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale • Self-service con supporto del fornitore: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale con l'opzione del supporto del fornitore
Modello tariffario	Subscription

Funzionalità di analisi dei casi aziendali

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Importazione dei dati</p> <p>La possibilità di caricare i dati degli asset IT da strumenti di rilevamento (come CMDB VCenter ExtractSolarWinds, Extract oHyper-V) o da strumenti di distribuzione software (comeMicrosoft SCCM)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Manualmente • A livello di codice tramite l'API
<p>Tipo di istanza Amazon EC2 di dimensioni corrette</p> <p>Possibilità di selezionare il tipo di istanza Amazon EC2 con il costo più basso in base al profilo ¹ del server di origine e ai dati di utilizzo ², alle caratteristiche dell'applicazione ³ e alle caratteristiche di Amazon EC2 ⁴</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mappatura del numero di core di vCPU e CPU e mappatura della RAM tra il server o la VM di origine e l'istanza EC2 di destinazione • Dati sull'utilizzo di CPU e RAM nel tempo, tra cui statistiche massime (di picco), medie (o mediane), deviazione standard e percentili • Velocità della CPU () per generazione GHz • Utilizzo della CPU dell'applicazione o del processo utente

Categoria	Funzionalità del prodotto
	<ul style="list-style-type: none"> • Test sintetico del carico di lavoro rispetto al benchmarking del processore • Tecnologia Intel x86 Hyper-Threading per applicazioni di multiprocessing simmetrico (SMP)
<p>Esclusione dei tipi di risorse</p> <p>La possibilità di escludere i tipi di istanze Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), come Burstable T3, dal calcolo del TCO</p>	<p>Si</p>
<p>VMware Cloud sull'analisi AWS</p> <p>La capacità di analizzare il costo di VMware Cloud on AWS modellando le configurazioni dei VMware Cloud carichi di lavoro, ad esempio utilizzando Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) per lo storage</p>	<p>disponibile</p> <p style="text-align: right;">Non</p>
<p>Dimensionamento corretto, locazione</p> <p>La capacità di formulare raccomandazioni ottimizzate tra le tenance di Amazon EC2 con host dedicati o istanze dedicate</p>	<p>disponibile</p> <p style="text-align: right;">Non</p>
<p>Storage collegato di dimensioni corrette</p> <p>Possibilità di utilizzare i dati del profilo di storage di origine, i dati di utilizzo, le caratteristiche delle applicazioni e le caratteristiche di AWS storage per uno storage collegato di dimensioni corrette, come Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), con tipi appropriati, come SSD o HDD</p>	<p>Si</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Scelta dell'allocazione della capacità delle risorse</p> <p>Possibilità di selezionare schemi di allocazione della capacità delle risorse (come la prenotazione a basso o alto utilizzo delle risorse) o di ottimizzare la soglia di utilizzo (ad esempio selezionando un'opzione statisticamente ridotta al 90° o 95° percentil e) in base al piano di allocazione delle risorse prudente o ottimistico</p>	<p>Si</p>
<p>Analisi delle licenze</p> <p>Possibilità di fornire la mappatura e le opzioni predefinite delle licenze, confrontando AWS i costi tra l'acquisto di licenze esistenti e l'acquisto di licenze da AWS</p>	<p>Fornisci opzioni di licenza EC2, tra cui BYOL e opzioni incluse nella licenza AWS</p>
<p>Copertura del TCO, in sede</p> <p>Stime dei costi rispettivamente su 1 anno e 3 anni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Costi di server e storage • Costi di software, licenza e supporto
<p>Copertura del TCO, AWS</p> <p>Stime dei costi rispettivamente su 1 anno e 3 anni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Costi di EC2 e Reserved Instance • Costi di archiviazione • Costi di licenza
<p>Copertura del TCO, migrazione</p> <p>Stime dei costi</p>	<p>disponibile</p> <p style="text-align: right;">Non</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p data-bbox="115 226 659 260">Supporto per la sovranità dei dati TCO</p> <p data-bbox="164 306 764 527">La possibilità di archiviare i dati di analisi del TCO in sede o in un luogo designato in base alle politiche di protezione dei dati o alle normative governative sulla sovranità dei dati</p>	<p data-bbox="829 275 862 308">Sì</p>

¹ profilo di risorse: famiglia di CPU (x86, RISC/PowerPC,...), numero di core CPU, dimensioni della memoria, numero di dischi, dimensioni di archiviazione, IOPS, interfacce di rete, larghezza di banda

² utilizzi delle risorse: dati sull'utilizzo di serie temporali con picco, media o mediana, deviazione standard, IOPS, produttività, percentile con intervallo di campionamento di 5 minuti e durata minima di campionamento di 1 mese

³ caratteristiche dell'applicazione: uso intensivo della CPU, uso intensivo della CPU, uso intensivo della memoria, I/O di storage o vincolato alla rete

⁴ Caratteristiche di [Amazon EC2](#)

Strumenti di migrazione per la mobilità delle applicazioni

La migrazione delle applicazioni verso il Cloud AWS può essere semplificata tramite AWS strumenti AWS Partner progettati specificamente per la mobilità delle applicazioni. Gli strumenti per la mobilità delle applicazioni acquisiscono informazioni sulle risorse relative al server host, alla configurazione, allo storage, allo stato della rete, al linguaggio dell'applicazione e ai framework. Quindi, possono effettuare il provisioning, configurare, riospitare, rifattorizzare e convertire automaticamente il codice dell'applicazione in base al vostro approccio di migrazione e modernizzazione.

Alcuni strumenti forniscono lift-and-shift funzionalità automatizzate per un'ampia gamma di applicazioni, mentre altri offrono funzionalità specializzate per migrazioni di applicazioni complesse, tra cui la mappatura automatizzata delle dipendenze, la replica dei carichi di lavoro e l'orchestrazione cutover.

Questa sezione ha lo scopo di aiutarti a scegliere lo strumento più appropriato per la tua situazione. Se caratteristiche o funzionalità specifiche sono fondamentali per il tuo caso d'uso, puoi utilizzare le categorie di filtri e gli attributi disponibili negli [strumenti di migrazione di Application Mobility](#) per visualizzare solo gli strumenti che corrispondono ai tuoi criteri.

Questa sezione descrive i seguenti strumenti per la mobilità delle applicazioni e le relative funzionalità:

- [AWS Application Migration Service](#)
- [CloudHedge OmniDeqpiattaforma di modernizzazione delle applicazioni](#)
- [Concierto.cloud](#)
- [Deloitte ATAsphere Suite](#)
- [Matilda Cloud](#)
- [RiverMeadow](#)
- [Stromasys Charonfamiglia di emulatori](#)

AWS Application Migration Service

Ultimo aggiornamento: 3 giugno 2024

Panoramica del prodotto

Categoria	Funzionalità del prodotto
Sito web del prodotto	AWS Application Migration Service
<p>Modello di implementazione degli strumenti</p> <p>Il prodotto può essere basato su SaaS o distribuito dal cliente</p>	Server implementati su AWS (VPC del cliente)
Conformità	<ul style="list-style-type: none"> • Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) • Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) • Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) • Industria delle carte di pagamento (PCI) • System and Organization Controls (SOC)
Modello di servizio	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio self-service completo: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale • Self-service con supporto del fornitore: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale con l'opzione del supporto del fornitore
Modello tariffario	Nessun costo per il servizio; si applicano costi relativi alle risorse

Funzionalità di mobilità delle applicazioni

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Metodo di replica</p> <p>La capacità di supportare uno o più dei seguenti metodi di replica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti: utilizza protocolli o interfacce come SNMP o WMI • Basato su agenti: richiede l'installazione di software sulle risorse di origine, ad esempio o sui server Linux Windows • Basato sull'accesso: utilizza protocolli, come SSH e RDP, per accedere ai server di origine 	<ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti • Basato su agenti
<p>Origini supportate</p> <p>Gli ambienti di hosting da cui il prodotto può migrare le applicazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Google Cloud Platform • Hyper-V • Microsoft Azure • Server fisici • VMware
<p>Raccolta di dati applicativi</p> <p>La capacità di raccogliere dati per supportare e la trasformazione delle applicazioni, ad esempio codice da .NET legacy a .NET core, conversioni o server-to-container conversioni di monolith-to-microservices codice</p>	<p>Non disponibile</p>
<p>Sistemi operativi supportati</p> <p>Sistemi operativi che il prodotto può migrare</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Linux • Windows

Categoria	Funzionalità del prodotto
Obiettivi supportati Risorse verso cui il prodotto può migrare	Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
Integrazione del repository di codice sorgente Archivi che il prodotto può analizzare per supportare la trasformazione delle applicazioni	disponibile Non
Integrazione della distribuzione Servizi con cui il prodotto si integra per supportare l'implementazione	disponibile Non
Infrastruttura come modelli di codice Modelli che il prodotto può generare per supportare la distribuzione delle applicazioni	disponibile Non
Notifications Metodi che il prodotto può utilizzare per notificare all'utente progressi o problemi	<ul style="list-style-type: none"> • Log • Metriche
Opzioni di replica, replica asincrona continua	le Disponib
Opzioni di replica, consumo di larghezza di banda La capacità di gestire il consumo di larghezza di banda, ad esempio utilizzando flussi di throttling o di replica parallela	disponibile Non

Categoria	Funzionalità del prodotto	
<p>Opzioni di replica, tipi di archiviazione</p> <p>Possibilità di selezionare i tipi di storage per i volumi dei dischi di replica temporanei e di destinazione per gestire prestazioni e costi</p>	le	Disponibile
<p>Opzioni di replica, segnalazione dello stato di avanzamento</p> <p>Possibilità di segnalare l'avanzamento della replica, compresi gli stati di successo, di stallone o di errore, e inviare eventi o avvisi relativi a tali stati</p>	le	Disponibile
<p>Opzioni di conversione, linguaggi di programmazione</p> <p>La capacità di convertire il codice dell'applicazione in altre lingue</p>	disponibile	Non
<p>Opzioni di conversione, servizi AWS nativi</p> <p>La capacità di convertire un'applicazione per la distribuzione in servizi Cloud AWS nativi</p>	disponibile	Non
<p>Opzioni di conversione, servizi container AWS gestiti</p> <p>La capacità di convertire un'applicazione per l'implementazione in servizi container AWS gestiti</p>	disponibile	Non
<p>Opzioni di conversione, AWS servizi serverless</p> <p>La capacità di convertire un'applicazione in un'architettura serverless basata su AWS Lambda Amazon API Gateway</p>	disponibile	Non

Categoria	Funzionalità del prodotto	
<p>Opzioni di conversione, licenze</p> <p>La capacità di convertire i meccanismi di licenza. Ad esempio, sostituisci una licenza BYOL con un'opzione inclusa nella licenza AWS</p>	le	Disponib
<p>Importazione dei dati</p> <p>La possibilità di importare dati da altre fonti e applicazioni di telemetria in formati comuni, come CSV, JSON, YAML o API</p>	le	Disponib
<p>Esportazione dei dati</p> <p>La possibilità di esportare i dati rilevati in un formato utilizzabile, come CSV, JSON, YAML o API</p>	le	Disponib
<p>Supporto per la sovranità dei dati</p> <p>La possibilità di archiviare i dati in sede o in un luogo designato in base alle politiche di protezione dei dati o alle normative governative sulla sovranità dei dati</p>	Si	

CloudHedge OmniDeqpiattaforma di modernizzazione delle applicazioni

Ultimo aggiornamento: 3 giugno 2024

Comunicazione

AWS Le descrizioni dei prodotti e le qualifiche segnalate, inclusa la conformità, sono fornite dal AWS partner e non vengono verificate da. AWS Per ulteriori informazioni su questi

prodotti, contatta il AWS Partner. Ti invitiamo a condurre la dovuta diligenza aggiuntiva prima di scegliere di utilizzare uno qualsiasi dei prodotti elencati.

Panoramica del prodotto

Categoria	Funzionalità del prodotto
Sito web del prodotto	CloudHedge
Certificazioni di prodotto AWS Competenze del programma di competenze e altre certificazioni	Competenza ISV per la migrazione e la modernizzazione
Marketplace AWS Link per abbonarsi o scaricare	CloudHedgesu Marketplace AWS
Modello di implementazione degli strumenti Il prodotto può essere basato su SaaS o distribuito dal cliente	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS su AWS (VPC del fornitore) • Server implementati su AWS (VPC del cliente) • Server distribuiti in sede nell'ambiente del cliente • SaaS o server in un altro ambiente di provider cloud
Conformità	Non disponibile
Modello di servizio	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service completo: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale • Self-service con supporto del fornitore: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o

Categoria	Funzionalità del prodotto
	<p>dall'utente finale con l'opzione del supporto del fornitore</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servizio gestito (incluso il servizio fornito dai partner): l'implementazione, la gestione e la manutenzione richiedono servizi professionali
Modello tariffario	Subscription

Funzionalità di mobilità delle applicazioni

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Metodo di replica</p> <p>La capacità di supportare uno o più dei seguenti metodi di replica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti: utilizza protocolli o interfacce come SNMP o WMI • Basato su agenti: richiede l'installazione di software sulle risorse di origine, ad esempio sui server Linux Windows • Basato sull'accesso: utilizza protocolli, come SSH e RDP, per accedere ai server di origine 	<ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti • Basato sull'accesso
<p>Origini supportate</p> <p>Gli ambienti di hosting da cui il prodotto può migrare le applicazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Piattaforme container, incluse Docker e Kubernetes basate • Google Cloud Platform • Hyper-V • Microsoft Azure • Server fisici • VMware

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Raccolta di dati applicativi</p> <p>La capacità di raccogliere dati per supportar e la trasformazione delle applicazioni, ad esempio codice da .NET legacy a .NET core, conversioni o server-to-container conversioni di monolith-to-microservices codice</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Linguaggio di programmazione • Versioni del software • Ambiente
<p>Sistemi operativi supportati</p> <p>Sistemi operativi che il prodotto può migrare</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IBM AIX • HP-UX • Linux • Solaris • Windows
<p>Obiettivi supportati</p> <p>Risorse verso cui il prodotto può migrare</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) • AWS Lambda • Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) o Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) • Altre configurazioni ambientali, inclusi i gruppi di sicurezza
<p>Integrazione del repository di codice sorgente</p> <p>Archivi che il prodotto può analizzare per supportare la trasformazione delle applicazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • AWS CodeCommit • Bitbucket • GitHub • GitLab • Microsoft Azure Repos
<p>Integrazione della distribuzione</p> <p>Servizi con cui il prodotto si integra per supportare l'implementazione</p>	<p>Jenkins</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto	
<p>Infrastruttura come modelli di codice</p> <p>Modelli che il prodotto può generare per supportare la distribuzione delle applicazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ansible • HashiCorp Terraform • PowerShellscript 	
<p>Notifications</p> <p>Metodi che il prodotto può utilizzare per notificare all'utente progressi o problemi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Email • Log 	
<p>Opzioni di replica, replica asincrona continua</p>	le	Disponib
<p>Opzioni di replica, consumo di larghezza di banda</p> <p>La capacità di gestire il consumo di larghezza di banda, ad esempio utilizzando flussi di throttling o di replica parallela</p>	le	Disponib
<p>Opzioni di replica, tipi di archiviazione</p> <p>Possibilità di selezionare i tipi di storage per i volumi dei dischi di replica temporanei e di destinazione per gestire prestazioni e costi</p>	le	Disponib
<p>Opzioni di replica, segnalazione dello stato di avanzamento</p> <p>Possibilità di segnalare l'avanzamento della replica, compresi gli stati di successo, di stallo o di errore, e inviare eventi o avvisi relativi a tali stati</p>	le	Disponib

Categoria	Funzionalità del prodotto	
<p>Opzioni di conversione, linguaggi di programmazione</p> <p>La capacità di convertire il codice dell'applicazione in altre lingue</p>	<p>.NET Framework .NET Legacy a .NET Core 6 e .NET Core 8</p>	
<p>Opzioni di conversione, servizi AWS nativi</p> <p>La capacità di convertire un'applicazione per la distribuzione in servizi Cloud AWS nativi</p>	<p>le</p>	Disponibile
<p>Opzioni di conversione, servizi container AWS gestiti</p> <p>La capacità di convertire un'applicazione per l'implementazione in servizi container AWS gestiti</p>	<p>le</p>	Disponibile
<p>Opzioni di conversione, AWS servizi serverless</p> <p>La capacità di convertire un'applicazione in un'architettura serverless basata su AWS Lambda Amazon API Gateway</p>	<p>disponibile</p>	Non
<p>Opzioni di conversione, licenze</p> <p>La capacità di convertire i meccanismi di licenza. Ad esempio, sostituisci una licenza BYOL con un'opzione inclusa nella licenza AWS</p>	<p>disponibile</p>	Non
<p>Importazione dei dati</p> <p>La possibilità di importare dati da altre fonti e applicazioni di telemetria in formati comuni, come CSV, JSON, YAML o API</p>	<p>le</p>	Disponibile

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Esportazione dei dati</p> <p>La possibilità di esportare i dati rilevati in un formato utilizzabile, come CSV, JSON, YAML o API</p>	<p>le</p>
<p>Supporto per la sovranità dei dati</p> <p>La possibilità di archiviare i dati in sede o in un luogo designato in base alle politiche di protezione dei dati o alle normative governative sulla sovranità dei dati</p>	<p>Sì</p>

Disponib

Concierto.cloud

Ultimo aggiornamento: 17 novembre 2025

Comunicazione

AWS Le descrizioni dei prodotti e le qualifiche segnalate, inclusa la conformità, sono fornite dal AWS partner e non vengono verificate da AWS. Per ulteriori informazioni su questi prodotti, contatta il AWS Partner. Ti invitiamo a condurre la dovuta diligenza aggiuntiva prima di scegliere di utilizzare uno qualsiasi dei prodotti elencati.

Panoramica del prodotto

Categoria	Funzionalità del prodotto
Sito web del prodotto	Concierto.cloud
<p>Certificazioni di prodotto</p> <p>AWS Competenze del programma di competenze e altre certificazioni</p>	<p>AWS Migrazione e modernizzazione: mobilità delle applicazioni</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto
Marketplace AWS Link per abbonarsi o scaricare	Concierto.cloudsu Marketplace AWS
Modello di implementazione degli strumenti Il prodotto può essere basato su SaaS o distribuito dal cliente	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS su AWS (VPC del fornitore) • Server implementati su AWS (VPC del cliente) • Server distribuiti in sede nell'ambiente del cliente • SaaS o server in un altro ambiente di provider cloud
Conformità	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) • System and Organization Controls (SOC) • Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) 27001:2022 • Istituto nazionale di standard e tecnologia (NIST) 800-53 • CSA Star livello 2
Modello di servizio	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service completo: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale • Servizio gestito (incluso il servizio fornito dai partner): l'implementazione, la gestione e la manutenzione richiedono servizi professionali
Modello tariffario	Subscription

Funzionalità di mobilità delle applicazioni

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Metodo di replica</p> <p>La capacità di supportare uno o più dei seguenti metodi di replica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti: utilizza protocolli o interfacce come SNMP o WMI • Basato su agenti: richiede l'installazione di software sulle risorse di origine, ad esempio sui server Linux Windows • Basato sull'accesso: utilizza protocolli, come SSH e RDP, per accedere ai server di origine 	<ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti • Basato sull'accesso
<p>Origini supportate</p> <p>Gli ambienti di hosting da cui il prodotto può migrare le applicazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Piattaforme container, incluse Docker e Kubernetes basate • Google Cloud Platform • Microsoft Azure • Server fisici • VMware
<p>Raccolta di dati applicativi</p> <p>La capacità di raccogliere dati per supportare e la trasformazione delle applicazioni, ad esempio codice da .NET legacy a .NET core, conversioni o server-to-container conversioni di monolith-to-microservices codice</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anomalie delle applicazioni • Ambiente applicativo • Errori e codici delle applicazioni • Ambiente • Framework e librerie • Attributo del codice sorgente mancante • Numero di righe di codice • Numero di funzioni o moduli unici a livello di origine o binario • Dati e metriche sulle prestazioni

Categoria	Funzionalità del prodotto
	<ul style="list-style-type: none"> • Linguaggio di programmazione • Versioni del software • Vulnerabilità del software
<p>Sistemi operativi supportati</p> <p>Sistemi operativi che il prodotto può migrare</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Linux • Windows
<p>Obiettivi supportati</p> <p>Risorse verso cui il prodotto può migrare</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) • AWS Lambda • Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) o Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
<p>Integrazione del repository di codice sorgente</p> <p>Archivi che il prodotto può analizzare per supportare la trasformazione delle applicazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bitbucket • GitHub • GitLab
<p>Integrazione della distribuzione</p> <p>Servizi con cui il prodotto si integra per supportare l'implementazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • AWS CodePipeline • Bamboo • Buddy • GitLab • Jenkins
<p>Infrastruttura come modelli di codice</p> <p>Modelli che il prodotto può generare per supportare la distribuzione delle applicazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • AWS CloudFormation • HashiCorp Terraform

Categoria	Funzionalità del prodotto	
<p>Notifications</p> <p>Metodi che il prodotto può utilizzare per notificare all'utente progressi o problemi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Email • Log • Metriche • SMS 	
<p>Opzioni di replica, replica asincrona continua</p>	<p>le</p>	Disponib
<p>Opzioni di replica, consumo di larghezza di banda</p> <p>La capacità di gestire il consumo di larghezza di banda, ad esempio utilizzando flussi di throttling o di replica parallela</p>	<p>le</p>	Disponib
<p>Opzioni di replica, tipi di archiviazione</p> <p>Possibilità di selezionare i tipi di storage per i volumi dei dischi di replica temporanei e di destinazione per gestire prestazioni e costi</p>	<p>le</p>	Disponib
<p>Opzioni di replica, segnalazione dello stato di avanzamento</p> <p>Possibilità di segnalare l'avanzamento della replica, compresi gli stati di successo, di stallo o di errore, e inviare eventi o avvisi relativi a tali stati</p>	<p>le</p>	Disponib
<p>Opzioni di conversione, linguaggi di programmazione</p> <p>La capacità di convertire il codice dell'applicazione in altre lingue</p>	<p>.NETa.NET Core, Java aggiornamenti, aggiornamenti precedenti SDK per .NET</p>	

Categoria	Funzionalità del prodotto	
<p>Opzioni di conversione, servizi nativi AWS</p> <p>La capacità di convertire un'applicazione per la distribuzione in servizi Cloud AWS nativi</p>	le	Disponibile
<p>Opzioni di conversione, servizi container AWS gestiti</p> <p>La capacità di convertire un'applicazione per l'implementazione in servizi container AWS gestiti</p>	le	Disponibile
<p>Opzioni di conversione, AWS servizi serverless</p> <p>La capacità di convertire un'applicazione in un'architettura serverless basata su AWS Lambda Amazon API Gateway</p>	disponibile	Non
<p>Opzioni di conversione, licenze</p> <p>La capacità di convertire i meccanismi di licenza. Ad esempio, sostituisci una licenza BYOL con un'opzione inclusa nella licenza AWS</p>	disponibile	Non
<p>Importazione dei dati</p> <p>La possibilità di importare dati da altre fonti e applicazioni di telemetria in formati comuni, come CSV, JSON, YAML o API</p>	le	Disponibile
<p>Esportazione dei dati</p> <p>La possibilità di esportare i dati rilevati in un formato utilizzabile, come CSV, JSON, YAML o API</p>	le	Disponibile

Categoria	Funzionalità del prodotto
Supporto per la sovranità dei dati La possibilità di archiviare i dati in sede o in un luogo designato in base alle politiche di protezione dei dati o alle normative governative sulla sovranità dei dati	Sì

Deloitte ATAsphere Suite

Ultimo aggiornamento: 3 giugno 2024

Comunicazione

AWS Le descrizioni dei prodotti e le qualifiche segnalate, inclusa la conformità, sono fornite dal AWS partner e non vengono verificate da AWS. Per ulteriori informazioni su questi prodotti, contatta il AWS Partner. Ti invitiamo a condurre la dovuta diligenza aggiuntiva prima di scegliere di utilizzare uno qualsiasi dei prodotti elencati.

Panoramica del prodotto

Categoria	Funzionalità del prodotto
Sito web del prodotto	Deloitte ATADATA
Certificazioni di prodotto AWS Competenze del programma di competenze e altre certificazioni	Competenza ISV per la migrazione e la modernizzazione
Marketplace AWS Link per abbonarsi o scaricare	Deloitte ATADATAsu Marketplace AWS

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Modello di implementazione degli strumenti</p> <p>Il prodotto può essere basato su SaaS o distribuito dal cliente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server implementati su AWS (VPC del cliente) • Server distribuiti in sede nell'ambiente del cliente • SaaS o server in un altro ambiente di provider cloud
Conformità	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) • Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) • Industria delle carte di pagamento (PCI) • System and Organization Controls (SOC)
Modello di servizio	Servizio gestito (incluso il servizio fornito dai partner): l'implementazione, la gestione e la manutenzione richiedono servizi professionali
Modello tariffario	Subscription

Funzionalità di mobilità delle applicazioni

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Metodo di replica</p> <p>La capacità di supportare uno o più dei seguenti metodi di replica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti: utilizza protocolli o interfacce come SNMP o WMI • Basato su agenti: richiede l'installazione di software sulle risorse di origine, ad esempio o sui server Linux Windows 	Senza agenti

Categoria	Funzionalità del prodotto
<ul style="list-style-type: none"> • Basato sull'accesso: utilizza protocolli, come SSH e RDP, per accedere ai server di origine 	
<p>Origini supportate</p> <p>Gli ambienti di hosting da cui il prodotto può migrare le applicazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Piattaforme container, incluse Docker e Kubernetes basate • Google Cloud Platform • Hyper-V • Microsoft Azure • Server fisici • VMware
<p>Raccolta di dati applicativi</p> <p>La capacità di raccogliere dati per supportar e la trasformazione delle applicazioni, ad esempio codice da .NET legacy a .NET core, conversioni o server-to-container conversioni di monolith-to-microservices codice</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ambiente applicativo • Dati di prestazioni • Versioni del software
<p>Sistemi operativi supportati</p> <p>Sistemi operativi che il prodotto può migrare</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IBM AIX • HP-UX • Linux • Solaris • Windows
<p>Obiettivi supportati</p> <p>Risorse verso cui il prodotto può migrare</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) • Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) o Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)

Categoria	Funzionalità del prodotto	
<p>Integrazione del repository di codice sorgente</p> <p>Archivi che il prodotto può analizzare per supportare la trasformazione delle applicazioni</p>	disponibile	Non
<p>Integrazione della distribuzione</p> <p>Servizi con cui il prodotto si integra per supportare l'implementazione</p>	disponibile	Non
<p>Infrastruttura come modelli di codice</p> <p>Modelli che il prodotto può generare per supportare la distribuzione delle applicazioni</p>	disponibile	Non
<p>Notifications</p> <p>Metodi che il prodotto può utilizzare per notificare all'utente progressi o problemi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Log • Metriche 	
<p>Opzioni di replica, replica asincrona continua</p>	le	Disponib
<p>Opzioni di replica, consumo di larghezza di banda</p> <p>La capacità di gestire il consumo di larghezza di banda, ad esempio utilizzando flussi di throttling o di replica parallela</p>	le	Disponib
<p>Opzioni di replica, tipi di archiviazione</p> <p>Possibilità di selezionare i tipi di storage per i volumi dei dischi di replica temporanei e di destinazione per gestire prestazioni e costi</p>	le	Disponib

Categoria	Funzionalità del prodotto	
<p>Opzioni di replica, segnalazione dello stato di avanzamento</p> <p>Possibilità di segnalare l'avanzamento della replica, compresi gli stati di successo, di stallo o di errore, e inviare eventi o avvisi relativi a tali stati</p>	<p>le</p>	<p>Disponibile</p>
<p>Opzioni di conversione, linguaggi di programmazione</p> <p>La capacità di convertire il codice dell'applicazione in altre lingue</p>	<p>disponibile</p>	<p>Non</p>
<p>Opzioni di conversione, servizi AWS nativi</p> <p>La capacità di convertire un'applicazione per la distribuzione in servizi Cloud AWS nativi</p>	<p>disponibile</p>	<p>Non</p>
<p>Opzioni di conversione, servizi container AWS gestiti</p> <p>La capacità di convertire un'applicazione per l'implementazione in servizi container AWS gestiti</p>	<p>disponibile</p>	<p>Non</p>
<p>Opzioni di conversione, AWS servizi serverless</p> <p>La capacità di convertire un'applicazione in un'architettura serverless basata su AWS Lambda Amazon API Gateway</p>	<p>disponibile</p>	<p>Non</p>
<p>Opzioni di conversione, licenze</p> <p>La capacità di convertire i meccanismi di licenza. Ad esempio, sostituisci una licenza BYOL con un'opzione inclusa nella licenza AWS</p>	<p>disponibile</p>	<p>Non</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto	
<p>Importazione dei dati</p> <p>La possibilità di importare dati da altre fonti e applicazioni di telemetria in formati comuni, come CSV, JSON, YAML o API</p>	<p>le</p>	<p>Disponib</p>
<p>Esportazione dei dati</p> <p>La possibilità di esportare i dati rilevati in un formato utilizzabile, come CSV, JSON, YAML o API</p>	<p>le</p>	<p>Disponib</p>
<p>Supporto per la sovranità dei dati</p> <p>La possibilità di archiviare i dati in sede o in un luogo designato in base alle politiche di protezione dei dati o alle normative governative sulla sovranità dei dati</p>	<p>Si</p>	

Matilda Cloud

Ultimo aggiornamento: 3 giugno 2024

Comunicazione

AWS Le descrizioni dei prodotti e le qualifiche segnalate, inclusa la conformità, sono fornite dal AWS partner e non vengono verificate da AWS. Per ulteriori informazioni su questi prodotti, contatta il AWS Partner. Ti invitiamo a condurre la dovuta diligenza aggiuntiva prima di scegliere di utilizzare uno qualsiasi dei prodotti elencati.

Panoramica del prodotto

Categoria	Funzionalità del prodotto
Sito web del prodotto	Matilda Cloud
Certificazioni di prodotto AWS Competenze del programma di competenze e altre certificazioni	Competenza ISV per la migrazione e la modernizzazione
Marketplace AWS Link per abbonarsi o scaricare	disponibile Non
Modello di implementazione degli strumenti Il prodotto può essere basato su SaaS o distribuito dal cliente	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS su AWS (VPC del fornitore) • Server implementati su AWS (VPC del cliente) • Server distribuiti in sede nell'ambiente del cliente • SaaS o server in un altro ambiente di provider cloud
Conformità	disponibile Non
Modello di servizio	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service completo: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale • Self-service con supporto del fornitore: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale con l'opzione del supporto del fornitore

Categoria	Funzionalità del prodotto
	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio gestito (incluso il servizio fornito dai partner): l'implementazione, la gestione e la manutenzione richiedono servizi professionali
Modello tariffario	Subscription

Funzionalità di mobilità delle applicazioni

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Metodo di replica</p> <p>La capacità di supportare uno o più dei seguenti metodi di replica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti: utilizza protocolli o interfacce come SNMP o WMI • Basato su agenti: richiede l'installazione di software sulle risorse di origine, ad esempio sui server Linux Windows • Basato sull'accesso: utilizza protocolli, come SSH e RDP, per accedere ai server di origine 	<ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti • Basato sull'accesso
<p>Origini supportate</p> <p>Gli ambienti di hosting da cui il prodotto può migrare le applicazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Piattaforme container, incluse Docker e Kubernetes basate • Google Cloud Platform • Hyper-V • Microsoft Azure • Server fisici • VMware

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Raccolta di dati applicativi</p> <p>La capacità di raccogliere dati per supportar e la trasformazione delle applicazioni, ad esempio codice da .NET legacy a .NET core, conversioni o server-to-container conversioni di monolith-to-microservices codice</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Linguaggio di programmazione • Versioni del software • Ambiente
<p>Sistemi operativi supportati</p> <p>Sistemi operativi che il prodotto può migrare</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IBM AIX • HP-UX • Linux • Solaris • Windows
<p>Obiettivi supportati</p> <p>Risorse verso cui il prodotto può migrare</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) • AWS Lambda • Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) o Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) • Altre configurazioni ambientali, inclusi i gruppi di sicurezza
<p>Integrazione del repository di codice sorgente</p> <p>Archivi che il prodotto può analizzare per supportare la trasformazione delle applicazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • AWS CodeCommit • Bitbucket • GitHub • GitLab • Microsoft Azure Repos
<p>Integrazione della distribuzione</p> <p>Servizi con cui il prodotto si integra per supportare l'implementazione</p>	<p>Jenkins</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto	
<p>Infrastruttura come modelli di codice</p> <p>Modelli che il prodotto può generare per supportare la distribuzione delle applicazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ansible • HashiCorp Terraform • PowerShellscript 	
<p>Notifications</p> <p>Metodi che il prodotto può utilizzare per notificare all'utente progressi o problemi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Email • Log 	
<p>Opzioni di replica, replica asincrona continua</p>	le	Disponib
<p>Opzioni di replica, consumo di larghezza di banda</p> <p>La capacità di gestire il consumo di larghezza di banda, ad esempio utilizzando flussi di throttling o di replica parallela</p>	le	Disponib
<p>Opzioni di replica, tipi di archiviazione</p> <p>Possibilità di selezionare i tipi di storage per i volumi dei dischi di replica temporanei e di destinazione per gestire prestazioni e costi</p>	le	Disponib
<p>Opzioni di replica, segnalazione dello stato di avanzamento</p> <p>Possibilità di segnalare l'avanzamento della replica, compresi gli stati di successo, di stallo o di errore, e inviare eventi o avvisi relativi a tali stati</p>	le	Disponib

Categoria	Funzionalità del prodotto	
<p>Opzioni di conversione, linguaggi di programmazione</p> <p>La capacità di convertire il codice dell'applicazione in altre lingue</p>	<p>.NET Frameworke .NET Legacy a .NET Core 6 e .NET Core 8</p>	
<p>Opzioni di conversione, servizi AWS nativi</p> <p>La capacità di convertire un'applicazione per la distribuzione in servizi Cloud AWS nativi</p>	<p>le</p>	Disponibile
<p>Opzioni di conversione, servizi container AWS gestiti</p> <p>La capacità di convertire un'applicazione per l'implementazione in servizi container AWS gestiti</p>	<p>le</p>	Disponibile
<p>Opzioni di conversione, AWS servizi serverless</p> <p>La capacità di convertire un'applicazione in un'architettura serverless basata su AWS Lambda Amazon API Gateway</p>	<p>disponibile</p>	Non
<p>Opzioni di conversione, licenze</p> <p>La capacità di convertire i meccanismi di licenza. Ad esempio, sostituisci una licenza BYOL con un'opzione inclusa nella licenza AWS</p>	<p>disponibile</p>	Non
<p>Importazione dei dati</p> <p>La possibilità di importare dati da altre fonti e applicazioni di telemetria in formati comuni, come CSV, JSON, YAML o API</p>	<p>le</p>	Disponibile

Categoria	Funzionalità del prodotto
Esportazione dei dati La possibilità di esportare i dati rilevati in un formato utilizzabile, come CSV, JSON, YAML o API	le Disponib
Supporto per la sovranità dei dati La possibilità di archiviare i dati in sede o in un luogo designato in base alle politiche di protezione dei dati o alle normative governative sulla sovranità dei dati	Sì

RiverMeadow

Ultimo aggiornamento: 3 giugno 2024

Comunicazione

AWS Le descrizioni dei prodotti e le qualifiche segnalate, inclusa la conformità, sono fornite dal AWS partner e non vengono verificate da AWS. Per ulteriori informazioni su questi prodotti, contatta il AWS Partner. Ti invitiamo a condurre la dovuta diligenza aggiuntiva prima di scegliere di utilizzare uno qualsiasi dei prodotti elencati.

Panoramica del prodotto

Categoria	Funzionalità del prodotto
Sito web del prodotto	RiverMeadow
Certificazioni di prodotto AWS Competenze del programma di competenze e altre certificazioni	Competenza ISV per la migrazione e la modernizzazione

Categoria	Funzionalità del prodotto
Marketplace AWS Link per abbonarsi o scaricare	Non disponibile
Modello di implementazione degli strumenti Il prodotto può essere basato su SaaS o distribuito dal cliente	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS su AWS (VPC del fornitore) • Server implementati su AWS (VPC del cliente) • Server distribuiti in sede nell'ambiente del cliente
Conformità	System and Organization Controls (SOC)
Modello di servizio	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service completo: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale • Self-service con supporto del fornitore: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale con l'opzione del supporto del fornitore • Servizio gestito (incluso il servizio fornito dai partner): l'implementazione, la gestione e la manutenzione richiedono servizi professionali
Modello tariffario	Subscription

Funzionalità di mobilità delle applicazioni

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Metodo di replica</p> <p>La capacità di supportare uno o più dei seguenti metodi di replica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti: utilizza protocolli o interfacce come SNMP o WMI • Basato su agenti: richiede l'installazione di software sulle risorse di origine, ad esempio o sui server Linux Windows • Basato sull'accesso: utilizza protocolli, come SSH e RDP, per accedere ai server di origine 	<ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti • Basato su agenti
<p>Origini supportate</p> <p>Gli ambienti di hosting da cui il prodotto può migrare le applicazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Google Cloud Platform • Hyper-V • Microsoft Azure • Server fisici • VMware • Altro —Oracle Cloud Infrastructure (OCI), IBM CloudAlibaba,Red Hat Virtualization (RHV),Kernel-based Virtual Machine (KVM),Nutanix AHV, Microsoft Azure Stack HCI
<p>Raccolta dei dati delle applicazioni</p> <p>La capacità di raccogliere dati per supportare e la trasformazione delle applicazioni, ad esempio codice da .NET legacy a .NET core, conversioni o server-to-container conversioni di monolith-to-microservices codice</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Versioni del software • Vulnerabilità del software

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Sistemi operativi supportati</p> <p>Sistemi operativi che il prodotto può migrare</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Linux • Windows
<p>Obiettivi supportati</p> <p>Risorse verso cui il prodotto può migrare</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) • Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
<p>Integrazione del repository di codice sorgente</p> <p>Archivi che il prodotto può analizzare per supportare la trasformazione delle applicazioni</p>	<p>GitHub</p>
<p>Integrazione della distribuzione</p> <p>Servizi con cui il prodotto si integra per supportare l'implementazione</p>	<p>Jenkins</p>
<p>Infrastruttura come modelli di codice</p> <p>Modelli che il prodotto può generare per supportare la distribuzione delle applicazioni</p>	<p>AWS CloudFormation</p>
<p>Notifications</p> <p>Metodi che il prodotto può utilizzare per notificare all'utente progressi o problemi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Email • Log
<p>Opzioni di replica, replica asincrona continua</p>	<p>le</p>

Disponib

Categoria	Funzionalità del prodotto	
<p>Opzioni di replica, consumo di larghezza di banda</p> <p>La capacità di gestire il consumo di larghezza di banda, ad esempio utilizzando flussi di throttling o di replica parallela</p>	le	Disponibile
<p>Opzioni di replica, tipi di archiviazione</p> <p>Possibilità di selezionare i tipi di storage per i volumi dei dischi di replica temporanei e di destinazione per gestire prestazioni e costi</p>	le	Disponibile
<p>Opzioni di replica, segnalazione dello stato di avanzamento</p> <p>Possibilità di segnalare l'avanzamento della replica, compresi gli stati di successo, di stallo o di errore, e inviare eventi o avvisi relativi a tali stati</p>	le	Disponibile
<p>Opzioni di conversione, linguaggi di programmazione</p> <p>La capacità di convertire il codice dell'applicazione in altre lingue</p>	non disponibile	Non disponibile
<p>Opzioni di conversione, servizi AWS nativi</p> <p>La capacità di convertire un'applicazione per la distribuzione in servizi Cloud AWS nativi</p>	disponibile	Non disponibile
<p>Opzioni di conversione, servizi container AWS gestiti</p> <p>La capacità di convertire un'applicazione per l'implementazione in servizi container AWS gestiti</p>	disponibile	Non disponibile

Categoria	Funzionalità del prodotto	
<p>Opzioni di conversione, AWS servizi serverless</p> <p>La capacità di convertire un'applicazione in un'architettura serverless basata su AWS Lambda Amazon API Gateway</p>	<p>disponibile</p>	<p>Non</p>
<p>Opzioni di conversione, licenze</p> <p>La capacità di convertire i meccanismi di licenza. Ad esempio, sostituisci una licenza BYOL con un'opzione inclusa nella licenza AWS</p>	<p>le</p>	<p>Disponibile</p>
<p>Importazione dei dati</p> <p>La possibilità di importare dati da altre fonti e applicazioni di telemetria in formati comuni, come CSV, JSON, YAML o API</p>	<p>le</p>	<p>Disponibile</p>
<p>Esportazione dei dati</p> <p>La possibilità di esportare i dati rilevati in un formato utilizzabile, come CSV, JSON, YAML o API</p>	<p>le</p>	<p>Disponibile</p>
<p>Supporto per la sovranità dei dati</p> <p>La possibilità di archiviare i dati in sede o in un luogo designato in base alle politiche di protezione dei dati o alle normative governative sulla sovranità dei dati</p>	<p>Sì</p>	

Stromasys Charon famiglia di emulatori

Ultimo aggiornamento: 3 giugno 2024

Comunicazione

AWS Le descrizioni dei prodotti e le qualifiche segnalate, inclusa la conformità, sono fornite dal AWS partner e non vengono verificate da AWS. Per ulteriori informazioni su questi prodotti, contatta il AWS Partner. Ti invitiamo a condurre la dovuta diligenza aggiuntiva prima di scegliere di utilizzare uno qualsiasi dei prodotti elencati.

Panoramica del prodotto

Categoria	Funzionalità del prodotto
Sito web del prodotto	Stromasys Charon
Certificazioni di prodotto AWS Competenze del programma di competenze e altre certificazioni	Competenza ISV per la migrazione e la modernizzazione
Marketplace AWS Link per abbonarsi o scaricare	Virtualizzazione per SPARC su Marketplace AWS
Modello di implementazione degli strumenti Il prodotto può essere basato su SaaS o distribuito dal cliente	<ul style="list-style-type: none"> • Server implementati su AWS (VPC del cliente) • Server distribuiti in sede nell'ambiente del cliente
Conformità	Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)
Modello di servizio	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service con supporto del fornitore: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale con l'opzione del supporto del fornitore

Categoria	Funzionalità del prodotto
	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio gestito (incluso il servizio fornito dai partner): l'implementazione, la gestione e la manutenzione richiedono servizi professionali
Modello tariffario	Subscription

Funzionalità di mobilità delle applicazioni

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Metodo di replica</p> <p>La capacità di supportare uno o più dei seguenti metodi di replica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti: utilizza protocolli o interfacce come SNMP o WMI • Basato su agenti: richiede l'installazione di software sulle risorse di origine, ad esempio sui server Linux Windows • Basato sull'accesso: utilizza protocolli, come SSH e RDP, per accedere ai server di origine 	Basato sull'accesso
<p>Origini supportate</p> <p>Gli ambienti di hosting da cui il prodotto può migrare le applicazioni</p>	Server fisici con Sun SPARCPA PA-RISC, DEC AlphaVAX, e hardware PDP-11
<p>Raccolta dei dati delle applicazioni</p> <p>La capacità di raccogliere dati per supportare e la trasformazione delle applicazioni, ad esempio codice da .NET legacy a .NET core, conversioni o server-to-container</p>	<p>disponibile</p> <p style="text-align: right;">Non</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto
conversioni di monolith-to-microservices codice	
Sistemi operativi supportati Sistemi operativi che il prodotto può migrare	<ul style="list-style-type: none"> • HP-UX • Solaris • Altro —OpenVMS, Tru64 UNIX MPE
Obiettivi supportati Risorse verso cui il prodotto può migrare	Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
Integrazione del repository di codice sorgente Archivi che il prodotto può analizzare per supportare la trasformazione delle applicazioni	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> disponibile Non </div>
Integrazione della distribuzione Servizi con cui il prodotto si integra per supportare l'implementazione	Jenkins
Infrastruttura come modelli di codice Modelli che il prodotto può generare per supportare la distribuzione delle applicazioni	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> disponibile Non </div>
Notifications Metodi che il prodotto può utilizzare per notificare all'utente progressi o problemi	<ul style="list-style-type: none"> • Email • Log
Opzioni di replica, replica asincrona continua	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> disponibile Non </div>

Categoria	Funzionalità del prodotto	
<p>Opzioni di replica, consumo di larghezza di banda</p> <p>La capacità di gestire il consumo di larghezza di banda, ad esempio utilizzando flussi di throttling o di replica parallela</p>	<p>disponibile</p>	<p>Non</p>
<p>Opzioni di replica, tipi di archiviazione</p> <p>Possibilità di selezionare i tipi di storage per i volumi dei dischi di replica temporanei e di destinazione per gestire prestazioni e costi</p>	<p>disponibile</p>	<p>Non</p>
<p>Opzioni di replica, segnalazione dello stato di avanzamento</p> <p>Possibilità di segnalare l'avanzamento della replica, compresi gli stati di successo, di stallo o di errore, e inviare eventi o avvisi relativi a tali stati</p>	<p>le</p>	<p>Disponibile</p>
<p>Opzioni di conversione, linguaggi di programmazione</p> <p>La capacità di convertire il codice dell'applicazione in altre lingue</p>	<p>Converte il codice binario da Sun SPARC, HP PA-RISC, DEC AlphaVAX, e PDP-11 in codice binario x86</p>	
<p>Opzioni di conversione, servizi nativi AWS</p> <p>La capacità di convertire un'applicazione per la distribuzione in servizi Cloud AWS nativi</p>	<p>disponibile</p>	<p>Non</p>
<p>Opzioni di conversione, servizi container AWS gestiti</p> <p>La capacità di convertire un'applicazione per l'implementazione in servizi container AWS gestiti</p>	<p>disponibile</p>	<p>Non</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto	
<p>Opzioni di conversione, AWS servizi serverless</p> <p>La capacità di convertire un'applicazione in un'architettura serverless basata su AWS Lambda Amazon API Gateway</p>	<p>disponibile</p>	<p>Non</p>
<p>Opzioni di conversione, licenze</p> <p>La capacità di convertire i meccanismi di licenza. Ad esempio, sostituisci una licenza BYOL con un'opzione inclusa nella licenza AWS</p>	<p>disponibile</p>	<p>Non</p>
<p>Importazione dei dati</p> <p>La possibilità di importare dati da altre fonti e applicazioni di telemetria in formati comuni, come CSV, JSON, YAML o API</p>	<p>disponibile</p>	<p>Non</p>
<p>Esportazione dei dati</p> <p>Possibilità di esportare i dati rilevati in un formato utilizzabile, ad esempio CSV, JSON, YAML o API</p>	<p>disponibile</p>	<p>Non</p>
<p>Supporto per la sovranità dei dati</p> <p>La possibilità di archiviare i dati in sede o in un luogo designato in base alle politiche di protezione dei dati o alle normative governative sulla sovranità dei dati</p>	<p>Sì</p>	

Strumenti di migrazione per la mobilità dei dati

Gli strumenti per la mobilità dei dati ti aiutano a spostare grandi volumi di dati e database Cloud AWS in modo efficiente e sicuro. Le funzionalità di questi strumenti possono includere la convalida automatica dei dati, la compressione, la deduplicazione e l'ottimizzazione della larghezza di banda. Questi strumenti sono progettati per diversi vincoli di rete, volumi di dati e requisiti di sicurezza.

Questa sezione ha lo scopo di aiutarti a scegliere lo strumento più appropriato per la tua situazione. Se caratteristiche o funzionalità specifiche sono fondamentali per il tuo caso d'uso, puoi utilizzare le categorie di filtri e gli attributi disponibili negli [strumenti di migrazione di Data Mobility](#) per visualizzare solo gli strumenti che corrispondono ai tuoi criteri.

Questa sezione descrive i seguenti strumenti di mobilità dei dati e le relative funzionalità:

- [Cirata Data Migrator](#)
- [Komprise Elastic Data Migration](#)
- [Tessell DBaaS](#)
- [Vcinity Ultimate X](#)

Cirata Data Migrator

Ultimo aggiornamento: 15 novembre 2024

Comunicazione

AWS Le descrizioni dei prodotti e le qualifiche segnalate, inclusa la conformità, sono fornite dal AWS partner e non vengono verificate da AWS. Per ulteriori informazioni su questi prodotti, contatta il AWS Partner. Ti invitiamo a condurre la dovuta diligenza aggiuntiva prima di scegliere di utilizzare uno qualsiasi dei prodotti elencati.

Panoramica del prodotto

Categoria	Funzionalità del prodotto
Sito web del prodotto	Cirata Data Migrator

Categoria	Funzionalità del prodotto
Certificazioni di prodotto AWS Competenze del programma di competenze e altre certificazioni	Competenza ISV per la migrazione e la modernizzazione
Marketplace AWS Link per abbonarsi o scaricare	Cirata Data Migrator su Marketplace AWS
Modello di implementazione degli strumenti Il prodotto può essere basato su SaaS o distribuito dal cliente	<ul style="list-style-type: none"> • Server implementati su AWS (VPC del cliente) • Server distribuiti in sede nell'ambiente del cliente • SaaS o server in un altro ambiente di provider cloud
Conformità	Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)
Modello di servizio	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service completo: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale • Self-service con supporto del fornitore: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale con l'opzione del supporto del fornitore • Servizio gestito (incluso il servizio fornito dai partner): l'implementazione, la gestione e la manutenzione richiedono servizi professionali
Modello tariffario	Subscription

Migrazione dei dati

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Metodo di replica</p> <p>La capacità di supportare uno o più dei seguenti metodi di replica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti: utilizza protocolli o interfacce come SNMP o WMI • Basato su agenti: richiede l'installazione di software sulle risorse di origine, ad esempio Linux oppure Windows server • Basato sull'accesso: utilizza protocolli, come SSH e RDP, per accedere ai server di origine 	<p>Basato su agenti</p>
<p>Fonte di replica</p> <p>Support per una o più delle seguenti fonti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blocco • File • Oggetto • Nastro • Altro 	<ul style="list-style-type: none"> • File • Oggetto
<p>Automazione</p> <p>La capacità di gestire una migrazione tramite controlli di pianificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • È possibile accedere, configurare e gestire il prodotto a livello di codice • Il prodotto può pianificare i processi di migrazione • Il prodotto può sospendere e riprendere le migrazioni 	<ul style="list-style-type: none"> • Accesso programmatico • Pianifica le migrazioni • Metti in pausa e riprendi la migrazione • Pianifica la limitazione della larghezza di banda

Categoria	Funzionalità del prodotto
<ul style="list-style-type: none"> • Il prodotto può pianificare la limitazione della larghezza di banda (ad esempio, per aumentare la velocità effettiva durante i periodi non di punta) 	
<p>Prestazioni</p> <p>La capacità di ottimizzare le prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestisci il consumo di larghezza di banda, ad esempio tramite la limitazione • Comprimi i dati prima del trasferimento per ridurre il traffico di rete • Esegui processi multithread o simultanei per le attività di migrazione dei dati 	<ul style="list-style-type: none"> • Consumo di larghezza di banda gestito • Supporto di processi multithread o simultanei
<p>Sicurezza</p> <p>La capacità di proteggere il prodotto e i trasferimenti di dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crittografa i dati in transito dall'origine alla destinazione • Supporta l'uso di chiavi di crittografia fornite dal cliente • Archivia tutte le azioni richieste dall'utente ed eseguite dallo strumento in un registro di controllo a prova di manomissione • Integrazione con provider di identità di terze parti per l'autenticazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Crittografa i dati in transito dall'origine alla destinazione • Archivia tutte le azioni richieste dall'utente ed eseguite dallo strumento in un registro di controllo a prova di manomissione • Integrazione con provider di identità di terze parti per l'autenticazione

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Tipo di sincronizzazione</p> <p>La capacità di supportare più opzioni di sincronizzazione dei dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trasferimento una tantum • Trasferimento periodico • Trasferimento continuo 	<ul style="list-style-type: none"> • Trasferimento una tantum • Trasferimento periodico • Trasferimento continuo
<p>Opzioni di trasferimento dei file</p> <p>La capacità di supportare le opzioni di migrazione dei file:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tieni traccia di tutti i file copiati in precedenza e confrontali con i dati di origine nella copia successiva • Copia solo le parti modificate di un file anziché l'intero file • Supporta modelli di inclusione o esclusione e per la copia di file e cartelle con modelli di espressione semplici o regolari 	<ul style="list-style-type: none"> • Tracciamento dei file modificati • Includi o escludi modelli
<p>Opzioni NFS e SMB</p> <p>Per i file system Network File System (NFS) e Server Message Block (SMB), la possibilità di eseguire le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conserva il collegamento simbolico • Conserva il collegamento fisico • Sposta i file aperti 	<ul style="list-style-type: none"> • Conserva il collegamento simbolico • Sposta i file aperti
<p>Convalida dei dati</p> <p>La capacità di convalidare i trasferimenti di dati utilizzando checksum per l'integrità dei dati</p>	<p>Non disponibile</p>

Non

Categoria	Funzionalità del prodotto	
<p>Individuazione</p> <p>Possibilità di scansionare e generare report sui dati del sistema di origine (come nome del file, tipo, dimensione, utilizzo, timestamp dei file e statistiche di riepilogo) e di produrre un rapporto di valutazione pre-migrazione</p>	<p>disponibile</p>	<p>Non</p>
<p>Segnalazione e avvisi</p> <p>La capacità di riferire sullo stato di avanzamento e sulle statistiche del trasferimento dei dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statistiche sul trasferimento di file e oggetti • Statistiche di rete • Statistiche relative al tempo e alla durata, incluso il tempo impiegato e il completamento delle previsioni • Generazione di un rapporto dettagliato post-migrazione • Generazione di un rapporto di convalida completo dopo il completamento della migrazione • Avvisi sugli scenari di errore, completamento del lavoro 	<ul style="list-style-type: none"> • Statistiche sul trasferimento di file e oggetti • Statistiche di rete • Statistiche relative al tempo e alla durata, incluso il tempo impiegato e il completamento delle previsioni • Generazione di un rapporto dettagliato post-migrazione • Generazione di un rapporto di convalida completo dopo il completamento della migrazione • Avvisi sugli scenari di errore, completamento del lavoro 	
<p>Gestione dei guasti</p> <p>Possibilità di riprovare le operazioni di trasferimento in caso di guasto della rete o problema di connettività</p>	<p>le</p>	<p>Disponibile</p>

Migrazione del database

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Approccio per la migrazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omogeneo: il motore di origine e quello di destinazione coincidono • Eterogeneo: il motore di origine e quello di destinazione sono diversi • La capacità di convertire i metadati del motore di database di origine per renderli compatibili con il motore di database di destinazione • La capacità dello strumento di migrare oggetti di database di grandi dimensioni, come LOB e tipi di dati binari 	<ul style="list-style-type: none"> • Omogeneo • Eterogeneo • Conversione dello schema • Support per i tipi di dati LOB
<p>Motore di origine</p> <p>La capacità di migrare motori di database specifici, come IBM Db2 BASSO, MariaDB, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL, o altri</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apache Hive • Apache Iceberg • Databricks • Snowflake
<p>Tipo di migrazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solo a pieno carico: esegue una migrazione una tantum dall'origine alla destinazione • Caricamento completo con CDC: esegui il caricamento completo con Change Data Capture (CDC) per continuare la replica dall'origine alla destinazione • Solo CDC: non eseguite una migrazione una tantum, ma continuate a replicare le modifiche ai dati dall'origine alla destinazione 	<p>Pieno carico con CDC</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto
<ul style="list-style-type: none"> • Offline: migra set di dati di grandi dimensioni utilizzando metodi offline o dispositivi di archiviazione esterni 	
<p>Trasformazione dei dati</p> <p>La capacità di trasformare i dati durante la migrazione</p>	<p>Solo metadati, trasformazioni Apache Hive formati compatibili con Delta Lake formati e Snowflake formati</p>
<p>Ambito di migrazione</p> <p>La capacità di migrare i metadati e i dati delle applicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metadati: migra la struttura dello schema del database, inclusa la definizione di tabelle, viste e procedure archiviate • Dati della tabella: migrazione dei dati della tabella 	<ul style="list-style-type: none"> • Metadati • Dati della tabella
<p>Architettura degli strumenti, alta disponibilità</p> <p>La capacità supporta una o più delle seguenti configurazioni ad alta disponibilità (HA):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configurazione HA integrata • Configurazione HA manuale 	<p>Configurazione manuale HA</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Dimensionamento dell'utensile</p> <p>La capacità di dimensionarsi automaticamente in base al carico di migrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensionamento intelligente durante la scoperta • Dimensionamento manuale in base ai parametri del database di origine, come le dimensioni del database o il registro delle modifiche 	<p>Dimensionamento manuale</p>
<p>Supporto per tipi di dati</p> <p>La capacità di migrare tipi di dati standard e personalizzati</p>	<p>Standard</p>
<p>Valutazione prima della migrazione</p> <p>La capacità di valutare e segnalare potenziali problemi di migrazione prima di iniziare l'attività di migrazione</p>	<p>le</p>
<p>Convalida dei dati</p> <p>La possibilità di confrontare i dati all'origine e alla destinazione immediatamente dopo il caricamento completo dei dati</p>	<p>le per tutte le tabelle</p>
<p>Monitoraggio e registrazione</p> <p>La capacità di registrare e monitorare l'attività di migrazione e monitorare le prestazioni degli strumenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Registrazione delle attività • Monitoraggio e avvisi delle attività • Monitoraggio delle prestazioni

Disponib

Disponib

Categoria	Funzionalità del prodotto	
Sicurezza La capacità di mantenere la crittografia dei dati (se presente) dall'origine alla destinazione	le	Disponib
Selezione dei dati La capacità di migrare un sottoinsieme di dati	le	Disponib
Parallelismo della migrazione Possibilità di migrare più sottoinsiemi di dati in parallelo	le. La migrazione dei metadati è definita in base alla tabella e al modello del database. Se i metadati corrispondono al modello, verranno migrati in parallelo in base al numero di thread configurato e ai limiti di sistema.	Disponib

Komprise Elastic Data Migration

Ultimo aggiornamento: 15 novembre 2024

Comunicazione

AWS Le descrizioni dei prodotti e le qualifiche segnalate, inclusa la conformità, sono fornite dal AWS partner e non vengono verificate da AWS. Per ulteriori informazioni su questi prodotti, contatta il AWS Partner. Ti invitiamo a condurre la dovuta diligenza aggiuntiva prima di scegliere di utilizzare uno qualsiasi dei prodotti elencati.

Panoramica del prodotto

Categoria	Funzionalità del prodotto
Sito web del prodotto	Komprise Elastic Data Migration
Certificazioni di prodotto AWS Competenze del programma di competenze e altre certificazioni	Competenza ISV per la migrazione e la modernizzazione
Marketplace AWS Link per abbonarsi o scaricare	Komprise Gestione intelligente dei dati su Marketplace AWS
Modello di implementazione degli strumenti Il prodotto può essere basato su SaaS o distribuito dal cliente	<ul style="list-style-type: none"> • Server implementati su AWS (VPC del cliente) • SaaS su AWS (VPC del fornitore) • Server distribuiti in sede nell'ambiente del cliente • SaaS o server in un altro ambiente di provider cloud
Conformità	Controlli di sistema e organizzazione 2 (SOC 2)
Modello di servizio	Self-service con supporto del fornitore: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale con l'opzione del supporto del fornitore
Modello tariffario	Subscription

Migrazione dei dati

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Metodo di replica</p> <p>La capacità di supportare uno o più dei seguenti metodi di replica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti: utilizza protocolli o interfacce come SNMP o WMI • Basato su agenti: richiede l'installazione di software sulle risorse di origine, ad esempio Linux oppure Windows server • Basato sull'accesso: utilizza protocolli, come SSH e RDP, per accedere ai server di origine 	<p>Basato su agenti</p>
<p>Fonte di replica</p> <p>Support per una o più delle seguenti fonti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blocco • File • Oggetto • Nastro • Altro 	<ul style="list-style-type: none"> • File • Oggetto • Altro: qualsiasi interfaccia NFS, SMB, a oggetti (incluso nastro con front-end per file)
<p>Automazione</p> <p>La capacità di gestire una migrazione tramite controlli di pianificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • È possibile accedere, configurare e gestire il prodotto a livello di codice • Il prodotto può pianificare i processi di migrazione • Il prodotto può sospendere e riprendere le migrazioni 	<ul style="list-style-type: none"> • Accesso programmatico • Pianifica le migrazioni • Metti in pausa e riprendi la migrazione • Pianifica la limitazione della larghezza di banda

Categoria	Funzionalità del prodotto
<ul style="list-style-type: none"> • Il prodotto può pianificare la limitazione della larghezza di banda (ad esempio, per aumentare la velocità effettiva durante i periodi non di punta) 	
<p>Prestazioni</p> <p>La capacità di ottimizzare le prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestisci il consumo di larghezza di banda, ad esempio tramite la limitazione • Comprimi i dati prima del trasferimento per ridurre il traffico di rete • Esegui processi multithread o simultanei per le attività di migrazione dei dati 	<ul style="list-style-type: none"> • Consumo di larghezza di banda gestito • Supporto di processi multithread o simultanei
<p>Sicurezza</p> <p>La capacità di proteggere il prodotto e i trasferimenti di dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crittografa i dati in transito dall'origine alla destinazione • Supporta l'uso di chiavi di crittografia fornite dal cliente • Archivia tutte le azioni richieste dall'utente ed eseguite dallo strumento in un registro di controllo a prova di manomissione • Integrazione con provider di identità di terze parti per l'autenticazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Crittografa i dati in transito dall'origine alla destinazione • Archivia tutte le azioni richieste dall'utente ed eseguite dallo strumento in un registro di controllo a prova di manomissione • Integrazione con provider di identità di terze parti per l'autenticazione

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Tipo di sincronizzazione</p> <p>La capacità di supportare più opzioni di sincronizzazione dei dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trasferimento una tantum • Trasferimento periodico • Trasferimento continuo 	<ul style="list-style-type: none"> • Trasferimento una tantum • Trasferimento periodico • Trasferimento continuo
<p>Opzioni di trasferimento dei file</p> <p>La capacità di supportare le opzioni di migrazione dei file:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tieni traccia di tutti i file copiati in precedenza e confrontali con i dati di origine nella copia successiva • Copia solo le parti modificate di un file anziché l'intero file • Supporta modelli di inclusione o esclusione e per la copia di file e cartelle con modelli di espressione semplici o regolari 	<ul style="list-style-type: none"> • Tracciamento dei file modificati • Includi o escludi modelli
<p>Opzioni NFS e SMB</p> <p>Per i file system Network File System (NFS) e Server Message Block (SMB), la possibilità di eseguire le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conserva il collegamento simbolico • Conserva il collegamento fisico • Sposta i file aperti 	<ul style="list-style-type: none"> • Conserva il collegamento simbolico • Conserva il collegamento fisico
<p>Convalida dei dati</p> <p>La capacità di convalidare i trasferimenti di dati utilizzando checksum per l'integrità dei dati</p>	<p>le</p>

Disponib

Categoria	Funzionalità del prodotto	
<p>Individuazione</p> <p>Possibilità di scansionare e generare report sui dati del sistema di origine (come nome del file, tipo, dimensione, utilizzo, timestamp dei file e statistiche di riepilogo) e di produrre un rapporto di valutazione pre-migrazione</p>	<p>le</p>	<p>Disponib</p>
<p>Segnalazione e avvisi</p> <p>La capacità di riferire sullo stato di avanzamento e sulle statistiche del trasferimento dei dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statistiche sul trasferimento di file e oggetti • Statistiche di rete • Statistiche relative al tempo e alla durata, incluso il tempo impiegato e il completamento delle previsioni • Generazione di un rapporto dettagliato post-migrazione • Generazione di un rapporto di convalida completo dopo il completamento della migrazione • Avvisi sugli scenari di errore, completamento del lavoro 	<ul style="list-style-type: none"> • Statistiche sul trasferimento di file e oggetti • Statistiche di rete • Statistiche relative al tempo e alla durata, incluso il tempo impiegato e il completamento delle previsioni • Generazione di un rapporto dettagliato post-migrazione • Generazione di un rapporto di convalida completo dopo il completamento della migrazione • Avvisi sugli scenari di errore, completamento del lavoro 	
<p>Gestione dei guasti</p> <p>Possibilità di riprovare le operazioni di trasferimento in caso di guasto della rete o problema di connettività</p>	<p>le</p>	<p>Disponib</p>

Migrazione del database

Non

disponibile

Tessell DBaaS

Ultimo aggiornamento: 15 novembre 2024

Comunicazione

AWS Le descrizioni dei prodotti e le qualifiche segnalate, inclusa la conformità, sono fornite dal AWS partner e non vengono verificate da. AWS Per ulteriori informazioni su questi prodotti, contatta il AWS Partner. Ti invitiamo a condurre la dovuta diligenza aggiuntiva prima di scegliere di utilizzare uno qualsiasi dei prodotti elencati.

Panoramica del prodotto

Categoria	Funzionalità del prodotto
Sito web del prodotto	Tessell
Certificazioni di prodotto AWS Competenze del programma di competenze e altre certificazioni	Competenza ISV per la migrazione e la modernizzazione
Marketplace AWS Link per abbonarsi o scaricare	Tessell DBaaS su Marketplace AWS
Modello di implementazione degli strumenti Il prodotto può essere basato su SaaS o distribuito dal cliente	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS su AWS (VPC del fornitore) • Server implementati su AWS (VPC del cliente) • SaaS o server in un altro ambiente di provider cloud

Categoria	Funzionalità del prodotto
Conformità	<ul style="list-style-type: none"> • Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) 27001 e 27701 • Industria delle carte di pagamento (PCI) • System and Organization Controls (SOC)
Modello di servizio	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio self-service completo: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale • Self-service con supporto del fornitore: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale con l'opzione del supporto del fornitore
Modello tariffario	Subscription

Migrazione dei dati

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Metodo di replica</p> <p>La capacità di supportare uno o più dei seguenti metodi di replica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti: utilizza protocolli o interfacce come SNMP o WMI • Basato su agenti: richiede l'installazione di software sulle risorse di origine, ad esempio Linux oppure Windows server 	Basato sull'accesso

Categoria	Funzionalità del prodotto
<ul style="list-style-type: none"> • Basato sull'accesso: utilizza protocolli, come SSH e RDP, per accedere ai server di origine 	
<p>Fonte di replica</p> <p>Support per una o più delle seguenti fonti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blocco • File • Oggetto • Nastro • Altro 	<ul style="list-style-type: none"> • Blocco • File
<p>Automazione</p> <p>La capacità di gestire una migrazione tramite controlli di pianificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • È possibile accedere, configurare e gestire il prodotto a livello di codice • Il prodotto può pianificare i processi di migrazione • Il prodotto può sospendere e riprendere le migrazioni • Il prodotto può pianificare la limitazione della larghezza di banda (ad esempio, per aumentare la velocità effettiva durante i periodi non di punta) 	<ul style="list-style-type: none"> • Accesso programmatico • Pianifica le migrazioni • Metti in pausa e riprendi la migrazione • Pianifica la limitazione della larghezza di banda

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Prestazioni</p> <p>La capacità di ottimizzare le prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestisci il consumo di larghezza di banda, ad esempio tramite la limitazione • Comprimi i dati prima del trasferimento per ridurre il traffico di rete • Esegui processi multithread o simultanei per le attività di migrazione dei dati 	<ul style="list-style-type: none"> • Consumo di larghezza di banda gestito • Compressione prima del trasferimento • Supporto di processi multithread o simultanei
<p>Sicurezza</p> <p>La capacità di proteggere il prodotto e i trasferimenti di dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crittografa i dati in transito dall'origine alla destinazione • Supporta l'uso di chiavi di crittografia fornite dal cliente • Archivia tutte le azioni richieste dall'utente ed eseguite dallo strumento in un registro di controllo a prova di manomissione • Integrazione con provider di identità di terze parti per l'autenticazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Crittografa i dati in transito dall'origine alla destinazione • Supporta l'uso di chiavi di crittografia fornite dal cliente • Archivia tutte le azioni richieste dall'utente ed eseguite dallo strumento in un registro di controllo a prova di manomissione • Integrazione con provider di identità di terze parti per l'autenticazione
<p>Tipo di sincronizzazione</p> <p>La capacità di supportare più opzioni di sincronizzazione dei dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trasferimento una tantum • Trasferimento periodico • Trasferimento continuo 	<ul style="list-style-type: none"> • Trasferimento una tantum • Trasferimento periodico • Trasferimento continuo

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Opzioni di trasferimento dei file</p> <p>La capacità di supportare le opzioni di migrazione dei file:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tieni traccia di tutti i file copiati in precedenza e confrontali con i dati di origine nella copia successiva • Copia solo le parti modificate di un file anziché l'intero file • Supporta modelli di inclusione o esclusione e per la copia di file e cartelle con modelli di espressione semplici o regolari 	<ul style="list-style-type: none"> • Tracciamento dei file modificati • Copia solo per le parti modificate di un file
<p>Opzioni NFS e SMB</p> <p>Per i file system Network File System (NFS) e Server Message Block (SMB), la possibilità di eseguire le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conserva il collegamento simbolico • Conserva il collegamento fisico • Sposta i file aperti 	<p>disponibile</p> <p style="text-align: right;">Non</p>
<p>Convalida dei dati</p> <p>La capacità di convalidare i trasferimenti di dati utilizzando checksum per l'integrità dei dati</p>	<p>le</p> <p style="text-align: right;">Disponibile</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto	
<p>Individuazione</p> <p>Possibilità di scansionare e generare report sui dati del sistema di origine (come nome del file, tipo, dimensione, utilizzo, timestamp dei file e statistiche di riepilogo) e di produrre un rapporto di valutazione pre-migrazione</p>	<p>le</p>	<p>Disponib</p>
<p>Segnalazione e avvisi</p> <p>La capacità di riferire sullo stato di avanzamento e sulle statistiche del trasferimento dei dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statistiche sul trasferimento di file e oggetti • Statistiche di rete • Statistiche relative al tempo e alla durata, incluso il tempo impiegato e il completamento delle previsioni • Generazione di un rapporto dettagliato post-migrazione • Generazione di un rapporto di convalida completo dopo il completamento della migrazione • Avvisi sugli scenari di errore, completamento del lavoro 	<ul style="list-style-type: none"> • Statistiche sul trasferimento di file e oggetti • Statistiche relative al tempo e alla durata, incluso il tempo impiegato e il completamento delle previsioni • Generazione di un rapporto dettagliato post-migrazione • Generazione di un rapporto di convalida completo dopo il completamento della migrazione • Avvisi sugli scenari di errore, completamento del lavoro 	
<p>Gestione dei guasti</p> <p>Possibilità di riprovare le operazioni di trasferimento in caso di guasto della rete o problema di connettività</p>	<p>le</p>	<p>Disponib</p>

Migrazione del database

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Approccio per la migrazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omogeneo: il motore di origine e quello di destinazione coincidono • Eterogeneo: il motore di origine e quello di destinazione sono diversi • La capacità di convertire i metadati del motore di database di origine per renderli compatibili con il motore di database di destinazione • La capacità dello strumento di migrare oggetti di database di grandi dimensioni, come LOB e tipi di dati binari 	<ul style="list-style-type: none"> • Omogeneo • Support per tipi di dati LOB, inclusi BLOB, CLOB, NCLOB e BFILE
<p>Motore di origine</p> <p>La capacità di migrare motori di database specifici, come IBM Db2 BASSO, MariaDB, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL, o altri</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MariaDB • Microsoft SQL Server • Milvus • MongoDB • MySQL • Oracle • PostgreSQL
<p>Tipo di migrazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solo a pieno carico: esegue una migrazione una tantum dall'origine alla destinazione • Caricamento completo con CDC: esegui il caricamento completo con Change Data Capture (CDC) per continuare la replica dall'origine alla destinazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Pieno carico con CDC • Offline

Categoria	Funzionalità del prodotto
<ul style="list-style-type: none"> • Solo CDC: non eseguite una migrazione una tantum, ma continuate a replicare le modifiche ai dati dall'origine alla destinazione • Offline: migra set di dati di grandi dimensioni utilizzando metodi offline o dispositivi di archiviazione esterni 	
<p>Trasformazione dei dati</p> <p>La capacità di trasformare i dati durante la migrazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Metadati • Dati della tabella
<p>Ambito di migrazione</p> <p>La capacità di migrare i metadati e i dati delle applicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metadati: migra la struttura dello schema del database, inclusa la definizione di tabelle, viste e procedure archiviate • Dati della tabella: migrazione dei dati della tabella 	<ul style="list-style-type: none"> • Metadati • Dati della tabella
<p>Architettura degli strumenti, alta disponibilità</p> <p>La capacità supporta una o più delle seguenti configurazioni ad alta disponibilità (HA):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configurazione HA integrata • Configurazione HA manuale 	<p>Configurazione HA integrata</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Dimensionamento dell'utensile</p> <p>La capacità di dimensionarsi automaticamente in base al carico di migrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensionamento intelligente durante la scoperta • Dimensionamento manuale in base ai parametri del database di origine, come le dimensioni del database o il registro delle modifiche 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensionamento intelligente • Dimensionamento manuale
<p>Supporto per tipi di dati</p> <p>La capacità di migrare tipi di dati standard e personalizzati</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Standard • Personalizza
<p>Valutazione prima della migrazione</p> <p>La capacità di valutare e segnalare potenziali problemi di migrazione prima di iniziare l'attività di migrazione</p>	<p>le</p>
<p>Convalida dei dati</p> <p>La possibilità di confrontare i dati all'origine e alla destinazione immediatamente dopo il caricamento completo dei dati</p>	<p>le per tutte le tabelle</p>
<p>Monitoraggio e registrazione</p> <p>La capacità di registrare e monitorare l'attività di migrazione e monitorare le prestazioni degli strumenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Registrazione delle attività • Monitoraggio e avvisi delle attività • Monitoraggio delle prestazioni

Disponib

Disponib

Categoria	Funzionalità del prodotto	
<p>Sicurezza</p> <p>La capacità di mantenere la crittografia dei dati (se presente) dall'origine alla destinazione</p>	le	Disponib
<p>Selezione dei dati</p> <p>La capacità di migrare un sottoinsieme di dati</p>	le	Disponib
<p>Parallelismo della migrazione</p> <p>Possibilità di migrare più sottoinsiemi di dati in parallelo</p>	<p>le. È possibile ottenere diversi gradi di parallelismo eseguendo un backup RMAN.</p> <p>Dopo il ripristino del backup, il successivo trasferimento dei dati tramite Oracle DataGuard avviene serialmente nell'ordine in cui le transazioni sono state eseguite. Il trasferimento viene effettuato in questo modo in modo che il database di destinazione rimanga sempre coerente e leggibile.</p>	Disponib

Vcinity Ultimate X

Ultimo aggiornamento: 15 novembre 2024

Comunicazione

AWS Le descrizioni dei prodotti e le qualifiche segnalate, inclusa la conformità, sono fornite dal AWS partner e non vengono verificate da AWS. Per ulteriori informazioni su questi prodotti, contatta il AWS Partner. Ti invitiamo a condurre la dovuta diligenza aggiuntiva prima di scegliere di utilizzare uno qualsiasi dei prodotti elencati.

Panoramica del prodotto

Categoria	Funzionalità del prodotto
Sito web del prodotto	Vcinity Ultimate X
Certificazioni di prodotto AWS Competenze del programma di competenze e altre certificazioni	Competenza ISV per la migrazione e la modernizzazione
Marketplace AWS Link per abbonarsi o scaricare	Vcinity Ultimate X su Marketplace AWS
Modello di implementazione degli strumenti Il prodotto può essere basato su SaaS o distribuito dal cliente	<ul style="list-style-type: none"> • Server implementati su AWS (VPC del cliente) • Server distribuiti in sede nell'ambiente del cliente
Conformità	Non disponibile
Modello di servizio	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service completo: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale • Self-service con supporto del fornitore: l'implementazione, la gestione e la manutenzione possono essere eseguite dal cliente o dall'utente finale con l'opzione del supporto del fornitore
Modello tariffario	Subscription

Migrazione dei dati

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Metodo di replica</p> <p>La capacità di supportare uno o più dei seguenti metodi di replica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senza agenti: utilizza protocolli o interfacce come SNMP o WMI • Basato su agenti: richiede l'installazione di software sulle risorse di origine, ad esempio Linux oppure Windows server • Basato sull'accesso: utilizza protocolli, come SSH e RDP, per accedere ai server di origine 	<p>Basato sull'accesso</p>
<p>Fonte di replica</p> <p>Support per una o più delle seguenti fonti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blocco • File • Oggetto • Nastro • Altro 	<ul style="list-style-type: none"> • File • Oggetto
<p>Automazione</p> <p>La capacità di gestire una migrazione tramite controlli di pianificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • È possibile accedere, configurare e gestire il prodotto a livello di codice • Il prodotto può pianificare i processi di migrazione • Il prodotto può sospendere e riprendere le migrazioni 	<p>Accesso programmatico</p>

Categoria	Funzionalità del prodotto
<ul style="list-style-type: none"> • Il prodotto può pianificare la limitazione della larghezza di banda (ad esempio, per aumentare la velocità effettiva durante i periodi non di punta) 	
<p>Prestazioni</p> <p>La capacità di ottimizzare le prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestisci il consumo di larghezza di banda, ad esempio tramite la limitazione • Comprimi i dati prima del trasferimento per ridurre il traffico di rete • Esegui processi multithread o simultanei per le attività di migrazione dei dati 	<ul style="list-style-type: none"> • Consumo di larghezza di banda gestito • Compressione prima del trasferimento • Supporto di processi multithread o simultanei
<p>Sicurezza</p> <p>La capacità di proteggere il prodotto e i trasferimenti di dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crittografa i dati in transito dall'origine alla destinazione • Supporta l'uso di chiavi di crittografia fornite dal cliente • Archivia tutte le azioni richieste dall'utente ed eseguite dallo strumento in un registro di controllo a prova di manomissione • Integrazione con provider di identità di terze parti per l'autenticazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Crittografa i dati in transito dall'origine alla destinazione • Supporta l'uso di chiavi di crittografia fornite dal cliente • Archivia tutte le azioni richieste dall'utente ed eseguite dallo strumento in un registro di controllo a prova di manomissione

Categoria	Funzionalità del prodotto
<p>Tipo di sincronizzazione</p> <p>La capacità di supportare più opzioni di sincronizzazione dei dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trasferimento una tantum • Trasferimento periodico • Trasferimento continuo 	<p>Trasferimento una tantum</p>
<p>Opzioni di trasferimento dei file</p> <p>La capacità di supportare le opzioni di migrazione dei file:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tieni traccia di tutti i file copiati in precedenza e confrontali con i dati di origine nella copia successiva • Copia solo le parti modificate di un file anziché l'intero file • Supporta modelli di inclusione o esclusione e per la copia di file e cartelle con modelli di espressione semplici o regolari 	<p>disponibile</p>
<p>Opzioni NFS e SMB</p> <p>Per i file system Network File System (NFS) e Server Message Block (SMB), la possibilità di eseguire le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conserva il collegamento simbolico • Conserva il collegamento fisico • Sposta i file aperti 	<p>disponibile</p>
<p>Convalida dei dati</p> <p>La capacità di convalidare i trasferimenti di dati utilizzando checksum per l'integrità dei dati</p>	<p>le</p>

Non

Non

Disponib

Categoria	Funzionalità del prodotto	
<p>Individuazione</p> <p>Possibilità di scansionare e generare report sui dati del sistema di origine (come nome del file, tipo, dimensione, utilizzo, timestamp dei file e statistiche di riepilogo) e di produrre un rapporto di valutazione pre-migrazione</p>	<p>disponibile</p>	<p>Non</p>
<p>Segnalazione e avvisi</p> <p>La capacità di riferire sullo stato di avanzamento e sulle statistiche del trasferimento dei dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statistiche sul trasferimento di file e oggetti • Statistiche di rete • Statistiche relative al tempo e alla durata, incluso il tempo impiegato e il completamento delle previsioni • Generazione di un rapporto dettagliato post-migrazione • Generazione di un rapporto di convalida completo dopo il completamento della migrazione • Avvisi sugli scenari di errore, completamento del lavoro 	<ul style="list-style-type: none"> • Statistiche sul trasferimento di file e oggetti • Statistiche di rete • Statistiche relative al tempo e alla durata, incluso il tempo impiegato e il completamento delle previsioni • Generazione di un rapporto dettagliato post-migrazione • Generazione di un rapporto di convalida completo dopo il completamento della migrazione • Avvisi sugli scenari di errore, completamento del lavoro 	
<p>Gestione dei guasti</p> <p>Possibilità di riprovare le operazioni di trasferimento in caso di guasto della rete o problema di connettività</p>	<p>le</p>	<p>Disponibile</p>

Migrazione del database

disponibile

Non

Cronologia dei documenti

La tabella seguente descrive le modifiche significative apportate a questa guida. Per ricevere notifiche sugli aggiornamenti futuri, puoi abbonarti a un [feed RSS](#).

Modifica	Descrizione	Data
Aggiunto Concierto.cloud	Abbiamo aggiunto qualcosa Concierto.cloud alle sezioni Discovery tools , Business Case Tools e Application Mobility Tools .	17 novembre 2025
Pubblicazione iniziale	Abbiamo migrato le informazioni da una pagina AWS Web a una guida completa.	21 marzo 2025

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.