



re : Post 私有管理指南

AWS re:Post Private



AWS re:Post Private: re : Post 私有管理指南

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商標和商業外觀不得用於任何非 Amazon 的產品或服務，也不能以任何可能造成客戶混淆、任何貶低或使 Amazon 名譽受損的方式使用 Amazon 的商標和商業外觀。所有其他非 Amazon 擁有的商標均為其各自擁有者的財產，這些擁有者可能附屬於 Amazon，或與 Amazon 有合作關係，亦或受到 Amazon 贊助。

Table of Contents

什麼是 AWS re : Post Private ?	1
存取 re : Post Private	1
re : Post Private 定價	1
如何開始使用 re : Post Private	1
設定您的私有 re : Post	2
自訂外觀	2
新增自訂標籤、自訂主題和封鎖術語	2
選擇您感興趣的主題	4
完成您的設定檔	5
管理您的私有 re : Post	6
更新您的品牌	6
停用使用者帳戶	7
啟用使用者帳戶	7
新增自訂標籤	8
新增自訂主題	8
新增封鎖的術語	9
更新自訂標籤	10
更新自訂主題	10
刪除自訂標籤	11
刪除自訂主題	11
刪除封鎖的術語	12
選擇您感興趣的主題	12
設定人工智慧整合	12
啟用 re : Post 代理程式	13
啟用智慧型搜尋	13
使用者角色	14
文件歷史紀錄	15
.....	xvi

什麼是 AWS re : Post Private ?

AWS re : Post Private 是 AWS re : Post 的私有版本，適用於具有 Enterprise Support 或 Enterprise On-Ramp Support 計劃的企業。它可讓您存取知識和專家，以加速雲端採用並提高開發人員生產力。透過組織特定的私有 re : Post，您可以建置組織特定的開發人員社群，以大規模提高效率，並提供寶貴的知識資源的存取。此外，re : Post Private 會集中化受信任 AWS 的技術內容，並提供私有討論論壇，以改善您的團隊在內部與 AWS 合作的方式，以消除技術障礙、加速創新，並更有效率地在雲端中擴展。

如需詳細資訊，請參閱 [AWS re : Post Private](#)。

存取 re : Post Private

re : Post 私有應用程式管理員使用其私有 re : Post 應用程式管理頁面來自訂使用者介面，並為組織啟動它。私有 re : Post 應用程式的管理員可以自訂品牌、新增標籤來分類內容，以及選取開發人員感興趣的主題，以自動填入訓練和技術內容。他們也可以邀請使用者加入他們的私有 re : Post，以提高協同合作。如需詳細資訊，請參閱[管理您的私有 re : Post](#)。

re : Post Private 定價

如需 re : Post Private 定價方案的詳細資訊，請參閱 [定價](#)。

如何開始使用 re : Post Private

只有您的 AWS re : Post 私有主控台管理員可以邀請您以應用程式管理員身分加入私有 re : Post。您的 re : Post 私有主控台管理員會建立私有 re : Post，然後邀請您和其他使用者加入私有 re : Post。您的主控台管理員會傳送電子郵件訊息給您，其中包含啟動私有 re : Post 所需的資訊。

設定您的私有 re : Post

當您第一次使用 IAM Identity Center 登入資料登入私有 re : Post 應用程式時，請在歡迎使用私有 re : Post 頁面上選擇開始設定。本節說明如何設定新的私有 re : Post。

主題

- [自訂私有 re : Post 的外觀](#)
- [新增私有 re : Post 的自訂標籤、自訂主題和封鎖術語](#)
- [選擇您感興趣的主題以進行選擇](#)

自訂私有 re : Post 的外觀

請依照下列步驟來自訂私有 re : Post 的外觀：

1. 在自訂外觀頁面上，針對標題輸入私有 re : Post 的標題。這是顯示在私有 re : Post 首頁頂端的標題。
2. 針對描述，輸入歡迎訊息來問候 re : Post Private 使用者。當使用者登入私有 re : Post 時，此訊息會顯示在 re : Post 私有首頁上。
3. 在標誌下，選擇變更標誌，然後上傳影像。此映像的大小上限為 2 MiB。支援的檔案類型為 .jpg、.peg 和 .png。此標誌會出現在私有 re : Post 的左上角，解析度為 150 X 50。
4. 在顏色方案下，對於主要顏色和按鈕顏色，選擇顏色。您選擇的主要顏色會用作私有 re : Post 的標頭顏色。您選擇的按鈕顏色會用作私有 re : Post 中按鈕的顏色。
5. 選擇儲存並繼續。

新增私有 re : Post 的自訂標籤、自訂主題和封鎖術語

身為私有 re : Post 的管理員，您可以為私有 re : Post 新增自訂標籤、自訂主題和封鎖術語。

若要新增適用於私有 re : Post 的自訂標籤，請遵循下列步驟：

1. 在新增自訂標籤、主題和封鎖術語頁面上，選擇標籤，然後選擇建立標籤。
2. 在建立標籤？對話方塊中，輸入標籤。然後，選擇 Create (建立)。

Note

- 您無法使用 AWS 或 啟動標籤 Amazon。
- 您無法輸入重複的標籤。

您新增的標籤會顯示在標籤區段下的清單中。私有 re : Post 的使用者可以在張貼在私有 re : Post 的問題、文章和選取項目中新增這些自訂標籤。

若要將自訂主題新增至私有 re : Post，請遵循下列步驟：

1. 在新增自訂標籤、主題和封鎖的術語頁面上，選擇主題，然後選擇建立主題。
2. 在建立新主題對話方塊中，執行下列動作：

針對名稱，輸入自訂主題的名稱。

Note

- 您無法以 AWS 或 啟動主題 Amazon。
- 您無法輸入重複的主題。

針對簡短描述，輸入主題的描述。

針對完整描述，輸入主題的詳細說明。

針對包含的標籤，選取您要包含在此主題中的所有標籤。您只能選擇要包含在自訂主題中的自訂標籤。

選擇 Create (建立)。

您新增的主題會顯示在主題區段下的清單中。如果使用者使用您在自訂主題中包含的標籤來張貼問題、文章或選擇，則您的私有 re : Post 會將主題新增至此內容。

若要將封鎖的術語新增至私有 re : Post，請遵循下列步驟：

1. 選擇封鎖的術語。然後，選擇新增封鎖的術語。

2. 在新增封鎖的術語？對話方塊中，輸入您要封鎖私有 re : Post 使用者使用的文字。接著選擇新增。

您新增的詞彙會顯示在封鎖術語區段下的清單中。當使用者嘗試在其私有 re : Post 內容中使用封鎖詞彙時，會收到警告訊息，要求他們編輯內容並移除該詞彙。

3. 選擇繼續。

選擇您感興趣的主題以進行選擇

選擇是學習路徑或精選的內容資產集，這些資產與使用案例、技術網域、產業或特定問題區域相關。這是一組專屬於您組織雲端使用案例的知識庫資產 AWS，包含來自 AWS 來源的高品質內容，例如 AWS re : Post、知識中心、AWS 部落格和 AWS 文件。

若要選擇您感興趣的主題進行選取，請遵循下列步驟：

1. 在選取感興趣的主題頁面上，針對您要顯示在私有 re : Post 首頁上的選取項目，選取感興趣的主題。

您也可以使用下拉式清單來選取您感興趣的主題。

2. 選擇啟動私有 re : Post。

具有所選主題的所有選取項目都會新增至私有 re : Post 的首頁。

Important

您的私有 re : Post 已啟動，並可在主控台管理員將使用者加入使用。如需詳細資訊，請參閱[邀請使用者和群組到您的私有 re : Post](#)。私有 re : Post 的使用者會在啟動後，使用加入電子郵件中的資訊登入私有 re : Post。

完成您的私有 re : Post 設定檔

設定並啟動私有 re : Post 之後，您必須完成設定檔。

請依照下列步驟完成您的設定檔：

1. 選擇首頁橫幅上的完成您的設定檔。
2. 針對螢幕名稱，輸入顯示名稱。此名稱會顯示在您的所有文章上。
3. 針對通知的電子郵件，輸入您的電子郵件地址。

Note

請確定您使用組織允許列出的其中一個公司電子郵件地址。

4. (選用) 針對名字和姓氏，輸入您的名字和姓氏。
5. 針對介面和通知語言，選取語言。
6. 針對內容語言，在 re : Post Private 上為您的內容選取其他語言選項。
7. 選擇完成設定檔。

完成設定檔後，您會收到驗證電子郵件。在電子郵件中，選擇驗證電子郵件。

在私有 re : Post 中，選擇繼續服務以開始使用私有 re : Post。

Note

若要更新您的設定檔，請選擇您的使用者設定檔，選擇設定，視需要更新，然後選擇更新您的設定檔。

在 AWS re : Post Private 中管理您的私有 re : Post

本節說明如何管理私有 re : Post。

主題

- [更新私有 re : Post 的品牌](#)
- [停用私有 re : Post 中的使用者帳戶](#)
- [在私有 re : Post 中啟用使用者帳戶](#)
- [在私有 re : Post 中新增自訂標籤](#)
- [在私有 re : Post 中新增自訂主題](#)
- [在私有 re : Post 中新增封鎖的術語](#)
- [更新私有 re : Post 中的自訂標籤](#)
- [更新私有 re : Post 中的自訂主題](#)
- [從私有 re : Post 刪除自訂標籤](#)
- [從私有 re : Post 刪除自訂主題](#)
- [從私有 re : Post 刪除封鎖的術語](#)
- [為私有 re : Post 中的選項選擇感興趣的主題](#)
- [為您的私有 re : Post 設定人工智慧整合](#)

更新私有 re : Post 的品牌

若要更新私有 re : Post 的現有品牌，請遵循下列步驟：

1. 在私有 re : Post 應用程式中，選擇您的設定檔，然後選擇管理。
2. 選擇品牌索引標籤。
3. 對於 Title (標題)，請輸入標題。這會更新顯示在私有 re : Post 首頁頂端的標題。
4. 在描述中，輸入訊息來問候 re : Post Private 使用者。當使用者登入您的 re : Post 私有時，此訊息會顯示在 首頁上。
5. 在標誌下，選擇變更標誌，然後上傳影像。影像的大小上限為 2 MiB。支援的檔案類型為 .jpg、.peg 和 .png。此標誌會出現在私有 re : Post 的左上角，解析度為 150 X 50。
6. 在顏色方案下，針對主要顏色和按鈕顏色，選擇顏色。您選擇的主要顏色會用作私有 re : Post 的標頭顏色。您選擇的按鈕顏色會用作私有 re : Post 中按鈕的顏色。

7. 選擇 Update preferences (更新喜好設定)。

停用私有 re : Post 中的使用者帳戶

Note

您只能停用已登入私有 re : Post 的使用者。

請依照下列步驟停用私有 re : Post 中的使用者帳戶：

1. 在 re : Post Private Web 應用程式中，選擇您的設定檔，然後選擇管理。
2. 選擇許可以檢視私有 re : Post 中的使用者清單。
3. 選取您要停用的使用者。

您可以使用搜尋列來搜尋使用者。

4. 選擇管理許可，然後選擇停用帳戶。

您仍然可以在設定使用者許可區段下檢視已停用的使用者。此使用者標示為已停用。

停用使用者之後，使用者就無法再登入您的私有 re : Post。使用者不會包含在後續月份的帳單中。使用者登出後，其私有 re : Post 工作階段最多可繼續 8 小時。如果您需要立即從私有 re : Post 中移除使用者，您必須使用 IAM Identity Center。如需詳細資訊，請參閱[從私有 re : Post 移除使用者或群組](#)

在私有 re : Post 中啟用使用者帳戶

Note

您只能啟用已在私有 re : Post 中停用的使用者。

請依照下列步驟，在私有 re : Post 中啟用已停用的使用者帳戶：

1. 在 re : Post Private Web 應用程式中，選擇您的設定檔，然後選擇管理。
2. 選擇許可以檢視私有 re : Post 中的使用者清單。

您停用的使用者會標示為已停用。

3. 選取您要啟用的使用者。

您可以使用搜尋列來搜尋使用者。

4. 選擇管理許可，然後選擇啟用帳戶。

選取的使用者會立即啟用。您可以選擇通知使用者其帳戶已在私有 re : Post 中啟用。使用者可以登入您的私有 re : Post 並存取所有資源。使用者包含在目前和後續月份的帳單中。

在私有 re : Post 中新增自訂標籤

身為私有 re : Post 管理員，您可以新增私有 re : Post 中使用者可以使用的自訂標籤。

標籤是您和您的使用者可以指派給私有 re : Post 中張貼內容的標籤。標記內容之後，您可以使用標籤功能表輕鬆找到內容。您可以使用標籤來篩選搜尋結果。您也可以遵循特定標籤，隨時掌握相關內容的最新更新。

請依照下列步驟，將標籤新增至私有 re : Post：

1. 在 re : Post Private Web 應用程式中，選擇您的設定檔，然後選擇管理。
2. 選擇內容分類。
3. 選擇標籤，然後選擇建立標籤。
4. 在建立標籤？對話方塊中，輸入標籤。然後，選擇 Create (建立)。

Note

- 您無法使用 AWS 或 啟動標籤 Amazon。
- 您無法輸入重複的標籤。

您新增的標籤會顯示在標籤區段下的清單中。私有 re : Post 的使用者可以在他們張貼在私有 re : Post 的問題、文章和選擇中新增這些自訂標籤。

在私有 re : Post 中新增自訂主題

身為私有 re : Post 管理員，您可以新增私有 re : Post 中使用者可以使用的自訂主題。

主題是您和使用者可以指派給私有 re : Post 中張貼內容的精選網域。主題可讓您存取從一組相關標籤彙總的內容。

請依照下列步驟，將主題新增至私有 re : Post :

1. 在 re : Post Private Web 應用程式中，選擇您的設定檔，然後選擇管理。
2. 選擇內容分類。
3. 選擇 主題，然後選擇 建立主題。
4. 在建立新主題對話方塊中，執行下列動作：

在名稱中，輸入自訂主題的名稱。

Note

- 您無法以 AWS 或 啟動主題 Amazon。
- 您無法輸入重複的主題。

針對簡短描述，輸入主題的描述。

針對完整描述，輸入主題的詳細說明。

針對包含的標籤，選取您要包含在此主題中的所有標籤。您只能選擇要包含在自訂主題中的自訂標籤。

選擇建立。

您新增的主題會顯示在主題區段下的清單中。如果使用者使用您在自訂主題中包含的標籤來張貼問題、文章或選擇，則您的私有 re : Post 會將主題新增至此內容。

此外，也會為您新增的自訂主題建立新的社群群組。您可以在社群群組索引標籤下看到這個新的社群群組。

在私有 re : Post 中新增封鎖的術語

身為私有 re : Post 管理員，您可以封鎖想要限制使用者在其內容中使用的術語。

請依照下列步驟，將封鎖的術語新增至私有 re : Post :

1. 在 re : Post Private Web 應用程式中，選擇您的設定檔，然後選擇管理。
2. 選擇內容分類。

3. 選擇封鎖術語。然後，選擇新增封鎖的術語。
4. 在新增封鎖的術語？對話方塊中，輸入您要封鎖私有 re : Post 使用者使用的文字。接著選擇新增。

您新增的術語會顯示在封鎖術語區段下的清單中。當使用者嘗試在其私有 re : Post 內容中使用封鎖的字詞時，會收到警告訊息，要求他們編輯內容並移除該字詞。

更新私有 re : Post 中的自訂標籤

身為 AWS re : Post 私有管理員，您可以更新私有 re : Post 中的自訂標籤。

請依照下列步驟更新私有 re : Post 中的標籤：

1. 在 re : Post Private Web 應用程式中，選擇您的設定檔，然後選擇管理。
2. 選擇內容分類。
3. 從清單中，選取您要更新的標籤。
4. 選擇編輯標籤。
5. 在編輯標籤對話方塊中，刪除現有的標籤，然後輸入新的標籤。然後，選擇 Save changes (儲存變更)。

Note

- 您無法使用 AWS 或 啟動標籤 Amazon。
- 您無法輸入重複的標籤。

更新的標籤會顯示在標籤區段下。

更新私有 re : Post 中的自訂主題

身為 AWS re : Post 私有管理員，您可以更新私有 re : Post 中的自訂主題。

請依照下列步驟更新私有 re : Post 中的主題：

1. 在 re : Post Private Web 應用程式中，選擇您的設定檔，然後選擇管理。
2. 選擇內容分類。
3. 選擇主題。
4. 從清單中，選取您要更新的主題。

5. 選擇編輯主題。
6. 在編輯主題對話方塊中，視需要更新主題詳細資訊。然後，選擇 Save changes (儲存變更)。

Note

- 您無法以 AWS 或 啟動主題 Amazon。
- 您無法輸入重複的主題。

更新的主題會顯示在主題區段下。

從私有 re : Post 刪除自訂標籤

身為 AWS re : Post 私有管理員，您可以從私有 re : Post 刪除自訂標籤。

請依照下列步驟，從私有 re : Post 刪除現有的標籤：

1. 在 re : Post Private Web 應用程式中，選擇您的設定檔，然後選擇管理。
2. 選擇內容分類。
3. 選擇標籤。
4. 從清單中，選取要從私有 re : Post 刪除的標籤。
5. 選擇刪除標籤。

您刪除的標籤不會再顯示於標籤區段下。

從私有 re : Post 刪除自訂主題

身為 AWS re : Post 私有管理員，您可以從私有 re : Post 刪除現有的自訂主題。

請依照下列步驟，從您的私有 re : Post 刪除自訂主題：

1. 在 re : Post Private Web 應用程式中，選擇您的設定檔，然後選擇管理。
2. 選擇內容分類。
3. 選擇主題。
4. 從清單中，選取要從私有 re : Post 刪除的主題。
5. 選擇刪除主題。

您刪除的主題不會再顯示於主題區段下。

從私有 re : Post 刪除封鎖的術語

身為 AWS re : Post 私有管理員，您可以從私有 re : Post 刪除封鎖的術語。

請依照下列步驟，從私有 re : Post 刪除封鎖的詞彙：

1. 在 re : Post Private Web 應用程式中，選擇使用者設定檔，然後選擇管理。
2. 選擇內容分類。
3. 選擇封鎖術語。
4. 從清單中，選取您要從私有 re : Post 刪除的詞彙。
5. 選擇移除封鎖的術語。

您移除的封鎖詞彙不會再顯示在封鎖術語區段下的清單中。

為私有 re : Post 中的選項選擇感興趣的主題

若要選擇您感興趣的主題進行選擇，請遵循下列步驟：

1. 在私有 re : Post 應用程式中，選擇使用者設定檔，然後選擇管理。
2. 選擇感興趣的主題。
3. 從清單中，針對您要顯示在首頁上的選取項目，選取您感興趣的主題。

您也可以使用下拉式清單來選取您感興趣的主題。

4. 選擇更新。

具有所選主題的所有選取項目都會新增至私有 re : Post 的首頁。

為您的私有 re : Post 設定人工智慧整合

Note

只有在私有 re : Post 中目前有可用的人工智慧功能時，才能設定這些設定。由於組織的設定或您 AWS 區域託管私有 re : Post 的，這些功能可能無法在私有 re : Post 中使用。

啟用 re : Post 代理程式

若要在私有 re : Post 中啟用 re : Post 代理程式，請完成下列步驟：

1. 在私有 re : Post 應用程式中，選擇使用者設定檔，然後選擇管理。
2. 選擇人工智慧。
3. 開啟啟用 re : Post 代理程式。

啟用智慧型搜尋

此組態可讓生成式 AI 建立的回應包含在私有 re : Post 的搜尋結果中。

若要在私有 re : Post 中啟用智慧型搜尋，請完成下列步驟：

1. 在私有 re : Post 應用程式中，選擇使用者設定檔，然後選擇管理。
2. 選擇人工智慧。
3. 開啟 在搜尋中包含 AI 產生的回應。

AWS re:Post Private 中的使用者角色

AWS re:Post Private 定義下列使用者角色：

- re:Post Private 主控台管理員：在 re:Post Private 中具有管理許可可以建立和刪除私有 re:Posts 的使用者。主控台管理員也可以新增或移除 re:Post Private 使用者，以及新增或移除這些使用者的角色。如需詳細資訊，請參閱[將角色指派給私有 re:Post 中的使用者](#)。
- re:Post 私有應用程式管理員：具有 re:Post Private 內特定私有 re:Post 管理許可的使用者。re:Post Private 管理員可以自訂私有 re:Post 設定，並在其私有 re:Post 中停用使用者。re:Post Private 管理員也可以在其私有 re:Post 內新增或刪除自訂標籤。
- 使用者：可檢視所有內容並在私有 re:Post 中與他人協作的使用者。根據 re:Post Private Administrator 設定的使用者許可，有些使用者具有發佈文章、建立選取項目和建立案例的許可支援。如需詳細資訊，請參閱[將角色指派給私有 re:Post 中的使用者](#)。

re : Post Private Administration Guide 的文件歷史記錄

下表說明 AWS re : Post Private 的文件版本：

變更	描述	日期
更新	新增如何在查詢中啟用智慧型搜尋的相關資訊。	2025 年 6 月 24 日
更新	新增人工智慧功能的組態區段	2025 年 5 月 13 日
更新	新增章節，說明如何在私有 re : Post 中新增、更新和刪除自訂主題	2024 年 10 月 22 日
指南結構檢閱和改善	已檢閱本指南的結構，並進行改善，以改善與尋找特定案例相關資訊相關的客戶體驗。	2024 年 9 月 6 日
更新	新增章節，說明如何停用和啟用私有 re : Post 中的使用者	2024 年 5 月 7 日
初始版本	re : Post 私有管理指南的初始版本	2023 年 11 月 26 日

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。